Next-Generation Ranger Open Cab



RANGER



ฟอร์ด เรนเจอร์ เจเนอเรชันใหม่ รุ่นตอนครึ่ว ฐานล้อที่กว้างขึ้นกว่าเดิม 50 มม.



้ใฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟวิ่มกลาววันแบบ LED รูปทรงชีเเคคมป์ ช่วยเพิ่มความดุดันขอมกระจัมหน้าใหม่ และสะท้อนดีเอ็นเอ 'เกิดมาแกร่ม' เฉพาะร่น XLT



บนในแทษยบขาวทระบะทาย ขึ้น-ลงกระบะปลอดภัยมากขึ้น ด้วยบันใดเหยียบข้างกระบะท้ายที่ติดเข้า กับโครงรด ออกแบบมาให้แข็มแรง และสะดวกต่อการใช้งานที่หลากหลาย _{เฉพาะรุ่น XLT}



แท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย จบทุกความยุ่มยาก กับการชาร์จโทรศัพท์มือถือขณะขับรถ เพียงวาม โทรศัพท์บนแท่นชาร์จไร้สายม่ายๆ โดยไม่ต้อมละสายตาจากกนน เฉพาะรุ่น XLT และ เฉพาะโทรคัพท์ที่รอมรับการชาร์จแบบไร้ลาย



พววมาลัยใฟฟ้าและหน้าจอแสดวผลแบบดิจิทัล ขนาด 8 นิ้ว ขันสบาย ลดความเมื่อยล้าด้วยพวมมาลัยใฟฟ้า



กายในออกแบบแผมคอนโชล และหน้าจอแสดงผล ที่กลมกลืนอย่างลงตัว



จอสีแบบสัมผัส Multi-Touch ขนาด 10.1 นิ้ว ระบบสั่มาน SYNC®4A เชื่อมต่อการสื่อสารได้อย่าม่ายดาย พร้อมระบบความบันเทิมอย่ามตืมรูปแบบ



้พื้นที่กระบะที่กว้า*ม*ขึ้น

ฐานล้อที่กว้าวขึ้นกว่าเดิม 50 มม. ทำให้กระบะท้ายมีขนาดกว้าวขึ้น วาวพาเลทขนาดมาตรฐานยุโรประหว่าวล้อได้



เมื่อซื้อและติดตั้วอุปกรณ์ตกแต่วแท้ฟอร์ดที่ศูนย์บริการ







กรุณาสแทน QR Code สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติมเที่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่ม

หมายเหตุ : อุปกรณ์ตกแต่มแก้ฟอร์ด สามารกจัดใฟแนบซ์รวมกับราคารกใหม่ ใต้เฉพาะสถาบันการมินที่ร่วมรายการตามมื่อนไขที่บริษัทงกำหนด • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เที่ยวกับการรับประกันอุปกรณ์ตกแต่มแก้ฟอร์ด สูมสุด 5 ปี / 150,000 กบ. ใด้ที่ www.ford.co.th • เมื่อนใขการรับประกันเป็นใปตามที่บริษัทงกำหนด • สินค้าบามรายการ จะเริ่มจำหน่ายภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 สอบดามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายฟอร์ดทั่วประเทศ





ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATION)	ตอนครี่ว (Open Cab)	n Cab) ดอนครี่ว ยกสูว (Open Cab Hi-rider)		er)	ตอนคริ่ว ขับเคลื่อน 4 ล้ (Open Cab 4x4)
u (MODEL)	XL 2.0L 5MT	XL+ 2.0L HR 6MT	XLT 2.0L HR 6MT	XLT 2.0L HR 6AT	XLT 2.0L 4x4 6MT
iā (DIMENSION)	1010 5070 1760			- 107/	
ກ້າງ x ຍາວ x ຢູງ (Width x Length x Height) ມມ. (mm.) ການຍາວช່ວງລ້ອ (Wheelbase) ມມ. (mm.)	1910 x 5370 x 1769		1918 x 53	70 x 1874	
ะยะต่ำสดจากพื้น (วัดจากจดต่ำสดขอมรก) (Ground Clearance) มม. (mm.)	180	235			
เด็กระบะ : กว้าง x ตุง (Box : Width x Length x Height) มม. (mm.)		1420 x 1862 x 540			
าวามสามารถในการลุยน้ำ (Water Wading) มม. (mm.)	750	800			
ครื่อมยนต์และระบบส่มกำลัม (Powertrain)					
บบเครื่อมยนต์ (Engine Type)	ดีเชล 2.0 ลิตร 4 สุบแกวเรียม 16 วาล์ว เทอร์โบชาร์จเจอร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ (2.0 Litre Diesel In-line 4 Cylinder 16V VG Turbo with Intercooler)				
เขามจุกระบอกสูม (Displacement) ซีซี (cc)	150 (110) (2500		1996	/2500	
ำลังสูงสุด (Maximum Power) แรงม้า(กิโลวัตต์)/รอบต่อนาที (PS(kW)/rpm) เรงบิดสูงสุด (Maximum Torque) นิวตันเมตร/รอบต่อนาที (Nm./rpm)	150 (110) / 3500 350 / 1500-2750		170 (125)		
ซสซีและระบบกันสะเกือน (CHASSIS & SUSPENSION)	5567 1566 2,556		1007 110		
ะบบกันสะเทือนหน้า (Front Suspension)	IIU	บอิสระปิกนก 2 ชั้นพร้อมคอยล์สปริมแ	าะเหล็กกันโคลม (Double Wishbone v	vith Coil Spring and Anti-Roll	Bar)
ะบบกันสะเทือนหลัง (Rear Suspension)	แหนงช้อน (Leaf Springs)				
ะบบเบรก หน้า / หลัม (Front / Rear Brake System)	ติสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน / ดริมเบรก (Ventilated Discs / Drum)				
ะบบบัวคับเลี้ยว (Steering System)	ພາວາວອຣິແບບຮ່ວຍພ່ອບແຮງດ້ວຍໃຟຟ້າ (Rack and Pinion with Electronic Power Assisted Steering)				
ມີວມ້ຳຍ (Differential)					(Electronic Locking Rear Differential)
ວາມຈຸດັງນ້ຳມັน (Fuel Tank Capacity) ลิตร (Litres)		80			
าตรฐานใอเลีย / ชนิดเชื้อเพลิม (Emission Level / Fuel Type)	e 1		ถีเชลที่มีส่วนผสมไม่เกิน 20% (B20) (B	Biodiesel B20)	
o (Wheels)	กระทะเหล็ก 16" (16" Steel Wheels)	อัลลอย 16" (16" Alloy Wheels)		อัลลอย 17" (17" Alloy Wheels)
nJ (Tires)	215/70 R16	255/70 R16		255/70 R17	
มและยามอะไหล่ (Spare Wheel & Tires)	กระทะเหล็ก 16" แบบลดขนาด	กระทะเหล็ก 16"		กระทะเหล็ก 17" (17" Steel Whee	()
	(16" Mini Steel Wheel)	(16" Steel Wheel)	ns:n:IHAN 1/" (1/" Steel Wheel)		
ปกรณ์กายนอก (EXTERIOR) Jหน้า (Headlamps)	มัลติรีเฟลกเตอร์ (N	Aulti-Reflector)			
ເບບເປັດ-ປັດໃຟສະນັກເຊັ່ງ (Auto On/Off Headlamps)	มสเเรเฟสาแปร (N		IUU LE	แบบ LED มัลติรีเฟลกเตอร์ (LED Multi-Reflector)	
เว็บกลางวันแบบ LED รูป C-Clamp (C-Clamp LED Daytime Running Lights)			*	√	
ເບບປັດນ້ຳຝຸມ ພຣ້ອມກີ່ລົດນ້ຳ (Wipers with Washer)	ແບບหน่วมวลา (Intermit	tten Variable Speed)			ers)
้ฝ่ากระจกหลัม (Rear Window Defroster)		- V			
Jถัดหมอกหน้า (Fog Lamps)	-	- V		•	
ระจังหน้า (Front Grille)	ลีดำ (Black)		สีดำพร้อมชุดตกแต่มโครเมียม (Black with Chrome Garnish)		
วล้อ (Fender Flares) ระจกมองข้าวพร้อบไฟเลี้ยว			V		
Side Mirrors with Turning Indicators)	ແບບປຣັບໃຟຟ້າ (Power Adjustable) ແບບປຣັບແລະພັບດ້ວຍໃຟຟ້າ (Power Adjustable & Foldal		& Foldable)		
นใดข้าม (Side Steps)	-		ลีดำ (Black)		
นใดเหยียบข้ามกระบะท้าย (Rear Box Steps)		•		V	
				สีเดียวกับตัวรถ (Body Color)	
ปกรณ์ภายในและความสะดวกสบาย (INTERIOR & CONVENIENT FEATURES) ท่นชาร์จไร้สาย (Wireless Charger)				√	
nui iosianio (rindezzi enalger) nui iosianio (Remote Key)	√		ุง กุญแจริโมทอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ทรถอักโนมัติ (Keyless Entry with Push Start Button)		
อมต่อ USB ที่กระจกมอมหลัม (Windscreen Mount USB)	- V				
น้าจอแสดวผลบนหน้าปัด (Information Display on Cluster)	จอสีขนาด 8 นิ้ว (8" Color Display)				
อมต่อไฟ (Power Sockets)			12V 2 ຮ່ອງ (12V 2 Ports)		
เระจกหน้าต่าวปรับใฟฟ้า (Power Windows)			n–ປິດແບບສັມພັສເດีຍວ (Driver and Fro		o/Down)
ารปรับเบาะนั่มคนขับ (Adjustable Driver's Seat) ารปรับเบาะนั่มผู้โดยสารถอนหน้า (Adjustable Front Passenger Seat)	4 ทิศกาม (4-Way) 6 ทิศกาม (6-Way)				
າະບັ້ງແລະແພງບໍ່ເປັນ ເປັນ (Adjustable Front Passenger Seat)	4 ทีศทาม (4-Way) ຜ້າແບບພຣີເບັ່ຍມ (Premium Fabric)				
วมมาลัยและหัวเกียร์ (Steering Wheel & Gear Shift Knob)	ยุรเทน พรอมสวาดสวนคุมเครื่อมสยบบพวมาสย (Urethane, with Audio Control on Steering Wheel) หนัม พร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่อมสียบบพวมาลัย (Leather, with Audio Control on Steer				aio control on Steering Whe
เบบเครื่อมเสียม (AUDIO)				Truck Courses)	
น้าจอแสดเมผล (Multi-Function Display) อวรับ Wireless Apple CarPlay® และ Android Auto™		จอสแบบสมผัส Mเ	ulti-Touch ขนาด 10.1 นิ้ว (10.1" Mult	- Iouch Screen)	
Wireless Apple CarPlay® liat Android Auto™ Wireless Apple CarPlay® and Android Auto™ Support)			√		
ะบบเชื่อมต่อบลูกร และ ระบบสั่วมานด้วยเสียม SYNC® 4A			√		
Bluetooth with SYNC® 4A)	v				
มม FordPass Connect (FordPass Connect) อมด่อ USB (USB Ports)			2		
າໂພງ (Speakers)	4 6				
วามปลอดภัย (SAFETY)					
งลมนิรภัย (Airbags)		ņ	งลมนิรภัย คู่หน้า (Front Dual Airbag	s)	
บบช่วยโกรฉุกเฉิน (Emergency Assistance)			√		
ล้อมมอมหลังขณะกอยจอก (Rear View Camera)	-			√	
บบควบคุมความเร็วอัดโนมัติ Cruise Control (Cruise Control) บบป้อมกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรมเมรก EBD (ABS and EBD)	-			√	
บบบอาทนสอสอก ABS และระบบกระงายแรมเบรก EBD (ABS and EBD) บบควบคุมเสถียรภาพการทรมตัว ESP และ ระบบป้อมกันล้อหมุนฟรี Traction Control			v		
ESP with Traction Control System)		-		√	-
บบช่วยการออกตัวขณะจอถบนทางลาดชัน และระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำ Hill Launch Assist & Roll Over Mitigation)		-		\checkmark	-
ะบบกุญเเจนิรภัย Immobilizer (Immobilizer)			V		
ม็กเกจและอุปกรณ์เสริม (OPTION PACK)					
เคโนโลยีช่วยการขับขี่ขั้นสุม: ฟอร์ถ เรนเจอร์ แพ็คเกจ A Advanced Driver Assist Technology: Ford Ranger Pack A)				\checkmark	
Aavanced Driver Assist Technology: Ford Ranger Pack A) ดแผ่นโลหะกันกระแกกได้ท้อมรก (Underbody Protection Package)			-		√
ทมพิมัลสาราชาวิชายเพิ่มเติมสำหรับแพ็คเกจและอุปกรณ์เสริม (Option Package) ายเหตุ: *มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับแพ็คเกจและอุปกรณ์เสริม (Option Pack) Option Pack with ext	a cost				v
คโนโลยีช่วยการขับขี่ขั้นสูว: ฟอร์ด เรนเจอร์ ADVANCED DRIVER ASSIST TECHNOLOGY: FORD RANGER)	แพ็คเกจ A (สำหรับ XLT)				
DIANGED DIVERAUSIST TECHNOLOGI. FORD RANGER)		สีภายนอก			
รัญญาณเดือนระยะจอดด้านหน้า–หลัม (Front/Rear Parking Sensors)	\checkmark	aniouon			

เทคโนโลยีช่วยการขับขี่ขึ้นสูว: ฟอร์ถ เรนเจอร์ (ADVANCED DRIVER ASSIST TECHNOLOGY: FORD RANGER)	แพ็คเกจ A (ลำหรับ XLT)	
สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้า-หลัม (Front/Rear Parking Sensors)	√	
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี Traction Control (ESP with Traction Control System)	√ (ושטי: MT)	
ระบบช่วยการออกตัวขณะจอดบนทามลาดชั้น และระบบลดความเสี่ยมจากการพลิกคว่ำ (Hill Launch Assist & Roll Over Mitigation)	√ (רשםו MT)	
ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัจฉริยะ (Auto High-Beam Headlamps)	√	
ระบบช่วยเบรคอัถโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนน (Automatic Emergency Braking with Pedestrian Detection)	√	
ระบบเตือนการชนด้านหน้า (Forward Collision Warning with Brake Support)	√	
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่อมทาม (Lane Keeping System)	√	







Aluminum Metallic

Meteor Grey *เฉพาะรุ่น XLT



Next-Gen Owner Experience

้ยกระดับความใส่ใจจากฟอร์ด สู่ประสบการณ์การเป็นเจ้าขอมที่เหนือกว่า

้ฟอร์ด พร้อมยกระดับประสบการณ์การเป็นเจ้าข[้]อม เพื่อให้คณมีอิสระในการขับเคลื่อนไปส่จดหมายและสิ่มที่ใกลกว่า ้เราพัฒนาบริการ และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ เพื่อดแลทกประสบการณ์ในการขับขี่ขอมคณ ให้ไร้กับวล ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ให้คณได้ใช้เวลาอันแสนมีค่า ไปกับการใช้ชีวิตเพื่อมาน ครอบครัว และการผจณภัยอย่ามแท้จริม



แอปพลิเคชั่น FordPass

เพิ่มประสบการณ์การเชื่อมต่อคุณกับรถฟอร์ด เรนเจอร์ คณสามารถตรวจสอบสถานะรถขอมคุณ และรับการแจ้มเตือนสถานะ ผ่าน Ford Pass application



รับประกันเช็กระยะใน 60 นาที

เพราะเวลาของคณมีค่า รับประกันเช็กระยะภายใน 60 นาที ช่วยให้คุณสามารถจัดการเวลา ให้มีประสิทธิภาพสมสด

เมื่อแข้งเป็นไปทานที่บริษัทฯ กำหนดที่ https://www.ford.co.th/owner/owner-unauthenticated/



้นัดหมายเช็กระยะออนใลน์

นัดหมายเช็กระยะผ่านชอมทามออนใลน์ สะดวกทกที ทกเวลา ผ่านทามแอปพลิเคชั่น FordPass หรือทามเว็บไซต์ www.ford.co.th



โปรแกรมคำนวณราคาก่อนนำรถเข้าศนย์

สบายใจร้ค่าใช้จ่ายก่อนเข้ารับบริการ เช็กเท่าใหร่ จ่ายเท่านั้นกับโปรแกรม คำนวณราคา ก่อนพารถเข้าศนย์ ผ่านทามเว็บไซต์ www.ford.co.th



บริการรถสำรอมใช้

มอบบริการรถทดแทนระหว่ามรอช่อม ให้คณใด้ใช้ชีวิตต่อโดยไม่สะดด เฉพาะรถยนต์ฟอร์ดที่อยในระยะรับประกันคณภาพรถใหม่



Intelligent Oil Life Monitor

ตรวจสอบคณภาพน้ำมันเครื่อมใด้มายผ่านแอปพลิเคชัน FordPass ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเปลี่ยนด่ายน้ำมันเครื่อมเมื่อจำเป็น ตามลักษณะการใช้มาน



หน่วยบริการเคลื่อนที่

้ฟอร์ด พร้อมให้บริการเช็กระยะ และช่อมบำรุงรถยนต์นอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณด้วยรถให้บริการเคลื่อนที่ สามารถติดตอสอบถามรายละเอียด ได้ที่ศนย์บริการใกล้บ้าน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ford.co.th



ตรวจสอบสถานะรถยนต์ และ ระบบแจ้มเตือนสถานะรถ คณสามารถตรวจสอบสถานะรถผ่านแอปพลิเคชั่น FordPass

หากระบบตรวจสอบพบสิ่วผิดปกติ ระบบจะแจ้วเตือนผานทาวแอปพลิเคชั่น เพื่อป้อมกันไม่ให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด



้บริการรับ-ส่วรถเพื่อนำเข้ารับบริการถึวบ้าน

ฟอร์ด พร้อมช่วยเหลือให้คุณทำมานได้อย่ามต่อเนื่อม ด้วยบริการรับ–ส่วรถเข้าศูนย์ดึงหน้าบ้านหรือที่ทำงาน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ศนย์บริการใกล้บ้าน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ford.co.th



บริการช่วยเหลือฉกเฉินตลอด 24 ชม.

เพิ่มความอุ่นใจในทุกเวลาที่ขับขี่ ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ในกรณีรถเสีย ยามแบน น้ำมันเชื้อเพลิมหมดกัม หรือลืมกญแจใว้ภายในรถ





ติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ด



www.facebook.com/fordthailand



RGRAS/4P - NOV2022

้ช่อมทามการติดต่อ Call Center โทร.1383 สำหรับกรุมเทพฯ หรือโทรฟรี 1-800-225-449 สำหรับต่ามจัมหวัด

หมายเหตุ : + มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นใปจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง + อุปกรณ์มาตรฐานถูกติดตั้งแตกต่างกันไป สำหรับรถแต่ละรุ่น และอุปกรณ์มีหางบายย่างเป็นอุปกรณ์พิศษ + ด้วอย่างสือาจแตกต่างจากสีรถที่จำหน้ายจริง เนื่อขอากระบบการพิมพ์ - โปรกศึกษาคู่มีอนจะจำรถอย่านสอย - ปริษัทฯ ขอสวยส์ศิลปินการปลุ่ยแปลเรายละอัยก เมื่อนใหม่แหนด เกมอ์ เกมอ รับประกันคุณกานรถยนต์ใหม่ หากรถยนต์มีการดัดแปล ติดตั้งอะไหล่หรืออุปกรณ์ตกแต่มที่ไม่ให้รับการรับรองกานอร์ด หรือใปให้เชาริบบรามรองการบราวมอนต์ เกมอ์ รับประกันคุณกานรถยนต์ใหม่ หากรถยนต์มีการดัดแปล ติดตั้งอะไหล่หรืออุปกรณ์ตกแต่มที่ไม่ให้รับการรับรองจากนอร์ด หรือใปให้เชาริบบริการตามรอบการบรุงรักษากับศูนย์บริการมาตรฐานไฮร์ดอย่างต่อเง