

SUZUKI CELERIO

ทุกที่คือทางของเรา

คุ้มด้วยความสามารถเกินตัว ตอบทุกโจทย์ที่คุณต้องการ



*GX

SUZUKI CELERIO

คุ้ม... ด้วยความสามารถเกินตัว
พร้อมพาคุณไปในทุกเส้นทาง



*GX

คอมแพคคาร์ สมรรถนะเยี่ยม คล่องตัว ตอบโจทย์ทุกการเดินทาง
ด้วยการออกแบบที่เน้นถึงความสะดวก ด้วยหลักสูงสุดเกินคาด
ห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิด ประหยัดน้ำมัน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



Exterior

คุ้ม...ด้วยดีไซน์ผสานเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

เก้สะดุดตา ด้วยลายเส้นต่อเนื่องจากกระจกหน้าไปยังแนวหลังคาและส่วนท้ายรถที่รับกัน
ช่วยให้กระแสลมไหลผ่านรถได้ดีขึ้น เพิ่มลุคสปอร์ตด้วยล้ออัลลอยขนาด 14 นิ้ว กระจกหน้าโครเมียม (GX)
ที่ลงตัวกับไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลกเตอร์ และหลอดไฟฮาโลเจน ประตูข้างเปิดได้กว้าง เข้า-ออก สะดวก
ง่ายต่อการจัดเก็บสัมภาระ พร้อมมือจับประตูและกระจกมองข้างที่ผสานความเรียบและความเก้ได้อย่างลงตัว



*GX

Interior & Utilities

คุ้ม...ด้วยความกว้างสบายเกินคาด ให้ความรู้สึกโล่งโปร่งสบาย

เมื่อได้สัมผัสภายในของ Suzuki CELERIO คุณจะประหลาดใจกับห้องโดยสารที่กว้างสบายอย่างไม่น่าเชื่อ ด้วยพื้นที่บริเวณเหนือศีรษะและพื้นที่กว้างๆ ที่ให้คุณเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง พร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระที่ใหญ่ขึ้น จัดวางสิ่งของได้ง่าย ทั้งยังสามารถพับเบาะหลังได้ 60:40 (GX) เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้หลากหลาย ตอบโจทย์ด้านประโยชน์ใช้สอยได้สมบูรณ์แบบ

ห้องโดยสาร
กว้าง



*GX



- ระดับเกียร์ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่พอดีกับการขับขี่



220 มม.

- เบาะนั่งนุ่มสบายสามารถปรับเลื่อนให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ขับขี่ได้

พื้นที่
เก็บสัมภาระ
254
ลิตร

หลังคา
สูง

ช่องเก็บของ
และที่วางเครื่องดื่ม
5 ตำแหน่ง

- ช่องเก็บของและที่วางเครื่องดื่มมากถึง 5 ตำแหน่ง เพิ่มความสะดวกสบายระหว่างขับขี่



- ระดับความสูง
ยกสัมภาระ
เข้า-ออก ได้สบาย

692 มม.



*GX



- เครื่องเล่น CD พร้อมช่องต่อ USB (GL/GX)
ให้คุณเพลิดเพลินกับเพลงโปรดตลอดการเดินทาง



- พวงมาลัยพาวเวอร์ ปรับระดับได้ (GL/GX)
เพื่อให้เหมาะสมกับสรีระ และความถนัดในการขับขี่



- มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ อุปกรณ์มาตรวัดน้ำมัน จอแสดงผลอัตราสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิง และมาตรวัดระยะเดินทางที่มาพร้อมกับนาฬิกาดิจิตอล (GX)



พับ 40



พับ 60



พับทั้งหมด

เบาะพับ
60:40
(GX)

เพิ่มพื้นที่เก็บของได้หลากหลาย
ตอบสนองการใช้งานประโยชน์ใช้สอยได้สมบูรณ์แบบ (GX)

Performance & Safety


เครื่องยนต์



แรงเต็มพลังด้วยเครื่องยนต์ K10B 12 วาล์ว
ที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้สมบูรณ์แบบ
ให้สัมผัสที่นุ่มนวลขณะขับขี่ และประหยัดน้ำมันถึง 20 กม./ลิตร*



*ได้รับการรับรองด้านการประหยัดพลังงาน และการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ อ้างอิงตามมาตรฐานทางเทคนิค UN R101



- ระบบ ABS เพิ่มประสิทธิภาพในการหักหลบสิ่งกีดขวาง ไม่ให้ล้อล็อกขณะเบรกกะทันหัน
- ระบบ EBD ช่วยควบคุมและกระจายแรงเบรกได้อย่างสมดุล



ถุงลมนิรภัย



เพิ่มความมั่นใจทุกเส้นทางด้วยเข็มขัดนิรภัย
และถุงลมนิรภัย SRS บริเวณที่นั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับรถทุกรุ่น ป้องกันการบาดเจ็บบริเวณ
ศีรษะและหน้าอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ทดลองขับวันนี้ แล้วคุณจะพบว่าความสามารถเกินตัวของ Suzuki CELERIO...คุ้มที่จะเลือก!


คุ้ม... ด้วยสมรรถนะและระบบความปลอดภัย ที่จะทำให้ทุกที่กลายเป็นถนนของคุณ

Suzuki CELERIO โดดเด่นด้วยสมรรถนะเครื่องยนต์และระบบเกียร์ CVT

ที่ทำงานร่วมกับชุดแพลนเน็ตารี่เกียร์ (PLANETARY GEAR UNIT) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
พร้อมระบบความปลอดภัยที่เพิ่มความมั่นใจทุกการเดินทางทั้งในและนอกเมือง




*GX



NVH^{1x}

ช่วยลดแรงเสียดทานและให้ความนุ่มนวลขณะขับขี่ อีกทั้งช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกอีกด้วย



โครงสร้างตัวถัง (TECT)**


ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ด้วยโครงสร้างเหล็กชนิดพิเศษ
ตามแนวคิด Total Effective Control Technology (TECT)
และระบบ Computer Aided Engineering (CAE)
ซึ่งเป็นวิศวกรรมขั้นสูงที่เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่

**ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยการป้องกันผู้ขับขี่
และผู้โดยสารจากการชนด้านหน้า ตามข้อกำหนด UN R94
ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยการป้องกันผู้ขับขี่
จากการชนด้านข้างตามข้อกำหนด UN R95

4.7 ม.
รัศมีวงเลี้ยว



4.7 ม.



กุญแจนิรภัย
อัจฉริยะ



ระบบกุญแจนิรภัยอัจฉริยะ Immobilizer key
ป้องกันการถูกโจรกรรมได้ดียิ่งขึ้น

ฐาน
ล้อกว้าง



*GX


อุปกรณ์มาตรฐาน (Equipment List)

รุ่น/Grade		GA	GL	GX
		MT	AT	AT
ความสะดวกสบาย/Driving Amenities				
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า/Electric power steering wheel		S	S	S
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ/Tilt-adjustable steering wheel		-	S	S
ระบบเครื่องเสียง/Audio	เครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 และ WMA/Radio MP3 WMA and CD player	-	S	S
	ลำโพงหน้า/Speaker x 2	S	S	-
	ลำโพงหน้าและหลัง/Speaker x 4	-	-	S
ระบบกรองอากาศ/Pollen filter		S	S	S
ระบบล็อกประตูกลาง/Central door locking		-	S	S
กุญแจรีโมท/Remote-control door locks		-	S	S
กระจกไฟฟ้า/Electric windows		-	S	S
มาตรวัดและอุปกรณ์อื่นๆ/Instrument Panel and Other Equipments				
มาตรวัดรอบเครื่องยนต์/Tachometer		-	-	S
จอแสดงผล/Information display	จอแสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel consumption gauge	S	S	S
	จอแสดงระยะเดินทาง/Driving range	S	S	S
	นาฬิกาดิจิตอล/Digital clock	S	S	S
ระบบไฟสัญญาณเตือน/Light reminder on display	สัญญาณไฟเตือนเมื่อน้ำมันใกล้หมด/Low fuel warning lamp	S	S	S
	สัญญาณไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับ/Driver's seatbelt warning lamp	S	S	S
	สัญญาณไฟเตือนเมื่อประตูเปิดผิดปกติ/Door ajar warning lamp	S	S	S
เสียงสัญญาณเตือน/Alarm	เสียงสัญญาณเตือนเปิดไฟหน้าค้าง/Head light ON reminder	S	S	S
	เสียงสัญญาณเตือนเมื่อสิ้นกุญแจ/Key reminder	S	S	S
อุปกรณ์ภายใน/Interior				
ที่วางเครื่องดื่ม 5 ตำแหน่ง/Cup and bottle holders (5-position)		S	S	S
มือจับผู้โดยสาร/Assist grips 3 ตำแหน่ง/Passenger seat (3-position)		S	S	S
ผ้าบุแผงข้างประตูหน้า/Front door trim (fabric insert)		-	-	S
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารข้าง 3 ระดับ/Centre cabin light		S	S	S
แผงบังแดด/Sun visors	พร้อมช่องเก็บบัตรโดยสารคนขับ/With ticket holders (driver's side)	S	S	S
	พร้อมกระจกเงาแต่งหน้าด้านคนขับ/With vanity mirrors (driver's side)	-	S	S
เบาะนั่งด้านหลังปรับพับ 60:40/60:40-split single-folding rear seats		-	-	S
แผงกันห้องผู้โดยสารและหลังคนโดยสาร/luggage area cover		-	S	S
ระบบเปิดฝาน้ำดื่มภายในห้องโดยสาร/Fuel lid opener		S	S	S
อุปกรณ์ภายนอก/Exterior				
ไฟหน้าแบบโคมไฟหลายหลอด-หลอดไฟฮาโลเจน/Headlamps (Halogen multireflector)		S	S	S
กระจกมองข้าง/Outside door mirrors	สีเดียวกับตัวรถ/Body coloured	-	-	S
	ปรับไฟฟ้า/Electrically adjustable	-	-	S
ที่ปิดประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ/Outside door handles (body coloured)		-	-	S
ที่ปัดน้ำฝน/Wipers	ด้านหน้า: แบบม้วนเวลา 2 จังหวะ: พร้อมที่ฉีดน้ำ/ Front: 2-speed (low, high) + Intermittent washer	S	S	S
	ด้านหลัง: แบบ 1 จังหวะ: พร้อมที่ฉีดน้ำ/ Rear: 1-speed + washer	-	S	S
กระจังหน้าโครเมียม/Front grille (black with chrome accent)		-	-	S
ยางและล้อ/Tyres and wheels	165/65R14+ล้อกระทะพร้อมฝาครอบล้อ (สีเงิน)/ Steel wheel with centre caps (silver)	S	-	-
	165/65R14+ ล้อกระทะพร้อมฝาครอบล้อ/ Steel wheel with full wheel caps	-	S	-
	165/65R14+ ล้ออัลลอย/Alloy wheels	-	-	S
ระบบความปลอดภัย/Safety				
เข็มขัดนิรภัย/Seatbelts	ด้านหน้า: เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติพร้อมระบบผ่อนแรง Front: pretensioner and force limiter x 2	S	S	S
	ด้านหลัง: เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง/ Rear: 3-point ELR seatbelts x 2, 2-point seatbelts for centre seat	S	S	S
ถุงคนขับ/Driver's side airbags	ด้านคนขับ/Driver's side	S	S	S
	ผู้โดยสารด้านหน้า/Passenger's side	S	S	S
ระบบป้องกันล้อล็อกพร้อมระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์รวม (ABS/EBD)		-	S	S
ระบบกุญแจ immobilizer system		S	S	S
ยางอะไหล่/Spare tyre and wheel	105/70D14 + ล้อกระทะ/ Steel wheel (for temporary use only)	S	S	S
ไฟเบรกสูงที่สาม/High-mount stop lamp		S	S	S

S: Standard
-: Not available

พิมพ์ : พฤศจิกายน 2564

■ มิติ/Dimensions



รายละเอียดอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์ที่จำหน่ายอาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ เช่น ราคา สี วัสดุ อุปกรณ์ ส่วนประกอบของรถยนต์ และข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคได้ตามความเหมาะสมในการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
855 ถนนอ่อนบุษ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
SUZUKI Cause We Care โทร: 1800-600-900
www.suzuki.co.th

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Major Specifications)

รุ่น/Grade		GA	GL	GX
		MT	AT	AT
ขนาดมิติ/Dimensions				
ความยาว (มิลลิเมตร)/Overall length (mm)		3,600		
ความกว้าง (มิลลิเมตร)/Overall width (mm)		1,600		
ความสูง (มิลลิเมตร)/Overall height (mm)		1,540		
ความยาวฐานล้อ (มิลลิเมตร)/Wheelbase (mm)		2,425		
ความกว้างฐานล้อหน้า (มิลลิเมตร)/Tread Front (mm)		1,420		
ความกว้างฐานล้อหลัง (มิลลิเมตร)/Tread Rear (mm)		1,410		
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)/Minimum turning radius (m)		4.7		
ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร)/Minimum ground clearance (mm)		145		
ความจุ/Capacities				
จำนวนที่นั่ง/Seating capacity		5		
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)/Fuel tank capacity (litres)		35		
เครื่องยนต์/Engine				
เครื่องยนต์/Engine		K10B 3 สูบ 12 วาล์ว/K10B 3 Cylinders 12 Valves		
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)/Piston displacement (cc)		998		
ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก (มิลลิเมตร)/Bore x stroke (mm)		73.0 x 79.5		
อัตราส่วนกำลังอัด/Compression ratio		11.0		
กำลังสูงสุด (เพิกซ์/รอบต่อนาที)/Maximum output (PS/rpm)		68/6,000		
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)/Maximum torque (N-m/rpm)		90/3,500		
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel distribution		หัวฉีดชนิดพอยท์ อินเจคชัน/Multipoint injection		
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel type		E20		
ระบบส่งกำลัง/Transmission				
ระบบส่งกำลัง/Type		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด/5MT	CVT	
อัตราทดเกียร์/Gear ratio	เกียร์ 1/1 st	3.545	4.006 - 0.550	
	เกียร์ 2/2 nd	1.904		
	เกียร์ 3/3 rd	1.280		
	เกียร์ 4/4 th	0.966		
	เกียร์ 5/5 th	0.783	3.771	
เกียร์ถอยหลัง/Reverse		3.272		
เฟืองท้าย/Final gear ratio		4.294	3.757	
ระบบช่วงล่าง/Chassis				
พวงมาลัย/Steering		ร็อกแอนด์พีนีออน/Rock & pinion		
ระบบเบรก/Brakes	ด้านหน้า/Front	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน/Ventilated disc		
	ด้านหลัง/Rear	ดรัมเบรก แบบฉีกผ้าและฉีกด้าม/Drum, leading & trailing		
ระบบกันสะเทือน/Suspension	ด้านหน้า/Front	แท่นเฟอर्सตรีน สดริง พร้อมคอยล์สปริง/MacPherson strut with coil spring		
	ด้านหลัง/Rear	ทอร์ชันบาร์ พร้อมคอยล์สปริง/Torsion beam with coil spring		
น้ำหนัก/Weight				
น้ำหนักกร (กิโลกรัม)/Kerb weight (kg)		785	820 - 835	
น้ำหนักบรรทุกรวม (กิโลกรัม)/Gross vehicle weight (kg)		1,260	1,260	

■ สี/Colours



Pure White Pearl (ZYG)



Ablaze Red Pearl (ZTW)



Mineral Gray Metallic (ZTU)



Super Black Pearl (ZTT)

* สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์