



ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต้าขยายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานถึง 465 แห่งทั่วประเทศ* สักตึกที่ชาวไทย
คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง • บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เต็มประสิทธิภาพลูกค้าจัดการเข้ามา
ใช้บริการ • ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง • ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
• รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือกิโลเมตรประมาณ 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดตัวก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดได้จากศูนย์จำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโตโยต้า 1486 บริการด้วย Voice Bot
24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการกำหนดของอุปกรณ์ต่างๆ ขออภัยให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือ
การใช้รถก่อนการใช้งานเพื่อการใช้งานถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริง
เนื่องจากระบบการพิมพ์

ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2565



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B10303T-22111
www.toyota.co.th
[ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2565]



ร่วมขับเคลื่อนอนาคต

REVO PRERUNNER/4x4

ไอลักซ์ 3.0 วี พรีรันเนอร์ และ 4x4



Move your world



รุ่น DOUBLE CAB

ความเหนือระดับ
ที่จับเคลื่อนทุกการใช้ชีวิต

STYLING ดีไซน์ภายนอก

กระจหน้าดีไซน์ใหม่ พร้อมไฟหน้า Bi-Beam LED
ส่องสว่างกว้างและไกลขึ้น เพื่อทัศนวิสัยที่ยืดหยุ่น

รุ่นดับเบิล แค็บ ปริ้นเนอร์ 2.4 High AT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



รุ่น DOUBLE CAB

รุ่นคืบเบิ้ล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 High AT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

UTILITY สิ่งอำนวยความสะดวก

ความสะดวกสบาย ที่ทำให้ทุกการเดินทาง คือประสบการณ์พิเศษ



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
และ Android Auto
สะดวกสบาย รองรับทุกความบันเทิง



ระบบ Push Start
สะดวกสบายด้วยระบบสตาร์ทเครื่องยนต์
ด้วยปลายนิ้ว



ช่องต่อไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220V
เพื่อความสะดวกสบายและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง



เบาะที่นั่งและหนังสังเคราะห์ควบคุมด้วย
ระบบไฟฟ้า
ปรับระดับ 8 ทิศทาง เพื่อความสะดวกสบาย
รองรับทุกสรีระ



ระบบปรับอากาศ แบบ Dual - Zone
ปรับอุณหภูมิแบบอิสระ ซ้าย-ขวา

STYLING ดีไซน์ภายนอก

เสริมความแกร่งให้ทุกไลฟ์สไตล์
เป็นไปได้ทุกการใช้ชีวิต

รุ่น SMART CAB



UTILITY สิ่งอำนวยความสะดวก

จัดชุดความสบายที่ครบครัน เหนือชั้นทุกการใช้งาน



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
คมชัด สวยงาม อ่านง่าย



เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
และ Android Auto
สะดวกสบาย รองรับทุกความบันเทิง



สวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่
เลือกได้ทั้งแบบประหยัด (ECO Mode)
และแบบสมรรถนะสูง (Power Mode)



เบาะหนังและหนังสังเคราะห์ควบคุมด้วย
ระบบไฟฟ้า
ปรับระดับ 8 ทิศทาง เพื่อความสบาย
รองรับทุกสรีระ




ENGINE & SUSPENSION เครื่องยนต์ และระบบช่วงล่าง



ชุดพลังใหม่ เครื่องยนต์ GD เจเนอเรชัน 2




กำลังสูงสุด **204 แรงม้า** แรงบิดสูงสุด **500 นิวตัน-เมตร**
 • ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น • เครื่องยนต์เงียบ • ไอเสียต่ำ



เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด


กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
 แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด

กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
 แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,400 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด / เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
 แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที

พลังแรงจัด ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่

เทอร์โบแปรผันใหม่ ใหญ่ขึ้น*

ช่วยให้ดูดอากาศได้มากขึ้น ทำให้ได้ความแรงที่ต่อเนื่อง และตอบสนองดีเยี่ยม
 ในทุกรอบความเร็ว าวพา-รุ่น 2.8 ขับเคลื่อน 4 ล้อ

เทคโนโลยี i-ART ควบคุมการฉัดน้ำมันอัจฉริยะ

ระบบเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระและแม่นยำ
 ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูง 250 MPa ช่วยให้น้ำมันเป็นละอองฝอย
 ละเอียดยิ่งขึ้น เผาไหม้ได้หมดจด คุมค่าทุกหยด ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ



- **ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock)** ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า ช่วยให้ลุยผ่าน
 เส้นทางวิบากได้อย่างง่ายดาย
- **ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบแอคทีฟ A-TRC (Active Traction Control)**
 ช่วยปรับกำลังเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ และส่งถ่ายแรงขับไปยังแต่ละล้อ
 อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้อย่างง่ายดาย
- **ระบบ Auto Limited Slip Differential** แก้ปัญหาการติดหล่ม และล้อหมุนฟรี ในโหมด H2
- **ปรับ Acceleration Characteristic** ให้การออกตัวเป็นไปอย่างง่ายดาย
- **รอบเคินเบาลดลง** ลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคง ราบรื่น ไม่สะดุด
- **ปรับปรุง Brake Actuator** ช่วยให้มีการตอบสนองที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในทุกสภาพการขับขี่
- **ระบบแสดงทิศทางล้อ** มั่นใจทุกสภาวะ ลุยได้อย่างมีประสิทธิภาพ



จอแสดงทิศทางล้อ

ระบบช่วงล่างใหม่



แกร่งยิ่งขึ้น นุ่มสบายยิ่งขึ้น
 มั่นใจทุกการทรงตัว



ใหม่ แท่นกันสะเทือน วัสดุ High-Tensile Steel
 พร้อมใช้คอปปรับจูนใหม่ เพิ่มความนุ่มนวลจุดจรดถนน SUV
 ระดับหรู และยังรองรับการบรรทุกหนักได้ดีเยี่ยม



ระบบควบคุมพวงมาลัย Variable Flow Control
 ให้น้ำหนักพวงมาลัยแปรผันตามระดับความเร็ว
 ช่วยให้ควบคุมได้อย่างมั่นใจ ลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่



SAFETY

ระบบความปลอดภัย

ACTIVE SAFETY ระบบป้องกัน



ใหม่! Rear Cross Traffic Alert
ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตา
ขณะถอย




ใหม่! Blind Spot Monitor
ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตา
ลดอุบัติเหตุ จากการเปลี่ยนเลนจราจร



ใหม่! Panoramic View Monitor
กล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา
เพิ่มความปลอดภัย มั่นใจทุกการเดินทาง



ระบบเตือนเกาะระยะด้าน-หลัง
เพิ่มความปลอดภัยขณะถอยจอด




ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control)
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control)
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)




ระบบควบคุมความเร่งขณะลงทางลาดชัน
DAC (Downhill Assist Control)
ลงเนินชันมั่นใจ ด้วยความเร็ว
สม่ำเสมอโดยไม่ต้องแตะเบรก



ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
HAC (Hill-start Assist Control)
ช่วยเพิ่มแรงดันเบรกไปยังล้อทั้ง 4
เพื่อป้องกันการสั่นไถลลงเนินชัน
หรือการสิ้นชีพขณะ หนะกอนเท้า
ออกจากเบรก



ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย
TSC (Trailer Sway Control)
ป้องกันการเสียการทรงตัว เมื่อใช้งาน
ลากจูงหรือเพิ่ขุมพืดรุนแรง




ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution)
กระจายแรงเบรกให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด

PASSIVE SAFETY ระบบปกป้อง



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่งรอบคัน
ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง /
ม่าน 2 ตำแหน่ง / เขาคันจับ 1 ตำแหน่ง



โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
ช่วยลดซับแรงกระแทกการรอบด้านได้ดียิ่งขึ้น

เทคโนโลยีความปลอดภัยเต็มพิกัด เพื่อความอุ่นใจทุกสถานการณ์

T-connect
by TOYOTA

เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต



TheftTrack



Geo-Fencing

Always Located & Protect ให้ความอุ่นใจปลอดภัยไร้กังวลในทุกสถานการณ์

Find My Car [ค้นหาตำแหน่งรถ]
เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ได้ทุกเวลา
หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้หรือหารถไม่เจอ

TheftTrack [ติดตามรถหาย]
ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม
พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

SOS* [ช่วยเหลือฉุกเฉิน]
ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด
24 ชั่วโมง *อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี

Geo-Fencing*
[กำหนดขอบเขตปลอดภัย]
แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอด
หรือขอบเขตที่คุณกำหนดไว้

Telematics CARE ดูแลรถได้ง่ายๆ เตรียมพร้อมได้ทุกเหตุการณ์

Vehicle Information
[ข้อมูลรถและการขับ]
แสดงสถานะ-รถยนต์ ข้อมูลการขับนี้ สรุปการ
การเดินทาง ที่เชอร์ล็อกโฮมมีเดียได้ พร้อมแจ้ง
เตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย

Maintenance Reminder
[แจ้งเตือนการบำรุงรักษา]
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนด
เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประสานงานนัดหมาย

Insurance (PHYD)*
[ประกันภัยพิบัติ]
ประกันภัยรถ “ขีต ลดให้” พิเศษด้วยเบี้ย
ประกันจ่ายตามปกติการประกันภัยนี้ พร้อม
แจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย
*สำหรับการทำประกันภัยกับบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เท่านั้น

Happiness Mobility บริการเพิ่มความสนุกทุกเส้นทาง

Concierge Services [บริการผู้ช่วยส่วนตัว]
สะดวกสบายด้วยบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่อำนวยความสะดวกให้คุณทั้งเรื่องรถและชีวิตประจำวัน



รุ่นดับเบิล แคน พรีมเนียม 2.4 High AT

หมายเหตุ: การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ
ข้อมูลเพิ่มเติม www.t-connect.in.th

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง



ชิ้นส่วนชุดแต่ง MODELLISTA



สเกิร์ตกันชนหน้า



Emblem Modellista



ล้อแม็กขนาด 20 นิ้ว พร้อม ยาง 265/50 R20

หมายเหตุ : ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง Modellista สำหรับรถยนต์ โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ ประกอบด้วย สเกิร์ตกันชนหน้า, สเกิร์ตหลัง ยาง 20 นิ้ว พร้อมยาง 265/50 R20 และ โลโก้ Modellista บังพุ่มหน้าหลังที่รถ
บริษัท ทีซีดี เอเซีย จำกัด และจำหน่าย บริษัท ทีซีดี เอเซีย รัสเซีย จำกัด 1. การรับประกันสินค้าของชุดอุปกรณ์ตกแต่ง Modellista และอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับรถยนต์ โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ 1.1 รับประกัน
สูงสุดในระยะเวลา 36 เดือน โดยข้อควรระวังคือตัวสินค้ารับประกันรถยนต์โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 1.2 รับประกันในระยะ 100,000 กิโลเมตร ทั้งนี้แล้วแต่ระยะยาวตาม
1.1 - 1.2 จะถึงก่อน 2. เนื่องจากการรับประกันสินค้าของชุดอุปกรณ์ตกแต่ง Modellista และอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับไฮลักซ์ รีโว่ 2.1 การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงในกรณีที่ทำงานหนัก ที่ซีดี เอเซีย จำกัด
พิสูจน์ว่าอุปกรณ์เสริมส่วนใดก็ตามที่เสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ, อุทกภัย, หรือภัยธรรมชาติจากธรรมชาติ, 2.2 การรับประกันชุดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม หากพิสูจน์ว่าผู้ซื้อ
ได้ใช้งานแบบผิดเงื่อนไข หรือมีการดัดแปลงชุดอุปกรณ์จากบริษัท ทีซีดี เอเซีย จำกัด การรับประกันชุดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมจากผู้จำหน่ายหรือผู้ติดตั้งไม่ถูกต้องตามวิธีติดตั้งมาตรฐานผู้แนะนำการติดตั้ง 2.3 เนื่องจากการรับประกันไม่ได้
อนุญาตเฉพาะอุปกรณ์ตกแต่ง Modellista สำหรับรถยนต์โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ ที่ได้จดทะเบียนและใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น

GENUINE ACCESSORIES



ชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากโตโยต้า



รุ่นดับเบิล แเค็บ พรีเม็นเนอร์ 2.4 High AT

REVO PRERUNNER / 4x4



แผงบังแดดข้าง GR รุ่นดับเบิล แเค็บ



กล้องบันทึกภาพด้านหน้าและหลัง



ชุดครอบที่จับประตู (โครเมียม)



สโกลีส์บาร์



ชุดตกแต่งหลังคา



เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ (แบบปล่อยประจุ)
พร้อมไฟสถานะอากาศ

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้ารับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.

(ตามรุ่นรถยนต์ที่บริษัท กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากผู้รับประกันคุณภาพ และคู่มือการใช้งานรถยนต์)

รายละเอียดเพิ่มเติม www.toyota.co.th/accessories/



LINE UP

ดับเบิล แเค็บ

พรีเม็นเนอร์ จัปเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

2.4 HIGH AT/MT



2.4 MID AT/MT



2.4 ENTRY AT/MT



จัปเคลื่อน 4 ล้อ

2.8 HIGH AT/MT



2.4 MID MT



สมาร์ท แเค็บ

พรีเม็นเนอร์ จัปเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

2.4 MID AT/MT



2.4 ENTRY AT/MT



จัปเคลื่อน 4 ล้อ

2.8 HIGH MT



2.4 MID MT



COLOR CHART



ATTITUDE BLACK MICA



DARK BLUE MICA



DARK GREY METALLIC



SILVER METALLIC



PLATINUM WHITE PEARL
เฉพาะรุ่น High Grade



SUPER WHITE
ทุกรุ่น ยกเว้น High Grade

SPECIFICATION ข้อมูลทางเทคนิค โฮล็กซ์ รีโว่ พรีเมียมเบอร์ และ 4x4

ขนาด			ดัดแปลง / สดาร์ท ดัดแปลง		
			พรีรันเนอร์		
			2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดัดแปลง ดัดแปลง)
มิตายนอก	รุ่นดัดแปลง ดัดแปลง	มม.	5,325 x 1,900 x 1,815	5,325 x 1,900 x 1,815	5,325 x 1,900 x 1,815
(ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นสดาร์ท ดัดแปลง	มม.	5,325 x 1,855 x 1,810	5,325 x 1,855 x 1,810	-
ความยาวช่วงล้อ		มม.	3,085	3,085	3,085
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า	มม.	1,540	1,540	1,540
	หลัง	มม.	1,550	1,550	1,550
ระยะต่ำสุดจากพื้น	รุ่นดัดแปลง ดัดแปลง	มม.	217	217	217
	รุ่นสดาร์ท ดัดแปลง	มม.	216	216	-
กระบะภายใน	รุ่นดัดแปลง ดัดแปลง	มม.	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480
(ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นสดาร์ท ดัดแปลง	มม.	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480	-
เครื่องยนต์					
รุ่นเครื่องยนต์			2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)
แบบเครื่องยนต์			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุระบบดูด			2,393	2,393	2,393
ความกว้างกระบะดูด x ระยะชัก			92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด			กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400
แรงบิดสูงสุด			ระบบเกียร์ธรรมดา	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000
			ระบบเกียร์อัตโนมัติ	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไดเรคชั่นเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรคชั่นเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรคชั่นเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน			ลิตร	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
แชสชีส์					
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ
อัตราทดเกียร์ สำหรับระบบเกียร์ ธรรมดา 6 จังหวะ			เกียร์ 1	4.784	4.784
			เกียร์ 2	2.423	2.423
			เกียร์ 3	1.443	1.443
			เกียร์ 4	1.000	1.000
			เกียร์ 5	0.777	0.777
			เกียร์ 6	0.643	0.643
			เกียร์ถอยหลัง	4.066	4.066
อัตราทดเฟืองท้าย			ต่อ 1	3.583	3.583
อัตราทดเกียร์ ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift			เกียร์ 1	3.600	3.600
			เกียร์ 2	2.090	2.090
			เกียร์ 3	1.488	1.488
			เกียร์ 4	1.000	1.000
			เกียร์ 5	0.687	0.687
			เกียร์ 6	0.580	0.580
			เกียร์ถอยหลัง	3.732	3.732
อัตราทดเฟืองท้าย			4.100	4.100	4.100

ดับเบิล แค็บ / สมาร์ท แค็บ	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ)
5,325 x 1,900 x 1,815	5,325 x 1,900 x 1,815
5,325 x 1,855 x 1,810	5,325 x 1,855 x 1,810
3,085	3,085
1,540	1,540
1,550	1,550
217	217
216	216
1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480
1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480
2GD-FTV (High) 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	1GD-FTV(High) 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
2,393	2,755
92.0 x 90.0	92.0 x 103.6
15.6 : 1	15.6 : 1
110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,400
400 / 1,600 - 2,000	420 / 1,400 - 3,400
-	500 / 1,600 - 2,800
หัวฉีดไอดีเรคคินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีเรคคินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
80	80
ดีเซล	ดีเซล
ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย
4.784	4.784
2.423	2.423
1.443	1.443
1.000	1.000
0.777	0.826
0.643	0.643
4.066	4.066
3.583	3.583
-	3.600
-	2.090
-	1.488
-	1.000
-	0.687
-	0.580
-	3.732
-	3.909

SPECIFICATION ข้อมูลทางเทคนิค โฮลลิซ์ รีโอ พรีเมียมเบอร์ และ 4x4

ระบบกันสะเทือน	หน้า
	หลัง
ระบบเบรก	หน้า
	หลัง
ระบบบังคับเลี้ยว	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.
รุ่นดับเบิล แคน	ยาง
	ล้อ
	ยางอะไหล่
รุ่นสมาร์ท แคน	ยาง
	ล้อ
	ยางอะไหล่
อุปกรณ์มาตรฐาน	
ภายนอก	
กระจกหน้า	รุ่นดับเบิล แคน
	รุ่นสมาร์ท แคน
กันชนหน้า	รุ่นดับเบิล แคน
	รุ่นสมาร์ท แคน
กันชนหลัง	รุ่นดับเบิล แคน
	รุ่นสมาร์ท แคน
บันไดข้าง	
ชุดตกแต่งชุดล้อ	เฉพาะรุ่นดับเบิล แคน
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home	
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ	
ไฟท้าย	
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย	
กระจกมองข้าง	
กระจกมองข้าง พร้อมระบบ Welcome Light	
มือเปิดประตู	
ยางกันโคลน	
ที่ปัดน้ำฝน	
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก	
สีกายใน	
เบาะนั่ง	วัสดุ
	สี
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเปลี่ยน-เอน
	ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ

ดับเบิล แด็ป / สมาร์ท แด็ป		
ฟรีรันเนอร์		
2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แด็ป)
แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
แบบแทนช้อน	แบบแทนช้อน	แบบแทนช้อน
ดิสก์เบรกแบบมีศรีบริบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีศรีบริบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีศรีบริบระบายความร้อน
ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
แร็คแอนดพื้เียน	แร็คแอนดพื้เียน	แร็คแอนดพื้เียน
พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC
6.4	6.4	6.4
265/65R17	265/60R18	265/60R18
อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว
265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก
265/65R17	265/65R17	-
อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 17 นิ้ว	-
265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	-
สีเทาเข้มและโครเมียม	สีเทาเข้มและโครเมียม	สีเทาเข้มและโครเมียม
สีดำเมทัลลิกและโครเมียม	สีดำเมทัลลิกและโครเมียม	สีดำเมทัลลิกและโครเมียม
สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า
สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
สีเทาเมทัลลิก	สีเทาเมทัลลิก	สีเทาเมทัลลิก
โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม
สีดำ	สีดำ	สีดำ
สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก	สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก	สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก
แบบ Bi-Beam LED	แบบ Bi-Beam LED	แบบ Bi-Beam LED
•	•	•
อิตโนมิตี	อิตโนมิตี	อิตโนมิตี
แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding
•	•	•
โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
-	-	•
โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม
หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
แบบห้วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบห้วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบห้วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้
สีดำ	สีดำ	สีดำ
ผ้าคลุมภาพสูง	หนังและหนังสังเคราะห์	หนังและหนังสังเคราะห์
สีดำ	สีดำ	สีดำ
•	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ
•	ปรับไฟฟ้า	ปรับไฟฟ้า

ดับเบิล แด็บ / สมาร์ท แด็บ	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แด็บ)
แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน
ดิสก์เบรกแบบมีคิรรับระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีคิรรับระบายความร้อน
ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
แร็คแอนดพื้เนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	แร็คแอนดพื้เนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC
6.4	6.4
265/60R18	265/60R18
อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว
265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก
265/65R17	265/60R18
อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว
265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก
สีเทาเข้มและโครเมียม	สีเทาเข้มและโครเมียม
สีดำแทลลิกและโครเมียม	สีดำแทลลิกและโครเมียม
สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า
สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
สีเทาแทลลิก	สีเทาแทลลิก
โครเมียม	โครเมียม
สีดำ	สีดำ
สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาแทลลิก	สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาแทลลิก
แบบ Bi-Beam LED	แบบ Bi-Beam LED
•	•
อิตโมมิต	อิตโมมิต
แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding
•	•
โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
-	•
โครเมียม	โครเมียม
หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้
สีดำ	สีดำ
หนังและหนังสังเคราะห์	หนังและหนังสังเคราะห์
สีดำ	สีดำ
ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ
ปรับไฟฟ้า	ปรับไฟฟ้า

SPECIFICATIONข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ พรีเมียมเนอร์ และ 4x4

		ดับเบิล แค็บ / สมาร์ท แค็บ			ดับเบิล แค็บ / สมาร์ท แค็บ	
		พรีรันเนอร์			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ)	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ)
เบาะนั่งด้านหลัง รุ่นดับเบิล แค็บ	ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ	•	•	•	•	•
	ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40
	การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า	สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน
	ช่องปรับอากาศด้านหน้า	สีด้าและโครเมียม	สีด้าและโครเมียม	สีด้าและโครเมียม	สีด้าและโครเมียม	สีด้าและโครเมียม
	แผงข้างประตู	สีด้า	สีด้า	สีด้า	สีด้า	สีด้า
ที่บังแดด	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม
	มือเปิดประตูด้านใน	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
	ด้านคนขับ	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด
	ด้านผู้โดยสาร	7 ตำแหน่ง	7 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง
	รุ่นดับเบิล แค็บ	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	-	3 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง
พวงมาลัย	รุ่นสมาร์ท แค็บ	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)
	การปรับระดับ	ยวี่เทิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน
	วัสดุ / การตกแต่ง	•	•	•	•	•
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ จอสี TFT	ยวี่เทิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน
	หุ้มเกียร์	สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน
ฐานเกียร์		สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน
เบรกมือ		สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry)		-	-	•	-	•
กุญแจรีโมท		Jack Knife Key	Jack Knife Key	Smart Key	Jack Knife Key	Smart Key
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron		•	•	•	•	•
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)		จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร		พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน		•	•	•	•	•
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ	รุ่นดับเบิล แค็บ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	คู่หน้า และคู่หลัง	เฉพาะด้านคนขับ	คู่หน้า และคู่หลัง
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	-	เฉพาะด้านคนขับ	คู่หน้า
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock		•	•	•	•	•
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)	ระบบเกียร์ธรรมดา	•	•	•	•	พร้อมระบบ iMT
	ระบบเกียร์อัตโนมัติ	•	•	•	-	•
เครื่องปรับอากาศพร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5		ธรรมดา	ธรรมดา	อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา	ธรรมดา	อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา
ช่องปรับอากาศด้านหลัง		-	-	ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	-	ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก	•	•	แบบหนัง	•	แบบหนัง
	กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด	หุ้มผ้า	หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์
	ช่องเก็บของที่แผงประตู	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง
	พร้อมที่วางขวดน้ำ	คู่หน้า	คู่หน้า	-	คู่หน้า	คู่หน้า
	ที่เก็บแว่นตา	•	•	•	•	•
	ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า	•	•	•	•	•
	ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	•	•	•	•	•

SPECIFICATIONข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ พรีเมียมเนอร์ และ 4x4

		ดับเบิล แค็บ / สมาร์ท แค็บ			ดับเบิล แค็บ / สมาร์ท แค็บ	
		พรีรันเนอร์			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ)	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ)
ช่องเก็บของ	ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า	•	•	•	•	•
	ที่แขวนอเนกประสงค์	-	•	-	•	•
		•	•	•	•	•
	ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ	เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB	-	-	1 ตำแหน่ง	-	1 ตำแหน่ง
	ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	•	•	•	•	•
ระบบ T-Connect		•	•	•	•	•
ลำโพง		4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง
เสาอากาศ		แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น
ระบบเตือนการโจรกรรม						
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)		-	•	•	•	•
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer		•	•	•	•	•
ความปลอดภัย						
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED		•	•	•	•	•
ไฟดัดหมอกหน้าแบบ LED		•	•	•	•	•
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED		•	•	•	•	•
ไล่ฝ้ากระจกหลัง		•	•	•	•	•
สัญญาณเตือนระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า - หลัง		-	•	•	•	•
กล้องมองหลัง		-	•	-	•	-
กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor)		-	-	•	-	•
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor)		-	-	•	-	•
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert)		-	-	•	-	•
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง		พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD		•	•	•	•	•
ระบบเสริมแรงเบรก BA		•	•	•	•	•
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC		•	•	•	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC		•	•	•	•	•
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC		•	•	•	•	•
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC		•	•	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC		-	-	-	-	-
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC เฉพาะระบบเกียร์อัตโนมัติ		•	•	•	•	•
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential)		-	-	-	-	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)		-	-	•	-	•
โครงสร้างนิรภัย GOA		•	•	•	•	•
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง		•	•	•	•	•
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS		•	•	•	•	•
		-	-	•	-	•