



ยามาฮ่าเท่านั้น
รับประกันถึงคืน 5 ปี
หรือ 50,000 กม.



ALL NEW YAMAHA

R15

BORN TO BE ONE

เร็วทันใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง

www.yamaha-motor.co.th



Yamaha Society Thailand

ALL NEW

R15M
— Connected - ABS



YAMAHA'S 60 YEARS IN GRAND PRIX RACING
TAKING THE NEXT STEP IN OUR NEVER-ENDING CHALLENGE



ALL NEW R15 Connected



NEW R-SERIES DNA AERODYNAMIC DESIGN

ดีไซน์แฟร์ริงใหม่ เอกลักษณ์ R-Series ช่วยเพิ่มทือสปิดให้คุณเร้าใจกว่าเดิม



155 CC VVA ASSIST & SLIPPER CLUTCH

เครื่องยนต์ 155 ซีซี สูบเดี่ยว 4 วาล์ว เกียร์สปอร์ต 6 สปีด พร้อมสลลิปเปอร์คลัทช์ ช่วยลดแรงกระชากล้อหลังขณะลดเกียร์



NEW GEN FULL LED HEADLIGHT

ไฟหน้าดีไซน์ใหม่ Twin-Eyes พร้อมไฟ Mono Focus LED สปอร์ต คุณติ สว่างชัดทุกระยะการขับขี่



TELESCOPIC UPSIDE DOWN

ระบบกันสะเทือนหน้าด้วยโช๊คหัวกลับ ช่วยดูดซับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม ควบคุมการเข้าโค้งอย่างมั่นใจ



YAMAHA Y-CONNECT APPLICATION

เชื่อมต่อชีวิตสามารถสุดล้ำ รับรู้ข้อมูลรถ และการขับขี่ของคุณได้บนมือถืออย่างง่ายดาย

ALL NEW R15M Connected - ABS



ใหม่

ล้ำหน้าไปอีกขั้น... กับเทคโนโลยีอาคสนามแข่งระดับโลก



YZR-M1 TRIPLE CLAMP DESIGN

แผงคอสไตล์เรซซิ่งถอดแบบจากรถแข่งในสนามระดับโลก*



YZF-R1 STYLED FULL DIGITAL SPEEDOMETER

หน้าปัดดิจิทัล LCD สไตล์ซูเปอร์สปอร์ต พร้อมจอแสดงผล Street IIa: Track Mode*



BIG BIKE ENGINE SWITCH OFF

ยกระดับการขับขี่สไตล์บิ๊กไบค์ด้วยปุ่มสตาร์ท และดับเครื่องในปุ่มเดียว*



CARBON IMAGE SEAT

เบาะนั่งลายคาร์บอน เพิ่มความสปอร์ต คุณติ แบบฉบับ R-Series*



DUAL CHANNEL ABS

ดีสก์เบรก พร้อมระบบเบรก ABS ช่วยป้องกันการลื่นไถลในสถานการณ์คับขัน*



QUICK SHIFTER SYSTEM

ระบบควิกชิฟเตอร์ เทคโนโลยีจากสนามแข่ง เปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำคลัทช์*



TRACTION CONTROL SYSTEM

ระบบแทรกซ์ชันคอนโทรล ช่วยป้องกันการลื่นไถลของล้อหลัง*



*เฉพาะในรุ่น All New R15M Connected - ABS เท่านั้น

ALL NEW

R15M

Connected - ABS



Icon Performance

สีเทา-ดำ
(BNC2)

60 WORLD GP
RACE 100 YEARS

WGP 60th
Anniversary

สีขาว-แดง
(BNC3)



ALL NEW

R15

Connected



Icon Blue

สีน้ำเงิน
(BNC1-A)



Tech Black

สีดำ
(BNC1-B)

SPECIFICATIONS

			All new R15 Connected	All new R15M Connected-ABS	
เครื่องยนต์	เครื่องยนต์แบบ	4 จังหวะ SOHC สูบเดี่ยว 4 วาล์ว เทคโนโลยี YVA สมรรถภาพพร้อมด้วยน้ำ	•	•	
	ปริมาตรกระบอกสูบ	155 cc	•	•	
	อัตราส่วนกำลังอัด	11.6 : 1	•	•	
	กระบอกสูบ x ระยะชัก	58.0 x 58.7 มม.	•	•	
	ระบบหล่อลื่น	แบบเปียก	•	•	
	ระบบจ่ายน้ำมัน	ระบบหัวฉีด	•	•	
	ระบบจุดระเบิด	T.C.I.	•	•	
	ระบบคลัตช์	แบบเปียก เช็ดหลายเฟ้น (สลิปเปอร์คลัตช์)	•	•	
	ระบบเกียร์	แบบสปรอต 6 ระดับ	•	•	
	ระบบสตาร์ท	สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า	•	•	
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซลีน (E10, E20)	•	•	
	ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	11.0 ลิตร	•	•	
	ความจุน้ำมันเครื่อง	0.85 ลิตร (ไม่มีการเปลี่ยน ไร่กรองน้ำมันเครื่อง)	•	•	
		0.95 ลิตร (มีการเปลี่ยน ไร่กรองน้ำมันเครื่อง)	•	•	
	ความจุหม้อน้ำ	0.49 ลิตร	•	•	
	ความจุถังพักหม้อน้ำ	0.15 ลิตร	•	•	
	หัวเทียน	NGK / MR8E9	•	•	
	โครงสร้าง	ชนิดของเฟรม	เทลตาปิกเชอร์ แบบโมโน	•	•
		ขนาดสแตนด์ / ระยะถดถอย	25.5" / 88 มม.	•	•
		กว้าง x ยาว x สูง	725 x 1,990 x 1,135 มม.	•	•
ความสูงจากพื้นถึงเกาะ		815 มม.	•	•	
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง		170 มม.	•	•	
ช่วงศูนย์ถ่วงระหว่างล้อ		1,325 มม.	•	•	
น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิง			137 กก.	140 กก.	
รัศมีวงล้อแคบสุด		2,800 มม.	•	•	
ระบบกันสะเทือน		หน้า	เทลสต็อกปิก (ใช้หัวทัง)	•	•
		หลัง	สวิงอาร์ม (แบบยืดโร้คอัพหลัง)	•	•
ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรก	•	•	
	หลัง	ดิสก์เบรก	•	•	
ยางแบบ Tubeless	หน้า	100 / 80 - 17 M / C 52P	•	•	
	หลัง	140 / 70 - 17 M / C 66S	•	•	
ระบบไฟฟ้า	ไฟหน้า	LED	•	•	
	แบตเตอรี่		12 V, 3.0 Ah / GTZ4V (MF)	12 V, 5.0 Ah / YTZ6V (MF)	

ACCESSORIES



- ชุดกันฝน
- แม่แรงขึ้นกับ / ฝาถังน้ำมัน
- ชุดกันกระแทก / ชุดกันรอย / ชุดกันรอย / ชุดกันรอย
- ชุดมือเบรก & มือคลัตช์ / สวิตช์/ทอง สำหรับรุ่น ABS
- ชุดจุดปิดปลายแขน / ชุดมือเบรก / ชุดมือเบรก
- ฝาปิดเบาะ / ฝาปิดเบาะ
- ฝาปิดเบาะ / ฝาปิดเบาะ
- ฝาปิดเบาะ / ฝาปิดเบาะ
- แม่แรงขึ้นกับ / ฝาถังน้ำมัน

หมายเหตุ: *ภาพถ่ายเพื่อใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น *กรรปรับประกัน 5 ปีหรือ 50,000 กิโลเมตร ขึ้นไปตามเงื่อนไขในสมุดคู่มือผู้บริกร
*สีของรถจักรยานยนต์ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากรถที่จำหน่ายจริงเล็กน้อย เนื่องจากปัจจัยทางกระบวนการพิมพ์ *ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

