



ALL NEW
CBR
150R

FOR THE REAL RACING HEART

แรงเท่าหัวใจ อายากอสง



CBR SERIES
MADE IN THE RACE

WHAT
STOPS
YOU?
ไม่ไป อายากอสง-โรมาฮง

ALL NEW
CBR
150R

ALL NEW CBR150R แรงเท่าที่ใจอยากแรงแบ

ความสปอร์ตครั้งใหม่ ที่แรงตามใจปรารถนา ALL NEW CBR150R ดีไซน์ใหม่หมดทุกมิติสปอร์ตโตเคิเพิ่มขึ้น โคมเดี่ยวลำโง พร้อมให้โงทะยานไปกับสุดยอดเทคโนโลยี ที่สั่งตรงจากสนามแข่ง เรซซิ่งเต็มพิกัด มีน้ศสุดในคลาส 150 CC **SPORT AGGRESSIVE DESIGN** ดีไซน์ใหม่รอบคัน เรียบคมด้วยเส้นสายแบบสปอร์ตฟูลแฟร์ริง ออกแบบทำน้จัดการขับซ้ใหม่ ปรับองศาเกาะต่ำรับกับแฮนด์และช่วงขาให้กระชับและปรลาดปรียยิ่งขึ้นตามหลักเอโรไดนามิกส์ ควบคุมได้อย่างมั่นใจเมื่อต้องเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง



/ 150 CC DOHC 4 VALVE LIQUID-COOLED

สมรรถนะเต็มพิกัดถอดรหัสจากสนามแข่ง MotoGP RC213 เครื่องยนต์ 150 CC DOHC 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำเพลาลูกเบี้ยวดีไซน์อิสระแยกจากกัน เพลาล้อหัวยังเพิ่มระยะชักขึ้น ให้แรงบิดสูง จัดจ้านเร็วเพิ่มขึ้น พร้อมเกียร์ 6 สปีด สปอร์ตเร้าใจยิ่งขึ้น



/ FULL LCD DIGITAL METER

เทคโนโลยีเรือนโมดูลแสดงผลแบบดิจิทัล มาพร้อมวัดรอบเครื่องยนต์ ไฟเตือนอุณหภูมิเครื่องยนต์ ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ ระบบ ODO METER แสดงระยะทางทริป A หรือ B

COLOR CHART
CBR150R

 **TRI-COLOR RED** **ABS**
CBR150RAM 5TH | 11QV (RED)

 **MAT GUNPOWDER BLACK METALLIC** **ABS** **STD**
CBR150RAM 9TH, CBR150RM 9TH | 11QV (B-R)

 **MILLENNIUM RED** **STD**
CBR150RM 9TH | 11QV (R-B)

 **MAT AXIS GRAY METALLIC** **STD**
CBR150RM 9TH | 11QV (G-Y)



/ DUAL LED HEADLIGHT

เพิ่มระบบกับไฟหน้า LED ใหม่ ดีไซน์แบบ Double-layered สปอร์ตชัดเจนด้วยไฟ Position light คู่บนและไฟสวิตช์ LED โดดเด่นชัดเจนทุกสายตา

/ SUPER SPORT RIDING POSITION

ออกแบบท่านั่งขับขี่ที่เน้นเดียวกับรถซูเปอร์สปอร์ต ด้วยการจัดวาง Low Out องศาของแฮนด์แบบจับซีค และดีไซน์ที่นั่งมาให้รับกับศรีระผู้ขับขี่ ได้อารมณ์เต็มทีในการขับขี่



/ EMERGENCY STOP SIGNAL*

ระบบสัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกหรือลดความเร็วกระทันหัน โดยไฟเลี้ยวคู่หลังและหน้า จะกระพริบกันที่ เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่



/ ABS BRAKE* / WAVE DISC / UPSIDE-DOWN FRONT SUSPENSION

ระบบเบรก ABS หยุดรถได้ฉับไวแม้ใช้ความเร็วสูง พร้อมดิสก์เบรกหน้าหลัง ดีไซน์แบบ WAVE DISC

โช๊คคู่หน้าหัวกลับ Showa ถอดแบบเทคโนโลยีจากสนามแข่งสู่ความนุ่มนวลของการขับขี่ ขับแรงทุกสภาพถนน ตอบสนองทุกการเข้าโค้ง



/ LED TAILLIGHT

ไฟท้าย LED ดีไซน์ 2 ชั้นสว่างชัด สดใสน่าประทับใจ

/ ASSIST | SLIPPER CLUTCH

ช่วยลดแรงกระชากของล้อหลัง ขณะเปลี่ยนเกียร์ ลดอาการถ่ายสปีด ทำให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้น เพื่อความนุ่มนวลและความต่อเนื่องในการขับขี่



*เฉพาะรุ่น ABS

ACCESSORIES

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | | | | | | | |
| ฝาปิดกระปุกน้ำมันรถ APK94AH45513TA | เข็มเกาคนซ้อนอลูมิเนียม APK94AH507400TA | ชุดแต่งวางเกาหน้า APK94AH64390TA | สติกเกอร์วงล้อ H2C 17" APK94AH42700ZA | หมวกปิดจุกลม APSTDH42753TA | หมวกกันน็อกเต็มใบ PILOT LTแดง L APSTDHMF11LZD | หมวกกันน็อกเต็มใบ PILOT LTดำ L/XL APSTDHMF11LZF APSTDHMF11LZE | หมวกกันน็อกเต็มใบ PILOT LTม่วง L/XL APSTDHMF11LZE APSTDHMF11LXE |
| 385.- | 1,040.- | 1,155.- | 745.- | 77.- | 1,610.- | 1,610.- | 1,610.- |
| | | | | | | | |
| หมวกกันน็อกเต็มใบ INCUBUS สีขาว L/XL APSTDHMF2LZF APSTDHMF2XLZF | หมวกกันน็อกเต็มใบ INCUBUS ดำ L/XL APSTDHMF2LZE APSTDHMF2XLZE | หมวกกันน็อกเต็มใบ INCUBUS ส้ม L/XL APSTDHMF2LZG APSTDHMF2XLZG | หมวกกันน็อกเต็มใบ RACER สามสี L/XL APSTDHMF3LZE APSTDHMF3XLZE | หมวกกันน็อกเต็มใบ RACER ดำ L/XL APSTDHMF3LZD APSTDHMF3XLZD | หมวกกันน็อกเต็มใบ RACER เขียว L/XL APSTDHMF3LZE APSTDHMF3XLZE | แผ่นป้ายกะเบียบ | แคลซูล พ.ร.บ. H2C |
| 2,240.- | 2,240.- | 2,240.- | 2,690.- | 2,690.- | 2,690.- | | 320.- |

- APSTDPTS04ZA สีแดง 80.-
- APSTDPTS04ZB แดง 63.-
- APSTDPTS04ZC น้ำเงิน 63.-
- APSTDPTS04ZD ดำ 63.-
- APSTDPTS04ZE ขาว 63.-
- APSTDPTS04ZF ทอง 63.-
- APSTDPTS04ZG ซิเวอร์ 63.-
- APVTPSTD01TA สีดำ
- APVTPSTD01TB สีทอง
- APVTPSTD01TC สีฟ้า
- APVTPSTD01TD สีแดง



หมายเหตุ : รถคันนี้ ตกแต่งอุปกรณ์เพื่อความสวยงามเท่านั้น อะไหล่และอุปกรณ์แต่ง บางรายการไม่มีจำหน่ายที่ร้านจำหน่ายรถ (กรุณาอ่านคู่มือรถก่อนซื้อชิ้นส่วนตกแต่ง) การติดตั้งอะไหล่ตกแต่งจะต้องดำเนินการภายใต้ช่างที่ชำนาญ การติดตั้งและใช้งานอะไหล่ตกแต่งนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อหรือผู้ใช้งานเอง ควรตรวจสอบด้านความปลอดภัยของตัวรถก่อนทำการติดตั้ง ในการติดตั้งอะไหล่ตกแต่ง ควรอ่านคู่มือการใช้งานต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อนทำการติดตั้งเพื่อความถูกต้อง และก่อนทำการเคลื่อนที่ ควรตรวจสอบสภาพอย่างทั่วถ้วน หากพบว่ามีสิ่งผิดปกติขึ้นควรหยุดรถทันทีและนำไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการ • กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานของอะไหล่ตกแต่งอย่างละเอียดก่อน การติดตั้งรวมทั้งการใช้งานอย่างถูกวิธี และกรุณาตรวจสอบก่อนการใช้งาน • อะไหล่ตกแต่งนั้น อาจมีความแตกต่างในด้านคุณภาพ และความทนทานจากอะไหล่ที่ติดรถ • อะไหล่ตกแต่งต่างๆ จะต้องทำการติดตั้งให้ถูกต้องตามรูป และตำแหน่งที่กำหนดไว้ โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน คู่มือและแผ่นพับที่ระบุ • ในกรณีที่เกิดความผิดปกติขึ้นกับตัวรถเนื่องจากการติดตั้งอะไหล่ตกแต่งไปสามารถเรียกร้องประกันเรื่องรายการคุ้มครองได้ • อะไหล่ตกแต่งบางชนิด อาจจำเป็นต้องเป็นสเปคพิเศษบางตัว อาจจำเป็นต้องเป็นสเปคพิเศษบางตัว อาจจำเป็นต้องเป็นสเปคพิเศษบางตัว อาจจำเป็นต้องเป็นสเปคพิเศษบางตัว อาจจำเป็นต้องเป็นสเปคพิเศษบางตัว การติดตั้งอาจต้องใช้เวลา • ราคาที่ระบุอยู่ในแคตตาล็อกนั้นเป็นราคาขายปลีกที่ทางผู้ผลิตตั้งไว้รวมภาษีและค่าเพิ่ม ซึ่งในราคาเหล่านี้ยังอาจมี การใช้งานของชิ้นส่วนตกแต่งจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเป็นผู้รับประกันเอง • สิ่งนี้อาจแตกต่างจากในแคตตาล็อกเนื่องจากเทคนิคทางการพิมพ์

SPECIFICATIONS

| รุ่นรถ | STD : CBR150RM 9TH | ABS : CBR150RAM 5TH, CBR150RAM 9TH | รุ่นรถ | STD : CBR150RM 9TH | ABS : CBR150RAM 5TH, CBR150RAM 9TH |
|---|--|------------------------------------|---|----------------------|------------------------------------|
| รหัสเครื่องยนต์ | KC29E | | ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,310 | |
| เครื่องยนต์ | ดับเบิลโอเวอร์ฮอลแคมชาฟท์ 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ | | ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 151 | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 149.16 | | ความสูงเบาะ (มม.) | 788 | |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 57.3 x 57.8 mm | | มุมคาลสเตอร์ / ระยะทอร์ส (มม.) | 25°/90 | |
| อัตราส่วนแรงอัด | 11.3 : 1 | | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 136 | 137 |
| ระบบคลัช | คลัชมือเปียกแบบหลายเฟ้นซ้อนกัน | | ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 12 | |
| ระบบส่งกำลัง | 6 ระดับ | | ระบบกันสะเทือนหน้า | Telescopic Fork | |
| อัตราทดเกียร์ (ขั้นต้น / ขั้นสุดท้าย) | 3,260 / 3,000 | | ระบบกันสะเทือนหลัง | Pro Link | |
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1 : 3.083 | เกียร์ที่ 4 : 1.227 | ระบบห้ามล้อหน้า | Hydraulic Disc brake | Hydraulic Disc brake ABS |
| | เกียร์ที่ 2 : 1.941 | เกียร์ที่ 5 : 1.041 | ระบบห้ามล้อหลัง | Hydraulic Disc brake | Hydraulic Disc brake ABS |
| | เกียร์ที่ 3 : 1.500 | เกียร์ที่ 6 : 0.923 | ขนาดยางหน้า | 100/80-17M/C 52P | |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | | ขนาดยางหลัง | 130/70-17M/C 62P | |
| ระบบการตัดเครื่องยนต์ | สแตนด์มือ | | น้ำหนักเชื้อเพลิง | 91 Ron or Higher | |
| กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 700 x 1,983 x 1,090 | | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือ น้ำมันแก๊สโซลีนออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% หมายเหตุ : รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | | |

1. ระยะเวลาประกันตัวรถ
 - ฟรี
 - ขึ้นน้ำหนักเชื้อเพลิง (ไม่รวมแอลกอฮอล์น้ำมันเชื้อเพลิง)
 - ครอบคลุม ECU - เรือนเครื่องยนต์
 - คุ้มครองวงจรมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์
 - คุ้มครองวงจรมอเตอร์ไฟฟ้าและสายของเครื่องยนต์
 - คุ้มครองวงจรมอเตอร์ไฟฟ้าและสายของรถจักรยานยนต์

เลือกชมและเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ
Honda WING CENTER | Honda WING SHOP
 0 2725 4000 | www.thaihonda.co.th | hondamotorcyclethailand | HondaMotorcycleTHA

น้ำมันเครื่องที่มีประสิทธิภาพเหมาะที่สุดสำหรับ Honda Protech Ultra Fully Synthetic JASO MA 10W-30

91 95 20
 110 110 110