

 SUZUKI

ALL NEW
V-STRROM SX

**ADVENTURE
ANYWHERE**



*รถเพื่อใช้ในการถ่ายทำโฆษณาเท่านั้น

V-STROM SX

ADVENTURE ANYWHERE

เป็นรถที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะทั้งการขับเคลื่อนทางเรียบ และทางฝุ่นในแบบแอดเวนเจอร์ เรียกได้ว่าเป็นสปอร์ตแอดเวนเจอร์ที่แท้จริงอย่างแท้จริง และสิ่งที่ทำให้ Suzuki All New V-Strom SX ได้รับความนิยมน้อย่างมากก็คือการออกแบบที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 จาก V-Strom Series ที่เป็นที่รู้จักและโด่งดังทางด้านการพวงกัย พสมพสานกับการใช้งานที่ครอบคลุม



1. Beak Design

ดีไซน์ด้านหน้าแบบปากนก ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก DR-Z และ DR-BIG ออฟโรดในตำนาน ซึ่งถูกออกแบบใหม่โดยเฉพาะสำหรับ All New V-Strom SX

2. LED Headlights and Rear Combination Lights

ไฟหน้า LED แบบแนวตั้งแยกอิสระ รูปทรงแปดเหลี่ยม มีประสิทธิภาพในการส่องสว่าง พร้อมความทนทานเป็นเยี่ยม และไฟท้ายแบบ LED Combination Light

3. Knuckle Covers

การ์ดแฮนด์ทั้ง 2 ข้าง สติลล์สปอร์ตแอดเวนเจอร์ เพื่อเพิ่มการป้องกันลม ฝน และเศษหิน ช่วยปกป้องแฮนด์มากยิ่งขึ้น

4. Windscreen

ซิลด์หน้า ช่วยลดแรงลมปะทะ และลดความเมื่อยล้าในการขับขี่ทางไกล



THE DESIGN CONCEPT

“แข็งแกร่งและคล่องตัว” ความแข็งแกร่งของรูปลักษณ์ ที่บ่งบอกถึงความเป็นเจ้าแห่งการพวงกัย ดีไซน์ที่เปรียบวงคล่องตัวน้ำหนักเบาสมกับเป็นรถแบบ Dual Purpose ที่พร้อมไปกับคุณในทุกการพวงกัยและสามารถใช้งานในชีวิตประจำวัน



5. Digital Instrumentation

จอแสดงผลแบบ Digital Full LCD พร้อมมาตรวัดแสดงผลอย่างครบครัน มีน้ำหนักเบา และขนาดกะทัดรัด สามารถปรับความสว่างได้ เพื่อการอ่านหน้าจอดีอย่างง่ายดาย

6. Separate Seat

เบาะนั่งแบบ 2 ชั้น เพิ่มความกระชับของที่นั่ง และป้องกันการสั่นไถ่

7. Dual-Exit Muffler

ท่อไอเสียแบบคู่ โคม ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ All New V-Strom SX พร้อมฝาครอบท่อไอเสียที่แข็งแกร่ง

8. Engine Under Cowling

ฝาครอบเครื่องยนต์ ให้ความสวยงาม และสามารถป้องกันความเสียหายต่อตัวรถขณะขับขี่

9. Graphics

กราฟิกดีไซน์ใหม่ ได้แรงบันดาลใจจากกีฬาในแบบ Extreme Adventure

LIGHTWEIGHT VERSATILE CROSSOVER



Suzuki Eco Performance (SEP)


เครื่องยนต์ มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา เพื่อลดการสูญเสียพลังงานเชิงกล และลดแรงเสียดทาน แต่ยังคงความแข็งแรง ทนทานตลอดการใช้งาน

Engine Performance

เครื่องยนต์ขนาด 249.1 ซีซี 4 วาล์ว พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมันแบบใหม่ Suzuki Oil Cooling System (SOCS) พาสานเทคโนโลยีขั้นสูงจากสนามแข่งทำให้ระบบวาล์วและลูกสูบมีน้ำหนักเบาและแข็งแรง อีกทั้งพื้นผิวที่พิเศษของลูกสูบมีประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนที่ดีเยี่ยม ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Suzuki Oil Cooling System (SOCS)

ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมันแบบใหม่ ที่ทำให้เครื่องยนต์มีน้ำหนักเบาและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ระบบนี้ไม่เพียงแต่ให้ชีวิตในด้านขนาดเท่านั้น แต่ยังมีประสิทธิภาพโดดเด่นในด้านความทนทานและประสิทธิภาพการเผาไหม้อีกด้วย การระบายความร้อนด้วยน้ำมันแบบใหม่ช่วยให้เครื่องยนต์อุ่นเครื่องได้อย่างรวดเร็วจนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสม จากนั้นจะรักษาอุณหภูมินี้ไว้เพื่อให้มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่สมบูรณ์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพเชิงพลวัตที่ดีเยี่ยม อีกทั้งระบบ SOCS นี้ยังง่ายต่อการบำรุงรักษาทำให้ใช้งานได้อย่างทนทานและยาวนาน



LIGHTWEIGHT OIL-COOLED PERFORMANCE



10

10. Front and Rear Suspension

ระบบกันสะเทือนหน้าแบบ Telescopic ให้ระยะการยุบตัว 120 มม. ระบบกันสะเทือนหลังแบบสวิงอาร์มมีการปรับพรีโหลดได้ 7 ระดับ ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการ



11

11. Wheels / Tyres

ล้อหน้าอะลูมิเนียมหล่อแบบ 10 ก้านขนาด 19 นิ้ว ให้การควบคุมที่ดีเยี่ยมพร้อมยางแบบ Tubeless ดีสกับเบรคหน้า และหลัง ABS ที่ให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทาง

12. Footrest Rubber

พักเท้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยยางแบบ Adventure เพื่อดูดซับแรงสั่นสะเทือนช่วยลดความเมื่อยล้าในการขับขี่ทางไกล



12



13

13. Rear Carrier / Grab Bar

เพิ่มความสะดวกในการเก็บสัมภาระ ด้วยแร็คท้ายอะลูมิเนียมขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้ถึง 6 กิโลกรัม

ADVENTURE ANYWHERE



COLORS



Champion Yellow No.2 (YU1)



Glass Sparkle Black (YVB)

V-STROM SX SPECIFICATIONS

กว้าง x ยาว x สูง	880 mm x 2,180 mm x 1,355 mm
ความยาวช่วงล้อ	1,440 mm
ระยะห่างจากพื้น	205 mm
ความสูงเบาะนั่ง	835 mm
น้ำหนักรวม	165 kg
เครื่องยนต์แบบ	4-stroke, Single-Cylinder, Oil-Cooled, SOHC
ความกว้างกระบอกลูกสูบ x ช่วงชัก	76.0 mm x 54.9 mm
ปริมาตรกระบอกสูบ	249.1 cm ³
อัตราส่วนแรงอัด	10.7 : 1

ระบบเกียร์		6-Speed Constant Mesh
ระบบกันสะเทือน	หน้า	Telescopic, Coil Spring, Oil Damped
	หลัง	Swing Arm Type, Coil Spring, Oil Damped
ระบบเบรก	หน้า	Disc, Single
	หลัง	Disc
ขนาดยาง	หน้า	100/90-19M/C 57S, Tubeless
	หลัง	140/70-17M/C 66S, Tubeless
ระบบจุดระเบิด		Electronic Ignition
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		12.0 L

PRINTED IN THAILAND V-Strom SX November'22

Specifications, appearance, colors (including body color), equipment, materials and other aspects of the "SUZUKI" products shown in this catalogue are subject to change by SUZUKI at any time without notice, and they may vary depending on local conditions or requirements. Some models are not available in some regions. Each model may be discontinued without notice. Please inquire at your local dealer for details of any such changes.

- Always wear a helmet, eye protection and protective clothing.
- Enjoy riding safely.
- Read your Owner's Manual carefully.
- Never ride under the influence of alcohol or other drugs.

ข้อมูลจำเพาะ สี (ทั้งคัน) รายละเอียดของอุปกรณ์รายการของรถจักรยานยนต์ซูซูกิ V-Strom SX ที่ปรากฏอยู่ในโบรชัวร์นี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อกำหนดนี้บางอย่างแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ที่จำหน่าย และบางรุ่นอาจจะไม่มีจำหน่ายในบางพื้นที่ และอาจจะถูกยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงได้ที่ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ

- สวมใส่หมวกนิรภัยและชุดเซฟตี้ทุกครั้งที่ยังขี่
- ขับขี่ด้วยความปลอดภัย
- อ่านคู่มือการขับขี่ให้เข้าใจทุกครั้งก่อนขับขี่
- ไม่ขับขี่ในขณะมีเม้า

V-Strom SX

