



BMW
MOTORRAD



THE NEW BMW
F 850 GS
F 850 GS ADVENTURE

MAKE LIFE A RIDE

F 850 GS



Triple Black



GS Trophy



เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ 853 ซีซี 2 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- กระบอกสูบ 84 มม. x 77 มม.
- แรงม้า: 70 กิโลวัตต์ (95 แรงม้า) ที่ 8,250 รอบต่อนาที
- แรงบิด: 92 นิวตัน-เมตร ที่ 6,250 รอบต่อนาที
- อัตรากำลังอัด 12.7:1
- ระบบควบคุมไอเสีย Closed-loop ชนิด 3 ทาง Catalytic Converter มาตรฐานไอเสีย EU-5



สมรรถนะการทำงาน / การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

- ความเร็วสูงสุด มากกว่า 200 กม. / ชม.
- อัตราการบริโภคน้ำมัน 4.2 ลิตร / 100 กม. (WMTC)
- น้ำมันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่ว รองรับค่าออกเทน 95 ขึ้นไป



ระบบไฟฟ้า

- ไดชาร์จ Permanent Magnetic Alternator 416 W (Nominal Power)
- แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 10 แอมป์



ระบบส่งกำลัง

- คลัทช์: คลัทช์เปียกซ้อนกันหลายแผ่น
- ระบบเกียร์: 6 สปีด
- ระบบขับเคลื่อน: ขับเคลื่อนด้วยโซ่



ขนาด / น้ำหนัก

- ความยาว: 2,305 มม.
- ความกว้าง (รวมกระจกข้าง): 877 มม.
- ความสูง (รวมแผ่นบังลม): 1,356 มม.
- ความสูงเบาะ: 860 มม.
- ระยะห่างขา 1,910 มม.
- น้ำหนักรวมมอเตอร์ไซค์ (น้ำมันเต็มถัง): 223 กก.
- น้ำหนักรวมบรรทุกสูงสุด: 445 กก.
- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง: 15 ลิตร
- ปริมาณน้ำมันสำรอง 3.5 ลิตร



ระบบกันสะเทือน / เบรก

- เฟรมโครงสร้าง: Bridge-type Frame, Steel Shell Construction
- ระบบกันสะเทือนล้อหน้า โช๊คหัวกลับขนาด Ø 43 มม.
- ระบบกันสะเทือนล้อหลัง สวิงอาร์มคู่อลูมิเนียมพร้อม Central WAD Spring Strut พร้อมปรับตั้งค่าความหนืดและการยุบตัวของสปริงได้ด้วยระบบไฮดรอลิก
- ระยะกันสะเทือนระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง 230 มม. / 215 มม.
- ระยะฐานล้อ: 1,593 มม.
- มุมคาสเตอร์และระยะเทรล 126 มม.
- องศาแกนคอ 62°
- ล้อ ซีลวด
- ขนาดล้อหน้า: 2.15 x 21"
- ขนาดล้อหลัง: 4.25 x 17"
- ขนาดยางล้อหน้า: 90/90 R 21
- ขนาดยางล้อหลัง: 150/70 R 17
- ระบบเบรคล้อหน้า: ดิสก์เบรกคู่ ขนาด Ø 305 มม. คาลิปเปอร์สูบคู่
- ระบบเบรคล้อหลัง: ดิสก์เบรกเดี่ยว ขนาด Ø 265 มม. คาลิปเปอร์สูบคู่เดียว
- ระบบ ABS: BMW Motorrad ABS

Standard Options for Thailand

- 6.5" TFT Colour Display with Connectivity
- LED Headlight, Turn Indicators and Daytime Riding Light
- Riding Modes Pro (Rain, Road, Dynamic, Enduro, Enduro Pro)
- Gear Shift Assistant PRO
- Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment)
- Keyless Ride
- Cruise Control
- Adjustable Windscreen
- Heated Grips
- BMW Motorrad ABS PRO
- DTC (Dynamic Traction Control)
- MSR (Dynamic Engine Brake Control)
- RDC (Tyre Pressure Monitoring)
- Main Centre Stand
- Engine Guard

*ภาพใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น

F 850 GS Adventure



Triple Black



Kalamata Metallic Matte



เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ 853 ซีซี 2 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- กระบอกสูบ 84 มม. x 77 มม.
- แรงม้า: 70 กิโลวัตต์ (95 แรงม้า) ที่ 8,250 รอบต่อนาที
- แรงบิด: 92 นิวตัน-เมตร ที่ 6,250 รอบต่อนาที
- อัตรากำลังอัด 12.7:1
- ระบบควบคุมไอเสีย Closed-loop ชนิด 3 ทาง Catalytic Converter มาตรฐานไอเสีย EU-5



สมรรถนะการทำงาน / การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

- ความเร็วสูงสุด 197 กม. / ชม.
- อัตราการบริโภคน้ำมัน 4.2 ลิตร / 100 กม. (WMTC)
- น้ำมันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่ว รองรับค่าออกเทน 95 ขึ้นไป



ระบบไฟฟ้า

- ไดชาร์จ Permanent Magnetic Alternator 416 W (Nominal Power)
- แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 10 แอมป์



ระบบส่งกำลัง

- คลัทช์: คลัทช์เปียกซ้อนกันหลายแผ่น
- ระบบเกียร์: 6 สปีด
- ระบบขับเคลื่อน: ขับเคลื่อนด้วยโซ่



ขนาด / น้ำหนัก

- ความยาว: 2,300 มม.
- ความกว้าง (รวมกระจกข้าง): 939 มม.
- ความสูง (รวมแผ่นบังลม): 1,437 มม.
- ความสูงเบาะ: 875 มม.
- ระยะห่างขา 1,950 มม.
- น้ำหนักรวมมอเตอร์ไซค์ (น้ำมันเต็มถัง): 248 กก.
- น้ำหนักรวมบรรทุกสูงสุด: 445 กก.
- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง: 23 ลิตร
- ปริมาณน้ำมันสำรอง 3.5 ลิตร



ระบบกันสะเทือน / เบรก

- เฟรมโครงสร้าง: Bridge-type Frame, Steel Shell Construction
- ระบบกันสะเทือนล้อหน้า โช๊คหัวกลับขนาด Ø 43 มม.
- ระบบกันสะเทือนล้อหลัง สวิงอาร์มคู่อลูมิเนียมพร้อม Central WAD Spring Strut พร้อมปรับตั้งค่าความหนืดและการยุบตัวของสปริงได้ด้วยระบบไฮดรอลิก
- ระยะกันสะเทือนระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง 230 มม. / 215 มม.
- ระยะฐานล้อ: 1,593 มม.
- มุมคาสเตอร์และระยะเทรล 124.6 มม.
- องศาแกนคอ 62°
- ล้อ ซีลวด
- ขนาดล้อหน้า: 2.15 x 21"
- ขนาดล้อหลัง: 4.25 x 17"
- ขนาดยางล้อหน้า: 90/90 R 21
- ขนาดยางล้อหลัง: 150/70 R 17
- ระบบเบรคล้อหน้า: ดิสก์เบรกคู่ ขนาด Ø 305 มม. คาลิปเปอร์สูบคู่
- ระบบเบรคล้อหลัง: ดิสก์เบรกเดี่ยว ขนาด Ø 265 มม. คาลิปเปอร์สูบคู่เดียว
- ระบบ ABS: BMW Motorrad ABS

Standard Options for Thailand

- 6.5" TFT Colour Display with Connectivity
- LED Headlight, Turn Indicators and Daytime Riding Light
- LED Fog Lights
- Riding Modes Pro (Rain, Road, Dynamic, Enduro, Enduro Pro)
- Gear Shift Assistant PRO
- Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment)
- Keyless Ride
- Cruise Control
- Adjustable Windscreen
- Heated Grips
- BMW Motorrad ABS PRO
- DTC (Dynamic Traction Control)
- MSR (Dynamic Engine Brake Control)
- RDC (Tyre pressure monitoring)
- Main Centre Stand
- Engine Guard
- Case Holder for Aluminium Cases

*ภาพใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น



*ภาพใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น