



ยามาฮ่าทำมัน
รับประกัน 5 ปี
หรือ 50,000 กม.



กล้าที่จะไป..กล้าที่จะเป็น #กล้าที่จะฟินน์



FNN

ฟินน์กว่า..ก็โตนกว่า

» รันฟินน์ รับประกัน 5 ปี* ไม่จำกัดระยะทาง

*รับประกันคุณภาพชิ้นส่วนใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเครื่องยนต์-กลุ่มโครงรถ และกลุ่มระบบไฟฟ้า โดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จำหน่ายและบริการยามาฮ่าทั่วประเทศ หรือค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.yamaha-motor.co.th

FINN»

ฟินน์กว่า...ก็โตนกว่า

ยามาฮาฟินน์ #กล้าที่จะฟินน์

ยามาฮาฟินน์ ใหม่ ฟินน์แบบไร้ขีดจำกัด สร้างสิ่งใหม่ แล้วออกไปใช้ชีวิตให้ไกลกว่า
บ่งบอกความเป็นตัวตนกับยามาฮาฟินน์ รถครอบครัวระดับพรีเมียม
สีสนุกรูปใหม่สวยล้ำสไตล์โมเดิร์นไม่เหมือนใคร เครื่องยนต์แรง ทนทาน จับนั้งง่าย
ไม่จุกจิก ประหยัดน้ำมัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย คุ้มค่าด้วยการ
รับประกันมากถึง 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง*



UBS (UNIFIED BRAKE SYSTEM)

เมื่อใช้งานเบรกเท้า กลไกจะกระจายแรงเบรกไปทั้งล้อหน้า
และล้อหลังทำให้การหยุดรถมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

* เฉพาะรุ่น UBS



หน้าจอร่อนโมล์

แสดงผลชัดเจน สบายตา
สีสนุกรูปทันสมัย ฟังก์ชัน
การใช้งานครบครัน

ไฟท้ายทรูสะ-ดูดตา

ดีไซน์เข้ากับอดีตช่วงท้าย
สว่างจัด ชัดเจนทั้งกลางวัน
และกลางคืน



ชุดไฟหน้าสุดโมเดิร์น

ไฟหน้าสว่างชัด ดีไซน์โฉบเฉี่ยว
กลมกลืนกับเฟรนด์

กล้าที่จะไป..กล้าที่จะเป็น #กล้าที่จะฟินน์



ใหม่! ล้อแม็กทอง * เฉพาะรุ่น UBS

ที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่

สะดวกสบายด้วยที่เก็บของใต้เบาะใหญ่ ขนาด 9.7 ลิตร ใส่หมวกกันน็อกครั้งไม่ได้



ช่องใส่ของด้านหน้า

ช่องใส่ของออกแบบประสคสะดวกสบายในการใช้งาน หยิบง่าย ใส่ค้ล่องตบใจทุกย่การใช้งา

กุญแจแบบ

MULTI-FUNCTION

ควบคุมการใช้งานในจุดเดียว จะล้ค สตาร์ท หรือเปิดเบาะก็สะดวกสบาย



เครื่องยนต์หัวฉีดอัจฉริยะ: แรงดี กทนทาน...ฟินน์จัด ประหยัดจริง

แรงดี กทนทาน ไม่จุกจิก และมีสมองกลอัจฉริยะ: ECU ควบคุมการส่งจ่ายน้ำมันทำให้ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



SPECIFICATIONS

เครื่องยนต์

แบบ	4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ปริมาตรกระบอกสูบ	114 ซีซี
อัตราส่วนกำลังอัด	9.3 : 1
กระบอกสูบ x ระยะชัก	50.0 x 57.9 มม.
ระบบหล่อลื่น	แบบอ่างน้ำมันเครื่อง
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีด
ระบบจุดระเบิด	T.C.I.
ระบบคลัตช์	แบบเปียกชนิดหลายแผ่น
ระบบเกียร์	แบบเพื่องขับคันคงที่ เกียร์รวม 4 ระดับ
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทมือไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมันแก๊สโซลีน E10 ถึง E20
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	4.0 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง	0.80 ลิตร
หัวเทียน	0.85 ลิตร (เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง)
แบตเตอรี่	NGK / CR6HSA
แบตเตอรี่	YTZ4V / 12 V, 3.0 Ah
โครงสร้าง	
ชนิดโครงสร้าง	แบบแบ็คโบน
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล	26.2° / 73 มม.
กว้าง x ยาว x สูง	710 x 1,940 x 1,095 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ	775 มม.

ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง	155 มม.
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ	1,235 มม.
น้ำหนัก (รวมน้ำมันเครื่อง)	(B6FR) 100 กก.
และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง)	(B6FP) 99 กก.
	(B6FN) 98 กก.
	(B6FM) 97 กก.
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	1,800 มม.
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	เพสเทิลคอปิต
หลัง	ลิงจิงอาร์ม โช๊คอัพคู่
ระบบเบรก (หน้า / หลัง)	
หน้า	(B6FR) ดิสก์เบรก
	(B6FP / B6FN) ดิสก์เบรก
	(B6FM) ดรัมเบรก
หลัง	(B6FR) ดรัมเบรก UBS
	B6FP / B6FN / B6FM) ดรัมเบรก
ล้อ	
ล้อซี่ลวด	B6FN, B6FM
ล้อแม็ก	B6FR, B6FP
ยาง	
หน้า	70/90 - 17MC / 38 P
หลัง	80/90 - 17MC / 50 P

แต่งให้สวยกว่า... "ก็ฟินนียิ่งกว่า"



ตะกร้าหน้าแบบตาข่าย



กันสลายแบบตาข่าย สีดำ



ขอกที่ยึดแบบลวด สีดำ



ตะแกรงหลัง



ตาข่ายตะกร้าหน้า สีดำ



สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



กล่องหลังสีดำ



กรอบป้ายทะเบียน Zubo Premium



ล้อแม็กทอง แดง



ล้อแม็กทอง เทา



ล้อแม็กทอง ดำ



ล้อซี่ลวด ฟ้า



ล้อซี่ลวด ดำ



ล้อแม็ก เขียว



ล้อแม็ก เทา



ล้อแม็ก แดง



ล้อซี่ลวด ดรัมเบรก ดำ

FNN
ฟินนียิ่งกว่า...ก็ฟินนียิ่งกว่า



บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ถนนเทพรัตน ตำบลศรีษะจรูญใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2740-8000






 Yamaha Society Thailand
 @yamasocietyth
www.yamaha-motor.co.th

เชิญเลือกชมและเป็นเจ้าของ ยามาฮ่าฟินน์ ใหม่ ได้วันนี้

B6FR 0823