

ALPHARD



ALPHARD Z BENZINE 2.5L

เครื่องยนต์ Benzine 2.5L เครื่องยนต์รหัส 2AR-FE
เบนซิน 4 สูบ DOHC
16 วาล์ว 2.5 ลิตร 2,493 ซีซี
กำลังสูงสุด 182 แรงม้า (PS) ที่ 6,000 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 235 นิวตันเมตร ที่ 4,100 รอบ/นาที
เกียร์อัตโนมัติ Super CVT-i แบบ 7 สปีด
ความจุถังน้ำมัน 65 ลิตร
ช่วงล่างด้านหน้า : แบบอิสระ MacPherson Strut
ช่วงล่างด้านหลัง : ปีกนกคู่ Double Wishbone
ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว
อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน 10-13 กม./ลิตร

ALPHARD Z HYBRID 2WD

เครื่องยนต์รหัส A25A-FXS
เบนซิน 4 สูบ DOHC
16 วาล์ว 2.5 ลิตร 2,487 ซีซี
กำลังสูงสุด 190 แรงม้า (PS) ที่ 6,000 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 236 นิวตันเมตร ที่ 4,300-4,500 รอบ/นาที
เกียร์อัตโนมัติ E-CVT แบบ 7 สปีด
ความจุถังน้ำมัน 65 ลิตร
ช่วงล่างด้านหน้า : แบบอิสระ MacPherson Strut
ช่วงล่างด้านหลัง : ปีกนกคู่ Double Wishbone
ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว
อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน 13-15 กม./ลิตร

ขนาดและมิติตัวถังภายนอก





ระบบภายในรถ

- จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ ขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมจอแสดงผลแบบสลับกระจกหน้ารถ (HUD)
- วิทยุ AM/FM จอมัลติฟังก์ชันขนาด 14 นิ้ว แบบลอยตัวเหนือคอนโซลกลาง พร้อมระบบนำทาง Navigator มีการเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สาย
- ลำโพง พรีเมียม 10 ตำแหน่ง
- จอมอนิเตอร์แบบพาโนรามา
- Wireless Charger (ชาร์จไร้สาย)
- สวิตช์พวงมาลัย (จอแสดงผลข้อมูลหลากหลาย / ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยเรดาร์ / ระบบช่วยติดตามเลน / เสียง / การจดจำเสียง / แอนดรูว์)

- เบาะจำนวน 7 ที่นั่ง
- เบาะนั่งแยก 2 ตำแหน่งแบบ 5:5
- วัสดุเบาะนั่งเป็นหนังแท้ Premium Nappa และหนังสังเคราะห์
- ระบบพวงมาลัย ปรับไฟฟ้าได้ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ไกล-ใกล้
- พวงมาลัยหุ้มหนังและตกแต่งด้วยลายไม้
- พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
- ไฟสร้างบรรยากาศที่ปรับได้ 64 เฉดสี
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ แยกอิสระ 4 โซน พร้อม nanoe™ X
- ถังลม 7 ตำแหน่ง

TOYOTA SAFETY SENSE™ 3.0

- เตือนความปลอดภัยก่อนการชน Pre-Collision System
- ช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) แบบ Full-Speed
- เตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert)
- ช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง Blind Spot Monitor (BSM)
- ช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลน Lane Departure Alert (LDA)
- ช่วยควบคุมรถให้อยู่กึ่งกลางเลน Lane Trace Assist (LTA)



สีตัวถัง



Black

Platinum White Pearl

Precious Leo Blonde

VELLFIRE



BENZINE 2.5L HYBRID Z PREMIER

เครื่องยนต์รหัส A25A-FXS

เบนซิน 4 สูบ DOHC

16 วาล์ว 2.5 ลิตร 2,487 ซีซี

กำลังสูงสุด 190 แรงม้า (PS) ที่ 6,000 รอบ/นาที

แรงบิดสูงสุด 236 นิวตันเมตร ที่ 4,300-4,500 รอบ/นาที

เกียร์อัตโนมัติ E-CVT แบบ 7 สปีด

ความจุถังน้ำมัน 75 ลิตร

ช่วงล่างด้านหน้า : แบบอิสระ MacPherson Strut

ช่วงล่างด้านหลัง : ปีกนกคู่ Double Wishbone

ล้ออัลลอยขนาด 19 นิ้ว

อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน 17.9 กม./ลิตร

BENZINE 2.4L TURBO

เครื่องยนต์รหัส T24A-FTS

เบนซิน 4 สูบ DOHC

16 วาล์ว 2.4 ลิตร 2,393 ซีซี

กำลังสูงสุด 279 แรงม้า (PS) ที่ 6,000 รอบ/นาที

แรงบิดสูงสุด 430 นิวตันเมตร ที่ 1,700 - 3,600 รอบ/นาที

เกียร์อัตโนมัติ Direct-shift 8 สปีด

ความจุถังน้ำมัน 75 ลิตร

ช่วงล่างด้านหน้า : แบบอิสระ MacPherson Strut

ช่วงล่างด้านหลัง : ปีกนกคู่ Double Wishbone

ล้ออัลลอยขนาด 19 นิ้ว

อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน 8.5 กม./ลิตร

ขนาดและมิติตัวถังภายนอก





ระบบภายในรถ

- จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ ขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมจอแสดงผลแบบสลับกระจกหน้ารถ (HUD)
- วิทยุ AM/FM จอมีดัดฟังก์ชันขนาด 14 นิ้ว แบบลอยตัวเหนือคอนโซลกลาง พร้อมระบบนำทาง Navigator มีการเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สาย
- ลำโพง พรีเมียม 10 ตำแหน่ง
- จอมอนิเตอร์แบบพาโนรามา
- Wireless Charger (ชาร์จไร้สาย)
- สวิตช์พวงมาลัย
(จอแสดงผลข้อมูลหลากหลาย / ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยเรดาร์ / ระบบช่วยติดตามเลน / เสียง / การจดจำเสียง / แอนดรูว์)

- เบาะจำนวน 7 ที่นั่ง
- เบาะนั่งแยก 2 ตำแหน่งแบบ 5:5
- วัสดุเบาะนั่งเป็นหนังแท้ Premium Nappa และหนังสังเคราะห์
- ระบบพวงมาลัย ปรับไฟฟ้าได้ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ไกล-ใกล้
- พวงมาลัยหุ้มหนังและตกแต่งด้วยลายไม้
- พวงมาลัยมีดัดฟังก์ชัน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
- ไฟสร้างบรรยากาศที่ปรับได้ 64 เฉดสี
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ แยกอิสระ 4 โซน พร้อม nanoe™ X
- ถังลม 7 ตำแหน่ง

TOYOTA SAFETY SENSE™ 3.0

- เตือนความปลอดภัยก่อนการชน Pre-Collision System
- ช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) แบบ Full-Speed
- เตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert)
- ช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง Blind Spot Monitor (BSM)
- ช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลน Lane Departure Alert (LDA)
- ช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน Lane Trace Assist (LTA)



สีตัวถัง



Black



Platinum White Pearl



Precious Metal



VOLKSWAGEN ID. BUZZ



VOLKSWAGEN ID. BUZZ

อัตราสิ้นเปลืองรวม 21.2 kWh/62mi³

หัวชาร์จแบบ Type 2 / CCS Combo

กำลังขับสูงสุด 204 แรงม้า

แรงบิดสูงสุด 310 นิวตันเมตร

ระยะทางสูงสุด 418 km

ความเร็วสูงสุด 145 กม./ชม

อัตราเร่ง 0-100 ต่อชั่วโมง 10.2 วินาที

ความจุสุทธิของแบตเตอรี่ 77 กิโลวัตต์ชั่วโมง / 350 VOLTAGE

เวลาในการชาร์จ AC 11kW 0% - 100% / 07:30 ชั่วโมง

เวลาในการชาร์จ DC 170kW 50 - 80% / 30 นาที

ขนาดและมิติตัวถังภายนอก





Candy White ขาว & Lime Yellow สีขาว-เหลืองมะนาว



Candy White & Energetic Orange สีขาว-ส้ม



รายละเอียดอุปกรณ์

- 'BROMBERG' ล้ออัลลอยขนาด 21 นิ้ว สีดำลายเพชรกลับด้าน
- ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารแบบปรับได้ 30 สีและไฟรอบประตูท้าย
- 5 ที่นั่ง
- ลำโพง 9 ตัว
- ADAPTIVE CRUISE CONTROL ACC STOP & GO
- ADVANCE HIGH-BEAM การปรับควบคุมไฟสูงแบบ DYNAMIC LIGHT ASSIST สำหรับไฟหน้าแบบ LED MATRIX
- ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติด้านหน้าพร้อมการตรวจจับคนเดินถนนและคนขี่จักรยาน
- กล้องและ/หรือ เซ็นเซอร์ตัววัดระยะ (ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่)
- ระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมระบบล็อกและสตาร์ทแบบไม่ใช้กุญแจ KEYLESS ADVANCED WITH SAFELOCK
- UPDATE SOFTWARE LIUU OTP
- พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบควบคุมแบบสัมผัส

- ระบบขับขี่ที่กึ่งอัตโนมัติ TRAVEL ASSIST และระบบจดจำเส้นทาง
- IQ.LIGHT - ไฟหน้าเมทริกซ์ LED พร้อมระบบควบคุมไฟหน้าอัตโนมัติ, แสงสภาพอากาศไม่ดี, ไฟส่องทางเข้า
- ระบบ LANE ASSIST, LANE KEEPING ASSIST, FRONT ASSIST
- ชุดไฟท้ายแบบ LED พร้อมไฟเลี้ยวแบบไดนามิก
- ระบบช่วยจอดพร้อมระบบช่วยจอด ระบบควบคุมระยะการจอด
- เบาะนั่งไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมหน่วยความจำ และเบาะคนขับพร้อมระบบ SMART COMFORT
- กล้องมองหลัง
- ประตูบานเลื่อนด้านขวา
- ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
- ที่ปิดน้ำฝนควบคุมเป็นระยะพร้อมเซ็นเซอร์วัดแสง/ฝน
- ระบบจ่ายกระแสไฟ VEHICLE TO HOME

สีตัวถัง



LC300 SAHARA ZX TOYOTA LAND CRUISER



TOYOTA LAND CRUISER 300-SERIES เปลี่ยนมาใช้ PLATFORM แบบ TNGA-F โครงสร้างแบบ BODY-ON-FRAME แข็งแกร่งและมีน้ำหนักลดลงถึง 200 กิโลกรัม จากรุ่นก่อนหน้า มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ 3.3 ลิตร V6 309 แรงม้า แรงบิดมากถึง 700 นิวตันเมตร จับคู่เกียร์อัตโนมัติ 10สปีด DIRECT SHIFT ขับเคลื่อน 4 ล้อ มีโหมดการขับขี่ 6 โหมด ช่วงล่าง ADAPTIVE พัฒนาใหม่ E-KDSS

อุปกรณ์บางส่วนในรายการที่แจ้งในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TOYOTA LAND CRUISER LC300 SAHARA ZX SPECIFICATIONS



ขนาดตัวถัง

ความยาว	ความกว้าง	ความสูง	ฐานล้อ	ระยะห่างจากพื้น
4,990 มม.	1,980 มม.	1,879 มม.	2,850 มม.	230 มม.

TOYOTA LAND CRUISER LC300 SAHARA ZX

เครื่องยนต์	ดีเซล รหัส F33A-FTV แบบ V6 ขนาด 3,345 ซีซี เทอร์โบคู่ กระบอกสูบ X ระยะช่วงชัก : 86.0 X 96.0 มิลลิเมตร กำลังสูงสุด : 309 แรงม้า ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด : 700 นิวตันเมตร ที่ 1,600 – 2,600 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ DIRECT SHIFT 10 จังหวะ ขับเคลื่อนสี่ล้อ
ระบบปรับอากาศ	ระบบปรับอากาศแบบ 3 โซน แยกอิสระ ซ้าย-ขวา พร้อมระบบกรองอากาศ NANO E X และฟังก์ชันเบาะปรับ อุณหภูมิ
หน้าจอ	หน้าจอสัมผัสความละเอียดสูง มีขนาด 12.3 นิ้ว และ HEAD-UP DISPLAY มาพร้อมกับระบบสตาร์กเครื่องยนต์ด้วยการสแกนลายนิ้วมือ และรองรับ APPLE CAR PLAY & ANDROID AUTO
ช่วงล่างด้านหน้า	เป็นแบบ HIGH-MOUNT DOUBLE WISHBONE
ช่วงล่างด้านหลัง	เป็นแบบ TRAILING LINK AXLE โดยใช้คอปหลังปรับแต่งให้ตอบสนองอย่างนุ่มนวล และขับเคลื่อนคง
MULTI TERRAIN SELECT 6 รูปแบบ	ประกอบด้วย AUTO / DIRT / SAND / MUD / DEEP SNOW / ROCK MULTI-TERRAIN MONITOR และ CRAWL CONTROL ที่เป็นโหมดที่เป็นไฮไลท์ของรุ่น
ระบบกันสะเทือน	เทคโนโลยีระบบกันสะเทือนแบบไดนามิก KINETIC เทคโนโลยี (E-KDSS)
ระบบความปลอดภัย	กล้อง 360 องศา / TOYOTA SAFETY SENSE 3.0 / POWER TAILGATE HANDS FREE / AIRBAGS 10 ใบ
ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลัง	เบาะแถวที่สาม พับ ไฟฟ้า
หลังคา	SUNROOF
ที่ชาร์จ	WIRELESS CHARGER (ที่ชาร์จไร้สาย) / USB PORT
ไฟหน้า	LED 3 ดวง พร้อม DRL ขนาดใหญ่รูปตัว L และ ไฟตัดหมอก
ลุยน้ำได้	700 มม.



BRG GROUP

HOTLINE
088-377-6992



ราคาพิเศษ เริ่มต้น **199,000** บาท*

POCCO รุ่น MM	POCCO รุ่น DDL	POCCO รุ่น DDK
ราคา 199,000 บาท (จาก299,000)	ราคา 199,000 บาท (จาก299,000)	ราคา 299,000 บาท (จาก399,000)
ระยะทางวิ่งสูงสุด 116 กม.	ระยะทางวิ่งสูงสุด 128 กม.	ระยะทางวิ่งสูงสุด 178 กม.
Maximum motor power (kW) 20	Maximum motor power (kW) 29	Maximum motor power (kW) 29
Maximum motor torque(N.m) 100	Maximum motor torque(N.m) 110	Maximum motor torque(N.m) 110
Maximum speed(km/h) 100	Maximum speed(km/h) ≥100	Maximum speed(km/h) ≥100
Charging voltage(V) 220	Charging voltage(V) 220	Charging voltage(V) 220
Power battery capacity 9.2KWH	Power battery capacity 10.3KWH	Power battery capacity 14.5KWH
Charging time(h) 6-8 hours	Charging time(h) 6-8 hours	Charging time(h) 6-8 hours
Motor type PMSM	Motor type PMSM	Motor type PMSM





POCCO DD interior



POCCO MM interior



SPADA STEPWGN

PREMIUM LINE



HONDA STEPWGN SPADA PREMIUM LINE



*อุปกรณ์บางส่วนในรายการที่แจ้งในเอกสารนี้ อาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SPECIFICATIONS
HONDA SENSING
ระบบถุงลมนิรภัย I-SIDE สำหรับที่นั่งแถวที่ 1 + ระบบถุงลมนิรภัยด้านข้างแบบม่าน (สำหรับที่นั่งแถวที่ 1 ถึงแถวที่ 3)
ไฟหน้า FULL LED <แบบอินไลน์/พร้อมไฟเดย์ไลท์> (พร้อมกลไกควบคุมไฟอัตโนมัติ) ปรับอัตโนมัติ
แพ็คเกจพิเศษสำหรับ HONDA CONNECT FOR GATHERS + ระบบนำทาง
ระบบกล้องหลายมุมมอง
อากาศบริสุทธิ์
ระบบควบคุม 3 โซน เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (พร้อมเทคโนโลยีพลาสมาสμάคัลสเตอร์)
ประตูท้ายไฟฟ้า (พร้อมฟังก์ชันหน่วงความจำ)
ที่ชาร์จ USB ทุกแถว (TYPE-C)
ประตูบานเลื่อนทั้งสองด้าน (แบบเซ็นเซอร์สัมผัสไฟฟ้าสถิต/มือจับประตูเปิดง่าย/กลไกป้องกันการหนีบ/ประตูบานเลื่อนแบบปิดง่าย)
เบาะคนขับ & ผู้โดยสารตอนหน้ามีระบบอุ่นร้อน / อุ่นเย็น
ล้ออะลูมิเนียม 17 นิ้ว ออกแบบมาสำหรับ PREMIUM LINE

เครื่องยนต์

e:HEV

ระบบส่งกำลัง

ระบบเกียร์ CVT

การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงในโหมด WLTC *12*14

19.5 กม/ลิตร

ประสิทธิภาพ/เครื่องยนต์

กำลังสูงสุด: 145 แรงม้า / 6,200rpm

แรงบิดสูงสุด: 175Nm /3,500rpm

จับคู่มอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลังรวมมากที่สุด

กำลังสูงสุด: 184แรงม้า / 5,000-6,000rpm

แรงบิดสูงสุด: 315Nm /0-2,000rpm



NEW VOLKSWAGEN CARAVELLE



จดทะเบียนเป็นรถยนต์ 11 ที่นั่ง (รย.2)

VOLKSWAGEN CARAVELLE

ดีเซล 4 สูบ

แบบคอมมอลเรล ไฮเทอร์โบ

ปริมาตรกระบอกสูบ 1,968 ซีซี

แรงม้าสูงสุด 180 / 4,000 รอบต่อนาที

แรงบิดสูงสุด 400 / 1,500 - 2,000 นิวตันเมตร รอบต่อนาที

ความเร็วสูงสุด 191 กม. / ชม.

อัตราเร่ง 0-100 11.3 กม. / ชม.

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน เฉลี่ย 12.3 กม. / ลิตร

ระบบเกียร์ อัตโนมัติเดินหน้าแบบ 7 จังหวะ DSG

ขนาดและมิติตัวถังภายนอก





จกขมเดิมเป็นรถยนต์ 11 ที่นั่ง (5 ประตู)

รายละเอียดอุปกรณ์

- ถังลมปรับอากาศสำหรับคนขับ และผู้โดยสาร
- ระบบเบรก ABS
- ระบบควบคุมการทรงตัว ESP
- ระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติ EDL
- ระบบช่วยเบรก BRAKE ASSIST
- กระจกเงาในตัวคอนโซล พร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม