

TYPE E



100% Electrics



86 kW Peak
Motor Power



Removable
Battery



Connect with
SLEEK EV App



Disc Brake
with CBS



ยกระดับในทุกการขับขี่ไปกับ SLEEK EV App



S DRIVE 1.0



การวิเคราะห์ยานพาหนะ
แบบครบวงจร พร้อมเรียนรู้
ข้อมูลและการพัฒนา



86%
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน



รองรับการอัปเดต
ซอฟต์แวร์ ผ่านระบบ
Over-The-Air (OTA)



8.6kW
กำลังสูงสุดมอเตอร์

UNR136

ความปลอดภัย
มาตรฐานสากล



มาตรฐานกันน้ำ
และกันฝุ่น



ระบบกระจาย
แรงเบรก
หน้า/หลัง



เทคโนโลยี
ควบคุมมอเตอร์
ระบบ FOC



ระบบควบคุม
ความเร็วอัตโนมัติ



ช่องชาร์จ Type A
และ Type C



แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน SLEEK EV เทคโนโลยีระดับโลก

ระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ (BMS)



ป้องกันกระแสไฟฟ้า
เกินกำลัง



ป้องกันอัตราชาร์จ
เกินกำลัง



ป้องกัน
การคายประจุเกิน



ป้องกัน
การคายประจุเกิน



ป้องกัน
อุณหภูมิ



ป้องกัน
การคายประจุก่อน



ป้องกัน
การลัดวงจร



ป้องกัน
สายไฟฟ้าชำรุด



ป้องกันความผิดพลาด
ของอุปกรณ์



ป้องกันการปรับ
แรงดันไฟฟ้า

รับประกันแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน
5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร



ความหนาแน่น
ของพลังงานสูง

250 Wh/Kg



ใช้งาน
ได้ยาวนานขึ้น

รับประกันความจุ 70%
หลังจาก 2000 รอบ



ชาร์จเร็ว

ชาร์จต่อเนื่อง 1.0C



เปิดใช้งาน
การติดตามออนไลน์

รองรับการอัปเดต OTA
การแจ้งเตือน
ความปลอดภัยบนคลาวด์



พลังงานยอดเยี่ยม

จ่ายไฟต่อเนื่อง 3.0C และ
การปล่อยไฟฟ้าแบบสลับ 5C

Technical Specifications

รายการ

รายละเอียด

Motor Type / ชนิดมอเตอร์	S Drive Brushless DC Hub Motor / มอเตอร์ดุมล้อหลัง
Motor Rated Power / กำลังมอเตอร์	3 kW / 3 กิโลวัตต์
Peak Motor Power / กำลังสูงสุดมอเตอร์	8.6 kW / 8.6 กิโลวัตต์
Torque / แรงบิด	206.52 N.m / 206.52 นิวตัน-เมตร*
Horse Power / แรงม้า	12.26 hp (9.14 kW) / 12.26 แรงม้า (9.14 kW)*
Top Speed / ความเร็วสูงสุดขณะขับเคลื่อน	90 km/hr / 90 กม./ชม.*
Continuation Miles / ระยะทางการขับเคลื่อนต่อเนื่อง	150 km.* / ระยะทาง 150 กม.*
Battery Type / ชนิดของแบตเตอรี่	SLEEK EV Lithium-Ion Battery Technology
Battery Capacity / ความจุแบตเตอรี่ (74V)	4.2 Kwh
Charging Time / ระยะเวลาการชาร์จ	1 hr fast charge, 3.5 hrs normal charge ชาร์จด่วน: 1 ชั่วโมง / ชาร์จมาตรฐาน: 3.5 ชั่วโมง
Brakes / เบรก	Front and Rear Disc Brake with CBS ดิสก์เบรก CBS ทั้งล้อหน้าและหลัง
Tyre Size / ขนาดยาง	Front: 110/70-12" Rear: 120/70-12" ล้อหน้า: 110/70-12" ล้อหลัง: 120/70-12"
Dimension / ขนาด	1805x773x1143 mm / 1805x773x1143 มม.
Net Weight / น้ำหนักตัวรถ	110.7 kg (Exclude battery) / 110.7 กก. (ไม่รวมแบตเตอรี่)
Maximum Load / น้ำหนักบรรทุกสูงสุด	150 kg / 150 กก.
Climbing Capacity / ระดับความชันที่รองรับ	<16.8°
IP Rating / มาตรฐานการกันน้ำ	Controller, Motor, Speedometer and Battery - IP67 คอนโทรลเลอร์ มอเตอร์ มาตรวัดความเร็วและแบตเตอรี่ - IP67

*ข้อจำกัดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น น้ำหนัก สภาพอากาศ อุณหภูมิ สภาพถนน

*Disclaimer : Depends on factors such as weight, weather, temperature, road conditions.

รับประกันตัวรถ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์ และกล่องควบคุม ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร**

รับประกันแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร**

Vehicle warranty Electronic components, motors and control boxes Within 5 years or 50,000 kilometers**

Lithium-ion battery warranty within 5 years or 150,000 kilometers**

**ระยะเวลาในการรับประกันขึ้นอยู่กับระยะเวลาใดระยะหนึ่งถึงก่อน

**The warranty period depends on whichever comes first.

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากองค์กรคุณภาพ

UNR 136



TÜVRheinland®
Precisely Right.

TYPE E



Ink Black



Lava Red



Ghost White



Stardust Gray

SLEEK EV CO.,LTD. 3A-3B Floor 1-2 Building 3 № 28 Sukhumvit 22 Rd, Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110
บริษัท สลิก อีวี จำกัด 3A-3B ชั้นที่ 1-2 อาคารที่ 3 เลขที่ 28 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

sleekev.com

02-114-8130

hello@sleekev.com

SLEEK EV