

TYPE S



100% Electrics



51 kW Peak
Motor Power



Removable
Battery



Connect with
SLEEK EV App



Disc Brake
with CBS



ยกระดับในทุกการขับขี่ไปกับ SLEEK EV App



S DRIVE 1.0



การวิเคราะห์ยานพาหนะ
แบบครบวงจร พร้อมเรียนรู้
ข้อมูลและการพัฒนา



86%
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน



รองรับการอัปเดต
ซอฟต์แวร์ ผ่านระบบ
Over-The-Air (OTA)



5.1kW
กำลังสูงสุดมอเตอร์

UNR136

ความปลอดภัย
มาตรฐานสากล



มาตรฐานกันน้ำ
และกันฝุ่น



ระบบกระจาย
แรงเบรก
หน้า/หลัง



เทคโนโลยี
ควบคุมมอเตอร์
ระบบ FOC



ปลดล็อกเบาะ
ผ่านแอปฯ



150
กม./ชาร์จ



แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน SLEEK EV เทคโนโลยีระดับโลก

ระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ (BMS)



ป้องกันกระแสไฟฟ้า
เกินกำลัง



ป้องกันอัตราชาร์จ
เกินกำลัง



ป้องกัน
การคายประจุเกิน



ป้องกัน
การคายประจุเกิน



ป้องกัน
อุณหภูมิ



ป้องกัน
การคายประจุก่อน



ป้องกัน
การลัดวงจร



ป้องกัน
สายไฟฟ้าชำรุด



ป้องกันความผิดพลาด
ของอุปกรณ์



ป้องกันการปรับ
แรงดันไฟฟ้า

รับประกันแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน
5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร



ความหนาแน่น
ของพลังงานสูง

250 Wh/Kg



ใช้งาน
ได้ยาวนานขึ้น

รับประจุความจุ 70%
หลังจาก 2000 รอบ



ชาร์จเร็ว

ชาร์จต่อเนื่อง 1.0C



เปิดใช้งาน
การติดตามออนไลน์

รองรับการอัปเดต OTA
การแจ้งเตือน
ความปลอดภัยบนคลาวด์



พลังงานยอดเยี่ยม

จ่ายไฟต่อเนื่อง 3.0C และ
การปล่อยไฟฟ้าแบบสลับ 5C

Technical Specifications

รายการ	รายละเอียด
Motor Type / ชนิดมอเตอร์	S Drive Brushless DC Hub Motor / มอเตอร์ดุมล้อหลัง
Motor Rated Power / กำลังมอเตอร์	1.5 kW / 1.5 กิโลวัตต์
Peak Motor Power / กำลังสูงสุดมอเตอร์	5.1 kW / 5.1 กิโลวัตต์
Torque / แรงบิด	173.85 N.m / 173.85 นิวตัน-เมตร*
Horse Power / แรงม้า	7.00 hp (5.22 kW) / 7.00 แรงม้า (5.22 kW)*
Top Speed / ความเร็วสูงสุดขณะขับเคลื่อน	70 km/hr / 70 กม./ชม.*
Continuation Miles / ระยะทางการขับเคลื่อนต่อครั้ง	150 km.* / ระยะทาง 150 กม.*
Battery Type / ชนิดของแบตเตอรี่	SLEEK EV Lithium-Ion Battery Technology
Battery Capacity / ความจุแบตเตอรี่ (74V)	4.2 Kwh
Charging Time / ระยะเวลาการชาร์จ	1 hr fast charge, 3.5 hrs normal charge ชาร์จด่วน: 1 ชั่วโมง / ชาร์จมาตรฐาน: 3.5 ชั่วโมง
Brakes / เบรก	Front and Rear Disc Brake with CBS ดิสก์เบรก CBS ทั้งล้อหน้าและหลัง
Tyre Size / ขนาดยาง	Front & Rear: 90/90 - 10" ล้อหน้าและล้อหลัง: 90/90 - 10"
Dimension / ขนาด	1740x770x1090 mm / 1740x770x1090 มม.
Net Weight / น้ำหนักตัวรถ	91.2 kg (Exclude battery) / 91.2 กก. (ไม่รวมแบตเตอรี่)
Maximum Load / น้ำหนักบรรทุกสูงสุด	150 kg / 150 กก.
Climbing Capacity / ระดับความชันที่รองรับ	<13 °
IP Rating / มาตรฐานการกันน้ำ	Controller, Motor, Speedometer and Battery - IP67 คอนโทรลเลอร์ มอเตอร์ มาตรวัดความเร็วและแบตเตอรี่ - IP67

*ข้อจำกัดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น น้ำหนัก สภาพอากาศ อุณหภูมิ สภาพถนน *Disclaimer : Depends on factors such as weight, weather, temperature, road conditions.

รับประกันตัวรถ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์ และกล่องควบคุม ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร**
รับประกันแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร**
Vehicle warranty Electronic components, motors and control boxes Within 5 years or 50,000 kilometers**
Lithium-ion battery warranty within 5 years or 150,000 kilometers**

**ระยะเวลาในการรับประกันขึ้นอยู่กับระยะเวลาใดระยะหนึ่งถึงก่อน **The warranty period depends on whichever comes first.

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากองค์กรคุณภาพ UNR 136 CE ISO 9001:2015 TÜV Rheinland® Precisely Right.



Plasma Pink



Sunkiss Yellow



Ocean Dusk



Ink Black



Lava Red



Ghost White



Stardust Purple



Stardust Grey

SLEEK EV CO.,LTD. 3A-3B Floor 1-2 Building 3 № 28 Sukhumvit 22 Rd, Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110
บริษัท สลิก อีวี จำกัด 3A-3B ชั้นที่ 1-2 อาคารที่ 3 เลขที่ 28 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

sleekev.com 02-114-8130 hello@sleekev.com SLEEK EV