

ISUZU
TRUSTED BUDDY
อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย

NEW ISUZU
V-CROSS 4x4

THE ONE &
ONLY



ISUZU
Leasing
01366

TRI PETCH
insurance service
0-2792-2160

ISUZU
HOTLINE สายด่วน
0-2118-0777
(ทุกวันจันทร์ - วันอังคาร เวลา 09.00 - 18.00 น.)

บริษัท เซ็นทรัลเทรด จำกัด ISUZU
www.isuzu-tis.com

TEST
DRIVE
ลองขับฟรี

ใหม่! อีซูซุ
วี-ครอส 4x4

3.0 ddi
MAXFORCE

NEW! ISUZU V-CROSS 4X4 THE ONE&ONLY

ปิกอัพสปอร์ตออฟโรด รุ่นใหม่ล่าสุด!

หนึ่งเดียว... ที่สืบทอด DNA ความเชื่อมั่นของอิซูซุ มากว่าครึ่งศตวรรษ ผู้บุกเบิกตลาดรถปิกอัพ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยสมรรถนะที่แกร่ง ทนทาน เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีดีเซลแรงจัด ล้ำสมัย กับความสะดวกสบายที่ตอบไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ พร้อมเทคโนโลยี 4x4 ล่าสุดที่ครบครัน และระบบความปลอดภัยที่มั่นใจได้

วันนี้... ถ้าคุณอยากออกไปท้าโลกอย่างไร้ขีดจำกัด คำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น

THE ONE&ONLY ROBUST DESIGN

หนึ่งเดียว! แห่งดีไซน์

เอกลักษณ์ของอิซูซุ การออกแบบใหม่ ที่มอบลุคบึกบึน แข็งแกร่ง แต่เต็มไปด้วยชั้นเชิง โอบเอี้ยวทันสมัย ให้ความรู้สึกแบบไดนามิกรอบคัน เร่งเร้าความรู้สึกให้พร้อมพุ่งทะยานไปลุย ทุกทุกความท้าทาย

NEW! ISUZU V-CROSS Package

- **สีใหม่ล่าสุด!** INISHMORE GRAY OPAQUE
- **ใหม่!** ชุดกระจังหน้าแบบ Multi-layer ดุดัน ทรงพลังเกินขีดจำกัด
- **ใหม่!** ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว สี Matte Black ดีไซน์แบบ Metal Claw สปอร์ตเท่ ดุดัน ได้ใจสายลุย

- **ใหม่!** ไฟหน้าดีไซน์พิเศษ โอบเอี้ยวด้วยเส้นสาย Modern Line พร้อม Multifunctional Daylight ที่ทำหน้าที่ทั้ง Daylight ไฟหรี่ และไฟเลี้ยว
- **ใหม่!** ไฟท้าย LED แบบ Clear Lens พร้อมชุด กันชนท้ายทรงสปอร์ต เท่ ทุกมุมมอง

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
สแกนที่นี่



THE ONE&ONLY DEPENDABLE PERFORMANCE

หนึ่งเดียว! แห่งชุมพล แบบฉบับอิซูซุ เทคโนโลยี
เครื่องยนต์ดีเซลแห่งอนาคต เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด **ISUZU Ddi
MAXFORCE** ตอบโจทย์ทุกการขับเคลื่อน ด้วยสมรรถนะ
แรงจัดเร้าใจ แต่ประหยัดน้ำมันเหนือชั้น พร้อมความแกร่งทรหด
อันเลื่องชื่อ ที่โลกไว้วางใจ

ISUZU Ddi MAXFORCE

- **E-VGS TURBO** เพิ่มประสิทธิภาพการอัดอากาศ
ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองดียิ่งขึ้นในทุกช่วงความเร็ว
- **ECM** แบบ **MULTI-CORE** ประมวลผลเร็วยิ่งขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์
ให้เต็มสมรรถนะในทุกสภาพการขับขี่
- เสือสูบแกร่งพิเศษแบบ **EXTREME
STRENGTH** เอกลักษณ์เฉพาะอิซูซุ
- ชุดขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวแบบ
Timing Gear & Chain ทนทาน
มั่นใจทุกการเดินทาง

3.0 Ddi MAXFORCE

กำลังสูงสุด	แรงบิดสูงสุด
190 แรงม้า	450 นิวตัน-เมตร

- เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด แบบสปอร์ต **REV TRONIC** และ **Sequential Paddle Shift** ที่พวงมาลัย ออกแบบเพื่อเครื่องยนต์ 3.0 โดยเฉพาะ
- เกียร์ธรรมดา 6 สปีด แบบ **Genius Sport Shift** พร้อมระบบ
แจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ในรอบความเร็วที่เหมาะสม

หนึ่งเดียว! แห่งสมรรถนะ

แบบฉบับอิซูซุ ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ที่ยกระดับความลุยไปอีกขั้น



• **ใหม่! กล้องรอบคัน 360°
Surround View Camera**
พร้อมมุมมองใต้ท้องรถ เพื่อ
ความแม่นยำในการขับขี่



• **ใหม่! EPS
(Electric Power Steering)**
พวงมาลัยไฟฟ้า แม่นยำ ขับง่าย
สบายทุกสภาพถนน



- ระบบแสดงองศาหมุดปืนไต่ ลาดเอียง และทิศทางการเลี้ยวของล้อ ที่หน้าจอ
Integrated MID และ **Infotainment Display** ลุยได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
- ระบบ **Terrain Command** สวิตช์เปลี่ยนการขับเคลื่อนจาก 2 ล้อเป็น 4 ล้อ
ทั้ง 2H/4H และ 4L
- ระบบ **Rough Terrain Mode** ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้ง 2 ล้อ
และ 4 ล้อ ด้วยการควบคุมการกระจายกำลังทุกช่วงความเร็ว
- ระบบ **Electronic Diff-Lock** ช่วยล็อกเฟืองท้ายด้วยไฟฟ้าให้เครื่องยนต์
ส่งกำลังไปยังล้อหลังด้านซ้าย และขวาเท่ากัน
- ลุยน้ำได้ลึกสุด **800 มม.**

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค
และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

**TERRAIN
COMMAND**

Rough Terrain

4x4

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสมรรถนะ
สแกนที่นี่



THE ONE&ONLY INNOVATIVE COMFORT

หนึ่งเดียว! ระดับ FIRST CLASS

เอกลักษณ์การออกแบบของอีซูซุ ดีไซน์ใหม่ล้ำสมัย ทุกมิติ
เปี่ยมด้วยเส้นสายที่ทรงพลัง ภายใต้ห้องโดยสารขนาดใหญ่
แฝงด้วยเทคโนโลยีเพื่อการใช้ชีวิตยุคใหม่ และวัสดุระดับ
พรีเมียม ที่ถูกเจาะจงคัดสรรเพื่อเพิ่มสุนทรีการขับขี่



- **ใหม่!** เบาะนั่งดีไซน์เก๋ โอบกระชับทุกสรีระ
พร้อมเทคโนโลยี **COOLMAX** และระบบ
ปรับไฟฟ้า **8** ทิศทางในตำแหน่งที่นั่งคนขับ
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ **Dual Zone**
ควบคุมอุณหภูมิอิสระ-ช้าย-ขวา
สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ **PM 2.5**

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับดีไซน์ภายใน
สแกนที่นี่



- หน้าจอ **Integrated MID** ขนาดใหญ่ **7** นิ้ว แสดงข้อมูลได้หลากหลาย
รูปแบบ เชื่อมต่อข้อมูลกับ **Infotainment Display**
- หน้าจอระบบสัมผัส **Infotainment Display** ขนาด **9** นิ้ว แสดงผลได้
หลากหลายฟังก์ชัน เช่น ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ **ADAS** ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ
และอื่นๆ รองรับระบบ **Wireless Android Auto** และ **Wireless Apple
CarPlay*** พร้อม **Charging Socket** แบบ **USB-C** ทั้งที่นั่งด้านหน้า
และด้านหลัง
- ระบบเสียงรอบทิศทาง **8** ลำโพงแบบ **Dynamic Surround Sound**

*เฉพาะสมาร์ตโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



THE ONE&ONLY TOTAL CONFIDENCE

หนึ่งเดียว! ที่มั่นใจ

แบบฉบับอิสูซุ ด้วยเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยเพื่อการขับขี่ใหม่ล่าสุด! ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ด้วย 3D Imaging Stereo Camera ที่มีมุมมองกว้างและแม่นยำกว่าเดิม พร้อมเรดาร์ 2 จุด และเซ็นเซอร์ 8 จุดรอบคัน




ใหม่! LKAS (Lane Keep Assist System)
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน



ใหม่! ELK (Emergency Lane Keeping)
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน



ใหม่! TJA (Traffic Jam Assist)
ระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถตามคันหน้า



ใหม่! LDP (Lane Departure Prevention)
ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลน
พร้อม LDW (Lane Departure Warning)
ระบบช่วยแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลน

6SRS AIRBAGS

- แอร์แบค 6 ตำแหน่ง
- โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile มั่นใจสุด
- Crash Unlock ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอร์แบคทำงาน
- จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) ที่เบาะนั่งตอน 2



มาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว
จาก ASEAN NCAP

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
สแกนที่นี่



RCTA & B (Rear Cross Traffic Alert and Brake) ระบบช่วยเตือนและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินขณะถอย



FCW-AEB (Forward Collision Warning and Autonomous Emergency Braking) ระบบช่วยแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า พร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ



TA-AEB (Tum Assist with Autonomous Emergency Braking) ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวา



ACC (Full Speed Range Adaptive Cruise Control) ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน Stop and Go



BSM (Blind Spot Monitoring)
ระบบช่วยแจ้งเตือนจุดอับสายตา



AHB (Automatic High Beam)
ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ



PMM (Pedal Misapplication Mitigation)
ระบบช่วยตัดกำลังเครื่องยนต์ เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด



MCB (Multi-Collision Brake)
ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ



SPECIFICATION		V-CROSS 2 Doors		V-CROSS 4 Doors	
รุ่น		3.0 Ddi Z		3.0 Ddi M	
เกียร์		M/T		A/T	
เลือกสีรถ					
เครื่องยนต์					
รุ่น		4JJ3-TCX E5			
แบบ		4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ระบบอิเล็กทรอนิกส์แคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไคเร็คอินเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอิเล็กทรอนิกส์คลเลอร์ (มอก. 3018-2563)			
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)		2,999			
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)		95.4 x 104.9			
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1)		16.3			
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที		140 (190)/3,600			
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)		450/1,600 - 2,600			
ระบบ ISS (Idling Stop/Start System)	-		-		•
น้ำมันเชื้อเพลิง		ดีเซล (รองรับ B20)			
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)		76			
ระบบส่งกำลัง					
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
คลัสช์		แบบแห้งแผ่นเดี่ยว		เทอร์คคอนเวอร์เตอร์	
ระบบเกียร์		อัตราทด 6 จังหวะ		อัตราทด 6 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	
ระบบ Rough Terrain Mode	•		•		•
ระบบ Electronic Diff-Lock ที่เพื่องท้าย	•		•		•
ระบบพวงมาลัย					
ชนิด		แบบแร็คแอนด์พินเนียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แกนพวงมาลัยสามารถหมุนตัวได้		แบบเรื่อแอนด์พินเนียน พร้อมเพาเวอร์แบบช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า (EPS) แกนพวงมาลัยสามารถหมุนตัวได้	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)		6.1			
ระบบเบรก					
หน้า		ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน			
หลัง		ดรัมเบรก			
ระบบกันสะเทือน					
หน้า		แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้คอัพแก๊ส			
หลัง		แท่นเบาะแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้คอัพแก๊ส (แท่นเบาะเหนือเพลา)			
ล้อและยาง					
ล้อ		ล้ออัลลอยสีเงิน 18" x 7.5J		ล้ออัลลอยสี Matte Black 18" x 7.5J	
ขนาดยาง		265/60R18			
ยางอะไหล่		ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/60R18			
มิติและความจุ					
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,280 x 1,870 x 1,790		5,280 x 1,870 x 1,810		
มิติกระบะ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	1,805 x 1,530 x 490		1,495 x 1,530 x 490		
ฐานล้อ (มม.)			3,125		
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)			1,570/1,570		
ความสูงได้พื้นรถ (ที่เสื่อเพลาท้าย, มม.)			240		
อุปกรณ์การฐาน					
ภายนอก					
ไฟหน้า		Bi-Beam LED Projector			
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	•		•		•
ระบบไฟหน้า Follow me home	•		•		•
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	-		-		•
ไฟตัดหมอกหน้า			LED		
ไฟท้าย			LED		
กระจังหน้า		สีเทาไทเทเนียม และสีเทาเข้ม		สีเทาดำและสี Black Chrome	
กันชนหน้า		สีเดียวกับตัวรถ		สีทูโทน (สีเดียวกับตัวรถและเทาดำ)	
กระจอกมองข้าง		สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า		สีเทาดำ ปรับ-พับไฟฟ้า	
มือเปิดประตู		โครเมียม		สีเทาดำ	
B-Pillar ตกแต่งด้วย Blackout Film	-		•		•
บันไดข้าง		สีดำพร้อมอุปกรณ์ล็อกแสงสีเงิน		สีดำ	
กันชนท้าย		แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ			
เสาอากาศ		แบบมาตรฐาน			
กระจอกบังลมหน้า		แบบยึดชิ้นนิรภัย		แบบยึดชิ้นนิรภัยและ IR Cut	
ที่ปิดน้ำฝนด้านหน้า		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก แบบ Built-in			
ระบบปิดน้ำฝนอัตโนมัติ	-		-		•
ราวหลังคา	-		•		•
ชุดตกแต่ง	-		-		ชุดตกแต่งกันชนหน้า ตัวชุดล้อ ชุดเสริมขอบกระบะ และพื้นปูกระบะ



รุ่น	V-CROSS 2 Doors		V-CROSS 4 Doors	
เกรด	3.0 Ddi Z		3.0 Ddi M	
เกียร์	M/T		M/T	
เลือกสีรถ				
ภายใน				
มาตรวัด	แบบ Integrated พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับเคลื่อน 7 นิ้ว (MID)			
ระบบแนะนำการเปลี่ยนเกียร์ GSI (Genius Sport Shift)	•	•	•	
พวงมาลัย	ทึ่มหนึ่ง		ทึ่มหนึ่งสีดำ	
การปรับระดับพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)			
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	•	•	•	
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	•	•	Full Speed Range Adaptive Cruise Control	
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)	-	-	•	
การตกแต่งคอนโซลหน้า	ทึ่มหนึ่งสังเคราะห์สีดำพร้อมตัวตกแต่งสีเงินเมทัลลิก และสี Piano black		ทึ่มหนึ่งสังเคราะห์สีดำ พร้อมตัวตกแต่งสี Titanium gray metallic สี Piano black	
ที่วางของนอกเบาะส่งคันคอนโซลหน้า	แบบมีฝาปิด			
คอนโซลกลาง	แบบมีฝาปิด ทึ่มหนึ่งสังเคราะห์สีดำ		แบบมีฝาปิดทึ่มหนึ่งสังเคราะห์สีน้ำตาลเข้มและดำ	
ชุดตกแต่งแผงประตู	สีเงินเมทัลลิก และ สี Piano black พร้อมทึ่มหนึ่งสังเคราะห์สีด้านบริเวณที่พิกเซน		สี Titanium gray metallic และ สี Piano black พร้อมทึ่มหนึ่งสังเคราะห์สีน้ำตาลและสีด้านบริเวณที่พิกเซน	
มือเปิดประตูด้านใน	สีเงินเมทัลลิก			
กระจกไฟฟ้า	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่			
เซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อรื้อวิ่ง	•	•	•	
กุญแจรีโมท	Integrated Key พร้อม Immobilizer		Isuzu Genius Entry พร้อม Immobilizer	
ระบบสตาร์ทแบบ Push Start	-	-	•	
ระบบ Remote Engine Start	-	-	•	
ระบบเครื่องเสียง	พนักจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*		พนักจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*	
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C			
ลำโพง	6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)		8 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)	
ระบบปรับความเย็น	•	•	ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ปรับอุณหภูมิแยกอิสระ ซ้าย-ขวา	
แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	•	•	•	
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง	-	•	•	
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC 12 โวลต์	•	•	•	
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม USB-C	-	1 ตำแหน่ง 3 A	2 ตำแหน่ง 3 A	
ที่ใส่แว่นตา พร้อมไฟส่องแผนที่ 2 ตำแหน่ง	•	•	•	
ที่บังแดด	คู่หน้าแบบมีกระจกและไฟส่องสว่าง พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่			
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	•	•	•	
วิทยุแบบนั่ง	หนึ่งสังเคราะห์ COOLMAX สีดำ		หนึ่งสังเคราะห์ COOLMAX สีทูโทน ดำและน้ำตาลเข้ม	
เบาะนั่งคู่หน้า	ปรับเลื่อน-เอน และปรับระดับสูง-ต่ำได้เฉพาะผู้ขับขี่		ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง เฉพาะด้านผู้ขับขี่	
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	•	•	•	
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะหน้า ด้านผู้โดยสาร	•	•	•	
เบาะนั่งตอน 2	-	แบบพับขึ้นได้ 60:40 พร้อมที่พิกเซน		
มือจับภายในรถ (Assist Grip)	3 ตำแหน่ง	7 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง	
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย				
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED	•	•	•	
ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจอกมองข้าง	•	•	•	
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	•	•	•	
ประตูเสริมความแข็งแรงเพื่อความปลอดภัย	•	•	•	
เป็นเบรกหมุนตัวได้	•	•	•	
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	•	•	•	
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (SRS Side Airbags)	-	-	•	
ม่านถุงลมด้านข้าง (SRS Roof Rail Airbags)	-	-	•	
ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลม SRS ทำงาน	•	•	•	
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่	•	•	•	
เข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้า	ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)			
เข็มขัดนิรภัยเบาะตอน 2	-	ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง		
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารคู่หน้า	•	•	•	
จุดยึด ISOFIX ที่เบาะตอน 2	-	•	•	
ใส่ผ้ากระถางหลัง	•	•	•	
กระจอกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้	•	•	•	
มีพร้อมเส้นกระยะ Dynamic Guideline				
กล้องมองรอบคัน 360 องศา พร้อมมุมมองแบบ 3 มิติ	-	-	•	
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	•	•	•	
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS	•	•	•	
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC	•	•	•	
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS	•	•	•	
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA	•	•	•	
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC	•	•	•	
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจอกมองข้าง BSM	-	-	•	
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถและระบบช่วยเบรกขณะถอยรถ RCTA & B	-	-	•	
ระบบช่วยเตือนอาการเหลียวซ้ายขณะขับที่ Attention assist	-	-	•	
เซ็นเซอร์ช่วยระยะหน้า 4 จุด และหลัง 4 จุด	-	-	•	
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน ESS	•	-	•	
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากรถ (Walk Away Auto Lock)	-	-	•	
สัญญาณกันชน	•	•	•	
สัญญาณเสียงเตือนเปิดไฟหน้า	•	•	•	
สัญญาณเสียงเตือนลิมิตกุญแจ	•	•	•	
ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า Forward Collision Warning (FCW)	-	-	•	
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Automatic Emergency Braking (AEB)	-	-	•	
ระบบแจ้งเตือนออกนอกเลน Lane Departure Warning (LDW)	-	-	•	
ระบบช่วยป้องกันไม่ให้รถออกนอกเลน Lane Departure Prevention (LDP)	-	-	•	
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในสภาวะฉุกเฉิน Emergency Lane Keeping (ELK)	-	-	•	
ระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลน Lane Keep Assist System (LKAS)	-	-	•	
ระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถตามรถคันหน้า Traffic Jam Assist (TJA)	-	-	•	
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด Pedal Misapplication Mitigation (PMM)	-	-	•	
ระบบตั้งค่าจำกัดความเร็วสูงสุดด้วยตัวเอง Manual Speed Limiter (MSL)	-	-	•	
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ Automatic High Beam (AHB)	-	-	•	
ระบบเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ Multi Collision Brake (MCB)	-	-	•	
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวา Turn Assist with AEB (TA-AEB)	-	-	•	

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อผู้จำหน่ายโดยตรง : สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากการพิมพ์ : อุปกรณ์มาตรฐาน -ไม่มี

: ก่อนใช้งานโปรดศึกษาเงื่อนไขและวิธีการใช้งานจากผู้มีการใช้รถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน

*ระบบ Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใช้งานระบบและอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ใน <http://www.apple.com/th/ios/carplay>

ISUZU
TRUSTED BUDDY
อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย

NEW ISUZU
D-MAX

THE ONE &
ONLY



ISUZU
Leasing
01366

TRIPATCH
0-2792-2160

ISUZU
HOTLINE 24 ชม.
0-2118-0777
บริการตลอด 24 ชม.

บริษัท ตรีเพชโรเชียล จำกัด
www.isuzu-ths.com

TEST
DRIVE
ลองขับก่อนตัดสินใจ

ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์
ปีกอัพ 4 ประตู

2.2/3.0 ddi
MAXFORCE

NEW! ISUZU D-MAX 4 DOORS
THE ONE&ONLY



เกินนิยามแห่งคำว่าปิกอัพ

NEW! ISUZU D-MAX 4 DOORS
THE ONE & ONLY

ปิกอัพ 4 ประตู รุ่นใหม่ล่าสุด!

หนึ่งเดียว... ที่สืบทอดความเชื่อมั่นของอิซูซุ
มากกว่าครึ่งศตวรรษ ด้วยความเป็นผู้นำเปิดตลาดรถ
ปิกอัพ 4 ประตู รายแรกของประเทศไทย ด้วย DNA
แห่งความทันสมัย หรูหรา และสะดวกสบาย ที่ตอบ
ไลฟ์สไตล์ผู้ใช้งานมากมาย...ทุกสมัย พร้อมสมรรถนะ
ที่เหนือกว่ากับเทคโนโลยีดีเซลที่แรง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมด้วยค่า CO₂ ต่ำ และประหยัดเหนือชั้น
อันเป็นเอกลักษณ์ของอิซูซุ พร้อมความแข็งแกร่ง
ทนทาน และระบบความปลอดภัย ที่ผู้ใช้รถมั่นใจได้
เสมอมา



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
สแกนที่นี่

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



THE ONE&ONLY

DEPENDABLE PERFORMANCE

หนึ่งเดียว! แห่งขุมพลัง

แบบจบบัซซี่ เครื่องยนต์ ISUZU Ddi MAXFORCE ตอบโจทย์ทุกการขับขี่ ด้วยสมรรถนะแรงจัด แต่ประหยัดน้ำมันเหนือชั้น

ISUZU Ddi MAXFORCE

- E-VGS TURBO เพิ่มประสิทธิภาพการอัดอากาศได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองดียิ่งขึ้นในทุกช่วงความเร็ว
- ECM แบบ MULTI-CORE ประมวลผลเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ให้เต็มสมรรถนะในทุกสภาพการขับขี่
- เสือสูบแตรพิเศษแบบ EXTREME STRENGTH เอกสิทธิ์เฉพาะไอซูซุ
- Timing Gear & Chain แบบ Double Scissors Gear พร้อมระบบปรับความตึงโซ่ ขับเคลื่อนฟันเฟืองอัตโนมัติ ทนทานและทำงานเงียบ



2.2 Ddi MAXFORCE

พลังสูงสุด **163** แรงม้า แรงบิดสูงสุด **400** นิวตัน-เมตร

แรงบิด ขณะออกตัวสูงขึ้น **56%***

ประหยัด น้ำมันขึ้นถึง **10.7%****



- เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด แบบสปอร์ต REV TRONIC และ Sequential Paddle Shift ที่พวงมาลัย ออกแบบเพื่อเครื่องยนต์ 2.2 โดยเฉพาะ
- เกียร์ธรรมดา 6 สปีด แบบ Genius Sport Shift พร้อมระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ในรอบความเร็วที่เหมาะสม

*เทียบกับเครื่องยนต์ไอซูซุ 1.9 ดีดีไอ

** อัตราการใช้พลังงานนอกเมือง จาก ECO STICKER เมื่อเทียบกับ รุ่น Hi-Lander 4 ประตู MT 1.9 Ddi

3.0 Ddi MAXFORCE

พลังสูงสุด **190** แรงม้า แรงบิดสูงสุด **450** นิวตัน-เมตร

- เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด แบบสปอร์ต REV TRONIC และ Sequential Paddle Shift ที่พวงมาลัย ออกแบบเพื่อเครื่องยนต์ 3.0 โดยเฉพาะ



ใช้ร่วมกับน้ำมันที่ผลิตจากอ้อยตั้งแต่ 0-20% สอดคล้องตามรายการและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการมาตรฐานไอซูซุทั่วประเทศ

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และอุปกรณ์จากตัวรถด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องยนต์และสมรรถนะสแกนที่นี่



THE ONE&ONLY

ROBUST DESIGN



THE ONE&ONLY

INNOVATIVE COMFORT



หนึ่งเดียว! แห่งดีไซน์

เอกลักษณ์ของอิซูซุ สปอร์ตปิกอัพ ระดับ **TOP CLASS** เต็มเต็ม ความทันสมัย ด้วยเส้นสายที่โฉบเฉี่ยว ตามหลักอากาศพลศาสตร์ สัมผัสความเท่ โดดเด่น ตั้งแต่ด้านหน้า ต่อเนื่องจนถึงไฟท้าย

- ใหม่! ชุดกระจังหน้าแบบ **Multi-layer** เท่ สปอร์ตเร้าใจ
- ใหม่! ไฟหน้าดีไซน์พิเศษ โฉบเฉี่ยวด้วยเส้นสาย **Modern Line** พร้อม **Multifunctional Daylight** ทำหน้าที่ทั้ง **Daylight** ไฟหรี่ และไฟเลี้ยว
- ใหม่! ไฟท้าย **LED** แบบ **Clear Lens** พร้อมชุดกันชนท้ายทรงสปอร์ต โดดเด่น ทุกมุมมอง
- ใหม่! ล้ออัลลอยขนาด **18** นิ้ว สีทูโทน ดีไซน์แบบ **Active Blade** เท่ โดดเด่นเต็มอารมณ์สปอร์ต



ใหม่! กล้องรอบคัน **360° Surround View Camera** พร้อมมุมมองใต้ท้องรถ เพื่อความแม่นยำในการขับขี่

หนึ่งเดียว! ระดับ TOP CLASS

เอกลักษณ์การออกแบบของอิซูซุ สัมผัสความหรูหรา และสะดวกสบายกับห้องโดยสารที่กว้างโปร่งสบาย ใช้วัสดุระดับพรีเมียม เพิ่มสุนทรีย์การขับขี่ที่เหนือระดับ พร้อมเทคโนโลยีที่รองรับการใช้ชีวิตยุคใหม่



ใหม่! **EPS (Electric Power Steering)** พวงมาลัยไฟฟ้า แม่นยำ ขับง่ายสบาย ทุกสภาพถนน

- ใหม่! เบาะนั่งดีไซน์สปอร์ต เท่ พร้อมเทคโนโลยี **COOLMAX** และระบบปรับไฟฟ้า **8** ทิศทางในตำแหน่งคนขับ
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ **Dual Zone** ควบคุมอุณหภูมิอิสระ-ซ้าย-ขวา สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ **PM 2.5**
- หน้าจอ **Integrated MID** ขนาดใหญ่ **7** นิ้ว แสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ปรับเปลี่ยน เชื่อมต่อข้อมูลกับ **Infotainment Display**
- หน้าจอระบบสัมผัส **Infotainment Display** ขนาด **9** นิ้ว แสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชัน เช่น ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ **ADAS** พร้อมรองรับระบบ **Wireless Android Auto** และ **Wireless Apple CarPlay*** พร้อม **Charging Socket** แบบ **USB-C** ทั้งที่นั้งด้านหน้า และด้านหลัง
- ระบบเสียงรอบทิศทาง **8** ลำโพงแบบ **Dynamic Surround Sound**

*เฉพาะสมาร์ตโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน

THE ONE&ONLY

TECHNOLOGY

หนึ่งเดียว! แห่งเทคโนโลยี

แบบฉบับอิซูซุ เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายขั้นสุด

- กุญแจรีโมททุกรุ่น และ **Isuzu Genius Entry** พร้อมฟังก์ชัน **Remote Engine Start** สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจรีโมทในระยะ **20** เมตร
- **Walk Away Auto Lock** ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อเดินออกห่างจากตัวรถเกินระยะ **3** เมตร



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีไซน์ภายในสแกนที่นี่

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

THE ONE&ONLY TOTAL CONFIDENCE

หนึ่งเดียว! ที่มั่นใจ แบบฉบับอีซูซุ ด้วยเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยเพื่อการขับขี่
กับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS เวอร์ชันล่าสุด! กล้องหน้าคู่ พร้อมเรดาร์ 2 จุด และ
เซ็นเซอร์ 8 จุดรอบคัน



ใหม่! LKAS (Lane Keep Assist System)
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน



ใหม่! TJA (Traffic Jam Assist)
ระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถตามคันหน้า



ใหม่! ELK (Emergency Lane Keeping)
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน



ใหม่! LDP (Lane Departure Prevention)
ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลน
พร้อม **LDW** (Lane Departure Warning)
ระบบช่วยแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลน

ADAS
with 3D Imaging Stereo Camera

6 SRS AIRBAGS

- แอร์แบค 6 ตำแหน่ง
- โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile มั่นใจสุด
- Crash Unlock ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอร์แบคทำงาน
- จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) ที่เบาะนั่งตอน 2



มาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว จาก ASEAN NCAP



RCTA & B (Rear Cross Traffic Alert and Brake) ระบบช่วยเตือนและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินขณะถอย



FCW (Forward Collision Warning) ระบบช่วยแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า พร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ



TA-AEB (Turn Assist with Autonomous Emergency Braking) ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวา



ACC (Full Speed Range Adaptive Cruise Control) ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go



BSM (Blind Spot Monitoring) ระบบช่วยแจ้งเตือนจุดอับสายตา



AHB (Automatic High Beam) ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ



PMM (Pedal Misapplication Mitigation) ระบบช่วยตัดกำลังเครื่องยนต์ เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด



MCB (Multi-Collision Brake) ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ





SPECIFICATION				รายละเอียดทางเทคนิค					
CAB 4				HI-LANDER					
รุ่น	2.2 Ddi S		2.2 Ddi L	2.2 Ddi Z	2.2 Ddi L		2.2 Ddi Z	2.2 Ddi M	3.0 Ddi M
เกียร์	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T
เลือกสีรถ									
เครื่องยนต์									
รุ่น	RZ4F-TC				RZ4F-TC				4J3-TCX E5
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ตู้นักบิดไฮดรอลิกชุดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบบควบคุมวาล์วตัวนำ คอมมอนเรลไดเรคชั่นเจคชั่น พร้อม VGS ทอร์ชัน และอินเตอร์คูลเลอร์ (โมด. 3018-2563)				4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ตู้นักบิดไฮดรอลิกชุดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบบควบคุมวาล์วตัวนำ คอมมอนเรลไดเรคชั่นเจคชั่น พร้อม VGS ทอร์ชัน และอินเตอร์คูลเลอร์ (โมด. 3018-2563)				
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,164				2,164				2,999
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	83 x 100				83 x 100				95.4 x 104.9
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1)	15.9				15.9				16.3
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) /รอบต่อนาที)	120 (163)/3,600				120 (163)/3,600				140 (190)/3,600
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	400/1,600 - 2,400				400/1,600 - 2,400				450/1,600 - 2,600
ระบบ ISS (Idling Stop/Start System)	-	*	-	*	-	*	-	*	*
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล (รองรับ B20)				ดีเซล (รองรับ B20)				
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76				76				
ระบบส่งกำลัง									
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ				ขับเคลื่อน 2 ล้อ				
คิลล์ชี	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	
ระบบเกียร์	อัตราลา 6 จังหวะ	อัตราในไมล์ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	อัตราลา 6 จังหวะ	อัตราในไมล์ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	อัตราลา 6 จังหวะ	อัตราในไมล์ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	อัตราลา 6 จังหวะ	อัตราในไมล์ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	
ระบบพวงมาลัย									
โชคล้อ	แบบแบริแอนด์พีนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แบริพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้				แบบแบริแอนด์พีนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แบริพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้				แบบแบริแอนด์พีนพร้อมเพาเวอร์ แบริช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า (EPS) แบริพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้
รถคัมมิ่งเอียวแคสเซอร์ (เมคเกอร์)	6				6.1				
ระบบเบรก									
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน				ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน				
หลัง	ดรัมเบรก				ดรัมเบรก				
ระบบกันสะเทือน									
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช๊คอัพแก๊ส				แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช๊คอัพแก๊ส				
หลัง	แท่นแบบแผ่นรูปร่างวี พร้อมโช๊คอัพแก๊ส				แท่นแบบแผ่นรูปร่างวี พร้อมโช๊คอัพแก๊ส (แท่นแบบพินทอล)				
ล้อและยาง									
ล้อ	ล้อเหล็ก 15" x 6.5JJ		ล้ออัลลอยอลูมิเนียม 16" x 6.5J		ล้ออัลลอยอลูมิเนียม 17" x 7.0J		ล้ออัลลอยอลูมิเนียม 18" x 7.5J		ล้ออัลลอยอลูมิเนียม 18" x 7.5J
ขนาดยาง	215/70R15		215/70R16		255/65R17		265/60R18		
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 15" x 6.5JJ ยาง 215/70R15"		ล้อเหล็ก 16" x 6.5J ยาง 215/70R16"		ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17"		ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/60R18"		
มิติและขนาด									
มิติโดยรวม ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,230 x 1,810 x 1,690		5,300 x 1,810 x 1,700		5,280 x 1,870 x 1,785		5,280 x 1,870 x 1,790		
มิติกระบอกสูบกว้าง x สูง (มม.)			1,495 x 1,530 x 490				1,495 x 1,530 x 490		
ฐานล้อ (มม.)			3,125				3,125		
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)			1,555/1,555				1,570/1,570		
ความสูงใต้ท้องรถ (ที่เสื่อเพลาท้าย, มม.)	190		200		235		240		
อุปกรณ์มาตรฐาน									
ภายนอก									
ไฟหน้า	ฮาโลเจน		Bi-Beam LED Projector		Bi-Beam LED Projector				
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	-	-	*	*	*	*	*	*	*
ระบบไฟหน้า Follow me home	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	-	-	-	*
ไฟตัดหมอกหน้า	-	-	ฮาโลเจน	LED	ฮาโลเจน	LED			
ไฟท้าย	มาตรฐาน		LED		LED		LED		
กระจังหน้า	สีต่ำและสีเทา		สีเทาโทเนียมและสีเงิน		สีเทาโทเนียม และสีเทาเข้ม		สีเทาโทเนียม และสีเทาเข้ม		
กันชนหน้า			สีเดียวกับตัวรถ		สีเดียวกับตัวรถ		สีเดียวกับตัวรถ		
กระจกมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า		
มือเปิดประตู	สีรีดตัว		สีเดียวกับตัวรถ		โครเมียม		โครเมียม		
B-Pillar ตกแต่งด้วย Blackout Film	-	-	-	*	*	*	*	*	*
บันไดข้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	*
กันชนท้าย	-	-	สีเดียวกับตัวรถ		สีเดียวกับตัวรถ		สีเดียวกับตัวรถ		
เสาอากาศ	แบบมาตรฐาน				แบบมาตรฐาน				
กระจกบังลมหน้า	แบบยัดขึ้นเนิร์ก				แบบยัดขึ้นเนิร์ก				แบบยัดขึ้นเนิร์ก และ IR Cut
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า	แบบท่วงเวลา		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ติดตั้งล้างกระจก แบบ Built-in		
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	-	-	*	*
ภายใน									
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน				แบบมาตรฐาน		แบบ Integrated พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 7 นิ้ว (MID)		
ระบบแนะนำการเปลี่ยนเกียร์ GSI (Genius Sport Shift)	*	-	*	-	*	-	*	-	-
พวงมาลัย	ชุดีเทน			พื้นหนัง	ชุดีเทน			พื้นหนัง	
การปรับระดับพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)				4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)				
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-	-	-	*	-	-	*		Full Speed Range Adaptive Cruise Control
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)	-	-	-	-	-	-	-	*	*
การตกแต่งคอนโซลหน้า	-		พื้นหนังสังเคราะห์สีน้ำตาลพร้อมตัวตกแต่งสีเงิน เมทัลลิก และสีเทา		พื้นหนังสังเคราะห์สีน้ำตาลพร้อมตัวตกแต่งสีเงิน เมทัลลิก และสีเทา		พื้นหนังสังเคราะห์สีน้ำตาลพร้อมตัวตกแต่งสีเงินเมทัลลิก และสี Piano black		
ที่วางของบนกระจกคั่นคอนโซลหน้า	แบบไม่มีฝาปิด		แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิด				
คอนโซลกลาง	แบบมีฝาปิด				แบบมีฝาปิด พื้นหนังสังเคราะห์สีน้ำตาล		แบบมีฝาปิด พื้นหนังสังเคราะห์สีน้ำตาล		
ชุดตกแต่งแผงประตู	สีรีดตัว พร้อมพื้นผ้าสีบริเวณที่เท้าแขน		สีเงินเมทัลลิกและสีน้ำตาลพร้อมพื้นผ้าสีบริเวณที่เท้าแขน		สีเงินเมทัลลิกและสีน้ำตาลพร้อมพื้นผ้าสีบริเวณที่เท้าแขน		สีเงินเมทัลลิก และสี Piano Black พร้อมพื้นหนังสังเคราะห์สีน้ำตาลบริเวณที่เท้าแขน		
มือเปิดประตูด้านใน	สีรีดตัว		สีเงิน		สีเงิน		สีเงินเมทัลลิก		
กระจกไฟฟ้า	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันกาวเหนียวด้านผู้ขับขี่				เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันกาวเหนียวด้านผู้ขับขี่				
เซ็นเซอร์ล็อก พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อรถวิ่ง	*	*	*	*	*	*	*	*	*
กุญแจรีโมท	Integrated Key		Integrated Key พร้อม Immobilizer		Integrated Key		Integrated Key พร้อม Immobilizer		Isuzu Genius Entry พร้อม Immobilizer
ระบบสตาร์ทแบบ Push Start	-	-	-	-	-	-	-	*	*

	CAB 4					HI-LANDER						
เก๋ง	2.2 Ddi S		2.2 Ddi L		2.2 Ddi Z	2.2 Ddi L		2.2 Ddi Z		2.2 Ddi M		3.0 Ddi M
เกียร์	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	A/T	
เลือกสีรถ												
ระบบ Remote Engine Start	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
ระบบเครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*					หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*					หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*	
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C					Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C						
ลำโพง	2 ตำแหน่ง		6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์)		8 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)	6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์)		8 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)				
ระบบปรับความเย็น	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ปรับอุณหภูมิเบาะศีรษะ-ขา-ข้อมือ		
แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง	-	-	-	-	*	-	-	*	*	*	*	*
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC 12 โวลต์	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม USB-C	-	-	1 ตำแหน่ง 3 A			1 ตำแหน่ง 3 A			2 ตำแหน่ง 3 A			
ที่ใส่แว่นตา พร้อมช่องชาร์จมือถือ 2 ตำแหน่ง	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ที่บังแดด	คู่หน้าพร้อมที่เก็บนาฬิกาข้อมือเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจก พร้อมที่เก็บนาฬิกาข้อมือเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจกและไฟส่องสว่าง พร้อมที่เก็บนาฬิกาข้อมือเฉพาะด้านผู้ขับขี่	คู่หน้าแบบมีกระจก พร้อมที่เก็บนาฬิกาข้อมือเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจกและไฟส่องสว่าง พร้อมที่เก็บนาฬิกาข้อมือเฉพาะด้านผู้ขับขี่				
ไฟส่องสว่างในท้องโดยสาร	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
วัสดุเบาะนั่ง	ผ้าสีต่ำ		ผ้าพรีเมียมสีต่ำ		หนังสังเคราะห์ COOLMAX สีต่ำ	ผ้าพรีเมียมสีต่ำ		หนังสังเคราะห์ COOLMAX สีต่ำ				
เบาะนั่งคู่หน้า	ปรับเลื่อน-เอน					ปรับเลื่อน-เอน		ปรับเลื่อน-เอน และปรับระดับสูง-ต่ำได้เฉพาะผู้ขับขี่		ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง เฉพาะด้านผู้ขับขี่		
ช่องเก็บของสำหรับของเบาะคู่หน้า	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ที่เขมรเข็มการส่งเบาะหน้า ด้านผู้โดยสาร	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*
เบาะนั่งตอน 2	แบบพับขึ้นได้ 60:40					แบบพับขึ้นได้ 60:40 พร้อมที่พาดแขน						
มือจับภายในเบาะ (Assist Grip)	3 ตำแหน่ง					7 ตำแหน่ง			8 ตำแหน่ง			
อุปกรณ์ความปลอดภัย	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ไฟส่องสว่างเวลากลางคืนแบบ LED	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ไฟสัญญาณ LED ที่กระจกมองข้าง	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	*
ไฟเบรกกลางที่ 3 แบบ LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ประตูเสริมความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัย	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
เป็นเบรกบูธตัวได้	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (SRS Side Airbags)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นำถุงลมด้านข้าง (SRS Roof Rail Airbags)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลม SRS ทำงาน	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
เข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้า	ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)					ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)						
เข็มขัดนิรภัยเบาะตอน 2	ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง					ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง						
ระบบเตือนความผิดพลาดของทิศทางคู่หน้า	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
จุดยึด ISOFIX ที่เบาะตอน 2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ไม่มีกระจกหลัง	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
กระจกมองหลังแบบปรับแสงอัตโนมัติ	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด	มีพร้อมเส้นกระยะแบบ Lane Guide					มีพร้อมเส้นกระยะ Dynamic Guideline						
กล้องมองรอบคัน 360 องศา พร้อมมุมมองแบบ 3 มิติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
ระบบช่วยเตือนขณะถอยจอดและระบบช่วยเบรกขณะถอยจอด RCTA & B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ Attention assist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะหน้า 4 จุด และหลัง 4 จุด	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน ESS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถูกแฮกเกอร์นำจากรถ (Walk Away Auto Lock)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
สัญญาณกันขโมย	-	-	-	-	-	*	*	-	-	*	*	*
สัญญาณเตือนเบรคเปิดไฟหน้า	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
สัญญาณเตือนเบรคเบรกฉุกเฉิน	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า Forward Collision Warning (FCW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Automatic Emergency Braking (AEB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
ระบบแจ้งเตือนออกนอกเลน Lane Departure Warning (LDW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
ระบบช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการออกนอกเลน Lane Departure Prevention (LDP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
ระบบช่วยควบคุมไฟอยู่เหนือสะพานฉุกเฉิน Emergency Lane Keeping (ELK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
ระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลน Lane Keep Assist System (LKAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
ระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถตามรถคันหน้า Traffic Jam Assist (TJA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด Pedal Misapplication Mitigation (PMM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
ระบบจำกัดความเร็วสูงสุดด้วยตัวเรา Manual Speed Limiter (MSL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ Automatic High Beam (AHB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
ระบบเบรกอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะ Multi Collision Brake (MCB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเกิดวิกฤตทางขณะเลี้ยว Turn Assist with AEB (TA-AEB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*

ISUZU
TRUSTED BUDDY
อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย

NEW ISUZU
D-MAX

THE ONE &
ONLY



ISUZU
Leasing
01366

TRI PETCH
insurance service
0-2792-2160

ISUZU
HOTLINE สายด่วน
0-2118-0777
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น.

บริษัท อริยทรัพย์ จำกัด
www.isuzu-tis.com

TEST
DRIVE
ลองขับฟรี

ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์
ปีกอัพ 2 ประตู

2.2 ddi
MAXFORCE



NEW! ISUZU D-MAX
2 DOORS
THE **ONE&ONLY**

เกินนิยามแห่งคำว่าปิกอัพ
NEW! ISUZU D-MAX 2 DOORS
THE ONE & ONLY
ปิกอัพ 2 ประตู รุ่นใหม่ล่าสุด!

หนึ่งเดียว... ที่สืบทอดความเชื่อมั่นของอิซูซุมากกว่าครึ่งศตวรรษ แบรินต์แรกที่แนะนำรถปิกอัพห้องโดยสารกว้าง "สเปซแค็บ" (Spacecab) ในประเทศไทย พร้อมด้วย DNA แห่งสมรรถนะที่ตอบโจทย์ การใช้งานหลากหลายเหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีดีเซลที่แรง ประหยัด ทนทาน ระบบความปลอดภัยที่มั่นใจยิ่งกว่าพร้อมความสะดวกสบายที่ลงตัวกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
สแกนที่นี่



THE **ONE&ONLY** DEPENDABLE PERFORMANCE

หนึ่งเดียว! แห่งขุมพลัง แบบฉบับอิซูซุ ด้วยเทคโนโลยีดีเซลแห่งอนาคต
เครื่องยนต์ ISUZU Ddi MAXFORCE ตอบโจทย์ทุกการขับขี่ ด้วยสมรรถนะแรงจัด
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่า CO₂ ต่ำ ประหยัดน้ำมันเหนือชั้น พร้อมความแข็งแกร่ง
ทนทาน

**2.2 Ddi
MAXFORCE**

**8 SPEED
REV TRONIC**

พลังสูงสุด
163 แรงม้า

แรงบิดสูงสุด
400 นิวตัน-เมตร

- เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด แบบสปอร์ต
REV TRONIC ออกแบบเพื่อเครื่องยนต์ 2.2
โดยเฉพาะ
- เกียร์ธรรมดา 6 สปีด
แบบ **Genius Sport Shift** พร้อมระบบแจ้งเตือน
การเปลี่ยนเกียร์ ในรอบความเร็วที่เหมาะสม



หนึ่งเดียว! แห่งสมรรถนะ แบบฉบับอิซูซุ กับช่วงล่างที่เป็นเอกลักษณ์
สู่สุดยอดในการเดินทาง มั่นใจได้ทุกเส้นทาง ตอบโจทย์การใช้งานทุกด้าน

- ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนก 2 ชั้น (Double Wishbone) พร้อมคอยล์สปริง เกาะถนน ทรงตัวเป็นเยี่ยม
- ช่วงล่างด้านหลัง แขนยาวแบบ Long Span แข็งแรง ทนทาน ยึดหยุ่น ให้ความนุ่มนวลกว่าแชนบปกติ

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



EURO 5

**ECO
sticker**

B20

ใช้เติมน้ำมันดีเซลไม่เกิน 0-20%
สงวนตามรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการมาตรฐานอิสซูกับประเทศ

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสมรรถนะ
สแกนที่นี้





THE **ONE&ONLY** ROBUST DESIGN

หนึ่งเดียว! แห่งดีไซน์

เอกลักษณ์ของอีซูซุ ออกแบบให้ความรู้สึกดูต้น แฉิ่งแกร่ง พร้อมเส้นสายในสไตล์เร้าอารมณ์ เก๋ แกร่ง ตั้งแต่ด้านหน้า จดไฟท้าย ตามหลักอากาศพลศาสตร์ ที่เพิ่มสมรรถนะการขับขี่

- ใหม่! ชุดกระจังหน้าแบบ **Multi-layer** เก๋ สปอร์ตเร้าใจ
- ใหม่! ไฟหน้าดีไซน์พิเศษ โอบล้อมด้วยเส้นสาย **Modern Line** พร้อม **Multifunctional Daylight** ทำหน้าที่ทั้ง **Daylight** ไฟหรี่ และไฟเลี้ยว
- ใหม่! ไฟท้าย **LED** แบบ **Clear Lens** พร้อมชุดกันชนท้าย ทรงสปอร์ตโดดเด่น ทุกมุมมอง
- ล้ออัลลอยขนาด **17** นิ้ว สปอร์ต เก๋ ลงตัว



THE **ONE&ONLY** INNOVATIVE COMFORT

หนึ่งเดียว! แห่งความ **PREMIUM** เอกลักษณ์การออกแบบของอีซูซุ ลงตัวทั้งความสะดวกสบาย และฟังก์ชันที่ครบครัน รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตามหลัก Usability Design พร้อมห้องโดยสารที่ออกแบบ ตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียม เติมเต็มความสุขในทุกการขับขี่

- หน้าจอ **Integrated MID** ขนาดใหญ่ **7** นิ้ว แสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เชื่อมต่อข้อมูลกับ **Infotainment Display**
- หน้าจอระบบสัมผัส **Infotainment Display** ขนาด **8** นิ้ว แสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชัน พร้อมรองรับระบบ **Wireless Android Auto** และ **Wireless Apple CarPlay*** พร้อมช่องต่ออุปกรณ์แบบ **USB-C**
- ระบบเสียงรอบทิศทาง **6** ลำโพงแบบ **Dynamic Surround Sound**



- ใหม่! เบาะนั่งดีไซน์สปอร์ต เก๋ เพิ่มความรู้สึก
- ระบบปรับความเย็น สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ **PM 2.5**

*เฉพาะสมาร์ตโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับดีไซน์ภายใน
สแกนที่นี่



THE ONE&ONLY TECHNOLOGY

หนึ่งเดียว! แห่งเทคโนโลยี แบบฉบับอีซูซุ
เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายขั้นสุด



THE ONE&ONLY TOTAL CONFIDENCE

หนึ่งเดียว! ที่มั่นใจ
แบบฉบับอีซูซุ เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี
ระบบความปลอดภัย

ABS EBD

- ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ABS ชนิด
4-Channel 4-Sensor
- ระบบช่วยกระจายแรงเบรกให้สัมพันธ์
กับน้ำหนักบรรทุกของรถ EBD

DUAL SRS AIRBAGS

- Dual SRS Airbags แอร์แบคคู่หน้า
- Crash Unlock ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ
เมื่อแอร์แบคทำงาน

HSA HDC

- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA
- ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน HDC



- กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด
แบบ Built-in แจ้งเตือนจุดอับสายตา
พร้อมเส้นทแยงมุม Dynamic Guideline

ESC TCS

- ระบบควบคุมการทรงตัว
อัตโนมัติ ESC
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
ขณะออกตัว TCS



มาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว
จาก ASEAN NCAP

- โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก
Ultra-High Tensile มั่นใจสุด

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
สแกนที่นี่





SPECIFICATION				รายละเอียดทางเทคนิค				
รุ่น	SPACECAB				HI-LANDER			
เการด	2.2 Ddi S	2.2 Ddi S	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi Z	2.2 Ddi Z
เกียร์	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T
เลือกสีรถ								
เครื่องยนต์								
รุ่น	RZ4F-TC				RZ4F-TC			
แบบ	4 ลูก แลวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเรคอินเจคชั่น พร้อม VGS ทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)				4 ลูก แลวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเรคอินเจคชั่น พร้อม VGS ทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)			
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,164				2,164			
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	83 x 100				83 x 100			
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1)	15.9				15.9			
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที	120 (163)/3,600				120 (163)/3,600			
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	400/1,600 - 2,400				400/1,600 - 2,400			
ระบบ ISS (Idling Stop/Start System)	-	•	-	•	-	•	-	•
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล (รองรับ B20)				ดีเซล (รองรับ B20)			
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76				76			
ระบบส่งกำลัง								
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ				ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
คลัสช์	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic
ระบบพวงมาลัย								
ชนิด	แบบแร็คแอนด์พีนีออนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แคนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้				แบบแร็คแอนด์พีนีออนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แคนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้			
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	6				6.1			
ระบบเบรก								
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน				ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน			
หลัง	ดรัมเบรก				ดรัมเบรก			
ระบบกันสะเทือน								
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้คอัพแก๊ส				แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้คอัพแก๊ส			
หลัง	แท่นเบาะแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้คอัพแก๊ส				แท่นเบาะแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้คอัพแก๊ส (แท่นเบาะเหนือเพลา)			
ล้อและยาง								
ล้อ	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J		ล้ออัลลอยสีเงิน 16" x 6.5J		ล้ออัลลอยสีเงิน 17" x 7.0J			
ขนาดยาง	215/70R15		215/70R16		255/65R17			
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J ยาง 215/70R15		ล้อเหล็ก 16" x 6.5J ยาง 215/70R16		ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17			
มิติและความจุ								
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,230 x 1,810 x 1,690		5,300 x 1,810 x 1,700		5,280 x 1,870 x 1,785			
มิติกระเบ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	1,805 x 1,530 x 490		1,805 x 1,530 x 490		1,805 x 1,530 x 490			
ฐานล้อ (มม.)	3,125		3,125		3,125			
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,555/1,555		1,570/1,570		1,570/1,570			
ความสูงได้ห้องรถ (ที่เบาะพลาท้าย, มม.)	190		200		235			
อุปกรณ์มาตรฐาน								
ภายนอก								
ไฟหน้า	ฮาโลเจน		Bi-Beam LED Projector		Bi-Beam LED Projector			
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	-	-	•	•	•	•	•	•
ระบบไฟหน้า Follow me home	•	•	•	•	•	•	•	•
ไฟตัดหมอกหน้า	-	-	ฮาโลเจน		ฮาโลเจน		LED	
ไฟท้าย	มาตรฐาน		LED		LED		LED	
กระจังหน้า	สีดำและสีเทา		สีเทาโทเทเนียมและสีเงิน		สีเทาโททานเนียม และสีเทาเข้ม			
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ				สีเดียวกับตัวรถ			
กระบอกมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า				สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า	
มือเปิดประตู	สีวิสตาคา		สีเดียวกับตัวรถ		โครเมียม			
บันไดข้าง	-	-	-	-	สีดำพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งสีเงิน			
กันชนท้าย	-	-	สีเดียวกับตัวรถ		แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ			
เสาอากาศ	แบบมาตรฐาน				แบบมาตรฐาน			
กระบอกบังลมหน้า	แบบยึดซ้อนนิรภัย				แบบยึดซ้อนนิรภัย			
ที่ปิดน้ำฝนด้านหน้า	แบบทวนเวลา		แบบทวนเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบทวนเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบทวนเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก แบบ Built-in	

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อผู้จำหน่ายโดยตรง : สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากจากการพิมพ์ : อุปกรณ์มาตรฐานไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม : ก่อนใช้งานโปรดศึกษาเงื่อนไขและวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้รถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน
* ระบบ Apple CarPlay เป็นสิทธิของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใช้งานระบบและอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ใน <http://www.apple.com/th/ios/carplay>

รุ่น	SPACECAB				HI-LANDER			
เกared	2.2 Ddi S	2.2 Ddi S	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi Z	2.2 Ddi Z
เกียร์	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T
เลือกสีรถ								
ภายใน								
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน				แบบมาตรฐาน		แบบ Integrated พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ ขนาด 7 นิ้ว (MID)	
ระบบแนะนำการเปลี่ยนเกียร์ GSI (Genius Sport Shift)	•	-	•	-	•	-	•	-
พวงมาลัย	ยูริเทน				ยูริเทน		หุ้มหนัง	
การปรับระดับพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)				4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)			
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-	-	-	-	-	-	•	•
การตกแต่งคอนโซลหน้า	-		หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมตัวตกแต่ง สีเงินเมทัลลิก และสีดำ		หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมตัวตกแต่ง สีเงินเมทัลลิก และสีดำ		หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมตัวตกแต่ง สีเงินเมทัลลิก และสี Piano black	
ที่วางของนอกประชิดบนคอนโซลหน้า	แบบไม่มีฝาปิด		แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิด			
คอนโซลกลาง	แบบมีฝาปิด				แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์สีดำ	
ชุดตกแต่งแผงประตู	สีวิสตาคา พร้อมหุ้มผ้าสีดำบริเวณที่พักแขน		สีเงินเมทัลลิก และสีดำ พร้อมหุ้มผ้าสีดำบริเวณที่พักแขน		สีเงินเมทัลลิก และสีดำ พร้อมหุ้มผ้าสีดำบริเวณที่พักแขน		สีเงินเมทัลลิก และ สี Piano black พร้อมหุ้มหนังสังเคราะห์สีดำบริเวณที่พักแขน	
มือเปิดประตูด้านใน	สีวิสตาคา		สีเงิน		สีเงิน		สีเงินเมทัลลิก	
กระจกไฟฟ้า	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่				เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่			
เซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อจอด	•	•	•	•	•	•	•	•
กุญแจรีโมท	Integrated Key				Integrated Key		Integrated Key พร้อม Immobilizer	
ระบบเครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*				หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*			
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์และการเล่นเพลง	Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C				Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C			
ลำโพง	2 ตำแหน่ง		6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)		6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)			
ระบบปรับความเย็น	•	•	•	•	•	•	•	•
แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	•	•	•	•	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC 12 โวลต์	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่ใส่แว่นตา พร้อมไฟส่องแผนที่ 2 ตำแหน่ง	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่บังแดด	คู่หน้า พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจก พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจก พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจกและไฟส่องสว่าง พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่	
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	•	•	•	•	•	•	•	•
วัสดุเบาะนั่ง	ผ้าสีดำ		ผ้าพรีเมียมสีดำ		ผ้าพรีเมียมสีดำ		หนังสังเคราะห์ COOLMAX สีดำ	
เบาะนั่งคู่หน้า	ปรับเลื่อน-เอน				ปรับเลื่อน-เอน		ปรับเลื่อน-เอน และปรับระดับสูง-ต่ำได้เฉพาะผู้ขับขี่	
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	-	-	•	•	•	•	•	•
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะหน้าด้านผู้โดยสาร	-	-	•	•	•	•	•	•
มือจับภายในรถ (Assist Grip)	1 ตำแหน่ง				3 ตำแหน่ง			
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย								
ไฟส่องสว่างกลางภายในแบบ LED	-	-	•	•	•	•	•	•
ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระบอกมองข้าง	-	-	•	•	•	•	•	•
ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ	•	•	-	-	-	-	-	-
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	•	•	•	•	•	•	•	•
ประตูเสริมความแข็งแรงเพื่อความปลอดภัย	•	•	•	•	•	•	•	•
เป็นเบรกยูกตัวได้	•	•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลม SRS ทำงาน	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่	•	•	•	•	•	•	•	•
เข็มวัดนิรภัยเบาะคู่หน้า	ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)				ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)			
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารคู่หน้า	•	•	•	•	•	•	•	•
ใส่ผ้ากระจอกหลัง	-	-	•	•	•	•	•	•
กระบอกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้	-	-	•	•	•	•	•	•
กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด	มีพร้อมเส้นกระยะแบบ Lane Guide		มีพร้อมเส้นกระยะ Dynamic Guideline		มีพร้อมเส้นกระยะ Dynamic Guideline			
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC	-	•	-	•	-	•	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS	-	•	-	•	-	•	•	•
ระบบช่วยยอออกตัวบนทางลาดชัน HSA	-	•	-	•	-	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC	-	•	-	•	-	•	•	•
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน ESS	•	•	•	•	•	•	•	•
สัญญาณกันชนโขมย	-	-	-	-	-	-	•	•
สัญญาณเสียงเตือนเปิดไฟหน้า	•	•	•	•	•	•	•	•
สัญญาณเสียงเตือนลืมกุญแจ	•	•	•	•	•	•	•	•

* อุปกรณ์มาตรฐาน - ไม่มี

PR1025

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
สแกนที่นี่

ISUZU
TRUSTED BUDDY
อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย

ISUZU

ร้อนแรง
...เป็นเรื่อง



2.2 HOT
ISUZU X-SERIES
HANDLE

2.2 HOT **X-SERIES**
2.2 HANDLE



ร้อนแรง
...เป็นเรื่อง

NEW! ISUZU X-SERIES...เครื่องยนต์ใหม่! 2.2 Ddi MAXFORCE
ไม่ใช่แค่แรงจัดจ้าน แต่จัดเต็มด้วยสไตล์สปอร์ตใหม่ **BOLD & DYNAMIC CONCEPT**
ทุกอนุตุ! เผ็ดร้อน ภายใต้อะไหล่สายที่เรียบหรู แต่เร้าใจให้อยากค้นหา
ร้อนแรง...เกินห้ามใจ **TOO HOT...TO HANDLE**

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
สแกนที่นี่





2 FAST 2 KEEP UP

จัดไป... กับสไตล์ที่ยากจะไล่ตาม!

NEW! X-SERIES SPEED... ปกอัพสปอร์ตแนวสตรีท ขับสปีดไหนก็เกาะใจไม่ธรรมดา
เข้มนั่งแต่งกระจหน้าแบบ **Multi-Layer** พร้อมสเกิร์ตเข้ารูปแบบ **Integrated**
และชุดแต่งสไตส์คัสตอม รอบคัน ภายในฟิลเลอร์ซิ่ง กับทุกรายละเอียดแบบเต็มอารมณ์สปอร์ต
ด้วยโทนสีดำ-แดง ...ให้คุณเร้าใจไปกับทุกวันที่ได้ขับ

ใหม่! ชุดแต่ง The X Package

- ใหม่! กระจหน้าแบบ **Multi-layer** โทนเข้มนัดแดง **Garnet Red**
- ใหม่! ไฟหน้าดีไซน์พิเศษ โอบล้อมด้วยเส้นสาย **Stylish Red Line**
- ใหม่! ไฟท้าย **LED** แบบ **CLEAR LENS**
- ใหม่! สติ๊กเกอร์ **Illusion of Speed** คาดหน้า-หลัง
- ใหม่! สเกิร์ตหน้า-หลัง สไตส์ **Integrated** ลาย **Kevlar** พร้อมปั๊มลาย **X** เท่เข้มน
- ใหม่! สเกิร์ตข้างดีไซน์พิเศษเฉพาะตัว
- ใหม่! เบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตทูโทนดำ-แดง พร้อมโลโก้ **X**
- ล้ออัลลอย **16 นิ้ว Gloss Black**
- ห้องโดยสารทูโทนดำ-แดง ให้อารมณ์สปอร์ต เร้าใจ
- หน้าปัดแสดงข้อมูลสไตส์เรซซิ่ง สะท้อนตัวตนผ่านโลโก้ **X**
- หน้าจอ **Infotainment 8 นิ้ว** ระบบสัมผัส ดีไซน์สปอร์ตทูโทนแดง
รองรับระบบ **Wireless Android Auto** และ **Wireless Apple CarPlay***



*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน
รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
สแกนที่นี่



2.2 COOL STOP





เพราะความเท่...ไม่มีวันหยุด!

NEW! X-SERIES HI-LANDER... ปิกอัพสปอร์ตยกสูง ที่ออกแบบชุดแต่งให้ดูแน่นและกว้างตามแบบฉบับรถแรงมีระดับ โดยทุก **ACCESSORIES** รอบคัน ช่วยเสริมหลัก **Aerodynamic** ให้ลู่ลม และเกาะถนนยิ่งขึ้น พร้อมภายในสไตล์พรีเมียมสปอร์ต ดุดันแต่มีฐานน่าค้นหา ...

ใหม่! ชุดแต่ง The X Package

- ใหม่! กระบังหน้าแบบ **Multi-layer** โทนเข้มตัดแดง **Garnet Red**
- ใหม่! ไฟหน้าดีไซน์พิเศษ โคมเฉี่ยวด้วยเส้นสาย **Stylish Red Line**
- ใหม่! ไฟท้าย **LED** แบบ **CLEAR LENS**
- ใหม่! สติ๊กเกอร์ **Uptown Vibe** คาดหน้า-หลัง
- ใหม่! กันชนพร้อมสเกิร์ตหน้า-หลัง สไตล์ **Integrated** เต็มเต็มอารมณ์สปอร์ต
- ใหม่! **Aerodynamic Sport Bar** เหนือกระบะท้าย
- ใหม่! ล้ออัลลอย **18 นิ้ว Gloss Black**
- ใหม่! เบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตพรีเมียม พร้อมโลโก้ **X**
- ห้องโดยสารโทนดำ-เทา ให้อารมณ์พรีเมียม ดุดัน
- หน้าจอแสดงข้อมูล **Integrated MID 7 นิ้ว** โทนแดง ให้อารมณ์สปอร์ตพรีเมียม พร้อมโลโก้ **X**
- หน้าจอ **Infotainment 8 นิ้ว** ระบบสัมผัส ดีไซน์สปอร์ตโทนแดง รองรับระบบ **Wireless Android Auto** และ **Wireless Apple CarPlay***
- **Sequential Paddle Shift** ที่พวงมาลัย เปลี่ยนเกียร์ง่ายเพียงปลายนิ้ว ขับสนุกเร้าใจ

*เฉพาะสมาร์ตโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
สแกนที่นี่

2.2 BE TRUE

มันส์เร้าใจ...แต่ประหยัดเหลือเชื่อ!

สัมผัสพลังแรงสุดขั้น กับเครื่องยนต์ใหม่ ISUZU 2.2 Ddi MAXFORCE ที่มาพร้อมเทคโนโลยีเซลล์แห่งอนาคต แรงกระชากใจ แต่ประหยัดเกินพิกัด ประหยัดคู่กับ ชุดเกียร์สุดล้ำ 8 SPEED AUTOMATIC ที่มาพร้อม Sequential Paddle Shift หรือชุดเกียร์ 6 SPEED MANUAL อัตราทดใหม่ แรงสั่งได้ทันใจสายเรซซิ่ง



2.2 Ddi MAXFORCE

ครั้งแรก!
ใน ISUZU X-SERIES

- กำลังสูงสุด 163 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600 - 2,400 รอบ/นาที



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสมรรถนะ
สแกนที่นี่

8 SPEED
REV TRONIC



ใหม่! เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด
แบบสปอร์ต REV TRONIC และ Sequential Paddle Shift
ที่พวงมาลัย ออกแบบเพื่อเครื่องยนต์ 2.2 โดยเฉพาะ



ใหม่! เกียร์ธรรมดา 6 สปีดอัตราทดใหม่
แบบ Genius Sport Shift พร้อมระบบแจ้งเตือน
การเปลี่ยนเกียร์ในรอบความเร็วที่เหมาะสม

SAFETY SYSTEM

ระบบเพื่อความปลอดภัย

- กล้องมองภาพขณะถอยจอด แบบ Built-in พร้อมเส้นกะระยะ Dynamic guideline
- โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile
- แอร์แบบคู่หน้า Dual SRS Airbags

ABS

ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก

HSA

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

ESC

ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ

TCS

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว

HDC

ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน

EBD

ระบบกระจายแรงเบรกอัตโนมัติ

BA

ระบบช่วยกระจายแรงเบรกให้สัมพันธ์กับน้ำหนักบรรทุกของรถ

ESS

ไฟฉุกเฉินกระพริบอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง



SPECIFICATIONS


X-SERIES				
รุ่น	X-SERIES SPEED 2DR		X-SERIES SPEED 4DR	
เกเรด	2.2 Ddi L		2.2 Ddi L	
เกียร์	M/T		M/T	
เลือกสีรถ	 SIBERIAN WHITE  BAVARIAN BLACK MICA		 DOLOMITE PEARL WHITE  BAVARIAN BLACK MICA	
เครื่องยนต์				
รุ่น	RZ4F-TC			
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ตั้บเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไคเรคอินเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)			
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,164			
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	83 x 100			
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1)	15.9			
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที	120 (163)/3,600			
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	400/1,600 - 2,400			
ระบบ ISS (Idling Stop/Start System)	-	-	-	•
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล (รองรับ B20)			
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76			
ระบบส่งกำลัง				
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
คลัตช์	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว			ทอร์คคอนเวอร์เตอร์
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 จังหวะ			อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic
ระบบพวงมาลัย				
ชนิด	แบบแร็คแอนด์พีนีเยนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แคนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้			
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	6	6.1		
ระบบเบรก				
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน			
หลัง	ดรัมเบรก			
ระบบกันสะเทือน				
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้กอัพแก๊ส			
หลัง	แหนบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้กอัพแก๊ส		แหนบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้กอัพแก๊ส (แหนบเหนือเพลลา)	
ล้อและยาง				
ล้อ	ล้ออัลลอยสี Gloss black 16" x 6.5J		ล้ออัลลอยสี Gloss black 18" x 7.5J	
ขนาดยาง	215/70R16		265/60R18	
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 16" x 6.5J ยาง 215/70R16		ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/60R18	
มิติและความจุ				
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,230 x 1,810 x 1,700		5,280 x 1,870 x 1,790	
มิติกระบะ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	1,805 x 1,530 x 490	1,495 x 1,530 x 490		
ฐานล้อ (มม.)			3,125	
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,555/1,555	1,570/1,570		
ความสูงได้ท้องรถ (ที่เสื่อเพลาท้าย, มม.)	200	240		
อุปกรณ์มาตรฐาน				
ภายนอก				
ไฟหน้า	Bi-Beam LED Projector			
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	•	•	•	•
ระบบไฟหน้า Follow me home	•	•	•	•
ไฟตัดหมอกหน้า	ฮาโลเจน		LED	
ไฟท้าย	LED			
กระจังหน้า	สีดำและแดง			
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ			
กระจอกมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า	
มือเปิดประตู	สีเดียวกับตัวรถ			

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อผู้จำหน่ายโดยตรง : สิทธิปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากการพิมพ์ : อุปกรณ์มาตรฐานไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม : ก่อนใช้งานโปรดศึกษาเงื่อนไขและวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้รถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน
* ระบบ Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใช้งานระบบและอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ใน <http://www.apple.com/th/ios/carplay>

ISUZU X-SERIES				
รุ่น	X-SERIES SPEED 2DR		X-SERIES SPEED 4DR	
เกared	2.2 Ddi L		2.2 Ddi L	
เกียร์	M/T		M/T	
เลือกสีรถ	SIBERIAN WHITE BAVARIAN BLACK MICA		DOLOMITE PEARL WHITE BAVARIAN BLACK MICA	
อุปกรณ์มาตรฐาน				
ภายนอก				
B-Pillar ตกแต่งด้วย Blackout Film	•		•	
บันไดข้าง	-		สีดำพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งสีเทาดำ	
กันชนท้าย	-		แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ	
เสาอากาศ	แบบมาตรฐาน			
กระจอกบังลมหน้า	แบบอัตโนมัติ			
ที่เปิดน้ำฝนด้านหน้า	แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก แบบ Built-in	
ชุดตกแต่ง	•		•	
สัญลักษณ์ X-Series ที่ฝากระะท้าย	•		•	
สัญลักษณ์ X สีแดงที่ Fender	•		•	
ภายใน				
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน (X-series)		แบบ Integrated (X-series) พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับเคลื่อน 7 นิ้ว (MID)	
ระบบแนะนำการเปลี่ยนเกียร์ GSI (Genius Sport Shift)	•		•	
พวงมาลัย	ยูริเทน		หุ้มหนัง	
การปรับระดับพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)			
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	•		•	
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-		•	
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)	-		•	
การตกแต่งคอนโซลหน้า	สีตัวถังสี Piano black และสีแดง พร้อมสัญลักษณ์ X		หุ้มหนังสีเทาหรือสีดำ พร้อมสีตัวถังสีเทาเข้มและสี Piano black และ สัญลักษณ์ X	
ที่วางของเนกประสงค้บนคอนโซลหน้า	แบบมีฝาปิด			
คอนโซลกลาง	แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิด หุ้มหนังสีเทาหรือสีดำ	
ชุดตกแต่งแผงประตู	สี Piano black และสีแดง พร้อมหุ้มผ้าสีตัวบริเวณที่พ้กแขน		สีเทาเข้ม และ สี Piano black พร้อมหุ้มหนังสีเทาหรือสีดำ-ด้วยสีแดงบริเวณที่พ้กแขน	
มือเปิดประตูด้านใน	สีตัวถัง		สีเงินเมทัลลิก	
กระจอกไฟฟ้า	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่			
เซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อจอด	•		•	
กุญแจรีโมท	Integrated Key		Isuzu Genius Entry พร้อม Immobilizer	
ระบบสตาร์ทแบบ Push Start	-		•	
ระบบเครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*			
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C			
ลำโพง	6 ตำแหน่ง (รวมทวิตเตอร์ และ Roof Speaker)	6 ตำแหน่ง (รวมทวิตเตอร์)	8 ตำแหน่ง (รวมทวิตเตอร์ และ Roof Speaker)	
ระบบปรับความเย็น	•		•	
แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	•		•	
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง	-		•	
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC 12 โวลต์	•		•	
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม USB Charger	-		1 ตำแหน่ง 3 A	
ที่ใส่แว่นตา พร้อมไฟส่องแผนที่ 2 ตำแหน่ง	•		•	
ที่บังแดด	คู่หน้าแบบมีกระจก พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจกและไฟส่องสว่าง พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่	
ไฟส่องสว่างในท้องโดยสาร	•		•	
วัสดุเบาะนั่ง	ผ้าพรีเมียม (X-series)		หนังสังเคราะห์ COOLMAX (X-series)	
เบาะนั่งคู่หน้า	ปรับเลื่อน-เอน		ปรับเลื่อน-เอน และปรับระดับสูง-ต่ำได้เฉพาะผู้ขับขี่	
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	•		•	
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะหน้า ด้านผู้โดยสาร	•		•	
เบาะนั่งตอน 2	-		แบบพับขึ้นได้ 60:40 พร้อมที่พ้กแขน	
มือจับภายในรถ (Assist Grip)	1 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	7 ตำแหน่ง	
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย				
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED	•		•	
ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้าง	•		•	
ไฟเบรคดวงที่ 3 แบบ LED	•		•	
ประตูเสริมคันเหล็กเพื่อความปลอดภัย	•		•	
เป็นเบรคยุดตัวได้	•		•	
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	•		•	
ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลม SRS ทำงาน	•		•	
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่	•		•	
เข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้า	ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)			
เข็มขัดนิรภัยเบาะตอน 2	-		ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง	
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารคู่หน้า	•		•	
จุดยึด ISOFIX ที่เบาะตอน 2	-		•	
ใส่ฝากรองหลัง	•		•	
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้	•		•	
มีพร้อมเส้นกระะเบ Dynamic Guideline				
กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด	•		•	
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	•		•	
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรค BOS	•		•	
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC	-		•	
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS	-		•	
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA	-		•	
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC	-		•	
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรคกะทันหัน ESS	•		•	
สัญญาณกันขโมย	-		•	
สัญญาณเสียงเตือนเปิดไฟหน้า	•		•	
สัญญาณเสียงเตือนลืมกุญแจ	•		•	

PR1025

* อุปกรณ์มาตรฐาน - ไม่มี



ISUZU
TRUSTED BUDDY
อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย

NEW ISUZU
D-MAX
SPARK

THE ONE &
ONLY



ISUZU
Leasing
01366

TRI PETECH
Insurance Service
0-2792-2160

ISUZU
HOTLINE 24 ชั่วโมง
0-2118-0777
ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 18.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

บริษัท ตรีเพชโรทัย จำกัด
www.isuzu-tis.com

TEST
DRIVE
ดูรถแบบทดลองขับ

ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์
สปาร์ก 4X2 / 4X4

2.2 / 3.0 Ddi
MAXFORCE



NEW! ISUZU D-MAX SPARK 4X2/4X4

THE **ONE&ONLY**

ปีท้อพขนส่งแห่งอนาคต รุ่นใหม่ล่าสุด!

หนึ่งเดียว... ที่สืบทอดความเชื่อมั่นของอิซูซุมาว่าครึ่งศตวรรษ ผู้บุกเบิกตลาดรถปีท้อพเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อการขนส่งในประเทศไทย ด้วย **DNA** ของผู้นำรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ระดับโลก สมรรถนะแกร่ง ทนทานเหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลที่แรง ประหยัด และคุ้มค่าทุกการใช้งาน พร้อมระบบความปลอดภัยที่มั่นใจยิ่งกว่า





THE ONE&ONLY DEPENDABLE PERFORMANCE

หนึ่งเดียว! แห่งชุมพล

แบบฉบับอิชู ด้วยเทคโนโลยีดีเซลเพื่อการขนส่ง
แห่งอนาคต เครื่องยนต์ ISUZU Ddi MAXFORCE
ตอบโจทย์ทุกงานขนส่ง ออกตัวแรง เร่งแซงมั่นใจ
ประหยัดน้ำมันเหนือชั้น พร้อมความแข็งแกร่งทนทาน

2.2 Ddi MAXFORCE

ISUZU 2.2 Ddi MAXFORCE

เครื่องยนต์ใหม่ล่าสุด! ขนาด 2.2 ลิตร ด้วยเทคโนโลยีดีเซล
แห่งอนาคต ให้กำลังแรงขึ้น ออกตัวเร็วขึ้น ทำงานเงียบขึ้น
แต่ลดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กำลังสูงสุด
163 แรงม้า

แรงบิดสูงสุด
400 นิวตัน-เมตร

• ใหม่! เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด แบบ REV TRONIC
ออกแบบอัตราทดให้ส่งกำลังต่อเนื่อง สัมพันธ์กับแรงบิดที่สูง
ตั้งแต่ช่วงออกตัว และขณะเร่งแซงของเครื่องยนต์ 2.2 Ddi
MAXFORCE

3.0 Ddi MAXFORCE

ISUZU 3.0 Ddi MAXFORCE

เครื่องยนต์ที่ผู้ใช้ต่างยอมรับในชุมพลแรงจัด พลังจุด
เหนือชั้น สำหรับลุยงานหนักพิเศษ

กำลังสูงสุด
190 แรงม้า

แรงบิดสูงสุด
450 นิวตัน-เมตร

E-VGS TURBO เพิ่มประสิทธิภาพการอัดอากาศ
ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองดียิ่งขึ้นในทุกช่วงความเร็ว

- เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
อัตราทดส่งกำลังแรงต่อเนื่อง ออกแบบเพื่อ
เครื่องยนต์ 3.0 โดยเฉพาะ พร้อมโหมดการขับเคลื่อน
แบบสปอร์ต REV TRONIC
- เกียร์ธรรมดา 6 สปีด แบบ Genius Sport Shift
พร้อมระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ในรอบความเร็ว
ที่เหมาะสม ออกตัวดีเยี่ยม อัตราเร่งแรงเร้าใจ

THE ONE&ONLY 4X4 PERFORMANCE

หนึ่งเดียว! แห่งสมรรถนะ 4X4 แบบฉบับอิชู

- ระบบ Terrain Command สวิตช์เปลี่ยนการขับเคลื่อนจาก 2 ล้อเป็น 4 ล้อ ทั้ง 2H/4H และ 4L
- ระบบ Rough Terrain Mode ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนทั้ง 2 และ 4 ล้อ ด้วยการควบคุม
การกระจายกำลังทุกช่วงความเร็ว
- ระบบ Electronic Diff-Lock ช่วยล็อกเฟืองท้ายด้วยไฟฟ้าให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อหลัง
ด้านซ้าย และขวาเท่ากัน
- ระบบแสดงองศาหมุนปิ่นโต้ ลาดเอียง และทิศทางการเลี้ยวของล้อ ที่หน้าจอ Infotainment
Display ลุยได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น



ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตร 163 แรงม้า (120 กิโลวัตต์) 0-20%
ลดการปล่อยมลพิษ CO2 และลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
สูงสุด 20% เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตร 163 แรงม้า (120 กิโลวัตต์)
รุ่นมาตรฐาน

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสมรรถนะ
สแกนที่นี่



THE ONE&ONLY PLATFORM

หนึ่งเดียว! แห่งดุลยภาพงานบรรทุก แบบฉบับอีซูซุ

พร้อมลุยได้เต็มที่ กับ “ISUZU DYNAMIC DRIVE PLATFORM”
เอกลักษณ์การออกแบบที่ผสมผสานการทำงานของโครงสร้างตัวถัง แอสซีส์
เครื่องยนต์ และช่วงล่างให้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง มั่นใจ...บรรทุกหนัก
เต็มสมรรถนะ พร้อมสู้...ทุกสภาพถนน




- การออกแบบมีพื้นฐานล้อ และช่วงล้อหน้า-หลัง เพื่อดุลยภาพในการขับเคลื่อน-บรรทุกทั่วไป และการบรรทุกหนัก
- ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระ-ปีกนก 2 ชั้น (Double Wishbone) พร้อมคอยล์สปริง ออกแบบตำแหน่งจุดยึดปีกนกให้ความสมดุลทั้งการเกาะถนน ทรงตัวเป็นเยี่ยม

- ช่วงล่างด้านหลัง แหนบยาวแบบ Long Span แข็งแรงทนทาน ยึดหยุ่น ให้ความนุ่มนวลกว่าแหนบปกติ
- เครื่องยนต์วางตำแหน่งแบบเอียงหลังเพลาหน้า ช่วยการกระจายน้ำหนักให้รถได้สมดุลสูงสุด

อึด ทนทาน พร้อมสู้ทุกงานบรรทุกหนัก

- โครงสร้างตัวถัง Ultra-High Tensile ทนทานต่อการบิดตัว แข็งแรงกว่าเหล็กธรรมดา
- แอสซีส์แกร่ง ขึ้นรูปด้วยเหล็กกล้าแบบ Reinforce รองรับน้ำหนัก และการขับเคลื่อนนุ่มนวล ลดการบิดตัวด้วย Cross Section
- Timing Gear & Chain แบบ Double Scissors Gear พร้อมระบบปรับความตึงใช้ขับเคลื่อนฟันเฟืองอัตโนมัติ ทนทาน และทำงานเงียบ
- สลักลูกสูบเคลือบสารพิเศษ ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้ไหลลื่น เต็มพลังสุด



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
สแกนที่นี่



รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

THE ONE&ONLY FUNCTIONAL COMFORT

หนึ่งเดียว! แห่งความสะดวกสบาย เอกลักษณ์การออกแบบของอีซูซุ

ห้องโดยสารกว้างขวาง เบาะนั่งรองรับทุกสรีระ ลดอาการเมื่อยล้าทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครัน
ตอบโจทย์การขับเคลื่อนที่ระยะทางไกล และไกล



- หน้าจอระบบสัมผัส Infotainment Display ขนาด 8 นิ้ว ใช้งานง่าย รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*
- เบาะนั่งที่นั้คนขับ สามารถแยกปรับอิสระ-
- พื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวาง รวมถึงพื้นที่เหนือศีรษะ และพื้นที่วางเท้า
- กระจกไฟฟ้า เพิ่มความสะดวกสบาย
- คอนโซลหน้าออกแบบปุ่มควบคุม และสวิตช์ต่างๆ ใช้งานสะดวกสบาย
- ช่องใส่ขวดน้ำขนาดใหญ่ 1.5 ลิตร ข้างประตูด้านซ้าย-ขวา



*เฉพาะสมาร์ตโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน



THE **ONE&ONLY**
TOTAL CONFIDENCE

หนึ่งเดียว! ที่มั่นใจ แบบฉบับอีซูซุ
ด้วยเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบ

- ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ **ABS** ชนิด **4-Channel 4-Sensor**
- ระบบช่วยกระจายแรงเบรกให้สัมพันธ์ กับน้ำหนักบรรทุกของรถ **EBD**
- ระบบช่วยเพิ่มแรงเบรกอัตโนมัติ เมื่อเบรกกระทันหัน **BA**

- ระบบไฟฉุกเฉินกะพริบอัตโนมัติ เมื่อมีการเบรกกระทันหัน **ESS**
- ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ **ESC**
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว **TCS**
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน **HSA**
- ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน **HDC**

ABS EBD

ESC TCS

HSA HDC

DUAL SRS AIRBAGS



มาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว
จาก ASEAN NCAP

- โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก **Ultra - High Tensile** มั่นใจสุด
- คานเหล็กกันกระแทกด้านข้าง (**Side Door Beam**) แข็งแกร่ง อุ่นใจกว่า
- แชนซีลขนาดใหญ่ แข็งแกร่ง ปลอดภัย
- **Dual SRS Airbags** แอร์แบคคู่หน้า
- **Crash Unlock** ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอร์แบคทำงาน
- แกนพวงมาลัย และแป้นเบรกแบบขยับตัวได้

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
สแกนที่นี่





SPECIFICATION				รายละเอียดทางเทคนิค						
รุ่น	SPARK						SPARK 4x4			
เกรด	2.2 Ddi B FLAT DECK (SWB)	2.2 Ddi B Cab Chassis / Cab Chassis ตู้เย็น	2.2 Ddi B Cab Chassis ตู้เย็น	2.2 Ddi B	2.2 Ddi S	2.2 Ddi S	3.0 Ddi S	3.0 Ddi S	3.0 Ddi S	
เกียร์	M/T	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	
เลือกสิริค										
เครื่องยนต์										
รุ่น	RZ4F-TC						4JJ3-TCX E5			
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไอดีรีนเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)									
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,164						2,999			
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	83 x 100						95.4 x 104.9			
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1)	15.9						16.3			
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที	120 (163)/3,600						140 (190)/3,600			
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที)	400/1,600 - 2,400						450/1,600 - 2,600			
ระบบ ISS (Idling Stop/ Start System)	-	-	•	-	-	•	-	-	•	
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล (รองรับ B20)									
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76									
ระบบส่งกำลัง										
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ							ขับเคลื่อน 4 ล้อ		
คลัตช์	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว		ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว		ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว		ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	
ระบบ Rough Terrain Mode	-	-	-	-	-	-	•	•	•	
ระบบ Differential Lock ที่เฟืองท้าย	-	-	-	-	-	-	-	•	•	
ระบบพวงมาลัย										
ชนิด	แบบแร็คแอนด์พีนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง เกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้									
รัดมึงเสียวแคบสุด (เมตร)	5.6	6							6.1	
ระบบเบรก										
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน									
หลัง	ดรัมเบรก									
ระบบกันสะเทือน										
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้กอัพแก๊ส									
หลัง	แท่นแบบรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้กอัพแก๊ส							แท่นแบบรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้กอัพแก๊ส (แท่นเหนือเพลลา)		
ล้อและยาง										
ล้อ	เหล็ก 15" x 6.5JJ							ล้อเหล็ก 16" x 6.5J		
ขนาดยาง	215/70R15							205R16C		
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 15" x 6.5JJ							ล้อเหล็ก 16" x 6.5J		
มิติและความจุ										
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	4,930 x 1,810 x 1,705	5,035 x 1,810 x 1,695		5,245 x 1,810 x 1,690			5,245 x 1,810 x 1,770			
มิติกระบะ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	2,040 x 1,710 x 380	-	-	2,330 x 1,590 x 465						
ฐานล้อ (มม.)	2,855					3,125				
ความกว้างช่วงล้อหน้า/ หลัง (มม.)					1,555/1,555					
ความสูงได้ห้องรถ (ที่เสื่อเพลาท้าย, มม.)	190							220		
อุปกรณ์มาตรฐาน										
ภายนอก										
ไฟหน้า	ฮาโลเจน									
ระบบไฟหน้า Follow me home	-	-	•	-	•	•	•	•	•	
ไฟท้าย	แนวนอน			มาตรฐาน						
กระจังหน้า	สีวัสดุดำและเทา				สีดำและสีเทา					
กันชนหน้า	สีวัสดุเทาเข้ม				สีเดียวกับตัวรถ					
กระบอกมองข้าง	สีวัสดุดำ				สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า					
มือเปิดประตู					สีวัสดุดำ					
เสาอากาศ					แบบมาตรฐาน					
กระจกบังลมหน้า					แบบอัดขึ้นฉนวนกันภัย					
ที่ปิดน้ำด้านหน้า	แบบมาตรฐาน				แบบท่อนเวลา					
ตัวถังสี	-	-	-	•	•	•	•	•	•	

รุ่น	SPARK						SPARK 4x4		
เกรด	2.2 Ddi B FLAT DECK (SWB)	2.2 Ddi B Cab Chassis / Cab Chassis ตู้เย็น	2.2 Ddi B Cab Chassis ตู้เย็น	2.2 Ddi B	2.2 Ddi S	2.2 Ddi S	3.0 Ddi S	3.0 Ddi S	3.0 Ddi S
เกียร์	M/T	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T
เลือกสิริค									
ภายใน									
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน								
ระบบแนะนำการเปลี่ยน เกียร์ GSI (Genius Sport Shift)	•	•	-	•	•	-	•	•	-
พวงมาลัย	ยูริเทน								
การปรับระดับพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)								
ที่วางของนอกประสงค บนคอนโซลหน้า	แบบไม่มีฝาปิด								
คอนโซลกลาง	-	-	แบบมีฝาปิด	-	-	แบบมีฝาปิด	-	-	แบบมีฝาปิด
ชุดตกแต่งแผงประตู	สีวัสดุผ้า				สีวัสดุผ้า พร้อมพุ่มผ้าสีด้านบริเวณที่พักแขน				
มือเปิดประตูด้านใน	สีวัสดุผ้า								
กระจกไฟฟ้า	-	-	-	-	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่				
เซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบ ล็อกอัตโนมัติเมื่อรถวิ่ง	-	-	-	-	•	•	•	•	•
กุญแจรีโมท	-	-	-	-	Integrated Key				
ระบบเครื่องเสียง	-	-	-	เครื่องเล่น CD แบบ 1-DIN	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*				
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	-	-	-	ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX	Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C				
ลำโพง	2 ตำแหน่ง								
ระบบปรับความเย็น	•	•	•	•	•	•	•	•	•
แผ่นกรองระบบ ปรับอากาศ PM 2.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า เสริม DC 12 โวลต์	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่ใส่แว่นตา พร้อมไฟ ส่องแผ่นที่ 2 ตำแหน่ง	-	-	-	-	•	•	•	•	•
ที่บังแดด	คู่หน้า พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่								
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	•	•	•	•	-	-	-	-	-
วัสดุเบาะนั่ง	ไวนิล								
เบาะนั่งคู่หน้า	แถวยาว (60:40)		แบบแยก 2 ที่นั่ง ปรับเลื่อน-เอน	แถวยาว (60:40)		แบบแยก 2 ที่นั่ง ปรับเลื่อน-เอน	แถวยาว (60:40)		แบบแยก 2 ที่นั่ง ปรับเลื่อน-เอน
มือจับภายในรถ (Assist Grip)	1 ตำแหน่ง						3 ตำแหน่ง		
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย									
ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ประตูเสริมคันเหยือก เพื่อความปลอดภัย	•	•	•	•	•	•	•	•	•
เป็นเบรกยวบยตัวได้	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบปลดล็อกประตู อัตโนมัติเมื่อถุงลม SRS ทำงาน	-	-	-	-	•	•	•	•	•
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่	•	•	•	•	•	•	•	•	•
เข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้า	ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter) และแบบ 2 จุด 1 ตำแหน่ง		ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)	ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter) และแบบ 2 จุด 1 ตำแหน่ง		ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)	ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter) และแบบ 2 จุด 1 ตำแหน่ง		ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)
ระบบเตือนคาดเข็มขัด นิรภัยผู้โดยสารคู่หน้า	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก BOS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมการทรงตัว อัตโนมัติ ESC	-	-	•	-	-	•	-	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ขณะออกตัว TCS	-	-	•	-	-	•	-	•	•
ระบบช่วยออกตัวบนทาง ลาดชัน HSA	-	-	•	-	-	•	-	•	•
ระบบควบคุมความเร็วขณะ ลงทางลาดชัน HDC	-	-	•	-	-	•	-	-	•
สัญญาณไฟฉุกเฉิน อัตโนมัติขณะเบรก กะทันหัน ESS	-	-	•	-	•	•	•	•	•
สัญญาณเสียงเตือน ปิดไฟหน้า	•	•	•	•	•	•	•	•	•
สัญญาณเสียงเตือน ลิมิเตอร์	-	-	-	-	•	•	•	•	•

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อผู้จำหน่ายอิสซุ : สิที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากการพิมพ์ : อุปกรณ์มาตรฐานไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม

: ก่อนใช้งานโปรดศึกษาเงื่อนไขและวิธีการใช้งานจากผู้ถือการใช้รถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน *ระบบ Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใช้งานระบบและอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ใน <http://www.apple.com/th/ios/carplay>

* อุปกรณ์มาตรฐาน - ไม่มี

PR1025



my-ISUZU

แอปพลิเคชันใหม่!

my ISUZU

แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องอิสซุ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
สแกนที่นี่



ISUZU

MU-X
THE NEXT PEAK

**ISUZU
TRUSTED BUDDY**
อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย



2.2/3.0_di
MAXFORCE

RS

สู่จุดพีคใหม่...ของชีวิต

MU-X
THE NEXT PEAK



สู่ตัวตนใหม่ที่เหนือกว่าในทุกด้านกับ MU-X "THE NEXT PEAK"
ที่มาพร้อมขุมพลัง 3.0 และ 2.2 Ddi MAXFORCE และโช้คอัพใหม่! แบบ STIFF FLEX
ที่มอบประสบการณ์ขับขี่ที่มั่นใจได้ยิ่งกว่าในทุกครั้งที่เข้าโค้ง



สัมผัสความพีค สแกนที่นี่!

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

THE PEAK & BEYOND FASCINATED WITH RS DESIGN



- กระจังหน้า BLACK DIAMOND GRILLE พร้อมสัญลักษณ์ RS
- ไฟหน้าและไฟท้าย DYNAMIC BLADE ฝาสนดัดไซน์สปอร์ต
ของชุดไฟท้ายด้วยเส้น EMBRACE LINE
- กันชนหน้าแบบ FIGHTER JET พร้อม AIR CURTAIN
เพิ่มสมรรถนะการขับให้พิชิตไปอีกขั้น
- FENDER GARNISH สีดำ และ SIDE GARNISH สัญลักษณ์ RS
- ล้ออัลลอย RS DESIGN ขนาด 20 นิ้ว

พิกัดตั้งแต่ภายนอกไปถึงภายใน กับห้องโดยสารดีไซน์สปอร์ต
ที่ยกระดับคำว่า หูหრა ขึ้นไปอีกขั้นด้วยโทนสีดำ
พร้อมตกแต่งด้วย MATTE SILVER GARNISH
และสัญลักษณ์ RS สี LIME GREEN



สัมผัสความพิชิตของ RS DESIGN สแกนที่นี่!

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

THE PEAK & BEYOND ENCHANTED WITH ULTIMATE DESIGN

ใหม่! กล้องรอบคัน 360° SURROUND VIEW CAMERA ให้ภาพคมชัดแบบ 3D ในรุ่น ULTIMATE
ดีไซน์ยกระดับความหรูหราภายในให้ถึงขั้นสุด ด้วยโทนสี TRUFFLE BROWN – BLACK
สะกดกลบคาย ให้ความรู้สึกภูมิฐานเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง



- กระจังหน้าดีไซน์ DYNAMIC GRILLE หูหรราด้วยวัสดุสีดำ TITANIUM CARBIDE
- ล้ออัลลอยดีไซน์ DYNAMIC TURBINE ขนาด 20 นิ้ว สี MAGNETITE




สัมผัสความพิศของ ULTIMATE DESIGN สแกนที่นี่!

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง



THE PEAK & BEYOND LIVING THE SEAMLESS LIFE



สัมผัสความสบายสุดพิคเพิ่มเติม สแกนที่นี่!

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

- 360° SURROUND VIEW CAMERA กล้องรอบคัน 360 องศา
มั่นใจด้วยมุมมองใต้ท้องรถ
- Infotainment Display ขนาด 9 นิ้ว แบบสัมผัส
รองรับ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*
ทำงานร่วมกับ Integrated MID แสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชัน

*เฉพาะสมาร์ตโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน



- EPS (Electric Power Steering) พวงมาลัยไฟฟ้า ขับสบาย
คล่องตัวทั้งในเมือง และนอกเมือง
- Smart Tailgate with Step Sensor ฝาท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า
และหยุดเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้วยระบบ Jam Protection
- ที่นั่งโดยสาร 7 ที่นั่ง เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า ฝั่งคนขับปรับได้ 8 ทิศทาง
และเบาะนั่งตอน 2 และตอน 3 ปรับเอนได้พร้อมพับได้ราบสนิท เพิ่มพื้นที่เก็บของ



THE PEAK & BEYOND MOVING WITH ENDLESS PERFORMANCE



เครื่องยนต์
2.2 ddi
MAXFORCE

กำลังสูงสุด 163 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร
เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed แบบ REV TRONIC
พร้อม Sequential Paddle Shift ที่พวงมาลัย

เครื่องยนต์
3.0 ddi
MAXFORCE

กำลังสูงสุด 190 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 450 นิวตัน-เมตร
เกียร์อัตโนมัติ 6 Speed แบบ REV TRONIC
พร้อม Sequential Paddle Shift ที่พวงมาลัย

THE NEW PEAK OF 4WD PERFORMANCE

- ระบบ Terrain Command สวิตช์เปลี่ยนการขับเคลื่อน จาก 2 ล้อ เป็น 4 ล้อ พร้อมท้ายทุกสภาพถนน ทั้ง 2H, 4H และ 4L
- กล้องรอบคัน 360° SURROUND VIEW CAMERA ให้ภาพคมชัดแบบ 3D พร้อมมุมมองใต้ท้องรถ
- ระบบ Rough Terrain Mode ช่วยควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์และเบรกให้เหมาะสม ใช้ได้ทั้งในโหมดขับเคลื่อน 2 ล้อและ 4 ล้อ
- พวงมาลัยไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) ตอบสนองได้ไว และแม่นยำ

STIFF FLEX

พิคกว่า กับช่วงล่างใหม่

- ใหม่! โช้คอัพแบบ STIFF FLEX ที่ออกแบบมาเพื่อลดการสั่นสะเทือน และการโคลงของรถ ขณะกำลังขับขี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นุ่มนวล มั่นใจทุกครั้งที่ใช้ขับขี่ อุ่นใจในทุกเส้นทาง
- ช่วงล่างหน้าแบบอิสระปีกนก 2 ชั้น Double Wishbone ทรงตัวเยี่ยม นุ่มนวลนั่งสบาย
- ช่วงล่างหลัง แบบ 5-Link Suspension เอกสิทธิ์เฉพาะ MU-X
- คล่องตัวทุกการขับขี่ ด้วยรัศมีวงเลี้ยว 5.6 เมตร



สัมผัสสมรรถนะสุดพิคเพิ่มเติม สแกนที่นี่!

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

THE PEAK & BEYOND

EMBRACING THE CONFIDENCE

มั่นใจกับความปลอดภัยที่เหนือไปอีกระดับ กับ ADAS Generation ล่าสุด!
กล้องหน้าคู่พร้อมเรดาร์ 2 จุด และ เซ็นเซอร์ 8 จุดรอบคัน และเทคโนโลยี
เพื่อระบบความปลอดภัย Active & Passive Safety



ADAS
with 3D Imaging Stereo Camera

Generation ล่าสุด!



ระบบช่วยควบคุมรถ
ให้อยู่ในเลน



ระบบช่วยควบคุมทิศทาง
ของรถตามรถคันหน้า



ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน



ระบบช่วยควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติแบบแปรผัน
พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go



ระบบช่วยแจ้งเตือน
ก่อนการชนด้านหน้า
พร้อมระบบช่วยเบรก
ฉุกเฉินอัตโนมัติ



ระบบช่วยแจ้งเตือน
เมื่อรถออกนอกเลน
พร้อมระบบช่วยควบคุมรถ
ไม่ให้ออกนอกเลน



ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน
อัตโนมัติเมื่อมีรถ
สวนทางขณะเลี้ยวขวา



ระบบช่วยแจ้งเตือน
จุดอับสายตา



ระบบช่วยเตือนและ
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน
อัตโนมัติขณะถอย



ระบบช่วยควบคุม
ไฟสูงอัตโนมัติ



ระบบช่วยเบรก
อัตโนมัติหลังการ
เกิดอุบัติเหตุ




ระบบช่วยตรวจจับ
เครื่องยนต์ เมื่อเหยียบ
คันเร่งผิดพลาด

หมายเหตุ : ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS เป็นเพียงระบบช่วยเหลือเท่านั้น
ผู้ขับขี่ต้อง ควบคุมรถด้วยความระมัดระวัง โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขการทำงานของระบบต่างๆ เพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้งานก่อนการใช้งาน



สัมผัสระบบความปลอดภัยสุดพิคเพิ่มเติม สแกนที่นี่!

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง



รายละเอียดทางเทคนิค						
รุ่น	รายละเอียด	4x2				
		2.2 Active	2.2 Elegant	2.2 Ultimate	2.2 RS	3.0 RS
		A/T	A/T	A/T	A/T	A/T
สี						
เครื่องยนต์	4J3-TCX					
รุ่น	RZ4F-TC	RZ4F-TC	RZ4F-TC	RZ4F-TC	4J3-TCX	4J3-TCX
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเรคทีอินเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)					
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,164				2,999	
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	83 x 100				95.4 x 104.9	
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1)	15.9				16.3	
กำลังสูงสุด (แรงม้า/รอบต่อนาที)	120 (163)/3,600				140 (190)/3,600	
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	400/1,600 - 2,400				450/1,600 - 2,600	
ระบบ ISS (Idling Stop/Start System)	•					
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B20)					
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	80					
ระบบส่งกำลัง	ขับเคลื่อน 2 ล้อ					
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ					ขับเคลื่อน 4 ล้อ
คลัสต์	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์					
ระบบเกียร์	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม REV TRONIC				อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม REV TRONIC	
ระบบ Rough Terrain Mode	-				•	
ระบบพวงมาลัย						
ชนิด	แบบแร็คเอนด์พีนีเยนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้		แบบแร็คเอนด์พีนีเยนพร้อมเพาเวอร์แบบช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า (EPS) แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้			
รั้วมืองเลี้ยวแคบสุด (เมตร)			5.6			
ระบบเบรก						
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีดริบริบายความร้อน					
หลัง	ดิสก์เบรกแบบมีดริบริบายความร้อน					
ระบบกันสะเทือน						
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมใช้อัพแก๊ส Stiff Flex					
หลัง	แบบ 5-Link Suspension และเหล็กกันโคลง พร้อมใช้อัพแก๊ส Stiff Flex					
ล้อและยาง						
ล้อ	อัลลอย 17" x 7.0]		อัลลอย 18" x 7.5]		อัลลอยสี Gloss Black 20" x 7.5]	
ขนาดยาง	255/65R17		265/60R18		265/50R20	
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 17" x 7.0] ยาง 255/65R17		ล้อเหล็ก 18" x 7.5] ยาง 265/60R18			
มิติและความจุ						
มิติลำตัว ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	4,860 x 1,870 x 1,815		4,860 x 1,870 x 1,875		4,860 x 1,885 x 1,875	
ฐานล้อ (มม.)			2,855			
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)			1,570/1,570			
ความสูงใต้ท้องรถ (ที่เสื่อเพลาท้าย, มม.)	230				235	
อุปกรณ์มาตรฐาน						
ภายนอก						
ไฟหน้า	Bi-Beam LED Projector					
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	•		แบบอัตโนมัติ			
ระบบไฟหน้า Follow Me Home			•			
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ			•			
ไฟตัดหมอกหน้า	-		LED			
ไฟท้าย	LED					
กระจังหน้า	สีดำ และ Dark Gray Met.		สีด้า และ Titanium Carbide Met.		สี Gloss Black	
กันชนหน้า	สีทูโทน (สีเดียวกับตัวรถและสีดำ)		สีทูโทน (สีเดียวกับตัวรถและ Gloss Black)		สี Tri Color (สีเดียวกับตัวรถ Light Magnetite Met. และ Gloss Black)	
กระบอกมองข้าง	สีดำ ปรับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า		สี Gloss Black ปรับ-พับไฟฟ้า	
มือเปิดประตู	สีเดียวกับตัวรถ					
บันไดข้าง	สีดำ		สี Vey Dark Magnetite Met. Matt		สี Gloss Black	
กันชนท้าย	แบบ Integrated ทูโทน (สีเดียวกับตัวรถและสีดำ)		แบบ Integrated ทูโทน (สีเดียวกับตัวรถและ Gloss Black)		แบบ Integrated ทูโทน (สีเดียวกับตัวรถ Gloss black และ Magnetite)	
กระบอกঝ็อมหน้า	แบบอัตโนมัติกับยและ IR Cut					
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า	แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจอก แบบ Built-in			
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง			แบบท่วงเวลา			
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ			•			
ตัวหลังคา	•		-			
ราวหลังคา	-		สี Vey Dark Magnetite		สี Gloss Black	
ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า แบบ Step Sensor	-				•	
ชุดตกแต่ง	-				ชุดตกแต่งรุ่น RS	
สัญลักษณ์ RS ที่กระจังหน้า ฝาท้าย และ Fender	-				•	

my-ISUZU						
แอปพลิเคชันใหม่!						
แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องอีซูซุ						
ดาวน์โหลดได้เลยวันนี้						
my-ISUZU THE NEXT PEAK						
รุ่น	รายละเอียด	4x2				4x4
		2.2 Active A/T	2.2 Elegant A/T	2.2 Ultimate A/T	2.2 RS A/T	3.0 RS A/T
สี	ภายใน					
มาตรวัด	แบบ Integrated พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ ขนาด 4.2 นิ้ว (MID)	แบบ Super Vision พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 7 นิ้ว (MID)				
พวงมาลัย	บุรีเทนสีดำ	พุ่มหนังสีดำ				
การปรับระดับพวงมาลัย		4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)				
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย		•				
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)		Full Speed Range Adaptive Cruise Control				
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)						
การตกแต่งคอนโซลหน้า	พุ่มหนังสังเคราะห์สีดำ-ด้ายสีเทา	พุ่มหนังสังเคราะห์สีดำ-ด้ายสีเทา และสี Truffle Brown-ด้ายสีน้ำตาลอ่อน	พุ่มหนังสังเคราะห์สีดำ-ด้ายสีเทา และสีดำ-ด้ายสี Lime Green			
คอนโซลกลาง	แบบมีฝาปิด พุ่มหนังสังเคราะห์สีดำ	แบบมีฝาปิดพุ่มหนังสังเคราะห์สี Truffle Brown-ด้ายสีน้ำตาลอ่อน	แบบมีฝาปิดพุ่มหนังสังเคราะห์สีดำ-ด้ายสีเทาเข้ม			
ชุดตกแต่งแผงประตู	สีเทา พร้อมพุ่มผ้าสีดำบริเวณที่เท้าคน	สี Sinhalite Met. พร้อมพุ่มหนังสังเคราะห์สี Truffle Brown และสีดำ-ด้ายน้ำตาลอ่อนบริเวณที่เท้าคนและไฟ Ambient สีขาว	สี Piano Black พร้อมพุ่มหนังสังเคราะห์สีดำ-ด้าย Lime Green บริเวณที่เท้าคน และไฟ Ambient สีแดง			
มือเปิดประตูด้านใน	สีเงิน	โครเมียม				
กระจกไฟฟ้า	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่					
เซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อรถวิ่ง	•					
กุญแจรีโมท	Integrated Key	Isuzu Genius Entry พร้อม Immobilizer				
ระบบสตาร์ทแบบ Push Start	-	•				
ระบบ Remote Engine Start	-	•				
ระบบเครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*	หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*				
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C					
ลำโพง	6 ลำโพง (รวมทวีตเตอร์ทวี)	8 ลำโพง (รวมทวีตเตอร์ หน้าที่หลัง)				
ระบบปรับความเย็น	•	ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ปรับอุณหภูมิแยกอิสระ ซ้าย-ขวา				
แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5		•				
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง		•				
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC 12 โวลต์	3 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง				
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม USB-C	-	2 ตำแหน่ง 3 A				
ที่ใส่แว่นตา พร้อมไฟส่องแผนที่ 2 ตำแหน่ง	•	มีพร้อมไฟ Dome Light				
ที่บังแดด	คู่หน้าพร้อมที่เก็บกระจุกกระจิกเฉพาะด้านผู้ขับขี่	คู่หน้าแบบมีกระจกและไฟส่องสว่าง พร้อมที่เก็บกระจุกกระจิกเฉพาะด้านผู้ขับขี่				
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร		•				
ไฟส่องเท้า		•				
วัสดุเบาะนั่ง	ผ้าสีดำ	หนังสังเคราะห์ COOLMAX ที่เบาะแถวที่ 1 และ 2 / หนังสังเคราะห์ที่เบาะแถวที่ 3 สี Truffle Brown-ด้ายสีน้ำตาลอ่อน	หนังสังเคราะห์ COOLMAX ที่เบาะแถวที่ 1 และ 2 / หนังสังเคราะห์ที่เบาะแถวที่ 3 สีดำ-ด้ายสี Lime Green			
เบาะนั่งคู่หน้า	ปรับเลื่อน และปรับระดับสูง-ต่ำได้เฉพาะผู้ขับขี่	ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง เฉพาะด้านผู้ขับขี่	ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทางด้านผู้ขับขี่ และปรับไฟฟ้า 4 ทิศทางด้านผู้โดยสาร			
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	-	•				
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะหน้า ด้านผู้โดยสาร	-	•				
เบาะนั่งตอน 2		แบบปรับเอนและพับได้ 60:40 พร้อมที่พับแขนและที่วางแก้ว				
เบาะนั่งตอน 3		แบบปรับเอนและพับได้ 50:50				
มือจับภายในรถ (Assist Grip)	7 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง				
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย		8 ตำแหน่ง				
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED		•				
ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้าง	-	•				
ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ	•	-				
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED		•				
ประตูเสริมคันเหล็กเพื่อความปลอดภัย		•				
เป็นเบรกยวบย้าได้		•				
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags)		•				
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (SRS Side Airbags)	-	•				
ผ้าถุงลมด้านข้าง (SRS Roof Rail Airbags)	-	•				
ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลม SRS ทำงาน		•				
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่		•				
เข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้า	ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)					
เข็มขัดนิรภัยเบาะตอน 2	ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง					
เข็มขัดนิรภัยเบาะตอน 3	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง					
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารคู่หน้า	•					
จุดยึด ISOFIX ที่เบาะตอน 2	•					
ใส่สีกางเกงหลัง	•					
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้	•	แบบอัตโนมัติ				
กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด		มีพร้อมเส้นกระยะแบบ Dynamic Guideline				
กล้องมองรอบคัน 360 องศา พร้อมมุมมองแบบ 3 มิติ	-	•				
ระบบเบรกมือไฟฟ้า พร้อมระบบ Auto Hold		•				
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA		•				
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS		•				
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC		•				
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS		•				
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA		•				
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC		•				
ระบบควบคุมการปล่อยส่วนหัวท้าย TSC		•				
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM	-	•				
ระบบช่วยเตือนและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติขณะถอย RCTA & RCTB	-	•				
ระบบช่วยเตือนอาการง่วงนอนด้วยเสียง Attenstion Assist		•				
เซ็นเซอร์ช่วยกะระยะหน้า 4 จุด และหลัง 4 จุด	-	•				
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกทั้งคัน ESS		•				
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถูกแงะรีโมททุ่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)	-	•				
สัญญาณกันเขมือย	-	•				
สัญญาณเสียงเตือนเปิดไฟหน้า		•				
สัญญาณเสียงเตือนนิ้กัญญะง		•				
ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า FCW		•				
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB		•				
ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลน LDP	-	•				
ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW		•				
ระบบช่วยควบคุมไฟรถอยู่ในเลนและใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ LKAS	-	•				
ระบบช่วยควบคุมรถขณะถดและใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ TJA	-	•				
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเทียบกับแรงบิดพลาด PMM		•				
ระบบตั้งค่าจำกัดความเร็วสูงสุดด้วยตัวอง MSL		•				
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ AHB		•				
ระบบเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ MCB	-	•				
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนทางขณะเสียขว TA-AEB		•				

*ระบบ Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใช้งานระบบ และอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ใน <http://apple.com/th/ios/carplay>

• = อุปกรณ์มาตรฐาน - = ไม่