

TRITON



DOUBLE CAB PLUS

BEAST MODE

DESIGN CONCEPT

เข้ม เท่ ดุดัน

อัปเดตเข้ม กับ Black Parts เท่ ดุดัน
ขึ้นกว่าเดิม ทรงพลัง เร้าใจสไตล์คุณ

สะท้อนความดุคติน ด้วยดีไซน์ภายนอก
เข้มเต็มขั้น ด้วยไฟหน้าอันโฉบเฉี่ยว รับ
กับกระจังหน้าทรงเหลี่ยมที่ดูแข็งแกร่ง
พร้อม Black Dynamic Shield อันเป็น
เอกลักษณ์



BLACK DYNAMIC SHIELD
โคมามิก ซิลด์ สีดำเงา

LED FRONT FOG LIGHT
with **BLACK BEZEL**
กรอบไฟตัดหมอกสีดำ



BLACK DOOR MIRROR
กระจกมองข้างสีดำ



BLACK DOOR HANDLE
มือเปิดประตูสีดำ



BLACK SIDE STEP
บันไดข้างสีดำ



18" BLACK ALLOY WHEEL
ล้ออัลลอยสีดำ 18"



BLACK TAILGATE HANDLE
มือเปิดกระบะท้ายสีดำ

BLACK REAR BUMPER
กันชนหลังสีดำ



nanoeX™

สับผิ้อากาศบริสุทธิ์ตลอดการเดินทาง
ด้วยระบบฟอกอากาศ และกำจัดกลิ่นภายในห้องโดยสาร



HEAT GUARD SEAT

เบาะหนังสังเคราะห์
พร้อมคุณสมบัติสะท้อนความร้อน



7" COLOR LCD MULTI INFORMATION DISPLAY

หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ LCD ขนาด 7 นิ้ว
ดูข้อมูลสถานะของรถได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย



WIRELESS CHARGER

แท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย



REAR AIR CIRCULATION

ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง




USB PORT

ช่องต่อ USB-A และ USB-C สำหรับชาร์จไฟด้านหลัง



SEAT BACK POCKET

ช่องเก็บของด้านหลังเบาะผู้โดยสารตอนหน้า



“มิตซูบิชิ ทัทช์” เราใส่ใจในทุกสัมผัส

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ใส่ใจ และปรารถนา ในทุกรายละเอียดของการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในระหว่างการเดินทางของผู้ขับขี่ และผู้โดยสารทุกคน โดยคิดจากสรีระ ตำแหน่งการใช้งาน ให้ทุกฟังก์ชันใช้งานสะดวก และง่ายต่อการควบคุมในทุกตารางนิ้วภายในรถ



FITTED STEERING WHEEL

พวงมาลัยจับถนัดมือ

ปรับระดับ 4 ทิศทาง (Tilt and Telescopic Adjustable) พร้อม
สวิตช์ควบคุมมัลติฟังก์ชัน (Multi-Function Steering Wheel)



PERFECT FIT FOR FINGER

สวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศ ระดับพอดีมือ

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา ควบคุมด้วย
ทอกเกิลสวิตช์ (Toggle Switch) ในองศาที่สะดวกต่อการใช้งาน



INTUITIVE HANDLE

มือจับประตูทรง 3 มิติ ใช้งานง่าย

POWER TO IMPRESS


แรงพร้อมลุย กับลูกเข้เต็มขั้น

สมรรถนะอันทรงพลัง ผสานดีไซน์ที่โดดเด่น เข้ม คุ
ทุกมิติ ผสานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ชั้นสูง เพื่อ
ความสมบูรณ์แบบในการจับคู่ ไม่ว่าจะลุยหนัก หรือใช้
งานในชีวิตประจำวัน ก็พร้อมตอบทุกความต้องการ
ที่แตกต่างอย่างมีสไตล์



HILL START ASSIST - HSA

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัว
บนทางลาดชัน



HYPER POWER

ปลดปล่อยกำลังขับพร้อมตอบสนองทันที กับชุดพลัง Hyper Power
เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน เจเนอเรชันล่าสุด พัฒนาให้
ประสิทธิภาพสูง ทั้งสมรรถนะ ความประหยัด และความทนทาน

- ระบบปั๊มฉีดน้ำมันดีเซลคอมมอนเรล เจเนอเรชัน 4.5 สร้างแรงดันได้สูงกว่า
ฉีดน้ำมันได้ละเอียดขึ้น เผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น และประหยัดน้ำมันกว่าเดิม
- เพิ่มระบบวาล์วระบายแรงดันน้ำมันเครื่อง
ช่วยลดภาระในการทำงานของเครื่องยนต์ในระยะยาว
- เครื่องยนต์คอมมอนเรลอัลลอย
ทั้งเสื้อสูบ และฝาสูบ ทนทาน น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี
- ระบบเทอร์โบแปรผัน VC Turbo สร้างแรงดันเทอร์โบอย่างต่อเนื่อง
เร้าใจทุกการขับ
- แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานมากกว่าด้วย ไซโกลีน



กำลังสูงสุด

184 แรงม้า
3,500 รอบ/นาที

ดีเซลเทอร์โบ
2.4 ลิตร

แรงบิดสูงสุด
430 นิวตัน-เมตร
2,250-2,500 รอบ/นาที

MEGA FRAME

ขนาดใหญ่ แข็งแรง น้ำหนักเบา

แชสซีส์ เมกาเฟรม

โครงสร้างพัฒนาด้วยเหล็กแรงดึงสูง High-Tensile Steel ขนาดใหญ่ แข็งแรง น้ำหนักเบา
ทำงานผสานกับช่วงล่าง และระบบกันสะเทือน ที่รองรับการบรรทุกหนัก และยึดเกาะถนนดีเยี่ยม

ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น และด้านหลัง แบบแท่นแบนซ้อน

ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริง และโช้คอัพ จุดยึดปีกนกด้านบน
พร้อมระบบกันสะเทือนหลังแบบแท่นแบนซ้อน แข็งแรงทนทานทุกสภาพการใช้งาน



SUPER SELECT 4WD II

เทคโนโลยี ขับเคลื่อน 4 ล้อ เอกลักษณ์เฉพาะที่เหนือกว่า


มั่นใจในการขับทุกสภาพถนน สามารถปรับเปลี่ยนเป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Full-Time All Wheel Control (4H) ได้อย่างง่ายดาย เมื่อต้องการทำความเร็วบนถนนที่เปียกชื้น เพื่อประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้น ปลอดภัยยิ่งขึ้น



2H
2WD HIGH-RANGE

ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ

เหมาะสำหรับการขับขึ้นสภาพถนนปกติ ให้อัตราเร่งที่ดี และประหยัดน้ำมัน กำลังของเครื่องยนต์ทั้งหมดยกส่งไปยังล้อคู่หลังเท่านั้น



4H
4WD HIGH-RANGE

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ FULL-TIME ALL WHEEL CONTROL

เหมาะกับการขับบนเปียกชื้นที่ใช้ความเร็ว ระบบส่งกำลัง TORSEN (Torque Sensitive Type) จะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อหน้า 40% และล้อหลัง 60% บนถนนแห้ง และล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เมื่อถนนเปียกชื้น เพื่อประสิทธิภาพในการเกาะถนน และความปลอดภัย



4HLC
4WD HIGH-RANGE WITH LOCKED TRANSFER

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 ด้วยระบบ CENTER DIFFERENTIAL LOCK

กำหนดที่ส่งกำลังในอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา เหมาะสำหรับสภาพเส้นทางขรุขระแต่ยังสามารถใช้ความเร็วได้ หรือเส้นทางที่มีพื้นผิวแบบสลับโคล (ในตำแหน่งนี้ ไม่ควรใช้บนถนนแห้ง)



4LLC
4WD LOW-RANGE WITH LOCKED TRANSFER

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 ด้วยระบบ CENTER DIFFERENTIAL LOCK และระบบล็อกเฟืองท้าย (REAR DIFFERENTIAL LOCK)

ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ในการส่งกำลังในอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา และเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio) จะเพิ่มอัตราทดให้สูงขึ้น ช่วยทำให้กำลังการขับเคลื่อนมีมากขึ้น เหมาะสำหรับสภาพเส้นทางที่ขรุขระ ลุยโคลน เส้นทางแบบบีบดินสลับหรือมีความลาดชันมากๆ (ในตำแหน่งนี้ ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 70 กม./ชม.)

REAR DIFFERENTIAL LOCK ระบบล็อกเฟืองท้าย

ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อหลังทั้งซ้าย และขวาหมุนเท่ากัน ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางที่ขรุขระได้อย่างง่ายดาย



ไร้ข้อจำกัด ทุกเส้นทาง กับ 7 รูปแบบการขับขี่*

เลือกโหมดให้เหมาะสมตามสภาพเส้นทาง โดเด่นเป็นพิเศษ กับ GRAVEL MODE เทคโนโลยีเฉพาะของ มิซูบิชิ ที่สามารถทำความเร็วสูงบนสภาพเส้นทางที่เป็นกรวดหรือบนพื้นถนนเปียกชื้น



ปกติ (NORMAL)



ประหยัด (ECO)



หิมะ (SNOW)



โคลน (MUD)




ทราย (SAND)



หิน (ROCK)

*เฉพาะรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)



ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว


ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อป้องกันการสั่นไถล ออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุดไถ้ เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกะทันหัน

TRACTION CONTROL SYSTEM - TCL

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการสั่นไถล

ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 ล้อ อย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่น จังหวะ หรือทางลาดชัน เพื่อให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน

1. ตรวจจบบางล้อที่ลื่นไถล
2. ระบบปรับแรงดันเบรก



ACTIVE LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (BRAKE CONTROL TYPE)


ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี แบบควบคุมด้วยระบบเบรก

จะทำงานเมื่อล้อข้างใดข้างหนึ่งเกิดการหมุนฟรี ระบบจะส่งกำลังเบรกไปที่ล้อนั้น เพื่อให้ล้อหยุดหมุนแล้วถ่ายกำลังไปยังล้ออีกข้าง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้น

ACTIVE YAW CONTROL - AYC

เหนือขึ้นกว่าด้วยระบบควบคุมการขับเคลื่อน และสมดุลขณะเข้าโค้ง “แอคทีฟ ยอว์ คอนโทรล” (AYC)*

โดยระบบจะควบคุมการทำงานของล้อทั้งด้านใน และนอกโค้ง ให้หมุนสัมพันธ์กัน ช่วยสร้างเสถียรภาพในการเข้าโค้งอย่างแม่นยำ ป้องกันอาการดื้อโค้งหรือท้ายปัด



*เฉพาะรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)





DIAMOND SENSE

เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ ตรวจสอบความเคลื่อนไหว และสภาพแวดล้อมรอบตัวรถ ด้วยเซ็นเซอร์ และเรดาร์ที่ละเอียด แม่นยำ พร้อมปกป้องคุณให้ปลอดภัยในทุกเส้นทางที่ไปในแบบ 360 องศา



AHB AUTOMATIC HIGH BEAM

ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ

ไฟสูงจะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อแสงสว่างจากภายนอกไม่เพียงพอ และปรับลงปับไฟต่ำเมื่อตรวจพบแสงสว่างจากรถคันหน้าที่อยู่สวนมา

MAM MULTI AROUND VIEW MONITOR

กล้องมองภาพรอบคัน

ทำงานผ่านกล้อง 4 ตัวแบ่ง รอบตัวรถ เพื่อความปลอดภัย และสะดวกสบายในการจอดรถ

หมายเหตุ: ระบบการจับภาพของกล้องมองภาพรอบคัน เป็นเพียงภาพจำลอง เพื่อความเข้าใจเท่านั้น

FCM FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM with PEDESTRIAN DETECTION

ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว

ระบบจะทำงานโดยใช้เรดาร์ประเมินระยะห่างจากรถ หรือคนเดินถนนด้านหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชนรถคันหน้า หรือคนเดินถนนในช่องทางเดียวกัน ระบบจะทำการเตือน และช่วยชะลอความเร็ว พร้อมเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก เพื่อให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดียิ่งขึ้น และบรรเทาการเสียหายจากการชน

BSW with LCA BLIND SPOT WARNING with LANE CHANGE ASSIST

ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา


พร้อมระบบสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลน

ระบบจะตรวจจับรถคันอื่นที่วิ่งอยู่ในเลนถัดไปทางด้านหลังใน ระยะประมาณ 70 ม. และส่งสัญญาณไฟเตือนบนกระจกมองข้างให้ ผู้ขับขี่ทราบว่า มีรถอยู่ในจุดอับสายตา ซึ่งอาจไม่สามารถมองเห็น จากกระจกมองข้าง และในขณะเดียวกันหากเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะส่งเสียงเตือน พร้อมสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้าง เพื่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนช่องจราจร

RCTA REAR CROSS TRAFFIC ALERT

ระบบเตือนด้านหลังก่อนจะออกจากช่องจอด

เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง หากเซนเซอร์ด้านหลังตรวจพบ รถคันอื่นเข้ามาในรัศมีการตรวจจับ ระบบจะส่งเสียงเตือน และสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้างทั้ง 2 ด้าน พร้อมแสดงข้อความเตือนบนหน้าจอแสดงผล



ADAPTIVE CRUISE CONTROL - ACC

ระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ


ระบบจะล็อกความเร็วให้คงที่ตามที่ผู้ขับขี่ได้ตั้งค่าไว้ โดยทำงานร่วมกับเรดาร์ หากตรวจพบว่า มีรถคันหน้าใช้ความเร็วต่ำกว่า ระบบจะปรับลดความเร็วอัตโนมัติ เพื่อรักษาระยะห่างจากรถคันหน้า และจะปรับความเร็วกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งค่าไว้ เมื่อรถคันหน้าพ้นจาก ระยะตรวจจับเรดาร์ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการขับขี่ตลอดการเดินทาง



7 AIRBAGS

ถุงลม 7 ตำแหน่ง

ถุงลมคู่หน้า ด้านข้าง หัวเข่าผู้ขับขี่ และด้าน ถุงลม ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชน ทั้งด้านหน้า และด้านข้าง ทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM - ABS

ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก

จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง ได้อย่างทันท่วงที

RISE BODY - REINFORCED IMPACT SAFETY EVOLUTION BODY

โครงสร้างนิรภัยเหล็กกล้า

ใช้เหล็กแรงดึงสูง (High-Tensile Steel) เพื่อความปลอดภัยขั้นสูง น้ำหนักเบา ช่วยลดการยุบตัวของห้องโดยสาร ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ



ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD


ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์

ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรก อย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง

SIDE DOOR IMPACT BAR

คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้างประตู

เสริมความแข็งแรง ช่วยลดแรงกระแทกจากด้านข้างที่เข้าสู่ห้องโดยสาร



BRAKE ASSIST - BA

ระบบเสริมแรงเบรก

จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดัน น้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยในการหยุดรถเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ภายนอก EXTERIOR	กระจกบังหน้า	Front Grille	สีฟ้าน้ำพริบหรือสัญลักษณ์ "MITSUBISHI" (Black Painted with "MITSUBISHI MARK")		
	กระจกบังลมหน้าแบบติดสาย UV	UV Cut Front Windshield	•		
	ไฟหน้า	Headlights	แอลอีดี (LED)		
	ไฟหน้าปรับระดับ สูง-ต่ำ	Headlight Leveling	•		
	ไฟส่องสว่างกลางวันแบบ LED	LED Daytime Running Lights	•		
	ไฟหมอกหน้าแบบ LED	LED Front Fog Lights	ตกแต่งด้วยสีดำ (with Black Bezel)		
	ไฟท้าย พร้อมไฟเบรก	Tail Lights with Stop Lights	แอลอีดี (LED)		
	ไฟเบรกวงล้อแบบ LED	LED High-Mount Stop Light	•		
	ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติ	Automatic Headlights	-	•	-
	ระบบไฟท้ายจากเซ็นเซอร์ถอยหลัง	Coming Home Light System	•		
ภายใน INTERIOR	กระจกบังลมด้านหน้า พร้อมเซ็นเซอร์มุมเวลา	Front Intermittent Wipers	•	แบบอัตโนมัติ (Automatic)	
	กระจกบานข้าง พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ปรับ และพับด้วยไฟฟ้า	Door Mirrors with LED Side Turn Light and Electrically Adjustable and Foldable	ตกแต่งด้วยสีดำ (Black)		
	มือเปิดประตูด้านนอก	Outer Door Handles	ตกแต่งด้วยสีผ้า (Material Black)		
	มือเปิดประตูภายใน	Tailgate Handle	ตกแต่งด้วยสีผ้า (Material Black)		
	เบาะด้านข้าง	Side Steps	สีดำ (Black)		
	กันชนหลัง	Rear Bumper	สีดำ (Black)		
	ยางกันโคลน	Mud Guards	ล้อหน้า และล้อหลัง (Front and Rear)		
	แผ่นกันกระแทกด้านข้าง	Skid Plate	•		
	ตัวล็อกประตูภายใน	Rear Gate Key Lock	•		
	จอแสดงผลข้อมูลภายใน	Multi Information Display	หน้าจอ LCD 7 นิ้ว (7" Color LCD)		
ระบบปรับอากาศ	Air Conditioning	อัตโนมัติ (Auto)	อัตโนมัติ (Auto)		
	ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับผู้โดยสารสองคนหลัง	Rear Air Circulator	-	•	
	กระจกจากแสงถึงแบบปรับอัตโนมัติ	Dimming Rearview Mirror	•		
	กระจกจากหน้าต่างไฟฟ้า	Power Window	ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติเฉพาะด้านผู้ขับขี่ พร้อมระบบป้องกันการชน (Driver side: Auto Up/Down Function with Jam Protection)		
	แผงบังแดดด้านผู้ขับขี่	Driver Sunvisor	พร้อมกระจกบานพับแบบพับได้ และช่องใส่บัตร (Vanity Mirror with Lid & Ticket Holder)		
	แผงบังแดดด้านผู้โดยสาร	Passenger Sunvisor	พร้อมกระจกบานพับแบบพับได้ และช่องใส่บัตร (Vanity Mirror with Lid & Ticket Holder)		
	ไฟอ่านแผนที่	Map Lights	•		
	ไฟส่องสว่างสำหรับผู้โดยสาร	Room Light	•		
	พวงมาลัยแบบปรับ 4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และทวิ-ออก)	Tilt and Telescopic Adjustable Steering Column	หุ้มหนัง (Leather-Wrapped)		
	เกียร์	Gearshift Knob	หุ้มหนัง (Leather-Wrapped)		
กุญแจรีโมท	Remote Keyless Entry	กุญแจอัจฉริยะ: KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (KOS - Keyless Operation System and Push Start Button)			
	Seat Material	เบาะหนังสังเคราะห์ พร้อมคุณสมบัติสะท้อนความร้อน (Synthetic Leather Seats with Heat Guard Function)			
	เบาะนั่งแบบปรับระดับได้	Adjustable Seat	6 ทิศทาง ด้านผู้ขับขี่ และ 4 ทิศทางด้านผู้โดยสาร (6-Way on Driver Seat and 4-Way on Passenger Seat)		
		•	ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทางด้านผู้ขับขี่ (6-Way Power Adjustable Driver Seat)	6 ทิศทาง ด้านผู้ขับขี่ และ 4 ทิศทางด้านผู้โดยสาร (6-Way on Driver Seat and 4-Way on Passenger Seat)	
	เบาะนั่งปรับระดับหลังด้วยไฟฟ้า	Power Lumbar Support	•		
	ที่พักแขนด้านหน้า	Rear Armrest	พร้อมที่วางแก้วน้ำ (With Cup Holder)		
	มือเปิดประตูภายใน	Inner Door Handles	ซาตินโครม (Satin Chrome)		
	ช่องเก็บของด้านหลังมือเบรก	Overhead Sunglasses Pocket	•		
	ช่องเก็บของด้านหน้าแบบเปิด	Upper Glove Box	พร้อมฝาปิด (With Lid)		
	ที่วางแก้วน้ำ	Cup Holder	2 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลกลาง (2 Positions at Center Console)		
มือจับภายในรถ	Assist Grip	7 ตำแหน่ง (7 Positions)			
	Smartphone-link Display Audio	8 ตำแหน่ง (8 Positions)			
	Navigation System	7 ตำแหน่ง (7 Positions)			
	•	•			
	รองรับระบบ Apple CarPlay*	Apple CarPlay*	•		
	รองรับระบบ Android Auto*	Android Auto*	•		
	ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ	Bluetooth	•		
	รองรับระบบการเชื่อมต่อภาพและเสียงจากโทรศัพท์มือถือในหน้าจอ	Mirror Link	•		
	•	•			
	•	•			
ระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อ (INFOTAINMENT AND CONNECTIVITY)	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
ระบบความปลอดภัย (SAFETY)	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
ความปลอดภัย	ความปลอดภัยด้านโครงสร้าง	Forward Collision Mitigation System	•		
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
ความปลอดภัย	ความปลอดภัยด้านโครงสร้าง	Forward Collision Mitigation System	•		
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
ความปลอดภัย	ความปลอดภัยด้านโครงสร้าง	Forward Collision Mitigation System	•		
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
ความปลอดภัย	ความปลอดภัยด้านโครงสร้าง	Forward Collision Mitigation System	•		
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
ความปลอดภัย	ความปลอดภัยด้านโครงสร้าง	Forward Collision Mitigation System	•		
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
ความปลอดภัย	ความปลอดภัยด้านโครงสร้าง	Forward Collision Mitigation System	•		
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
ความปลอดภัย	ความปลอดภัยด้านโครงสร้าง	Forward Collision Mitigation System	•		
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
ความปลอดภัย	ความปลอดภัยด้านโครงสร้าง	Forward Collision Mitigation System	•		
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•			
ความปลอดภัย	ความปลอดภัยด้านโครงสร้าง	Forward Collision Mitigation			

มิติตัวรถ DIMENSION	ความยาวตลอดคัน	มม.	Overall Length	mm		5,320	
	ความกว้างตลอดคัน	มม.	Overall Width	mm		1,865	
	ความสูงตลอดคัน	มม.	Overall Height	mm		1,795	
	ความยาวกระบอกภายใน	มม.	Inner Cargo Bed Length	mm		1,555	
	ความกว้างกระบอกภายใน	มม.	Inner Cargo Bed Width	mm		1,545	
	ความสูงกระบอกภายใน	มม.	Inner Cargo Bed Height	mm		525	
	ระยะฐานล้อ	มม.	Wheelbase	mm		3,130	
	ความกว้างช่วงล้อหน้า	มม.	Front Track	mm		1,570	
	ความกว้างช่วงล้อหลัง	มม.	Rear Track	mm		1,565	
ระยะต่ำสุดถึงพื้น	มม.	Ground Clearance	mm		222		
รัศมีวงเลี้ยวตอนสุด	ม.	Minimum Turning Radius	m		6.2		
เครื่องยนต์ ENGINE	รหัสเครื่องยนต์		Engine Code		4N16 (HP)		
	แบบเครื่องยนต์		Type		4 สูบ 4วาล์ว ดีเซล คอมมอนเรลล์ ระบบฉีดโดยตรงด้วยท่ออากาศ (DOHC) 16 วาล์ว, เทอร์โบชาร์จเจอร์ และอินเตอร์คูลเลอร์ (Inline 4 Cylinders Diesel, DOHC 16 valves, Common Rail, Single VG Turbo, Intercooler)		
	ปริมาณกระบอกสูบ	ซีซี	Total Displacement	cc	2,642		
	ความยาวกระบอกสูบ x ช่วงชัก		Bore x Stroke	mm	86.0 x 105.1		
	อัตราส่วนการบีบอัด		Compression Ratio		15.2 : 1		
	กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แอมป์) / รอบต่อนาที	Max. Output	kW (PS) / rpm	135 (184) / 3,500		
ระบบเชื้อเพลิง FUEL SYSTEM	แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร / รอบต่อนาที	Max. Torque	Nm / rpm	430 / 2,250 - 2,500		
	ระบบ Auto Stop & Go - AS&G		Auto Stop & Go		พร้อมปุ่มปิดการทำงาน (With Off Switch)		
	มาตรฐานปล่อยมลพิษ		Emission Level		EURO 5		
ระบบฉีดพ่นเชื้อเพลิง FUEL SYSTEM	ชนิด		Type		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์คอมมอนเรลล์ (Electrical Fuel Injection, Common Rail)		
	ชนิดน้ำมัน		Fuel Type		ดีเซล (Diesel)		
ระบบขับเคลื่อน DRIVE SYSTEM	ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	Fuel Tank Capacity	Litre	75		
	ชนิด		Type		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)		
	ระบบเลือกเฟืองท้ายอัตโนมัติ		Rear Differential Lock		-		
ระบบส่งกำลัง TRANSMISSION	ชนิดเกียร์		Transmission Type		ธรรมดา 6 สปีด (6MT)	อัตโนมัติ 6 สปีด (6AT)	ธรรมดา 6 สปีด (6MT)
	อัตราทดเกียร์		Gear Ratio		4.692	3.600	4.692
	เกียร์ 1	ที่ 1 st			2.482	2.090	2.482
	เกียร์ 2	ที่ 2 nd			1.474	1.488	1.474
	เกียร์ 3	ที่ 3 rd			1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 4	ที่ 4 th			0.778	0.687	0.778
	เกียร์ 5	ที่ 5 th			0.661	0.580	0.661
ระบบบังคับเลี้ยว STEERING	เกียร์ 6	ที่ 6 th			4.666	3.732	4.666
	อัตราทดเฟืองท้าย		Final Gear Ratio		3.692	4.090	3.692
	แบบ		Type		แร็คและพินช่วยเฟืองพาวเวอร์แอสซิสต์ (Rack and Pinion with Power-Assisted)		
ระบบกันสะเทือน SUSPENSIONS	หน้า		Front		อิสระ แบบดับเบิ้ลไวส์บอน สปริงเสริมเหล็กอินดีเพนเด้นท์ (Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar)		
	หลัง		Rear		แผ่นใบเสริม (Elliptic Leaf Springs)		
ระบบเบรก BRAKES	หน้า		Front		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)		
	หลัง		Rear		กลึง (Drum)		
ล้อและยาง WHEELS AND TIRES	ล้อ		Wheel		ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17" x 7.5J)	ล้ออัลลอยสีดำ ขนาด 18 นิ้ว (Black Alloy 18" x 7.5J)	ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17" x 7.5J)
	ขนาดยาง		Tire Size		265/65R17	265/60R18	265/65R17
	ยางอะไหล่		Spare Tire		ล้อกระทงเหล็ก ขนาด 17 นิ้ว (Steel 17" x 7.5J)	ล้ออัลลอยสีดำ ขนาด 18 นิ้ว (Black Alloy 18" x 7.5J)	ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17" x 7.5J)

พฤศจิกายน 2568

ສີ່ສຸກ (BODY COLOR)

WHITE DIAMOND



BLADE SILVER



GRAPHITE GRAY



JET BLACK MICA



รายละเอียดเพิ่มเติม