

TRITON



**MITSUBISHI
MOTORS**
Drive your Ambition



DOUBLE CAB

BEAST MODE DESIGN CONCEPT

ลูกเข้มนเต็มขั้น

โอบเอี้ยวด้วยไฟหน้า และไฟเดย์ไทม์ LED พร้อมเสริมความเข้ม
กับ Black Parts และ Black Dynamic Shield ดุดันในทุกมิติ
กับเอกลักษณ์ที่มีสไตล์



- **มิดชูบีซี กับ รายละเอียดที่ใส่ใจทุกสัมผัส**
ใส่ใจทุกมิติในห้องโดยสารเป็นพิเศษ ด้วยดีไซน์ที่ยึดหลัก Customer Centric จัดวางตำแหน่งการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถ ให้สอดคล้องกับสรีระของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร คอนโทรลได้สะดวกสบาย ช่วยเพิ่มประสบการณ์ระหว่างเดินทางให้ดีขึ้น



- **ห้องโดยสารขนาดใหญ่**
ขึ้น-ลง สะดวก โปร่ง โล่ง สบาย ให้ทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยม



- **หน้าจอระบบสัมผัส 10 นิ้ว
(10-INCH INFOTAINMENT SYSTEM)**
พร้อมรองรับ Bluetooth, Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อทุกความบันเทิงได้อย่างง่ายดาย



- **พวงมาลัยจับถนัดมือ
(FITTED STEERING WHEEL)**



- **มือจับประตูรูปทรง 3 มิติ ใช้งานง่าย
(INTUITIVE HANDLE)**



ขนาดใหญ่ แข็งแรง น้ำหนักเบา

แชสซีส์ เมกาเฟรม

โครงสร้างพัฒนาด้วยเหล็กแรงดึงสูง High-Tensile Steel ขนาดใหญ่
แข็งแรง น้ำหนักเบา ทำงานผสานกับช่วงล่าง และระบบกันสะเทือน
ที่รองรับการบรรทุกหนัก และยึดเกาะถนนดีเยี่ยม



- ระบบฉีดน้ำมันดีเซลคอมมอนเรล เจนเนอเรชัน 4.5 สร้างแรงบิดได้สูงกว่า
ฉีดน้ำมันได้ละเอียดขึ้น เผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น และประหยัดน้ำมันกว่าเดิม
- เพ็นระบบวาล์วระบายแรงดันน้ำมันเครื่อง ช่วยลดการรั่วไหลของเครื่องยนต์ในระยะยาว
- เครื่องยนต์คู่ลูบีนอัลลอย ทั้งเสื้อสูบ และฝาสูบ ทนทาน น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี
- ระบบเทอร์โบประพ่น VC Turbo สร้างแรงดันเทอร์โบอย่างต่อเนื่อง ไร้อาการการจับขี้
- แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานมากกว่าด้วย ไขมันมีนึ่ง

กำลังสูงสุด

150 แรงม้า

3,500 รอบ/นาที

ดีเซลเทอร์โบ
2.4 ลิตร

แรงบิดสูงสุด
330 นิวตัน-เมตร
1,500-3,000 รอบ/นาที



ปลอดภัยมั่นใจทุกการขับขี่



ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อป้องกันการลื่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น ถนน
หลุดไถ้ เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกะทันหัน

TRACTION CONTROL SYSTEM - TCL


ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล

ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 ล้อ อย่างสมดุล ในสภาวะถนนลื่น ขรุขระ หรือทางลาดชันเพื่อไม่ให้รถสูญเสีย
การยึดเกาะถนน

FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM with PEDESTRIAN DETECTION - FCM

ระบบเตือนการชนด้านหน้ารถ พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว


ระบบจะทำงานโดยใช้เรดาร์ระยะห่างจากรถ หรือคนเดินถนนด้านหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชน
ระบบจะทำการเตือน และช่วยชะลอความเร็ว



DUAL SRS AIRBAGS & DRIVER'S KNEE AIRBAG

ถุงลมคู่หน้า และบริเวณหัวเข่าด้านคนขับ

ทำงานร่วมกับระบบเบรกนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ
ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชนด้านหน้า



ACTIVE LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (BRAKE CONTROL TYPE)

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี แบบควบคุมด้วยระบบเบรก

จะทำงานเมื่อล้อข้างใดข้างหนึ่งเกิดการหมุนฟรี ระบบจะส่งกำลัง
เบรกไปที่ล้อนั้น เพื่อให้ล้อหยุดหมุน แล้วถ่ายกำลังไปยังล้ออีกข้าง
ให้สามารถขับเคลื่อนผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้น เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น



HILL START ASSIST - HSA

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน



ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์

ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรก
อย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM - ABS

ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก

จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ช่วยให้คนหักหลบ
สิ่งกีดขวาง ได้อย่างทันทั่วทั้ง



BRAKE ASSIST - BA

ระบบเสริมแรงเบรก

เพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก เมื่อมีการเบรกกะทันหัน เพื่อให้การหยุดรถ
ทำได้ง่ายขึ้น

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT)			DOUBLE CAB	
			PRO	
			LA27J2D3BRU	
			4x2	
ภายนอก EXTERIOR	กระจหน้า	Front Grille	สีดำเงาพร้อมสัญลักษณ์ "MITSUBISHI" (Black Painted with "MITSUBISHI MARK")	
	กระจาบบนหน้าแบบติดแสง UV	UV Cut Front Windshield	•	
	ไฟหน้า	Headlights	แอลอีดี (LED)	
	ไฟหน้าปรับระดับ สูง-ต่ำ	Headlight Leveling	•	
	ไฟส่องสว่างกลางวันแบบ LED	LED Daytime Running Lights	•	
	ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED	LED Front Fog Lights	ตกแต่งด้วยสีดำ (with Black Bezel)	
	ไฟท้าย พร้อมไฟเบรก	Tail Lights with Stop Lights	•	
	ไฟเลี้ยว	Side Turn Signal	แอลอีดีบริเวณกระจาบนองซ้าย (LED at Door Mirror)	
	ไฟเบรกวงแหวนแบบ LED	LED High-Mount Stop Light	•	
	ระบบไฟนำทางหลังคืนเครื่องยนต์	Coming Home Light System	•	
	ระบบฉีดน้ำด้านหน้า พร้อมจังหวะพ่นช่วงเวลา	Front Intermittent Wipers	•	
	กระจาบนองซ้ายปรับด้วยระบบไฟฟ้า	Electrically Adjustable Door Mirrors	ตกแต่งด้วยสีดำ พร้อมระบบพับเก็บด้วยไฟฟ้า (Black with Electrically Foldable)	
	มือเปิดประตูด้านนอก	Outer Door Handles	ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black)	
	มือเปิดกระบังท้าย	Tailgate Handle	ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black)	
	กันชนหลัง	Rear Bumper	สีดำ (Black)	
ภายใน INTERIOR	ยางกันโคลน	Mud Guards	ล็อกหลัง (Rear)	
	แผ่นกันกระแทกด้านข้าง	Skid Plate	•	
	ตัวล็อกการะเบก้าย	Rear Gate Key Lock	•	
	กันกระแทกประตู	Side Door Garnishes	•	
	จอแสดงข้อมูลการขับขี่	Multi Information Display	•	
	ระบบปรับอากาศ	Air Conditioning	•	
	กระจาบนองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน	Dimming Rearview Mirror	•	
	กระจาหน้าต่างไฟฟ้า	Power Window	ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติเฉพาะด้านผู้ขับขี่ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (Driver side: Auto Up/Down Function with Jam Protection)	
	แผงบังแดดด้านผู้ขับขี่	Driver Sunvisor	•	
	แผงบังแดดด้านผู้โดยสาร	Passenger Sunvisor	พร้อมกระจาหน้าบนอนด้านหน้า และช่องใส่เบ็ด (Vanity Mirror with Lid & Ticket Holder)	
	ไฟอ่านแผนที่	Map Lights	•	
	ไฟส่องสว่างสำหรับผู้โดยสาร	Room Light	•	
	พวงมาลัยแบบปรับ 4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และเข้า-ออก)	Tilt and Telescopic Adjustable Steering Column	ยูรีเทน (Urethane)	
	หัวเกียร์	Gearshift Knob	ยูรีเทน (Urethane)	
	กุญแจรีโมท	Remote Keyless Entry	แบบพับเก็บได้ (Folding Type)	
ระบบความบันเทิง และการเชื่อมต่อ INFOTAINMENT AND CONNECTIVITY	วัสดุบุเบาะ	Seat Material	ผ้า (Fabric)	
	เบาะนั่งแบบปรับระดับได้	Adjustable Seat	6 ทิศทาง ด้านผู้ขับขี่ และ 4 ทิศทาง ผู้โดยสารด้านหน้า (6-Way on Driver Seat and 4-Way on Front Passenger Seat)	
	ที่พาดแขนด้านหลัง	Rear Armrest	พร้อมที่วางแก้วน้ำ (With Cup Holder)	
	มือเปิดประตูภายใน	Inner Door Handles	สีดำ (Material Black)	
	ช่องเก็บแว่นตากันแดด	Overhead Sunglasses Pocket	•	
	ช่องเก็บของด้านบนคอนโซล	Upper Glove Box	•	
	ที่วางแก้วน้ำ	Cup Holder	2 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลกลาง (2 Positions at Center Console)	
	มือจับภายในรถ	Assist Grip	3 ตำแหน่ง (3 Positions)	
	หน้าจอระบบสัมผัส 7 นิ้ว สำหรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน - SDA	Smartphone-link Display Audio	ขนาด 10 นิ้ว (10")	
	รองรับระบบ Apple CarPlay*	Apple CarPlay*	•	
	รองรับระบบ Android Auto*	Android Auto*	•	
	ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ	Bluetooth	•	
	รองรับระบบการเชื่อมต่อภาพ และเสียงจากโทรศัพท์มือถือ	Mirror Link	•	
	สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย	Audio Control with Hands-Free Switch on Steering Wheel	•	
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์	DC 12V Power Outlet	2 ตำแหน่ง (2 Positions)	
ความปลอดภัย SAFETY	ช่องต่ออุปกรณ์ USB-A และ USB-C บริเวณด้านหน้า	USB-A and USB-C Connector for Front Seat	•	
	จำนวนลำโพง	Speakers	4	
	ถุงลมนิรภัย	Dual SRS Airbags	•	
	ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ	Driver's Knee SRS Airbag	•	
	ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยเหลือความถี่ - FCM	Forward Collision Mitigation System	•	
	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว - ASC	Active Stability Control	•	
	ระบบควบคุมการลื่นไถล - TCL	Traction Control System	•	
	ระบบป้องกันล้อล็อกพร้อมระบบเบรก	Active Limited Slip Differential (Brake Control Type)	•	
	ระบบช่วยเหลือการขึ้นทางลาดชัน - HSA	Hill Start Assist System	•	
	ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก - ABS	Anti-Lock Braking System	•	
	ระบบกระจายแรงดันน้ำบนเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ - EBD	Electronic Brake Force Distribution	•	
	ระบบเสริมแรงเบรก - BA	Brake Assist	•	
	ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก - BOS	Brake Override System	•	
	ระบบไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน - ESS	Emergency Stop Signal System	•	
	ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการก่่านางอัตโนมัติ	Rear Defroster with Timer	•	
ความปลอดภัย SAFETY	ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม	Immobilizer System	•	
	เซ็นเซอร์ล็อก พร้อมระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว	Speed Sensing Automatic Central Door Lock	•	
	เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด	Seatbelts 3 point ELR	•	
	เข็มขัดนิรภัย พร้อมระบบล็อกเข็มขัด และผ่อนแรงอัตโนมัติ	Seatbelts with Pretensioner and Force Limiter	•	
	จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX	ISOFIX	•	
ความปลอดภัย SAFETY	กล้องมองภาพผ่านหลัง ขณะถอยจอด	Rear View Camera	•	

ตารางข้อมูลเทคนิค (SPECIFICATION)				DOUBLE CAB	
				PRO	
				LA27J2D3BRU	
				4x2	
มิติตัวรถ DIMENSION	ความยาวตลอดคัน	มม.	Overall Length	mm	5,320
	ความกว้างตลอดคัน	มม.	Overall Width	mm	1,865
	ความสูงตลอดคัน	มม.	Overall Height	mm	1,705
	ความยาวกระบะภายใน	มม.	Inner Cargo Bed Length	mm	1,555
	ความกว้างกระบะภายใน	มม.	Inner Cargo Bed Width	mm	1,545
	ความสูงกระบะภายใน	มม.	Inner Cargo Bed Height	mm	525
	ระยะฐานล้อ	มม.	Wheelbase	mm	3,130
	ความกว้างช่วงล้อหน้า	มม.	Front Track	mm	1,585
	ความกว้างช่วงล้อหลัง	มม.	Rear Track	mm	1,580
ระยะต่ำสุดถึงพื้น	มม.	Ground Clearance	mm	179	
รัศมีวงเลี้ยวถนนสุด	ม.	Minimum Turning Radius	m	5.9	
เครื่องยนต์ ENGINE	รหัสเครื่องยนต์	Engine Code			4N16 (NP)
	แบบเครื่องยนต์	Type			4 สูบ แถวเรียง ดีเซล คอมมอนเรล ตัวเบิ้ลโอเวอร์สแตคแบบพาฟ (DOHC) 16 วาล์ว, เทอร์โบชาร์จเจอร์ และอินเตอร์คูลเลอร์ (Inline 4 Cylinders Diesel, DOHC 16 valves, Common Rail, Single VG Turbo, Intercooler)
	ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี	Total Displacement	cc	2,442
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก	มม.	Bore x Stroke	mm	86.0 x 105.1
	อัตราส่วนกำลังอัด	Compression Ratio			15.2 : 1
	กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงแทก) / รอบต่อนาที	Max. Output	kW (PS) / rpm	110 (150) / 3,500
	แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร / รอบต่อนาที	Max. Torque	N·m / rpm	330 / 1,500 - 3,000
	ระบบ Auto Stop & Go - AS&G	Auto Stop & Go			พร้อมปุ่มปิดการทำงาน (With Off Switch)
	มาตรฐานไอเสีย	Emission Level			EURO 5
ระบบเชื้อเพลิง FUEL SYSTEM	ชนิด	Type			หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)
	ชนิดน้ำมัน	Fuel Type			ดีเซล (Diesel)
	ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	Fuel Tank Capacity	Litre	75
ระบบขับเคลื่อน DRIVE SYSTEM	ชนิด	Type			ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)
	ชนิดเกียร์	Transmission Type			ระบบเกียร์ 6 สปีด (6MT)
ระบบส่งกำลัง TRANSMISSION	อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	1 st	4.692	
		เกียร์ 2	2 nd	2.482	
		เกียร์ 3	3 rd	1.474	
		เกียร์ 4	4 th	1.000	
		เกียร์ 5	5 th	0.778	
		เกียร์ 6	6 th	0.661	
		เกียร์ถอยหลัง	Reverse	4.666	
อัตราทดเฟืองท้าย	Final Gear Ratio			3.307	
ระบบบังคับเลี้ยว STEERING	แบบ	Type			แร็คแอนด์พินิออน พร้อมพาวเวอร์แอสซิสต์ (Rack and Pinion with Power-Assisted)
ระบบกันสะเทือน SUSPENSIONS	หน้า	Front			อิสระ แบบดับเบิลวีงไบน คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar)
	หลัง	Rear			แผ่นใบสปริง (Elliptic Leaf Springs)
ระบบเบรก BRAKES	หน้า	Front			ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)
	หลัง	Rear			ดรัม (Drum)
ล้อ และยาง WHEELS AND TIRES	ล้อ	Wheel			ล้อกระทะเหล็ก ขนาด 15 นิ้ว (Steel 15" x 6.0JJ)
	ขนาดยาง	Tire Size			215/70R15C
	ยางอะไหล่	Spare Tire			ล้อกระทะเหล็ก ขนาด 15 นิ้ว (Steel 15" x 6.0JJ)

• = มี - = ไม่มี

หมายเหตุ:
*เงื่อนไขการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Apple Inc. และ Google Inc. กำหนด • Apple CarPlay และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้า ของบริษัท Apple Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <http://www.apple.com/ios/carplay/> • Android Auto และ Android เป็นเครื่องหมายการค้า ของบริษัท Google Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <http://www.android.com/auto/>
รายละเอียด และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากเจ้าหน้าที่จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

สีรถ (BODY COLOR)



SOLID WHITE



BLADE SILVER



GRAPHITE GRAY



รายละเอียดเพิ่มเติม