

TRITON



**MITSUBISHI
MOTORS**

Drive your Ambition



SINGLE CAB



DRIVE WITH PURPOSE

พลังแรง ลุยงานหนักได้ไม่มียั้ง

กระบะที่ตอบสนองกับใจในทุกจังหวะ ควบคุมทุกเส้นทาง ได้อย่างมั่นใจเหนือชั้น กับความแกร่ง ถนนหนทาง ที่พาคุณ ลุยไปได้สุดทุกที่อย่างไร้กังวล

HYPER POWER

ปลดปล่อยกำลังขับพร้อมตอบสนองกับใจ กับชุดพลัง Hyper Power เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน เจนเนอเรชันล่าสุด พัฒนาให้ประสิทธิภาพสูง ทั้งสมรรถนะ ความประหยัด และความทนทาน

- ระบบปั๊มน้ำฉีดน้ำดีเซลคอมมอนเรล เจนเนอเรชัน 4.5 สร้างแรงดันได้สูงกว่า ฉีดน้ำดีได้ละเอียดขึ้น เผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น และประหยัดน้ำมันกว่าเดิม
- เพิ่มระบบวาล์วระบายแรงดันน้ำมันเครื่อง ช่วยลดภาระในการทำงานของเครื่องยนต์ในระยะยาว
- เครื่องยนต์คอมมอนเรลอัลลอย ทั้งเสื้อสูบ และฝาสูบ ทนทาน น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี
- ระบบเทอร์โบแปรผัน VG Turbo สร้างแรงดันเทอร์โบอย่างต่อเนื่อง ไร้การสะดุด
- แรงทนทาน อายุการใช้งานมากกว่าด้วย โซ่ไทมมิ่ง



กำลังสูงสุด
184 แรงม้า
3,500 รอบ/นาที

ดีเซลเทอร์โบ
2.4 ลิตร

แรงบิดสูงสุด
430 นิวตัน-เมตร
2,250-2,500 รอบ/นาที

MEGA FRAME

ขนาดใหญ่ แข็งแรง น้ำหนักเบา

แชสซีส์ เมกาเฟรม

โครงสร้างพัฒนาด้วยเหล็กแรงดึงสูง High-Tensile Steel ขนาดใหญ่ แข็งแรง น้ำหนักเบา ทำงานประสานกับช่วงล่าง และระบบกันสะเทือน ที่รองรับการบรรทุกหนัก และยึดเกาะถนนดีเยี่ยม

ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น และด้านหลัง แบบเพนทาบแผ่นซ้อน

ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริง และใช้คัพพดยึดปีกนกด้านบน พร้อมระบบกันสะเทือนหลังแบบเพนทาบแผ่นซ้อน แข็งแรงค้ำน้ำหนักบรรทุกสภาพการใช้งาน



แกร่งถึงใจ...คนใช้กระบะ

โหลดได้เต็มพิกัด ตอบโจทย์ทุกงาน
สมรรถนะแกร่งจัดเต็ม แต่ประหยัดน้ำมันเหลือเชื่อ



แกร่ง กว่า...
กว้างกว่า
คุ้มกว่า

 **13** ตะกร้าสินค้าเกษตร
ขนาดมาตรฐาน



กว้างกว่าเดิม
บรรทุกมากขึ้น
กำไรเพิ่มขึ้น



กระบะท้ายกว้างสุดในระดับเดียวกัน พร้อมท่อที่ยาวขนาดใหญ่ พื้นขอบกระบะแบบกว้าง
และแบนราบ เพื่อรองรับการปรับแต่งสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถขนของขึ้น-ลง
ได้สะดวกยิ่งขึ้น ประหยัดต้นทุนต่อการอบในการขนส่ง

ทัศนวิสัยเปิดกว้าง
ภายในพรีเมียม
ให้ความสบายสูงสุด



**หน้าจอระบบสัมผัส 10 นิ้ว
(10-INCH INFOTAINMENT SYSTEM)**

พร้อมรองรับ Bluetooth, Apple CarPlay และ
Android Auto เชื่อมต่อทุกควมับนิกถึงได้อย่างง่ายดาย



**เบาะที่นั่งแบบแยก หุ้มด้วยพรีเมียมไวนิล
(RELAXING SEAT)**

สะดวกสบายกว่า ด้วยเบาะที่นั่งแบบแยก ออกแบบให้อบกระชับ นั่งสบาย
ลดอาการเมื่อยล้า เมื่อต้องขับที่ทางไกล



มิตซูบิชิ ทัทช เรารู้ใจทุกสัมผัส

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ใส่ใจ และปรารถนา ในทุกราย
ละเอียดของการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีใน
ระหว่างการเดินทางของผู้ขับขี่ และผู้โดยสารทุกคน โดย
คิดจากสรีระ ตำแหน่งการใช้งาน ให้ทุกฟังก์ชันใช้งาน
สะดวกและง่ายต่อการควบคุมในทุกตารางนิ้วภายในรถ



**INTUITIVE
HANDLE**

มือจับประตู
รูปทรง 3 มิติ
ใช้งานง่าย



**FITTED
STEERING
WHEEL**

พวงมาลัยจับถนัดมือ

*อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม

แกร่ง...มั่นใจกว่าเดิม



EASY SELECT 4WD

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ฮีซี ซีเล็ค ให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งกำลังขับเคลื่อนจาก 2 ล้อ เป็น 4 ล้อ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องหยุดรถเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง



2H
2WD HIGH-RANGE
สำหรับเส้นทางปกติ ใช้ความเร็วสูงได้



4H
4WD HIGH-RANGE
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับเส้นทางสมบุกสมบันที่สามารถใช้ความเร็วได้หรือทางเรียบแต่พื้นผิวลื่นไถล




4L
4WD LOW-RANGE
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ความเร็วต่ำ สำหรับเส้นทางวิบาก ลุยโคลน เส้นทางแบบมีเนินหินสลับหรือมีความลาดชันมากๆ

REAR DIFFERENTIAL LOCK

ระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง

ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อหลัง ทั้งซ้าย และขวาหมุนเท่ากัน ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางที่วิบากไปได้อย่างง่ายดาย



ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุลเพื่อป้องกันการสั่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุมโค้งเมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกะทันหัน

TRACTION CONTROL SYSTEM - TCL

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล

ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 ล้อ อย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่นหรือทางลาดชัน เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน

FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM with PEDESTRIAN DETECTION - FCM

ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว

ระบบจะทำงานโดยใช้เรดาร์ประเมินระยะห่างจากรถหรือคนเดินถนนด้านหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชน ระบบจะทำการเตือน และช่วยชะลอความเร็ว



DUAL SRS AIRBAGS & DRIVER'S KNEE AIRBAG

ถุงลมคู่หน้าและบริเวณหัวเข่าด้านผู้ขับขี่


ทำงานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชนด้านหน้า



HILL START ASSIST - HSA

ระบบช่วยยกตัวบนทางลาดชัน


ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน



ANTI LOCK BRAKING SYSTEM - ABS

ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก

จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ช่วยให้คุกรถหล่นสิ่งกีดขวางได้อย่างทันก่วงที่




ACTIVE LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (BRAKE CONTROL TYPE)

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี แบบควบคุมด้วยระบบเบรก จะทำงานเมื่อล้อข้างใดข้างหนึ่งเกิดการหมุนฟรี ระบบจะส่งกำลังเบรกไปที่ล้อนั้น เพื่อให้ล้อหยุดหมุนแล้วถ่ายกำลังไปยังล้ออีกข้าง ให้สามารถขับผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้น เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น



ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



BRAKE ASSIST - BA

ระบบเสริมแรงเบรก

เพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก เมื่อมีการเบรกกะทันหัน เพื่อให้การหยุดรถทำได้ง่ายขึ้น

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT)		ชื่อรุ่น (MODEL NAME) รหัสรุ่น (MODEL CODE) ระบบขับเคลื่อน (DRIVE SYSTEM)	SINGLE CAB (HYPER POWER)		SINGLE CAB 4WD (HYPER POWER)	
			PRO		PRO	PRO AT
			LA2TEJUCRU		LC2TEJUCRU	LC2TELUCRU
			4x2		4x4	4x4
ภายนอก EXTERIOR	กระจังหน้า	Front Grille	สีคำพร้อมสัญลักษณ์ "MITSUBISHI" (Material Black with "MITSUBISHI MARK")			
	กระจังหน้าแบบกันแดดแสง UV	UV Cut Front Windshield	•			
	ไฟหน้าบิลคริสตัลแฮดโวลูม	Multi-Reflector Halogen Headlights	•			
	ไฟหน้าปรับระดับ สูง-ต่ำ	Headlight Leveling	•			
	ไฟท้าย พร้อมไฟเบรก	Tail Lights with Stop Lights	•			
	ไฟเลี้ยว	Side Turn Signal	บริเวณด้านข้างตัวรถ (on Fender)			
	ระบบไฟนำทางหลังคืนเครื่องยนต์	Coming Home Light System	•			
	ระบบเปิดน้ำฝนด้านหน้า พร้อมจังหวะหน่วงเวลา	Front Intermittent Wipers	•			
	กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า	Electrically Adjustable Door Mirrors	ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black)			
	มือเปิดประตูด้านนอก	Outer Door Handles	ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black)			
ภายใน INTERIOR	มือเปิดกระจกท้าย	Tailgate Handle	แบบบาร์น็อก (Bar Type)			
	ขอเกี่ยวพวงมาลัยด้านนอกตัวถัง ยางกันโคลน	Outer Hooks Mud Guards	ล้อหลัง (Rear)	ล้อหน้า และหลัง (Front and Rear)		
	แผ่นกันกระแทกด้านล่าง	Skid Plate				
	กันกระแทกประตู	Side Door Garnishes	•			
	จอแสดงข้อมูลการขับขี่	Multi Information Display	•			
	ระบบปรับอากาศ	Air Conditioning	•			
	กระจกมองหลังแบบปรับแสงสะท้อน	Dimming Rearview Mirror	•			
	กระจกหน้าต่ำไฟฟ้า	Power Window	ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติเฉพาะด้านผู้ขับขี่ พร้อมระบบป้องกันการกดนิ้ม (Driver side: Auto Up/Down Function with Jam Protection)			
	แผงกระจกผู้โดยสาร	Sunvisors	•			
	ไฟส่องสว่างสำหรับผู้โดยสาร	Room Light	•			
ระบบความบันเทิง และการเชื่อมต่อ INFOTAINMENT AND CONNECTIVITY	พวงมาลัย	Steering Wheel	ยูรีเทน (Urethane)			
	พวงมาลัยแบบปรับระดับได้	Adjustable Steering Column	สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)			
	หัวเกียร์	Gearshift Knob	ยูรีเทน (Urethane)			
	กุญแจรีโมท	Remote Keyless Entry	แบบพับเก็บได้ (Folding Type)			
	วัสดุที่นั่งเบาะ	Seat Material	ไวนิล (Vinyl)			
	เบาะนั่งแบบปรับระดับได้	Adjustable Seat	4 ที่นั่งทาง ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (4-Way on Driver and Passenger Seat)			
	เบาะนั่งแบบปรับระดับได้	Height Adjustable Head Restraint	•			
	เบาะนั่งแบบแยก	Separated Front Seats	•			
	มือเปิดประตูภายใน	Inner Door Handles	สีดำ (Material Black)			
	ช่องเก็บของด้านบนคอนโซล	Upper Glove Box	•			
ความปลอดภัย SAFETY	ถ้วยวางแก้ว	Cup Holder	2 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลกลาง (2 Positions at Center Console)			
	มือจับภายในรถ	Assist Grip	1 ตำแหน่ง (1 Position)	3 ตำแหน่ง (3 Positions)		
	หน้าจอระบบสัมผัส รองรับการใช้งานเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ - SDA	Smartphone-link Display Audio	ขนาด 10 นิ้ว (10")			
	รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto*	Apple CarPlay and Android Auto*	•			
	ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ	Bluetooth	•			
	รองรับระบบการเชื่อมต่อภาพ และเสียงจากโทรศัพท์มือถือ	Mirror Link	•			
	สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	Audio Control Switch on Steering Wheel	-	•		
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์	DC 12V Power Outlet	•			
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB-A และ USB-C บริเวณด้านหน้า	USB-A and USB-C Connector for Front Seat	•			
	จำนวนลำโพง	Speakers	2			

ตารางข้อมูลเทคนิค (SPECIFICATION)		ชื่อรุ่น (MODEL NAME) รหัสรุ่น (MODEL CODE) ระบบขับเคลื่อน (DRIVE SYSTEM)		SINGLE CAB (HYPER POWER)		SINGLE CAB 4WD (HYPER POWER)			
				PRO		PRO AT			
				LA2TEJUCRU		LC2TEJUCRU		LC2TELUCRU	
				4x2		4x4		4x4	
มิติตัวรถ DIMENSION	ความยาวตลอดคัน	มม.	Overall Length	mm		5,265			
	ความกว้างตลอดคัน	มม.	Overall Width	mm		1,865			
	ความสูงตลอดคัน	มม.	Overall Height	mm		1,695			
	ความยาวกระบะภายใน	มม.	Inner Cargo Bed Length	mm		2,340			
	ความกว้างกระบะภายใน	มม.	Inner Cargo Bed Width	mm		1,580			
	ความสูงกระบะภายใน	มม.	Inner Cargo Bed Height	mm		515			
	ระยะฐานล้อ	มม.	Wheelbase	mm		3,130			
	ความกว้างล้อด้านหน้า	มม.	Front Track	mm		1,585			
	ความกว้างล้อด้านหลัง	มม.	Rear Track	mm		1,580			
	ระยะต่ำสุดใต้พื้น	มม.	Ground Clearance	mm		179			
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	Minimum Turning Radius	m		5.9				
เครื่องยนต์ ENGINE	รหัสเครื่องยนต์	Engine Code		4N16 (HP)					
	แบบเครื่องยนต์	Type		4 สูบ แถวเรียง ดีเซล คอมมอนเรล 16 วาล์ว, เทอร์โบประมัน และอินเตอร์คูลเลอร์ (Inline 4 Cylinders Diesel, DOHC 16 valves, Common Rail, Single VG Turbo, Intercooler)					
	ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี	Total Displacement	cc					
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก	มม.	Bore x Stroke	mm					
	อัตราส่วนกำลังอัด	Compression Ratio		15.2 : 1					
	กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แอมป์) / รอบต่อนาที	Max. Output	kW (PS) / rpm					
	แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร / รอบต่อนาที	Max. Torque	N·m / rpm					
	ระบบ Auto Stop & Go - AS&G	Auto Stop & Go		พร้อมปุ่มปิดการทำงาน (With Off Switch)					
	มาตรฐานไอเสีย	Emission Level		EURO 5					
	ระบบเชื้อเพลิง FUEL SYSTEM	ชนิด	Type		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)				
ชนิดน้ำมัน		Fuel Type		ดีเซล (Diesel)					
ความจุถังน้ำมัน		ลิตร	Fuel Tank Capacity	Litre					
ระบบขับเคลื่อน DRIVE SYSTEM	ชนิด	Type		พินชั่น 2 ล้อ (2WD)					
	ระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง	Rear Differential Lock		-					
	ชนิดเกียร์	Transmission Type		อัตราทด 6 สปีด (6MT)					
ระบบส่งกำลัง TRANSMISSION	อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	1 st	4.692		3.600			
		เกียร์ 2	2 nd	2.482		2.090			
		เกียร์ 3	3 rd	1.474		1.488			
		เกียร์ 4	4 th	1.000		1.000			
		เกียร์ 5	5 th	0.778		0.687			
		เกียร์ 6	6 th	0.661		0.580			
		เกียร์ถอยหลัง	Reverse	4.666		3.732			
	อัตราทดเฟืองท้าย	Final Gear Ratio	3.307		3.692		4.090		
ระบบบังคับเลี้ยว STEERING	แบบ	Type		แร็คแอนด์พินิออน พร้อมพาวเวอร์แอสซิสต์ (Rack and Pinion with Power-Assisted)					
ระบบกันสะเทือน SUSPENSIONS	หน้า	Front		อิสระ แบบดับเบิลวิงโคิล สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar)					
	หลัง	Rear		สปริงแผ่นเอลิปติก (Elliptic Leaf Springs)					
ระบบเบรก BRAKES	หน้า	Front		ดิสก์เบรก แบบเปิดระบายความร้อน (Ventilated Discs)					
	หลัง	Rear		ดรัม (Drum)					
ล้อ และยาง WHEELS AND TIRES	ล้อ	Wheel		ล้อกระทะเหล็ก ขนาด 15 นิ้ว (Steel 15" x 6.0JJ)		ล้อกระทะเหล็ก ขนาด 16 นิ้ว (Steel 16" x 6.0JJ)			
	ขนาดยาง	Tire Size		215/70R15C		205R16C			
	ยางอะไหล่	Spare Tire		ล้อกระทะเหล็ก ขนาด 15 นิ้ว (Steel 15" x 6.0JJ)		ล้อกระทะเหล็ก ขนาด 16 นิ้ว (Steel 16" x 6.0JJ)			

• = มี - = ไม่มี

พฤศจิกายน 2568

หมายเหตุ: *รองรับการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Apple Inc. และ Google Inc. กำหนด • Apple CarPlay และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้า ของบริษัท Apple Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <http://www.apple.com/ios/carplay/>
• Android Auto และ Android เป็นเครื่องหมายการค้า ของบริษัท Google Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <http://www.android.com/auto/>
รายละเอียด และเงื่อนไขประกอบรถยนต์ซึ่งมีจำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด ของสมมติในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และเงื่อนไขประกอบรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

สีรถ (BODY COLOR)



SOLID WHITE

BLADE SILVER

GRAPHITE GRAY

JET BLACK MICA**

**หมายเหตุ: สี JET BLACK MICA มีเฉพาะรุ่น SINGLE CAB 4WD เท่านั้น



รายละเอียดเพิ่มเติม