

OMODA CS EV

DRIVE E-FUTURE





E-FUTURE

ก้าวสู่โลกแห่งอนาคตด้วยพลังงานสะอาด

OMODA C5 EV รถไฟฟ้า 100% ที่ช่วยลดมลพิษ ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีระดับโลก และระบบความปลอดภัยเหนือชั้น ขับขี่มั่นใจไปกับทุกการเดินทาง

อัตราเร่ง	ความเร็วสูงสุด	กำลังสูงสุด	แรงบิดสูงสุด
7.2 วินาที	172 กม./ชม.	211 แรงม้า	288 นิวตันเมตร


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรุ่น ข้อมูลทางเทคนิค ระบบ และอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกตัวรถได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภาพและสีที่ปรากฏในเอกสาร อาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง



กล้องแสดงภาพรอบทิศทางแบบ 540 องศา



จอแสดงผลแบบจอกว้างขนาด 24.6 นิ้ว



กระจกหน้าต่างคู่หน้า
แบบลดเสียงรบกวนภายนอก



เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
พร้อมฟังก์ชันระบายอากาศ



เปิดประสบการณ์ใหม่ไปได้ทุกที่

OMODA C5 EV สามารถขับขี่ได้ไกล 505 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน NEDC
ชาร์จแบตเตอรี่ 30%-80% ภายใน 28 นาที ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
ขับเคลื่อนสู่นาคต เฟลิดเฟลินทุกการเดินทาง



รถไฟฟ้าแห่งอนาคต

OMODA C5 EV รถไฟฟ้าที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่นาคต สะท้อนความคิด
สร้างสรรค์ที่ไร้ขอบเขต ผสมผสานการออกแบบที่ทันสมัยและเทคโนโลยี
แห่งอนาคตได้อย่างลงตัว



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรุ่น ข้อมูลทางเทคนิค ระบบ และอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกตัวรถได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ภาพและสีที่ปรากฏในเอกสาร อาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง

ยกระดับความสะดวกสบาย ด้วยดีไซน์ล้ำสมัย

มอบประสบการณ์อีกระดับกับห้องโดยสารที่กว้างขวางและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานความหรูหรา วัสดุที่ใช้ระดับพรีเมียม มาพร้อมการออกแบบที่เน้นการใช้งาน ที่สะดวกสบาย ทำให้ทุกการเดินทางของคุณเป็นประสบการณ์ที่พิเศษ



มั่นใจทุกการขับขี่ ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยเหนือระดับ

เปิดประสบการณ์และเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้ชีวิตในแบบคุณ
มั่นใจทุกการเดินทางไปกับระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง
17 ADVANCED DRIVING ASSISTANT SYSTEM ที่มาครบ
ใน OMODA C5 EV



ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)

เมื่อรถอยู่ในระยะที่อาจจะส่งผลให้เกิดการชนกับรถคันหน้า ระบบจะมีการส่งเสียงเตือนเพื่อแจ้งให้คนขับทราบ หากคนขับไม่สามารถตอบสนองได้ทันเวลาที่ระบบจะทำการเบรกอัตโนมัติ



ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC)

ระบบจะควบคุมความเร็วอัตโนมัติและรักษาระยะห่างจากรถคันหน้า ซึ่งจะช่วยลดความเครียดของผู้ขับและเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่




ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตา (BSD)

ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตา ทั้งด้านหลัง ด้านซ้ายและขวาของรถ เพื่อช่วยเตือนผู้ขับขี่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่และการเปลี่ยนเลน



ระบบช่วยเหลือเพื่อเปลี่ยนเลน (LCA)

ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะเปลี่ยนเลน ด้วยการแจ้งเตือนรถในจุดอับสายตา



ระบบช่วยเหลือการขับขี่ในสภาพความเร็วต่ำ (TJA)

ระบบช่วยรักษาระดับความเร็วตามที่ผู้ขับขี่ตั้งไว้ พร้อมทั้งระวังรถคันอื่นๆ ในระยะห่างที่ปลอดภัย



ระบบเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA)

หากมีสิ่งกีดขวางเข้ามาในรัศมีด้านหลังรถขณะที่ผู้ขับขี่กำลังถอยหลัง ระบบจะทำการเตือนอย่างรวดเร็วเมื่อพบความเสี่ยงที่จะเกิดการชน

	Long Range Dynamic	Long Range Max
ข้อมูลทางเทคนิค		
การขับเคลื่อน	ระบบไฟฟ้า	
รูปแบบการขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนล้อหน้า	
จำนวนมอเตอร์ไฟฟ้า	1	
กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า))	155 (211)	
แรงบิดสูงสุดจากมอเตอร์ไฟฟ้า (นิวตันเมตร)	288	
ความจุพลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	58.9	
ระยะทางการขับเคลื่อน (กม.) (มาตรฐาน NEDC)	505	
ระยะทางการขับเคลื่อน* (กม.) (มาตรฐาน WLTP)	430	
รองรับการชาร์จกระแสสลับ AC สูงสุด (กิโลวัตต์)	9.9	
รองรับการชาร์จกระแสตรง DC สูงสุด (กิโลวัตต์)	80	
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที)	7.2	
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม./ชม.)	172	
อัตราการใช้ไฟฟ้า (วัตต์-ชม./กม.)	132	
พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร)	432	
ระบบส่งกำลัง	เกียร์อัตโนมัติ	
มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มม.)	1,830 x 4,424 x 1,588	
ระยะฐานล้อ (มม.)	2,630	
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)	165	
ขนาดล้อและยาง – หน้าและหลัง	215/55 R18	
ระบบช่วงล่างด้านหน้า	แม็คเฟอร์ริสันสตรีค	
ระบบช่วงล่างด้านหลัง	มัลติลิงค์	
ระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยี		
โหมดการขับขี่ (ECO, Normal, Sport)	●	●
แผ่นป้องกันใต้ท้องเครื่อง	●	●
ระบบจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ภายนอก (V2L) ขนาด 3.3 กิโลวัตต์	●	●
ระบบเบรกไฟฟ้า	●	●
ระบบหน่วงแรงเบรกอัตโนมัติ	●	●
ชุดซ่อมยางกรณีฉุกเฉิน	●	●
ระบบแจ้งเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง	-	●
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า ข้าย-ขวา	●	●
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง ข้าย-ขวา สำหรับผู้โดยสารคู่หน้า	●	●
ม่านถุงลมนิรภัย ข้าย-ขวา	●	●
กล้องแสดงภาพด้านหลังขณะถอย	●	-
กล้องแสดงภาพรอบทิศทางแบบ 540 องศา	-	●
ระบบเตือนการลื่นไถล	●	●
ระบบเตือนฝากรถโปร่งหน้าปิดไม่สนิท	●	●
ระบบเตือนบานประตูท้ายปิดไม่สนิท	●	●
ระบบล็อกเพื่อป้องกันเด็กเปิดประตูจากในรถ	●	●
ระบบป้องกันการโจรกรรม	●	●
เซ็นเซอร์ช่วยจอดรดด้านหน้าและด้านหลัง	●	●

	Long Range Dynamic	Long Range Max
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS	●	●
ระบบกระจายแรงเบรก EBD	●	●
ระบบช่วยเบรก BAS	●	●
ระบบลดกำลังขับเคลื่อนเพื่อช่วยเบรก BOS	●	●
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP	●	●
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS	●	●
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน EBA	●	●
ระบบช่วยลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำ RSC	●	●
ระบบป้องกันรถไหลเมื่อขึ้นทางลาดชัน HAC	●	●
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC	●	●
ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง TPMS	●	●
ระบบเซ็นทรัลล็อก	●	●
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ	●	●
ระบบจำกัดความเร็ว	●	●
ระบบเตือนการออกนอกเลน LDW	●	●
ระบบป้องกันการออกนอกเลน LDP	●	●
ระบบตรวจสอบจุดอับสายตา BSD	●	●
ระบบช่วยเหลือเพื่อเปลี่ยนเลน LCA	●	●
ระบบเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA	●	●
ระบบช่วยเบรกขณะถอยหลัง RCTB	●	●
ระบบควบคุมรถเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ IES	●	●
ระบบเตือนการชนด้านหน้า FCW	●	●
ระบบเตือนการชนด้านหลัง RCW	●	●
ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ MCB	●	●
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB	●	●
ระบบเตือนเมื่อเปิดประตู DOW	●	●
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ELK	●	●
ระบบแจ้งเตือนการออกตัว	●	●
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC	●	●
ระบบรักษารถให้อยู่กลางเลน ICA	●	●
ระบบช่วยหลีกเลี่ยงการชนขึ้นในสภาพความเร็วต่ำ TJA	●	●
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก		
จานเบรกด้านหน้าพร้อมเกาะระบายความร้อน	●	●
จานเบรกด้านหลัง	●	●
ไฟหน้าแบบ LED	●	●
ไฟส่องสว่างสำหรับขับขี่เวลากลางวันแบบ LED	●	●
ไฟท้ายแบบ LED	●	●
ไฟเลี้ยวด้านท้ายแบบเรียง (sequential)	-	●
ฟังก์ชันไฟส่องนำทางหลังดับเครื่อง	●	●
ไฟหน้าทำงานอัตโนมัติ	●	●

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเรื่องรายละเอียด, สเปค, และรุ่น ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 *ระยะทางที่ขับได้จริงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคล ลักษณะเส้นทาง อุณหภูมิแวดล้อม จำนวนผู้โดยสารในรถ และปัจจัยอื่นๆ


	Long Range Dynamic	Long Range Max
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก		
ปุ่มปรับระดับไฟหน้า	•	•
ระบบปรับไฟสูง ไฟต่ำ อัตโนมัติ	•	•
ไฟตัดหมอกด้านหน้า	•	•
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED	•	•
สัญญาณแจ้งเตือนเมื่อหยุดรถอัตโนมัติ	•	•
ไฟตัดหมอกหลัง	•	•
ไฟส่องสว่างที่พื้นติดตั้งบริเวณกระจกมองข้าง	-	•
เสาอากาศแบบครีบลาม	•	•
มือเปิดประตูส่วเดียวกับตัวรถพร้อมตกแต่งด้วยโครเมียม	•	•
ตกแต่งภายนอกแบบสปอร์ตแพ็คเกจ	•	•
สปอยเลอร์ท้ายรถ	•	•
ตะขอเกี่ยวลากจูงด้านหน้า	•	•
หลังคาชั้นนุฟ	-	•
ราวหลังคา	-	•
ตกแต่งบริเวณขอบประตูด้านนอกด้วยสีด้าน	•	-
ตกแต่งบริเวณขอบประตูด้านนอกด้วยสีด้าน	-	•
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน		
ถ้ำกันกระแทกบริเวณคอปพวงมาลัย	•	•
ลิ้นชักเก็บของด้านหน้า	•	•
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสาร 64 เวดสี	•	•
ไฟส่องสว่างบริเวณที่เก็บสัมภาระ	•	•
พวงมาลัยหุ้มหนัง	•	•
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน	•	•
รองรับผู้โดยสารจำนวน 5 ที่นั่ง	•	•
เบาะนั่งคู่หน้าแบบสปอร์ต	•	•
เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า 6 ทิศทาง	•	•
เบาะนั่งผู้โดยสารปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า 4 ทิศทาง	-	•
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า 4 ทิศทาง	•	•

	Long Range Dynamic	Long Range Max
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมฟังก์ชันระบายอากาศ	-	•
กระเป๋เก็บสิ่งของด้านหลังเบาะคู่หน้า	•	•
เบาะนั่งด้านหลังแบบพับได้ 60/40	•	•
เบาะนั่งด้านหลัง พร้อมหมอนรองศีรษะ 3 ตำแหน่ง	•	•
ที่วางแก้วน้ำและที่เก็บแขนบริเวณเบาะนั่งด้านหลัง	•	•
ที่บังแดดและกระจกแต่งหน้า	•	•
ระบบเปิด-ปิดบานประตูท้ายไฟฟ้า	•	•
ที่เก็บแขนพร้อมช่องเก็บของ	•	•
ระบบปรับอากาศแยกอิสระ 2 โซน	•	•
ระบบกุญแจแบบ Keyless	•	•
ระบบเปิดกระจกหน้าต่างด้วยรีโมท	•	•
ระบบสั่งการการทำงานระบบปรับอากาศผ่านรีโมท	•	•
กระจกหน้าต่างควบคุมด้วยระบบ one-touch	•	•
กระจกหน้าต่างคู่หน้าแบบลดเสียงรบกวนภายนอก	-	•
กระจกแบบ privacy glass	-	•
กระจกบังลมด้านหลัง พร้อมลวดลายไล่ฝ้า	•	•
ฟังก์ชันปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้า	•	•
สัญญาณไฟเลี้ยวบริเวณกระจกมองข้าง	•	•
กระจกมองข้างพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า	•	•
กระจกมองข้างแบบไล่ฝ้า	•	•
กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ	•	•
จอแสดงผลแบบจอกว้างขนาด 24.6 นิ้ว	•	•
รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ	•	•
ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Apple CarPlay™ และ Android Auto	•	•
เครื่องเสียงมาตรฐาน พร้อมลำโพง 6 ตำแหน่ง	•	-
เครื่องเสียง SONY พร้อมลำโพง 8 ตำแหน่ง	-	•
ช่องเสียบ USB หน้าและหลัง	•	•
ฟังก์ชันชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย 50 วัตต์	•	•

COLORS

OMODA C5 EV Long Range Dynamic

OMODA C5 EV Long Range Max



หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเรื่องรายละเอียด, สเปค, และรุ่น ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 *ระยะทางที่ขับได้จริงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคล ลักษณะเส้นทาง อุณหภูมิแวดล้อม จำนวนผู้โดยสารในรถ และปัจจัยอื่น



OmodaandJaecooTH



OmodaandJaecooTH



@omodaandjaecoothailand



omoda.jaecoo.th



@omodajaecoo



omodajaecoo.co.th

รับประกันตัวรถและแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 200,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ตลอด 5 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัท โอโมดา แอนด์ เจคู (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรุ่น ราคา ข้อมูลทางเทคนิค ระบบ และอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกตัวรถได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพ อาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์