
NEW COLORADO C-CAB

CHEVY TRUCKS
TRUE TRUCK SPIRIT



CHEVROLET


COLORADO

THE MAXX EXPERIENCE





3.0 CTi MAXX COMMONRAIL

ที่สุดของประสบการณ์ใหม่ ทะยานสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จอีกระดับ

ด้วยพลังที่จะพาคุณข้ามพ้นทุกความท้าทาย ขับเคลื่อนชีวิตสู่ความหรูหรา แข็งแกร่ง และสง่างาม อย่างคนตัวจริงเช่นคุณ

เครื่องยนต์ 4JJ1-TCX ขนาด 3.0 ลิตร

ระบบคอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ที่สุดแห่งเทคโนโลยีล้ำหน้า ด้วยพลังเครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน (VGS Turbo) และอินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังสูงสุด 163 แรงม้าที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 360 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800-2,200 รอบ/นาที ในเกียร์ธรรมดา แรงบิดสูงสุด 333 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-3,200 รอบ/นาที ในเกียร์อัตโนมัติ พลังแรงสมดุลกับความเร็ว ตอบสนองการพุ่งทะยาน เต็มสมรรถนะ ทนทาน และบำรุงรักษาง่าย ให้ประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันสูงสุด



ช่องอากาศ อินเตอร์คูลเลอร์ ในเครื่องยนต์ CTi MAXX

EXTERIOR ภายนอกปรับโฉม เท่...สะกดทุกสายตา



1


2



3


4



5


6


7


*อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

1. เสริมคิ้วกันชนด้านล่างใหม่ สีโครเมียม เท่ หรู กลมกลืนกับตัวรถ
2. ชุดไฟหน้า และไฟเลี้ยวใหม่ แบบมัลติรีเฟล็กเตอร์ สีโครเมียม
3. ฝากระบะท้ายใหม่ พร้อมสัญลักษณ์โบว์ไท โดดเด่นด้วยช่วงล่างยกสูง Z71 สไตล์ออฟโรด
4. ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง เท่ หรู มีดีไซน์
5. กุญแจล็อกยางอะไหล่ป้องกันการโจรกรรม พร้อมฝาปิดกันฝุ่นและโคลน
6. โป่งล้อสีเดียวกับตัวรถ
7. เพิ่มความปลอดภัยด้วยไฟเบรกดวงที่ 3

INTERIOR

ภายในหรูหรามีระดับ กว้างขวาง
สะดวกสบาย ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด


1


2



3


4


5


6



7


8


9


10

*อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

1. ห้องโดยสารสีเบจ โอ่อ่า สะอาดตา
2. มาตรวัดเรืองแสงทันสมัย ปรับความสว่างได้ 6 ระดับ
3. ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control (เฉพาะในรุ่น CTi Maxx)
4. พวงมาลัยพาวเวอร์แบบ 4 ก้าน
5. สะดวกสบายด้วยกล่องเก็บแว่นตาพร้อมไฟอ่านแผนที่
6. มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา และเกียร์อัตโนมัติ
7. ปุ่มอัจฉริยะ INSTA-TRAC 4X4 เปลี่ยนการขับเคลื่อน 2 ล้อ (2H) เป็น 4 ล้อ (4H) โดยไม่ต้องหยุดรถ (ที่ความเร็วไม่เกิน 100 กม./ชม.)
8. เครื่องเล่นวิทยุ-ซีดี พร้อม MP3 และ WMA
9. แผงควบคุมข้างประตูสีบรอนซ์เงิน
10. กุญแจรีโมทคอนโทรล พร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม

PERFORMANCE

พัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้ง ตอบสนองความแรงจริง และประหยัดน้ำมันยิ่งกว่าเดิม

ด้วยเครื่องยนต์ CTi คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ สั่งการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Hi-speed IC แม่นยำล้ำหน้า ให้สมรรถนะแรง แกร่ง ทน บำรุงรักษาง่าย ตอกย้ำเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบเชฟวี่ ทรัค ตัวจริง



3.0 CTi COMMONRAIL

เครื่องยนต์ 4JJ1-TC ขนาด 3.0 ลิตร

ระบบคอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ สุดยอดแห่งพลังเครื่องยนต์ดีเซล ที่ให้กำลังสูงสุด 146 แรงม้าที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 294 นิวตัน-เมตร อย่างต่อเนื่องตั้งแต่รอบเครื่องยนต์ต่ำ จนถึงรอบเครื่องยนต์สูงที่ 1,400-3,400 รอบ/นาที สมรรถนะแรงจัดพร้อมชุดเฟืองขับเคลื่อนที่ล้ำหน้าแข็งแกร่ง บำรุงรักษาง่าย



2.5 CTi COMMONRAIL

เครื่องยนต์ 4JK1-TC ขนาด 2.5 ลิตร

ระบบคอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ สุดยอดแห่งการประหยัดน้ำมันจากขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้กำลังแรงสุด 116 แรงม้าที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 280 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800-2,200 รอบ/นาที ทนทาน บำรุงรักษาง่าย ประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยม

SUSPENSION

เท่ ดุ สไตล์อเมริกัน ออฟโรด กับช่วงล่าง Z71 High Ride มีทั้งในเครื่องยนต์ 2.5 CTi และ 3.0 CTi



Z71

ระบบกันสะเทือนหน้ารุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบยกสูง เท่ ดุดัน เพิ่มสมรรถนะในการยึดเกาะทุกสภาพถนนด้วยช่วงล่างอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น พร้อมทอร์ชั่นบาร์ แข็งแกร่ง ทนทาน



Z71 4x4

ระบบกันสะเทือนหน้ารุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ สูงโดดเด่นในสไตล์ออฟโรดตัวจริง เพิ่มสมรรถนะในการยึดเกาะ บุกตะลุยในทุกสภาพถนนด้วยช่วงล่างอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น พร้อมทอร์ชั่นบาร์ และโช้กอัพแก๊ส ลดการสั่นสะเทือน ให้ประสิทธิภาพการขับขี่แบบออฟโรดสมบูรณ์แบบ



2WD

ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น พร้อมคอยล์สปริง และโช้กอัพแก๊ส ด้านหลังแบบลีฟสปริงแป้นรูปครึ่งวงรี ใช้วัสดุเหล็กกล้าพร้อมโช้กอัพแก๊ส ให้ความคล่องตัว และทนทานสำหรับการบรรทุก และให้การทรงตัวดี แม้ขณะวิ่งรถเปล่า



CRS (Comfort-Ride Suspension)

ด้วยระบบกันสะเทือนอัจฉริยะ ที่ติดตั้งเป็นพิเศษเฉพาะในรุ่น C-CAB ทุกคัน ยึดเกาะเป็นเยี่ยม นุ่มนวลเหนือระดับไม่ต่างจากรถเก๋งชั้นนำ ด้วยการปรับแต่งค่าความยืดหยุ่นของโช้กอัพแก๊ส ให้สัมพันธ์กับค่าความยืดหยุ่นของชุดแหนบด้านหลัง เหมาะสำหรับการโดยสาร และบรรทุกน้ำหนักได้สูงสุดถึง 500 กก.

CRS COMFORT-RIDE SUSPENSION

ระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติ เปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นพลัง

ครั้งแรกในรถกระบะไทย ระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติ G80 Diff-Lock สิทธิเฉพาะของ เชฟวี่ โคโลราโด พัฒนาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อรถขับเคลื่อนในสภาวะปกติ G80 Diff-Lock จะทำงานแบบเฟืองท้ายทั่วไป และจะตอบสนองต่ออุปสรรคโดยการล็อกเพลาของล้อซ้าย-ขวา ให้เป็นแกนเดียวกันโดยอัตโนมัติในเสี้ยววินาทีอย่างแม่นยำ เพื่อป้องกันอาการหมุนฟรีที่ล้อข้างใดข้างหนึ่ง ทำให้แรงบิดของล้อหลังทั้ง 2 ข้างมีกำลังเต็มที่ในอัตราที่เท่ากัน พร้อมปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อรถหลุดพ้นอุปสรรค G80 Diff-Lock พร้อมติดตั้งได้ทั้งในรถขับเคลื่อน 2 ล้อและ 4 ล้อ



G80 DIFF-LOCK ระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติ แบบกลไก (Mechanic)	ระบบขับเคลื่อน Diff-Lock อื่นๆ (แบบไฟฟ้า, ไฮโดรลิก, แรงดันลม)
1. ทำงานอัตโนมัติเมื่อเพชิญอุปสรรค และระบบจะปลดล็อกอัตโนมัติ เมื่อรถวิ่งผ่านอุปสรรคด้วยความเร็วเกิน 30 กม./ชม.	1. ต้องกดปุ่มควบคุมเพื่อสั่งให้ระบบเริ่มต้นหรือหยุดการทำงาน ถ้าลืมปิดระบบ เฟืองท้ายจะเสียหายและอาจเกิดอุบัติเหตุได้
2. ปลอดภัยสูงสุด ไม่ต้องหยุดรถเพื่อเปิด/ปิดการทำงาน	2. ต้องหยุดรถเพื่อเปิด-ปิดระบบทุกครั้ง
3. ทนทาน ไม่ต้องดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งาน	3. ต้องดูแลรักษา ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า, ระบบจ่ายน้ำมัน และแรงดันลม

โคโลราโด G80 Diff-Lock เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการลุยข้ามทุกอุปสรรคทั้งในเมืองและนอกเมือง เช่น ทางชัน ล้อแขวนหล่มทราย โคลน ขึ้นเขาที่ลื่นหรือลาดชันอย่างง่ายดาย ให้คุณเหนือกว่าทุกอุปสรรค พร้อมทะยานสู่ทุกจุดหมายแบบตัวจริง

TOTAL BODY PROTECTION SYSTEM (TBPS)

คุ้มครองรอบคัน มั่นใจตลอดเส้นทาง

ระบบความปลอดภัยแบบ Active Safety

- โครงสร้างแชสซีส์ที่ขยายความกว้างและความสูง ทนต่อแรงบิดตัวได้ดี ทรงตัวเกาะถนนเป็นเยี่ยมทั้งขณะบรรทุกและรถเปล่า
- หม้อลมเบรกสุญญากาศขนาดใหญ่ 2 ชั้น พร้อมดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อนในคู่หน้า และดรัมเบรกขนาดใหญ่ในคู่หลัง หยุดรถมั่นใจ ปลอดภัยสูงสุด
- ระบบไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์ (Multi-Reflector) ส่องสว่างโดยไม่รบกวนสายตารถที่วิ่งสวนทาง พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 เพิ่มความปลอดภัยจากรถที่ขับตามหลัง




แชสซีส์ขนาดใหญ่
ที่ทนต่อแรงบิดตัวสูง


ระบบความปลอดภัยแบบ Passive Safety

- มั่นใจสูงสุด ด้วยแชสซีส์ขนาดใหญ่ ทนแรงบิดตัวได้สูง ส่วนหน้าเสริมคานเหล็กบริเวณห้องเครื่อง ส่วนกลางวางคานขวางเสริมแรงถึง 5 จุด รองรับห้องโดยสารให้เป็นโซนนิรภัย ส่วนท้ายเสริมคานไขว้แข็งแรงตามมาตรฐาน FMVSS ของสหรัฐอเมริกา
- ตัวถังแข็งแกร่งตั้งแต่ห้องเครื่องถึงห้องโดยสาร ใช้คอมพิวเตอร์ศักยภาพสูง คำนวณจุดเสริมแรงพิเศษ เพื่อป้องกันการยุบตัวของห้องโดยสารจากการชนหรือพลิกคว่ำ
- คานเสริมเหล็กนิรภัยเส้นใหญ่กันกระแทกด้านข้าง (Side Door Impact Beam) ช่วยดูดซับแรงกระแทกจากการชนด้านข้าง
- ถุงลมนิรภัยคู่ SRS และเข็มขัดนิรภัยปรับระดับได้ตามสรีระของผู้ขับขี่
- พวงมาลัยนิรภัย ยุบตัวอัตโนมัติ ช่วยลดแรงกระแทกช่วงอกจากการชนด้านหน้า
- กระจกบังลมหน้านิรภัย 2 ชั้น (Laminated Windshield) ยึดเศษกระจกไม่ให้แตกกระจายเป็นเศษคม



พวงมาลัยนิรภัยยุบตัวอัตโนมัติ






โครงสร้างตัวถังแข็งแกร่ง
ตั้งแต่ห้องเครื่องถึงห้องโดยสาร




DIMENSIONS

2WD



Z71



Z71 4x4



COLORS



IMPULSE BLUE | MISTY ONYX MICA | TORNADE RED | BLACK SAPPHIRE



STERLING SILVER | ROYAL GRAY | ALPINE WHITE

WHEELS & FABRIC SEATS



ล้ออัลลอย ขนาด 15" x 6.5" | ล้ออัลลอย ขนาด 16" x 7" | ผ้า Kayak | ผ้า Lattitude

CHEVROLET 24hr. ROADSIDE ASSISTANCE
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด 24 ชม.

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ
ให้คุณอุ่นใจได้ทุกเส้นทาง เบอร์เดียวทั่วประเทศ
โทร : 0-2937-0200-1

WARRANTY 3 YEARS 100,000 KM รับประกัน ปี

เชฟโรเลต โคโลราโด ให้คุณมั่นใจกับการรับประกัน
ยาวนานถึง 3 ปีเต็ม หรือ 100,000 กม.
ด้วยศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

- อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น
- สีในแคตาล็อกอาจแตกต่างจากสิ่งจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
- รายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทย
- บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเครื่องหมายจดทะเบียนทางการค้า จีเอ็ม เชฟโรเลต และโคโลราโด ไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต

GM
บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 21 อาคารรสา 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1734 โทรสาร : 0-2594-9129
www.chevrolet.co.th

● อุปกรณ์มาตรฐาน
○ อุปกรณ์มาตรฐานเฉพาะรุ่น
- ไม่มี

SPECIFICATIONS AND FEATURES

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค	C-CAB							
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ						ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
	2.5 LS	2.5 LS1	2.5 LT	2.5 Z71	3.0 LT1	3.0 Z71	3.0 Z71 4x4	3.0 CTI MAXX
เครื่องยนต์								
รหัสเครื่องยนต์	4JK1 - TC				4JJ1 - TC			4JJ1 - TCX
แบบเครื่องยนต์	คอมมอนเรล เทอร์โบ ไดเร็คอินเจคชั่น พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบเพลาราวลิ้นคู่เหนือฝาสูบ 16 วาล์ว แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ							เทอร์โบแปรผัน VGS
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,499				2,999			
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	95.4 x 87.4				95.4 x 104.9			
อัตราส่วนกำลังอัด	18.3 : 1				17.5 : 1			
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที)	85 (116) / 3,600				107 (146) / 3,600			120 (163) /3,600
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร)/ รอบต่อนาที)	280 (29) / 1,800 - 2,200				294 (30) / 1,400 - 3,400			360 (37) /1800-2,800
ชนิดของปั๊มหัวฉีด	ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์							
ระบบส่งกำลัง								
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา				อัตโนมัติ	ธรรมดา/อัตโนมัติ	ธรรมดา/อัตโนมัติ	ธรรมดา/อัตโนมัติ
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1	4.008				4.008 / 2.785		4.326 / 2.804	
เกียร์ 2	2.301				2.301 / 1.545		2.557 / 1.532	
เกียร์ 3	1.427				1.427 / 1.000		1.490 / 1.000	
เกียร์ 4	1.000				1.000 / 0.694		1.000 / 0.705	
เกียร์ 5	0.745				0.745 / -		0.790 / -	
เกียร์ถอยหลัง	3.651				3.651 / 2.272		3.942 / 2.394	
อัตราทดเฟืองท้าย	3.583				3.909	3.727	4.300 / 4.300	3.727 / 4.100
ระบบช่วงล่าง								
หน้า	แบบอิสระปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริง และโช้กอัพแก๊ส		แบบอิสระปีกนกสองชั้น พร้อมสปริงบาร์ และโช้กอัพแก๊ส		แบบอิสระปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริง และโช้กอัพแก๊ส		แบบอิสระปีกนกสองชั้น พร้อมทอร์ชั่นบาร์ และโช้กอัพแก๊ส	
หลัง	ลีฟสปริงแป๊นรูปครึ่งวงรีใช้วัสดุทำด้วยเหล็กกล้า พร้อมโช้กอัพแก๊ส							
ระบบปรับน้ำหนัก	CRS (Comfort-Ride Suspension)							
ระบบบังคับเลี้ยว								
แบบ	แรค แอนด์ พิเนี่ยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง							
ระบบเบรก								
หน้า	ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน ขนาด 256 มม.		ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน ขนาด 280 มม.		ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน ขนาด 256 มม.		ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน ขนาด 280 มม.	
หลัง	ดรัมเบรกขนาด 254 มม.		ดรัมเบรกขนาด 295 มม.		ดรัมเบรกขนาด 254 มม.		ดรัมเบรกขนาด 295 มม.	
หม้อลมเบรก	สองชั้น ขนาด 8" x 9"							
ขนาดและมิติภายนอก								
ความยาว (ไม่มี / มีกันชนหลัง) (มม.)	4,935 / 5,032							
ความยาวในกระบะ (มม.)	1,420							
ความกว้าง (มม.)	1,720		1,798		1,720		1,798	
ความสูง (มม.)	1,640		1,755		1,640		1,755	
ฐานล้อ (มม.)	3,050							
ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.)	1,460 / 1,460		1,515 / 1,520		1,460 / 1,460		1,515 / 1,520	
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)	200		225		200		225	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)	5.9		6.2		5.9		6.2	
มิติภายใน								
ความยาวพื้นห้องโดยสารตอนหน้า (มม.)	1,076							
ความสูงของห้องโดยสารจากเบาะนั่ง (มม.)	1,004							
ความกว้างห้องโดยสารระดับไหล่ (มม.)	1,450							
ความกว้างห้องโดยสารระดับสะโพก (มม.)	1,325							
ระยะห่างเบาะหน้า-หลัง (มม.)	826							
ระยะเลื่อนเบาะ (มม.)	198							
ความจุ								
น้ำหนักรถรวมบรรทุก (กก.)	2,150		2,200		2,150	2,200	2,250	
จำนวนที่นั่ง	5							
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76							

อุปกรณ์มาตรฐาน	C-CAB							
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ						ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
	2.5 LS	2.5 LS1	2.5 LT	2.5 Z71	3.0 LT1	3.0 Z71	3.0 Z71 4x4	3.0 CTI MAXX
อุปกรณ์ภายใน								
แผงคอนโซลหน้า และหน้าปัด	สีดำ	สีดำ	สีบรอนซ์เงิน					
แผงสวิตช์ควบคุมการทำงานบริเวณประตู	-	-	สีบรอนซ์เงิน					
เครื่องปรับอากาศ พร้อมระบบลมไล่ฝ้า	●	●	●	●	●	●	●	●
มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล	●	●	●	●	●	●	●	●
เซ็นทรัลล็อก	-	-	●	●	●	●	●	●
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า	-	คู่หน้า	●	●	●	●	●	●
วิทยุ-ซีดี	1 แผ่น	1 แผ่น	1 แผ่น	1 แผ่น	1 แผ่น	1 แผ่น	1 แผ่น	1 แผ่น
เครื่องเล่น MP3 และ WMA	●	●	●	●	●	●	●	●
ลำโพง	4	4	6	6	6	6	6	6
วัสดุหุ้มเบาะ และแผงประตู	ผ้า Kayak		ผ้า Lattitude					
พวงมาลัยพาวเวอร์ ยูบตัวได้	●	●	●	●	●	●	●	●
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้	-	-	●	●	●	●	●	●
พวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนังแท้	-	-	●	●	●	●	●	●
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-	-	-	-	-	-	-	○
ที่ปัดน้ำฝนปรับจังหวะ และปรับความเร็วได้	ปรับความเร็วได้		ปรับจังหวะ และปรับความเร็วได้					
ไฟเก๋งในห้องโดยสาร	●	●	●	●	●	●	●	●
กล่องใส่แว่นตาพร้อมไฟส่องแผนที่	-	-	●	●	●	●	●	●
ช่องเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม	●	●	●	●	●	●	●	●
ที่จุดบุหรี่	●	●	●	●	●	●	●	●
คอนโซลกลางแบบ 2 ชั้นพร้อมที่วางแก้ว	●	●	●	●	●	●	●	●
อุปกรณ์ภายนอก								
กระจังหน้าโครเมียม	●	●	●	●	●	●	●	●
กันชนหน้า	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ
ไฟตัดหมอกหน้า	-	-	-	●	-	●	●	●
กระจกมองข้าง	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม
กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า	-	-	●	●	●	●	●	●
ไฟเลี้ยวบริเวณกระจกมองข้าง	-	-	●	●	●	●	●	●
มือจับเปิดประตู	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม
มือจับเปิดฝากระบะท้ายแบบเก๋ง	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม
กันชนหลัง	-	-	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม
โป่งล้อสีเดียวกับตัวรถ	-	-	-	●	-	●	●	●
ล้อกระทะเหล็ก	15"	15"	-	-	-	-	-	-
ล้ออัลลอย	-	-	15"	16"	15"	16"	16"	16"
ขนาดยาง	215/70 R15C	215/70 R15C	215/70 R15C	245/70 R16	215/70 R15C	245/70 R16	245/70 R16	245/70 R16
ความปลอดภัย								
ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์ฮีโดรเมียม	●	●	●	●	●	●	●	●
กระจกหน้าอัดซ้อนนิรภัย	●	●	●	●	●	●	●	●
คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง	●	●	●	●	●	●	●	●
แผ่นกันกระแทกใต้เครื่องยนต์สีเงิน	-	-	-	●	-	●	●	●
แถบกรองแสงที่กระจกบังลมหน้า	-	-	●	●	●	●	●	●
ถุงลมนิรภัย SRS ด้านคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า	-	-	-	○	●	●	●	●
เข็มขัดนิรภัย แบบ 3 จุด ที่ตำแหน่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า	●	●	●	●	●	●	●	●
เข็มขัดนิรภัย แบบ 3 จุด ที่ตำแหน่งผู้โดยสารตอนหลัง	●	●	●	●	●	●	●	●
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าปรับระดับสูง-ต่ำได้	●	●	●	●	●	●	●	●
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง	-	-	●	●	●	●	●	●
ระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก, EBD	-	-	●	○	●	●	พร้อมG-SENSOR	พร้อมG-SENSOR
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี Limited Slip	-	-	-	-	-	-	●	●
ระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติ G80 Diff-Lock	○	○	○	○	○	○	○	○
รีโมทคอนโทรล	-	-	-	●	●	●	●	●
รีโมทคอนโทรลพร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม Immobilizer	-	-	-	●	●	●	●	●
ไฟเบรกดวงที่ 3	●	●	●	●	●	●	●	●
ระบบล็อกนิรภัยป้องกันเด็กเปิดประตู	●	●	●	●	●	●	●	●
สัญญาณเตือนปิดประตูไม่สนิท	●	●	●	●	●	●	●	●
สัญญาณเตือนลืมดึงกุญแจ	●	●	●	●	●	●	●	●
สัญญาณเตือนลืมปิดไฟหน้า	●	●	●	●	●	●	●	●
สัญญาณเตือนลืมคาดเข็มขัดนิรภัย	●	●	●	●	●	●	●	●
ชุดอุปกรณ์ประจำรถ	●	●	●	●	●	●	●	●
สีภายนอก								
IMPULSE BLUE	●	●	●	●	●	●	●	●
STERLING SILVER	●	●	●	●	●	●	●	●
IMPERIAL BLONDE	●	●	●	●	●	●	●	●
MISTY ONYX MICA	●	●	●	●	●	●	●	●
BLACK SAPPHIRE	●	●	●	●	●	●	●	●
ROYAL GRAY	●	●	●	●	●	●	●	●
ALPINE WHITE	●	●	●	●	●	●	●	●

1602001001



เชฟโรเลต โคโลราโด ซี-แค็บ กระบะอเนกประสงค์ ขับเคลื่อนสี่ล้อ แกร่ง ทน กว้างขวางสะดวกสบาย
ออกแบบเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของครอบครัวยุคใหม่

Z71 4x4