25
1985 - 2010
PROTON



ปีบนเส้นทางการเดินทางของโปรตอน

กำเนิดโปรตอน

HICOM ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1980 เพื่อนำพาอุตสาหกรรมที่เน้นหนักเทคโนโลยีและเป็นฉุดกำเนิดของโปรตอนใน ค.ศ. 1983



พิธีวางศิลาฤกษ์ของโรงงานผลิตแห่งแรกของบริษัทรถยนต์แห่งชาติที่ชาห์ อาลัม



1980's

บริษัทโปรตอนก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 1983

- ค.ศ. 1983 : โปรตอนเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง HICOM และ MMC
- ค.ศ. 1985 : เปิดตัว Proton Saga ซึ่งใช้เทคโนโลยี ดีไซน์และชิ้นส่วนของ MMC



9 กรกฎาคม 1985 ฝันที่เป็นจริง

Proton Saga เคลื่อนออกจากโรงงานผลิตอย่างเป็นทางการครั้งแรก

- ค.ศ. 1986 : ส่งออก Saga ไปขับขันคลาเทค
- ค.ศ. 1988-1989 : ส่งออก Saga ไปขับสหราชอาณาจักร และได้รับรางวัลสองเหรียญทอง และหนึ่งเหรียญเงินจากงาน British International Motor Show







โปรตอนบุกตลาดสหราชอาณาจักรใน ค.ศ. 1987



เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

รถยนต์โปรตอนได้รับรางวัลคุณภาพระดับโลกในสหราชอาณาจักร



- ค.ศ. 1987 โปรตอนสามารถทำกำไรเป็นครั้งแรก





1990's

- ค.ศ. 1991 : ดาโต๊ะเสรี ดอกเตอร์มหาธีร์ โมฮาหมัด มร.เค ฮิวาบูชิ และต้นศรี ฮามิล แฮน พร้อมบรรดาทีมงานที่ภาคภูมิใจ กับ Proton Saga คันที่ 300,000



- ค.ศ. 1993 : เปิดตัว Proton Wira



- ค.ศ. 1995 : เปิดตัว Proton Perdana



- ค.ศ. 1996 : เปิดตัว Proton Putra รุ่น 1.8 Exi เกียร์ธรรมดา



- ค.ศ. 1997 :
  - รถยนต์โปรตอนคันที่ 1,000,000 ออกจากโรงงานผลิต
  - โปรตอนซื้อกิจการของบริษัทโลตัส กรุ๊ป

2000-2001's

- ค.ศ. 2001 : เครื่องยนต์ CamPro เปิดตัวที่โลตัส ประเทศอังกฤษ



- ค.ศ. 2002 : เปิดตัว Proton Arena Proton Waja 1.8 ใหม่



โปรตอน ณ วันนี้

ชื่อโปรตอนมีความหมายหนึ่งเดียวกับการสร้างสรรค์รถยนต์ และความร่วมมือร่วมใจของชาวมาเลเซีย ที่จะนำพาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศให้ก้าวไกล

โปรตอนไม่เพียงแต่จะมีส่วนแบ่งก้อนใหญ่ในตลาดรถยนต์นั่งในประเทศเท่านั้น แต่ยังได้สร้างเครือข่ายจัดจำหน่ายที่สำคัญๆ ในลีกูมิภาคของโลก ไม่ว่าจะเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง สหราชอาณาจักร ยุโรปและออสเตรเลีย

โปรตอน และกีฬาแข่งรถ

กีฬาแข่งรถเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของโปรตอนเพื่อสร้างชื่อเสียงในตลาดโลกภายใต้การดูแลสนับสนุนของ R3 กิจกรรมของโปรตอนในส่วนของกีฬาแข่งรถครอบคลุมความเป็นพันธมิตรกับทีมรถแข่ง F1 ของโลตัสและการเข้าร่วมการแข่งแรลลี่โลก



รายการแข่งขันโปรตอนแรลลี่เกิดจากความร่วมมือกับ Mellors Elliot Motorsport โดยใช้รถยนต์ รุ่น Satria NEO S2000 ในนี้ โปรตอนภูมิใจที่จะนำชมชาติมาเลเซียไปโลดแล่นในการแข่งขัน Asia-Pacific Rally Championship ด้วยทีมนักขับแรลลี่ชื่อก้องอย่าง Alister McRae และ Chris Atkinson



PROTON PLANT

SHAH ALAM : โปรตอน ชาห์ อะลัม

โรงงานผลิตรถยนต์ ชาห์ อะลัม ประกอบไปด้วย โรงงานผลิตหลัก โรงงานผลิตขนาดกลาง โรงงานเครื่องยนต์ และระบบเกียร์ และโรงหล่อขึ้นรูป ซึ่งมีกำลังในการผลิตรถยนต์สูงถึง 230,000 คันต่อปี และมีพนักงานกว่า 6,000 คน โดยโรงงานหลักและโรงงานผลิตขนาดกลางจะทำการผลิตรถยนต์รุ่น Iswara, Wira, Perdana, Arena, Waja, Saga และ Exora



TANGJUNG MALIM : โปรตอน ตันจุง มาลิม

เป็นศูนย์กลางในการประกอบรถยนต์ที่ล้ำสมัยของโปรตอน ซึ่งมีเนื้อที่ถึง 1,280 เอเคอร์ และใหญ่กว่าโรงงานชาห์ อะลัมถึง 5 เท่า โปรตอน ตันจุง มาลิมได้เปิดทำการในช่วงกลางปี 2547 โดยได้เริ่มผลิตรถยนต์รุ่น Gen.2 เป็นครั้งแรก ในปัจจุบัน มีการผลิตรถยนต์ทั้งหมด 3 รุ่น และมีกำลังในการผลิตถึง 150,000 คันต่อปี โรงงานโปรตอน ตันจุง มาลิม ประกอบไปด้วยอาคารหลัก 5 อาคาร และมีกระบวนการผลิต และประกอบที่ทันสมัย พร้อมสายการผลิตที่มีความคล่องตัวสูง นอกจากนี้ ยังมีระบบควบคุมสายการผลิตแบบอัตโนมัติ ระบบตรวจจับความผิดพลาดอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมีหุ่นยนต์ซึ่งสามารถทำงานแทนคนได้ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ โดยจะมีหุ่นยนต์ถึง 180 ตัว ทำงานร่วมกับพนักงานกว่า 1,000 คน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วสร้างความยืดหยุ่น และเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งยังสามารถเพิ่มคุณภาพและปริมาณในการผลิตอย่างสูงสุด



PROTON

SAVVY




โปรตอน แซฟวี่ ยานยนต์ขับสนุกสไตล์คอมแพค ให้ความคล่องตัวสูง สำหรับการใช้งานในเมือง ห้องโดยสารภายในกว้างขวาง สะดวกสบาย ขับขี่ด้วยความเร็วสูงได้อย่างมั่นใจบนไฮเวย์ ถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน

DESIGNED FOR FUNCTION & COMFORT

LOTUS RIDE & HANDLING

ACTIVE SAFETY FEATURES

SPECIFICATIONS









รุ่น : 1.2L (High Line และ Medium Line)		
เครื่องยนต์	M/T	AMT
รูปแบบ	4 สูบ 16 วาล์ว D4F	
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	1,149	
กำลังสูงสุด	74 แรงม้า (55 กิโลวัตต์) / 5,500 รอบต่อนาที	
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	69 x 76.8	
แรงบิดสูงสุด	105 นิวตันเมตร / 4,250 รอบต่อนาที	
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดมัลติพอยท์	
แชสซีส์	M/T	AMT
ระบบพวงมาลัย	พวงมาลัยเพาเวอร์แบบใช้น้ำมันไฮดรอลิก	
ระบบกันสะเทือน หน้า	แมคเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	
ระบบกันสะเทือน หลัง	ทอร์ชั่นบีม	
ระบบเบรก หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน	
ระบบเบรก หลัง	ดรัมเบรก	
ขนาดยาง	165 / 60 R 14	
ล้อ	อัลลอย 14" x 5.0 JJ	
มิติตัวรถและน้ำหนัก	M/T	AMT
ความยาว x กว้าง x สูง	3,710 x 1,643 x 1,480	
ฐานล้อ (มม.)	2,395	
ช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.)	1,420 / 1,410	
น้ำหนัก (กก.)	953	963
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	40	
จำนวนที่นั่ง	5	
สีภายนอก	ดำ Tranquility Black, เงิน Genetic Silver, ส้ม Energy Orange	

ในรุ่น High Line ติดตั้งระบบเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้า กระจกสองหน้า ที่นั่งแถดคู่หน้า ระบบป้องกันการขโมย Immobilizer ยางขนาด 175/50R 15 และล้ออัลลอยขนาด 15" x 5.5JJ เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

PROTON SAVVY

PROTON

Neo



CAMPRO CPS

DESIGNED FOR FUNCTION & COMFORT

CAMPRO 1.6 DOHC

ACTIVE SAFETY FEATURES

SPECIFICATIONS

โปรตอน นีโอ สัมผัสความพิเศษแห่งยนตรกรรม ผสานความสวยงาม ความสปอร์ต และสมรรถนะที่เร้าใจไว้ในหนึ่งเดียวด้วยเครื่องยนต์ 125 แรงม้า







รุ่น : 1.6 L	MEDIUM LINE		HIGH LINE CPS	
เครื่องยนต์	M/T	A/T	M/T	A/T
แบบเครื่องยนต์	Campro 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว		Campro CPS 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว	
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	1,597		1,597	
กำลังสูงสุด	110 แรงม้า (82 กิโลวัตต์) / 6,000 รอบต่อนาที		125 แรงม้า (93 กิโลวัตต์) / 6,500 รอบต่อนาที	
แรงบิดสูงสุด	148 นิวตันเมตร / 4,000 รอบต่อนาที		150 นิวตันเมตร / 4,500 รอบต่อนาที	
ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดมัลติพอยท์		หัวฉีดมัลติพอยท์	
แชสซีส์	M/T	A/T	M/T	A/T
ระบบพวงมาลัย	พวงมาลัยเพาเวอร์แบบใช้น้ำมันไฮดรอลิค		พวงมาลัยเพาเวอร์แบบใช้น้ำมันไฮดรอลิค	
ระบบกันสะเทือน หน้า	แมคเฟอร์สัน สตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง		แมคเฟอร์สัน สตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง	
ระบบกันสะเทือน หลัง	มัลติลิงค์ พร้อมเหล็กกันโคลง		มัลติลิงค์ พร้อมเหล็กกันโคลง	
ระบบเบรก หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน	
ระบบเบรก หลัง	ดิสก์เบรก		ดิสก์เบรก	
ขนาดยาง	195 / 50 R16		195 / 50 R16	
ล้อ	อัลลอย 16" x 6.5 JJ		อัลลอย 16" x 6.5 JJ	
มิติตัวรถและน้ำหนัก	M/T	A/T	M/T	A/T
ความยาว x กว้าง x สูง (มม.)	3,905 x 1,710 x 1,420		3,898 x 1,745 x 1,434	
ฐานล้อ (มม.)	2,440		2,440	
ช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.)	1,470 / 1,470		1,467 / 1,483	
โอเวอร์แฮงค์ หน้า / หลัง (มม.)	825 / 640		826 / 632	
น้ำหนัก (กก.)	1,159	1,184	1,212	1,227
จำนวนที่นั่ง	5		5	

สีภายนอก

- ขาว Solid White
- ดำ Tranquility Black
- เงิน Genetic Silver

*สีขาวมีเฉพาะในรุ่น HIGH LINE CPS เท่านั้น / รุ่น HIGH LINE CPS มี 2 สี ขาว และดำ, เบาะหนังมีเฉพาะในรุ่น High Line CPS / สีในแคตตาล็อคอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากการพิมพ์ / บอลวงลิกซ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

PROTON Neo

DESIGNED FOR
FUNCTION
& COMFORT

LOTUS
RIDE
&
HANDLING

CAMPRO
CPS

ACTIVE
SAFETY
FEATURES

PROTON GEN·2



SPECIFICATIONS

โปรตอน เจน ทู ลงตัวลงตัวภาพที่กลมกลืนระหว่างสมรรถนะของเครื่องยนต์ และการควบคุมบังคับที่เฉียบคม
ภายใต้รูปทรงสปอร์ตอันทันสมัย สง่างาม รังสรรค์ผลงานการออกแบบจากยนตรกรรมรถสปอร์ต Lotus









รุ่น 1.6 L	Medium Line		High Line CPS
เครื่องยนต์	M/T	A/T	A/T
รูปแบบ	Campro 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว IAFM		Campro CPS 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	1,597		
กำลังสูงสุด	110 แรงม้า (82 กิโลวัตต์) / 6,500 รอบต่อนาที		125 แรงม้า (93 กิโลวัตต์) / 6,500 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด	148 นิวตันเมตร / 4,000 รอบต่อนาที		150 นิวตันเมตร / 4,500 รอบต่อนาที
ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดมัลติพอยท์		
แชสซีส์	M/T	A/T	A/T
ระบบพวงมาลัย	พวงมาลัยเพาเวอร์แบบใช้น้ำมันไฮดรอลิค		
ระบบกันสะเทือน หน้า	แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง		
ระบบกันสะเทือน หลัง	มัลติลิงค์ พร้อมเหล็กกันโคลง		
ระบบเบรก หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน		
ระบบเบรก หลัง	ดิสก์เบรก		
ขนาดยาง	195 / 55 R15		
ล้อ	อัลลอย 15" x 6.0 JJ		
มิติตัวรถและน้ำหนัก	M/T	A/T	A/T
ความยาว x กว้าง x สูง (มม.)	4,310 x 1,725 x 1,435		
ฐานล้อ (มม.)	2,600		
ช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.)	1,475 / 1,470		
โอเวอร์แฮงค์ หน้า / หลัง (มม.)	870 / 840		
น้ำหนัก (กก.)	1,195	1,215	1,245
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	50		
จำนวนที่นั่ง	5		

สีภายนอก

- ขาว Solid White
- ดำ Tranquility Black
- เงิน Genetic Silver

หมายเหตุ : เบาะหนัง และภายในตกแต่งด้วยหนังมีเฉพาะในรุ่น High Line สีในแคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

PROTON GEN·2

DESIGNED FOR
FUNCTION
& COMFORT

LOTUS
RIDE
&
HANDLING

CAMPRO
1.6 DOHC
IAFM

ACTIVE
SAFETY
FEATURES

The new Persona




SPECIFICATIONS

โปรตอน เพอร์โซนา ลุยบนทุกสภาพถนน เร้าใจทุกการขับขี่ ด้วยล้ำหน้าเทคโนโลยี Lotus ประเทศอังกฤษ
และพวงมาลัยอัจฉริยะที่ตอบสนองได้รวดเร็วเท่าที่ใจต้องการ











รุ่น : 1.6L	MEDIUM LINE		HIGH LINE
เครื่องยนต์	M/T	A/T	A/T
รูปแบบ	Campro 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว พร้อมระบบหัวฉีดแปรผัน IAFM		
ความจุ (ซีซี)	1,597		
เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ X ช่วงชัก (มิลลิเมตร)	76.0 x 88.0		
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที	82 (110) / 6,500		
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	148 / 4,000		
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดมัลติพอยท์		
แชสซีส์	M/T	A/T	A/T
ระบบพวงมาลัย	พวงมาลัยเพาเวอร์แบบใช้น้ำมันไฮดรอลิก		
ระบบกันสะเทือน หน้า	แม็กเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง		
ระบบกันสะเทือน หลัง	มัลติลิงค์ พร้อมเหล็กกันโคลง		
ระบบเบรก หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน		
ระบบเบรก หลัง	ดิสก์เบรก		
ขนาดยาง	195 / 60 R15		
ล้อ	อัลลอย 15" x 6.0 JJ		
มิติตัวรถและน้ำหนัก	M/T	A/T	A/T
ความยาว x กว้าง x สูง (มม.)	4,477 x 1,725 x 1,438		
ฐานล้อ	2,600		
ช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.)	1,475 / 1,470		
โอเวอร์แฮงค์ หน้า / หลัง (มม.)	867 / 1,010		
น้ำหนัก (กก.)	1,220	1,225	1,245
รัศมีวงเลี้ยว	5.4		
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	50		
จำนวนที่นั่ง	5		

สีภายนอก
ขาว Solid White | เงิน Genetic Silver | น้ำตาล Bronze Garnet | ดำ Tranquility Black

หมายเหตุ : เบาะหนัง ภายในตกแต่งด้วยหนัง และถุงลมนิรภัยพับผู้โดยสารมีเฉพาะในรุ่น High Line
สีในแคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
และส่วนประกอบต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ข้อมูลต่างๆ ของรถยนต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดปรึกษาผู้แทนจำหน่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

The new Persona

DESIGNED FOR
FUNCTION
& COMFORT

LOTUS
RIDE
&
HANDLING

CAMPRO
1.6 DOHC
IAFM

ACTIVE
SAFETY
FEATURES

The new Persona CNG



SPECIFICATIONS

โปรตอน เพอร์โซนา ซีเอ็นจี ความคุ้มค่ากับพลังงานทางเลือก 2 ระบบ ทั้งน้ำมันเบนซิน 95, 91 แก๊สโซฮอล์ 95, 91 หรือ E 20 และก๊าซธรรมชาติอัด CNG









รุ่น : 1.6 L	MEDIUM LINE		HIGH LINE
เครื่องยนต์	M/T	A/T	A/T
รูปแบบ	Campro 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว พร้อมระบบหัวฉีดไฮดรอลิค IAFM		
ความจุ (ซีซี)	1,597		
เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร)	76.0 x 88.0		
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที	82 (110) / 6,500		
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	148 / 4,000		
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดมัลติพอยท์		
ระบบ CNG (เฉพาะรุ่น CNG)	M/T	A/T	A/T
ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง CNG	หัวฉีดมัลติพอยท์		
ความจุถัง CNG	90 ลิตรน้ำ		
แชสซีส์	M/T	A/T	A/T
ระบบพวงมาลัย	พวงมาลัยเพาเวอร์แบบใช้น้ำมันไฮดรอลิค		
ระบบกันสะเทือน หน้า	แม็กเฟอร์สัน สตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง		
ระบบกันสะเทือน หลัง	มัลติลิงก์ พร้อมเหล็กกันโคลง		
ระบบเบรก หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน		
ระบบเบรก หลัง	ดิสก์เบรก		
ขนาดยาง	195 / 60 R15		
ล้อ	อัลลอย 15" x 6.0 JJ		
มิติตัวรถและน้ำหนัก	M/T	A/T	A/T
ความยาว x กว้าง x สูง (มม.)	4,477 x 1,725 x 1,438		
ฐานล้อ	2,600		
ช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.)	1,475 / 1,470		
โอเวอร์แฮงค์ หน้า / หลัง (มม.)	867 / 1,010		
น้ำหนัก (กก.) (ไม่รวมอุปกรณ์ CNG)	1,220	1,225	1,245
รัศมีวงเลี้ยว	5.4		
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	50		
จำนวนที่นั่ง	5		
สีภายใน	ขาว Solid White	เงิน Genetic Silver	น้ำตาล Bronze Garnet ดำ Tranquility Black

หมายเหตุ : สีในแคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และล้วนประกอบต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ข้อมูลต่างๆ ของรถยนต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดปรึกษาผู้แทนจำหน่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

PROTON

EXORA

ความสบายจะไปกับคุณ
และครอบครัวตลอดเส้นทาง



CAMPRO CPS
DESIGNED FOR FUNCTION & COMFORT

LOTUS RIDE & HANDLING

ACTIVE SAFETY FEATURES


SPECIFICATIONS

ครั้งแรกกับสุดยอด โปรตอน เอ็กซ์โซร่า สัมผัสประสบการณ์อีกระดับ กับ MPV 7 ที่นั่ง ด้วยมาตรฐานปลอดภัยเหนือระดับ อาทิ ถุงลมนิรภัยคู่หน้า และโครงสร้างเหล็ก High Tensile ระบบป้องกันล้อล็อค ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD เพิ่มความมั่นคงและประสิทธิภาพในการเบรก โดยสามารถควบคุมรถได้ในขณะเบรกกระทันหัน














รุ่น : 1.6 L	Medium Line		High Line
เครื่องยนต์	M/T	A/T	A/T
รูปแบบ	Campro 4 สูบ DOCH 16 วาล์ว พร้อมระบบวาล์วแปรผัน CPS และหัวฉีดแปรผัน VIM		
ความจุ (ซีซี.)	1,597		
เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มล.)	76.0 x 88.0		
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที	93 (125) / 6,500		
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	150 / 4,500		
ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดมัลติพอยท์		
แชสซีส์	M/T	A/T	A/T
ระบบพวงมาลัย	พวงมาลัยพาวเวอร์แบบใช้น้ำมันไฮดรอลิค		
ระบบกันสะเทือน หน้า	แม็กเฟอร์สัน สตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง		
ระบบกันสะเทือน หลัง	ทอร์ชันบีม พร้อมเหล็กกันโคลง		
ระบบเบรก หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน		
ระบบเบรก หลัง	ดรัมเบรก		
ขนาดยาง	195 / 65 R15		
ล้อ	อัลลอย 5" x 6.0 JJ		
มิติตัวรถและน้ำหนัก	M/T	A/T	A/T
ความยาว x กว้าง x สูง (มม.)	4,592 x 1,809 x 1,691		
ฐานล้อ (มม.)	2,730		
ช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.)	1,542 / 1,530		
โอเวอร์แฮงค์ หน้า / หลัง (มม.)	911 / 951		
น้ำหนัก (กก.)	1,420	1,430	1,450
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)	5.4		
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	55		
จำนวนที่นั่ง	7		

สีภายนอก
- ขาว Solid White
- ดำ Tranquility Black
- เงิน Genetic Silver
- ฟ้า Gaia Blue

หมายเหตุ : เบาะหนัง ภายในตกแต่งด้วยหนัง และเครื่องเล่น DVD มีเฉพาะรุ่น High Line สีในแคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ (ยอลงวนสีหรือในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ข้อมูลต่างๆ ของรถยนต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดปรึกษาผู้แทนจำหน่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม



DEALER NETWORK

สำนักงานใหญ่ บริษัท พระนครโอโตเซลส์ จำกัด
โทร. 0-2579-0888 โทรสาร. 0-2579-3788

กรุงเทพ และปริมณฑล

วิภาวดีรังสิต	0-2579-0888
ลาดพร้าว 103	0-2729-2546-9
สุขุมวิท 101	0-2744-7671-5
สิรินธร	0-2881-0200-2
พญาไท	0-2617-1840-4
สำเหร่	0-2438-8444
กิ่งแก้ว	0-2738-4466
ลุบลวัลลี่	0-2464-0603-6
รังสิตคลอง 1	0-2996-4747
นนทบุรี	0-2965-5885

ภาคกลาง

กบินทร์บุรี (อ. ปราจีนบุรี)	0-3728-1276
สมุทรสาคร	0-3481-0284
นครปฐม	0-3439-5025-9
ราชบุรี	0-3238-9474-5
อยุธยา	0-3522-7997

ภาคเหนือ

เชียงราย	0-5374-4827
เชียงใหม่	0-5326-0213-5
ลำปาง	0-5425-0390
อุตรดิตถ์	0-5581-7826
พิษณุโลก	0-5533-3044-7
นครสวรรค์	0-5632-4937-40

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา	0-4428-2297-9
อุดรธานี	0-4212-8112-3
ลกลนคร	0-4271-3000
มหาสารคาม	0-4372-1399
ร้อยเอ็ด	0-4351-6000
สุรินทร์	0-4453-5202-3
ยอนแก่น	0-4323-7636
อุบลราชธานี	0-4531-6624
กาฬสินธุ์	0-4381-3334

ภาคตะวันออก

ชลบุรี	0-3879-7391-2
พัทยา	0-3875-6900-1
จันทบุรี	0-3935-0351-2

ภาคใต้

ภูเก็ต	0-7621-8838-43
หาดใหญ่	0-7436-9388-90
สตูล	08-1990-1311
ปัตตานี	0-7333-2349
ยะลา	0-7324-1535
สุไหงโกลก (นราธิวาส)	0-7361-3506
ตรัง	0-752-17499
นครศรีธรรมราช	08-1754-8904
สุราษฎร์ธานี	08-0088-7742

PROTON 24HR.
i - care 0-2205-7789

- บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance)
  เมื่อรถยนต์ Proton ของท่านเกิดปัญหาทางเทคนิค ทีมของ Proton 24hr. i-care สามารถให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะเป็นผู้ประสานงานช่วยเหลือ และนำรถของท่านไปยังศูนย์บริการ Proton ที่สะดวกที่สุด
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ (Medical Assist)
  ทางบริษัทฯ ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ (Medical Assist) เป็นการบริการให้คำแนะนำฉุกเฉินด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานรักษาพยาบาล และบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
- บริการเลขานุการส่วนตัว (Concierge Service)
  นอกจากนั้น "Proton 24hr. i-care" ยังเป็นที่ปรึกษาด้วยบริการเลขานุการส่วนตัว (Concierge Service)สามารถให้ความช่วยเหลือเรื่องการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และประสานงานการจองสถานที่ต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
  เช่น จองร้านอาหาร จองโรงแรม และสถานบันเทิง จองรถเช่า การจัดส่งของขวัญและดอกไม้ในโอกาสพิเศษ การจองสนามกอล์ฟ และให้บริการช่วยเหลือด้านบัตรโดยสารการบิน

PROTON
SAVVY

PROTON
NEO

PROTON
GEN·2

The new
Persona

PROTON
EXORA

ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

บริษัท พระนครโอโตเซลส์ จำกัด

108 หมู่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2579-0888 แฟกซ์. 0-2579-3788

ผู้จำหน่าย

www.protonthailand.com