

ตอบแทนความเชื่อมั่น เคียงข้างกันตลอดไป





CITY

ภูมิใจกับสิ่งที่เป็ โดดเด่นในทุกมุมมอง

สัมผัสความรู้สึกพิเศษครั้งใหม่ สู่ความลงตัวในไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ...ฮอนด้า ซิตี้ ใหม่ ล้ำหน้าไปอีกขั้นกับการออกแบบสร้างสรรค์
รูปลักษณะโฉบเฉี่ยวทุกมุมมอง ด้วยดีไซน์สปอร์ตใหม่ จากหน้าารถท้าย ผสานสมรรถนะชั้นเยี่ยมของเครื่องยนต์อัจฉริยะ
i-VTEC 1.5 ลิตร 120 แรงม้า โดยมาพร้อมกับ 2 สีภายนอกใหม่ สีแฉกร์เนเลียน (นุ่) และสีน้ำตาสปาร์คสี (เมทลิก)
ให้ความโดดเด่นสะดุดตา ภายในห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบาย ตอบรับการใชงานอย่างครบครัน พร้อมให้คุณมุ่ง
สู่โลกแห่งความล้ำหน้าและจุดหมายด้วยความภาคภูมิใจ



ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	รุ่น	S		V	SV
		MT	AT	AT	AT
เครื่องยนต์					
แบบ	ซีเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC				
ความจุ (ซีซี.)	1,497				
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที	88 (120) / 6,600				
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที	145 (14.8) / 4,800				
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ	○				
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW)					
ระบบส่งกำลัง					
ระบบเกียร์	เกียร์ธรรมดา	เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด			
	ซินโครเมท	ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Grade Logic Control			
	แบบ 5 สปีด	พร้อม Direct Control และ Shift Hold System			
ระบบพวงมาลัย					
แบบ	แร็ค แอนด์ พินเนียน พร้อมเพาเวอร์พ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS)				
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)	5.0				
ระบบเบรก					
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน				
หลัง	ดรัมเบรก		ดิสก์เบรก		
ระบบกันสะเทือน					
หน้า	อิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง				
หลัง	ทอร์ชันบีมแบบ H-shape พร้อมเหล็กกันโคลง				
มิติ (มิลลิเมตร)					
ความยาว	4,415				
ความกว้าง	1,695				
ความสูง	1,470				
ฐานล้อ	2,550				
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง	1,492 / 1,475		1,492 / 1,475		1,476 / 1,459
น้ำหนักกรด (กิโลกรัม)	1,085	1,140	1,120	1,150	



อุปกรณ์มาตรฐาน

อุปกรณ์มาตรฐาน	S	V	SV
	MT	AT	AT
ภายนอก			
ไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์	○	○	○
กระจกรมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว	-	-	○
ปลายท่อไอเสียโครเมียม	-	-	○
ล้อ	ฝาครอบล้อ 15"	อัลลอย 15" (4 วง)	อัลลอย 16" (4 วง)
ภายใน			
สีภายใน	สีเบจ	สีเบจ	สีดำ
ช่องเก็บของใต้เบาะด้านหลัง	-	○	○
เบาะนั่งด้านหลังปรับพับ 60 : 40	-	-	○
เบาะนั่งด้านหลังปรับเอนได้หนึ่งระดับ	-	-	○
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)	-	-	○
มาตรวัดแสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	○	○	○
ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด ECO Indicator	○	○	○
กุญแจรีโมท	○	○	○
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่ง	-	เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า	เบาะนั่งคู่หน้า
ไฟอ่านแผนที่	-	-	○
ระบบเครื่องเสียง			
เครื่องเสียงโมดูลแบบ Advanced Audio	○	○	○
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	-	○	○
ช่องเชื่อมต่อ USB และช่อง AUX สำหรับต่ออุปกรณ์เสริม	○	○	○
จำนวนลำโพง	4 ลำโพง	4 ลำโพง	6 ลำโพง
ระบบความปลอดภัย			
ถุงลมคู่หน้า Dual SRS	○	○	○
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS	○	○	○
ระบบกระจายแรงเบรก EBD	○	○	○
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติสัมพันธ์กับความเร็วรถ	-	○	○
ระบบกุญแจรีโมท Immobilizer และระบบสัญญาณกันขโมย	○	○	○
กระจกไฟฟ้านิรภัยด้านคนขับ	○	○	○
คานเหล็กเสริมรับแรงกระแทกด้านข้าง	○	○	○
ไฟเบรกดวงที่ 3	○	○	○

หมายเหตุ : • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยมีจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น



ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	รุ่น	S		V	
		MT		MT	AT
เครื่องยนต์					
แบบ		ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC			
ความจุ (ซีซี.)		1,198			
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที		66 (90) / 6,000			
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที		110 (11.2) / 4,800			
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ		○			
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW)					
ระบบส่งกำลัง					
ระบบเกียร์		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด		CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity	
ระบบพวงมาลัย					
แบบ		แร็ค แอนด์ พินิออน พร้อมเพาเวอร์พ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS)			
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)		4.5			
ระบบเบรก					
หน้า		ดิสก์เบรก			
หลัง		ดรัมเบรก			
ระบบกันสะเทือน					
หน้า		อิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง			
หลัง		ทอร์ชั่นบาร์แบบ H-shape			
มิติ (มิลลิเมตร)					
ความยาว		3,610			
ความกว้าง		1,680			
ความสูง		1,485			
ฐานล้อ		2,345			
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง		1,480 / 1,465			
น้ำหนักกรด (กิโลกรัม)		925		920	950

อุปกรณ์มาตรฐาน	S			V		
	MT			MT		AT
ภายนอก						
ไฟหน้าแบบฮาโลเจน	○			○		
กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ	สีด้า			○		
มือจับประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ	สีด้า			○		
สเปย์เลอร์หลัง	○			○		
ล้อ	ล้อกระทะ 14 นิ้ว			ล้ออัลลอย 14 นิ้ว (4 วง)		
ภายใน						
สีภายใน	สีเบจ			สีเบจ		
เบาะนั่งด้านหลังปรับพับแบบขึ้นเดียว	○			○		
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ ได้	○			○		
มาตรวัดแสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	○			○		
ไฟแสดงผลการขับเคลื่อนประหยัด (ECO Indicator)	○			○		
กระจกไฟฟ้า	คู่หน้า			4 บานพร้อมระบบปรับลงอัตโนมัติด้านคนขับ		
กุญแจรีโมทพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก	-			○		
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	-			○		
แผงบังแดด	○			พร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิดด้านคนขับ		
แผงควบคุมระบบปรับอากาศแต่งด้วยเมทัลลิก	-			○		
บริเวณเกียร์ตกแต่งด้วยเมทัลลิก	-			○		
ราวมือจับ 3 ตำแหน่ง	-			○		
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า	-			○		
ช่องจ่ายไฟสำรอง	-			○		
ระบบเครื่องเสียง						
เครื่องเสียงแบบ 2Din	-			○		
ช่องเชื่อมต่อ USB และช่อง AUX สำหรับต่ออุปกรณ์เสริม	-			○		
ลำโพงคู่หน้า	-			○		
ความปลอดภัย						
ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ i-SRS	○			○		
ถุงลมด้านผู้โดยสารด้านหน้า SRS	○			○		
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS	○			○		
ระบบกระจายแรงเบรก EBD	○			○		
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer	○			○		
ระบบสัญญาณกันขโมย	-			○		
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	○			○		

หมายเหตุ : • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยมีจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น





Jazz

สนุกทุกโหมด

ความสนุกสตาร์ทได้ทุกวันกับ ฮอนด้า แจ๊ซ ดีไซน์สปอร์ต ทั้งด้านหน้าและหลัง ตอบสนองทุกอัตราเร่ง ด้วยเครื่องยนต์ i-VTEC 1.5 ลิตร 120 แรงม้า เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด และระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) พร้อมเพิ่มอุปกรณ์เพื่อความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารอย่างครบครัน รองรับทุกรูปแบบไลฟ์สไตล์ด้วยเบาะนั่งอัตรา ซิก ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายโหมด ให้คุณออกไปสร้างสรรค์ทุกกิจกรรมความสนุกได้อย่างจุใจ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	รุ่น	S		V	SV
		MT	AT	AT	AT
เครื่องยนต์					
แบบ	ซีเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว I-VTEC				
ความจุ (ซีซี.)	1,497				
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที	88 (120) / 6,600				
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที	145 (14.8) / 4,800				
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ	○				
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW)					
ระบบส่งกำลัง					
ระบบเกียร์	เกียร์ธรรมดา ซินโครเมท แบบ 5 สปีด	เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Grade Logic Control พร้อม Direct Control และ Shift Hold System			
ระบบพวงมาลัย					
แบบ	แร็ค แอนด์ พินเนียน พร้อมเพาเวอร์พ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS)				
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)	4.9				
ระบบเบรก					
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน				
หลัง	ดิสก์เบรก				
ระบบกันสะเทือน					
หน้า	อิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง				
หลัง	ทอร์ชันบีมแบบ H-shape				
มิติ (มิลลิเมตร)					
ความยาว	3,900		3,900		3,915
ความกว้าง	1,695				
ความสูง	1,525				
ฐานล้อ	2,500				
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง	1,492 / 1,475		1,492 / 1,475		1,476 / 1,459
น้ำหนักกรด (กิโลกรัม)	1,060	1,095	1,100		1,115

อุปกรณ์มาตรฐาน	S		V	SV
	MT	AT	AT	AT
ภายนอก				
กันชนหน้า-หลังสีเดียวกับตัวรถ	○		○	แบบสปอร์ต
สเกิร์ตข้าง	-		-	○
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว	-		-	○
ไฟท้ายแบบ LED	○		○	○
ไฟตัดหมอกคู่หน้า	-		-	○
ล้อ	ฝาครอบล้อ 15"		ล้ออัลลอย 15" (4 วง)	ล้ออัลลอย 16" (4 วง)
ภายใน				
สีภายใน	สีดำ / น้ำเงิน		สีดำ / น้ำเงิน	สีดำ / น้ำเงินเข้ม
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้	-		○	○
พนักพิงเบาะนั่งด้านหลังปรับเอนได้	○		○	○
เบาะนั่งด้านหลังแบบอัลตรา ซีท แยกพับ 60 : 40	○		○	○
พนักเท้าแขนด้านข้างคนขับ	-		-	○
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง	○		○	○
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)	-		-	○
มาตรวัดเรืองแสง	○		○	○
มาตรวัดแสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	○		○	○
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	○		○	พร้อมพับไฟฟ้า
เซ็นทรัลล็อก	○		พร้อมสวิตช์ควบคุมตำแหน่งคนขับ	
กุญแจรีโมท	○		○	○
ไฟอ่านแผนที่	-		-	○
ระบบเครื่องเสียง				
วิทยุ-ซีดี MP3 1 แผ่น แบบโมดูล	○		○	○
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	-		○	○
จำนวนลำโพง	4		4	4
ช่องเชื่อมต่อ USB	○		○	○
ระบบความปลอดภัย				
ถุงลมคู่หน้า Dual SRS	○		○	○
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS	○		○	○
ระบบกระจายแรงเบรก EBD	○		○	○
ระบบกุญแจกันภัย Immobilizer	○		○	○
ระบบสัญญาณกันขโมย	○		○	○
สัญญาณกระแะกันชนหลัง 4 จุด	○		○	○
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	○		○	○

หมายเหตุ : • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยมีจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น





CIVIC



เสน่ห์ใหม่แห่งความเข้าใจ สู่อีกระดับแห่งความสปอร์ต

สะท้อนความพิเศษในตัวคุณ โดดเด่นกว่าใครไปกับ ฮอนด้า ซีวิค สปอร์ต เพลอร์ บ่งบอกเอกลักษณ์เหนือระดับ
ในสไตล์สปอร์ตหรูที่แตกต่าง ด้วยสีชาวบริลเลียนท์ (มุก) พร้อมเพิ่มอารมณ์แห่งความสปอร์ตเต็มขั้นด้วย
ชุดแต่งรอบคัน พาคุณทะยานไปให้ถึงขีดสุดในทุกเส้นทาง โอบอ้อมเยือนใคร ด้วยเครื่องยนต์ 1.8 ลิตร

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	รุ่น	E
		AT (AS)
เครื่องยนต์		
แบบ		ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC
ความจุ (ซีซี.)		1,799
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที		103 (140) / 6,300
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที		174 (17.7) / 4,300
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ		แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW)
ระบบขับเคลื่อน		
ระบบเกียร์		เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด
ระบบพวงมาลัย		
แบบ		แร็ค แอนด์ พินเนียน พร้อมเพาเวอร์พ่อนแรง
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)		5.8
ระบบเบรก		
หน้า		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน
หลัง		ดิสก์เบรก
ระบบกันสะเทือน		
หน้า		อิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง
หลัง		อิสระ ดับเบิลวิชโบน พร้อมเหล็กกันโคลง
มิติ (มิลลิเมตร)		
ความยาว		4,540
ความกว้าง		1,755
ความสูง		1,435
ฐานล้อ		2,700
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง		1,500 / 1,525
น้ำหนักกรด (กิโลกรัม)		1,240



อุปกรณ์มาตรฐาน	E
	AT (AS)
ภายนอก	
ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์	○
ไฟตัดหมอกคู่หน้า	○
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว	○
ระบบปัดน้ำฝนแบบปรับตั้งหน่วงเวลาได้	○
ภายใน	
สีภายใน	สีดำ
วัสดุหุ้มเบาะ	เบาะหนังแท้ และวัสดุหนังสังเคราะห์
มาตรวัดแบบ Multiplex Meter พร้อมระบบเรืองแสง	○
มาตรวัดแสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	○
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	○
พวงมาลัยหุ้มหนัง	○
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง	○
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	○
ระบบเซ็นทรัลล็อก	○
กุญแจรีโมท	○
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า	○
ระบบเครื่องเสียง	
ระบบเครื่องเสียง	วิทยุ-ซีดี MP3 แบบ 1 แผ่น
สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	○
ช่องเชื่อมต่อ USB	○
จำนวนลำโพง	4+2 (ทวีตเตอร์)
ระบบความปลอดภัย	
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า Dual SRS	○
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS	○
ระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA	○
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ	○
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer	○
ระบบสัญญาณกันขโมย	○
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	○
อุปกรณ์พิเศษสำหรับรุ่น สปอร์ต เพิร์ล	
• กระพริบหน้าติไซน์ใหม่ • สเกิร์ตหน้า • สเกิร์ตข้าง • สเกิร์ตหลัง • สปอยเลอร์หลัง • หม้อพักไอเสียแบบท่อคู่ • คิวบันไดสแตนเลส • ติไซน์ใหม่ • แป้นวางเท้าแบบสปอร์ตสี Gun Metallic ใหม่ • พรมปูพื้นสีแดงใหม่ พร้อมสัญลักษณ์ Sport Pearl • ล้ออัลลอย 16 นิ้ว • สีขาวใหม่สไลด์สปอร์ต • สัญลักษณ์พิเศษ Sport Pearl	

หมายเหตุ : • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยมีจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	รุ่น	2.0 i-VTEC			2.4 i-VTEC		3.5 V6
		2.0 E	2.0 EL	2.0 EL NAVI	2.4 EL	2.4 EL NAVI	
เครื่องยนต์							
แบบ		ซีงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC			ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC		ซีงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 6 สูบ 24 วาล์ว i-VTEC
ความจุ (ซีซี.)		1,997			2,354		3,471
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที		115 (156) / 6,300			133 (180) / 6,500		202 (275) / 6,200
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที		189 (19.3) / 4,300			222 (22.6) / 4,300		339 (34.6) / 5,000
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ		○			○		○
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW)							
ระบบแปรผันการทำงานของกระบอกสูบอัตโนมัติ (VCM)		-			-		○
ระบบส่งกำลัง							
ระบบเกียร์		อัตโนมัติ 5 สปีด ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Grade Logic Control พร้อม Direct Control และ Shift Hold Control					
ระบบพวงมาลัย							
แบบ		แร็ค แอนด์ พินเนียน พร้อมเพาเวอร์พ่อนแรง					
อัตราทดพวงมาลัยแบบแปรผัน (VGR)		○			○		○
ระบบเบรก							
หน้า		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน					
หลัง		ดิสก์เบรก					
ระบบกันสะเทือน							
หน้า		อิสระ ดับเบิลวิงโบน พร้อมเหล็กกันโคลง					
หลัง		อิสระ มัลติลิงค์ พร้อมเหล็กกันโคลง					
มิติ (มิลลิเมตร)							
ความยาว					4,946		
ความกว้าง					1,845		
ความสูง					1,476		
ฐานล้อ					2,800		
ระยะระหว่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง		1,590 / 1,590			1,580 / 1,580		
น้ำหนักกรด (กิโลกรัม)		1,504	1,518		1,559		1,652

อุปกรณ์มาตรฐาน	2.0 i-VTEC			2.4 i-VTEC		3.5 V6
	2.0 E	2.0 EL	2.0 EL NAVI	2.4 EL	2.4 EL NAVI	
ภายนอก						
รูป พร้อมระบบ One-Touch	-	-	-	-	-	○
ไฟหน้า	มัลติรีเฟล็กเตอร์			HID	HID	HID
ระบบไฟหน้าปรับระดับสูง - ต่ำอัตโนมัติ (Auto Levelling Headlight)	-	-	-	○	○	○
ระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	-	-	-	○	○	○
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	○	○	○	○	○	○
กระจกมองข้างด้านซ้ายปรับอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง	-	-	-	○	○	○
ล้ออัลลอย (5 วง)	16"	17"	17"	17"	17"	17"
ภายใน / ความสะดวกสบาย						
ภายใน	สีดำ / สีเบจ (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก)					
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง	○	○	○	○	○	○
ตกแต่งเตี้ยลายไม้	-	○	○	○	○	○
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง	○	○	○	○	○	○
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ (Memory Seat)	-	-	-	○	○	○
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย	-	-	-	○	○	○
แบบเกียร์ธรรมดา (Paddle Shift)	-	-	-	○	○	○
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	○	○	○	○	○	○
กระจกมองหลังปรับลดแสงแบบอัตโนมัติ	-	-	-	○	○	○
กระจกเงาหลังปรับไฟฟ้า	-	-	-	○	○	○
ระบบเครื่องเสียง และระบบนำทางเนวิเกเตอร์						
ระบบนำทางเนวิเกเตอร์	-	-	○	-	○	○
เครื่องเล่นดีวีดี พร้อมกล้องส่องภาพด้านหลัง	-	-	○	-	○	○
ฮาร์ดดิสก์สำหรับบันทึกไฟล์เพลง (HDD Audio)	-	-	○	-	○	○
วิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD / MP3 / WMA แบบ 6 แผ่น	○	○	-	○	-	-
ช่องเชื่อมต่อ USB	○	○	○	○	○	○
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ แบบไร้สาย Bluetooth	-	-	-	○	○	○
ระบบเครื่องเสียงแบบ Premium Sound System พร้อม Sub-Woofer	-	-	○	○	○	○
สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงบนพนักเก้าอี้คนขับ	-	-	-	-	-	○
ระบบความปลอดภัย						
ถุงลมคู่หน้าอัจฉริยะ Dual I-SRS	○	○	○	○	○	○
ถุงลมด้านข้างคู่หน้าอัจฉริยะ I-Side Airbags	○	○	○	○	○	○
พร้อมระบบเซ็นเซอร์แบบ OPDS	-	-	-	-	-	-
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags)	-	-	-	○	○	○
ระบบควบคุมการทรงตัว VSA	-	-	-	○	○	○
พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA	-	-	-	○	○	○
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS	○	○	○	○	○	○
ระบบกระจายแรงเบรก EBD	○	○	○	○	○	○
กุญแจรีโมทปลดล็อกพร้อมปุ่มกันขโมย	○	○	○	○	○	○

หมายเหตุ : • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยมีจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น





Accord

ทุกความสำเร็จคือความท้าทาย

มุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้า ...ไม่หยุดนิ่งที่จะมองหาความท้าทาย แนวคิดใหม่แห่งยนตรกรรมสปอร์ตหรู กระฉับกระเฉงและกันชนหน้า
ดีไซน์ใหม่ ตอบสนองพลับขยับเคลื่อนที่แตกต่างด้วยเครื่องยนต์ SOHC i-VTEC 2.0 ลิตร เครื่องยนต์ DOHC i-VTEC 2.4 ลิตร
และเครื่องยนต์ 3.5 ลิตร V6 พร้อมความสะดวกสบายชั้นเลิศ เพื่อสุนทรียภาพแห่งการขับขี่อย่างแท้จริง

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	รุ่น	2.0		2.4	
		S	E	EL 2WD	EL
เครื่องยนต์					
แบบ		ซีเกลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว I-VTEC		ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว I-VTEC	
ความจุ (ซีซี.)		1,997		2,354	
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที		110 (150) / 6,200		125 (170) / 5,800	
แรงบิดสูงสุด นิวตัน - เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที		190 (19.4) / 4,200		220 (22.4) / 4,200	
ระบบควบคุมการเปิด - ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW)		○			
ระบบส่งกำลัง					
ระบบเกียร์		เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Grade Logic Control พร้อม D3 Mode			
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ (Real Time™ 4WD)	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ (Real Time™ 4WD)
ระบบพวงมาลัย					
แบบ		เพาเวอร์แบบไฟฟ้า (EPS)		แร็ค แอนด์ พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ฟ่อนแรง	
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)		5.5			
ระบบเบรก					
หน้า		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน			
หลัง		ดิสก์เบรก แบบ ดรัมอินดิสก์			
ระบบกันสะเทือน					
หน้า		อิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง			
หลัง		อิสระ ดับเบิลวิชโบน พร้อมเหล็กกันโคลง			
มิติ (มิลลิเมตร)					
ความยาว		4,565			
ความกว้าง		1,820			
ความสูง		1,680			
ฐานล้อ		2,620			
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง		1,565 / 1,565			
น้ำหนักกรด (กิโลกรัม)		1,505	1,565	1,535	1,600



อุปกรณ์มาตรฐาน	2.0		2.4	
	S	E	EL 2WD	EL
ภายนอก				
ไฟหน้า PROJECTOR		○		HID
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	-			○
ไฟหน้าปรับระดับอัตโนมัติ	-			○
ไฟตัดหมอกคู่หน้า	○			○
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว	○			○
ระบบปิดน้ำฝนด้านหน้า	แบบปรับตั้งท่วงเวลา		แบบอัตโนมัติ (Rain Sensor)	
ขายล่างกันชน / กาบข้างประตู / ยางกันโคลนหลัง	สีดำ	สีเทาเมทัลลิก	สีเทาเมทัลลิก	
ล้ออัลลอย 17" (5 วง)	○			○
ภายใน				
สีภายใน	สีดำ / สีเบจ (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก)			
วัสดุหุ้มเบาะ	หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์			
มาตรวัดแสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	○			○
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone	-	○		○
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับด้านหลัง	-	○		○
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง	-		-	○
เบาะนั่งหลังปรับเลื่อนขึ้นหน้า-ถอยหลังแบบ 60:40	○			○
พนักพิงเบาะหลังปรับเอนพร้อมแยกพับแบบ 40:20:40	○			○
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System)	○			○
ระบบเครื่องเสียง				
ระบบนำทางเนวิเกเตอร์	-			○
เครื่องเล่นดีวีดี	-			○
ระบบเครื่องเสียง	วิทยุ-ซีดี MP3 แบบ 6 แผ่น		วิทยุ-ซีดี MP3 แบบ 1 แผ่น	
สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	-	○		○
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)	-	○		แบบ Built-in
ช่องเชื่อมต่อ USB	-	○		○
จำนวนลำโพง	4		4+2 (ทวีตเตอร์)	
ความปลอดภัย				
ถุงลมคู่หน้า Dual SRS	○			○
ถุงลมด้านข้างคู่หน้าอัจฉริยะ I-Side Airbags	-			○
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และกระจายแรงเบรก EBD	○			○
ระบบควบคุมการทรงตัว VSA	-			○
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ	○			○
กล้องส่องภาพด้านหลัง	-			○
สัญญาณกะระยะหลัง	-	○		-
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย	○			○

หมายเหตุ : • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยมีจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น





CR-V

ให้คุณสร้างโลกส่วนตัว...ได้ทุกที่

โลกหยุดหมุน เมื่อคุณพบอิสระที่เหนือกว่า สัมผัสอิสระภาพในโลกส่วนตัว ที่ตอบรับทุกองศาของชีวิต กับยนตรกรรมสปอร์ตอเนกประสงค์ มุมมองภายนอกหรูหรา ฐานปลั๊กเครื่องยนต์ i-VTEC 2.4 ลิตร และ 2.0 ลิตร มั่นใจทุกเส้นทางด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยเหนือระดับ เปิดมิติใหม่สู่มุมมองของการขับขี่ที่เป็นตัวคุณ และนี่...คือโลกของคุณ



ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	รุ่น	Limited
เครื่องยนต์		
แบบ		ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว I-VTEC
ความจุ (ซีซี.)		1,497
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที		87 (118) / 6,600
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที		146 (14.9) / 4,800
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW)		○
ระบบส่งกำลัง		
ระบบเกียร์		เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Grade Logic Control พร้อม Direct Control และ Shift Hold System
ระบบพวงมาลัย		
แบบ		แร็ค แอนด์ พินเนียน พร้อมเพาเวอร์พ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS)
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)		5.2
ระบบเบรก		
หน้า		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน
หลัง		ดรัมเบรก
ระบบกันสะเทือน		
หน้า		อิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง
หลัง		ทอร์ชันบีมแบบ H-shape
มิติ (มิลลิเมตร)		
ความยาว		4,215
ความกว้าง		1,700
ความสูง		1,735
ฐานล้อ		2,740
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง		1,478 / 1,466
น้ำหนักกรด (กิโลกรัม)		1,355



อุปกรณ์มาตรฐาน	Limited
ภายนอก	
กระจังหน้าโครเมียม	○
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว	○
ประตูข้างแบบสไลด์ซ้าย-ขวา	ระบบไฟฟ้าพร้อมควบคุมด้วยรีโมท
ล้ออัลลอย (4 วง)	15"
ภายใน	
สีภายใน	สีเบจ
แผงคอนโซลหน้าตกแต่งเมทัลลิก	○
มาตรวัดเรืองแสง	○
มาตรวัดแสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	○
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	○
กุญแจรีโมท	พร้อมรีโมทเปิด-ปิดประตู
เบาะนั่งแถวที่ 2 แบบแยกอิสระ เบาะนั่งแถวที่ 3 แบบปรับพับได้	○
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า	○
ราวมือจับ 5 ตำแหน่ง	○
กระจกมองข้างปรับพร้อมพับไฟฟ้า	○
ระบบเครื่องเสียง	
เครื่องเล่นดีวีดี พร้อมระบบนำทางเนวิกเตอร์	○
กล่องส่งภาพด้านหลัง	○
ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง	○
จำนวนลำโพง	4
ความปลอดภัย	
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า Dual SRS	○
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS	○
ระบบกระจายแรงเบรก EBD	○
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ	○
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer	○
ระบบสัญญาณกันขโมย	○
ไฟเบรกดวงที่ 3	○

หมายเหตุ : • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยมีจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า





FREED

Limited



ประสบการณ์ความสุขครั้งใหม่ของการใช้ชีวิต

มีติใหม่แห่งยนตรกรรม 7 ที่นั่งที่ผสานการใช้งาน และดีไซน์ล้ำสมัยอย่างลงตัว ด้วยมุมมองการขับขี่ที่กว้างขวาง สะดวกสบายกับประตูสไลด์อัตโนมัติซ้าย-ขวา พร้อมเพิ่มความเพลิดเพลินทุกการเดินทางด้วยชุดเครื่องเล่นดีวีดี มั่นใจทุกการขับขี่กับระบบนำทางเนวิเกเตอร์ และกล่องส่องหลัง เต็มเต็มทุกความสุขที่คุณค่า สู่การสร้างสรรชีวิต ในแบบของคุณ ฮอนด้า ฟรีด...อิสระแห่งการสร้างสรรชีวิต เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

สายน้ำ...ไม่มีวันสิ้นกลอนความผูกพัน ที่มีให้กันมากกว่า 47 ปี

ด้วยสำนึกในน้ำใจของคนไทยที่มีให้กับ ฮอนด้า ตลอดระยะเวลา 47 ปี ที่ผ่านมา เราและคนไทยได้ดูแลกันมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันนี้...วิกฤตอุทกภัยได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของทุกคน ฮอนด้า ยังคงยึดมั่นในปณิธานอันแน่วแน่ที่จะมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคมเสมอมา โดยได้ร่วมแบ่งปันความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย ด้วยการมอบเงินบริจาคผ่านทางสภาอากาศไทย เพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบาก เราพร้อมจะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสังคมไทยตลอดไป

แม้ว่าโรงงานฮอนด้า จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ เรายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมดูแล และให้ความอุ่นใจกับพนักงานทุกคน ทั้งเรื่องของรายได้และความมั่นคงในการดำเนินชีวิต เมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไป เราจะกลับมาสู้ และฟื้นฟูอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

ในส่วนของผู้จำหน่าย ฮอนด้า ยังคงดูแลและให้บริการลูกค้าเช่นเดิม และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า **เราขอยืนยันอีกครั้งว่า...จะไม่มีการนำรถยนต์และชิ้นส่วนที่ได้รับเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้มาจำหน่ายอย่างแน่นอน** เพราะ ฮอนด้า คำนึงถึงคุณภาพที่ดีที่สุด

ฮอนด้า ขอขอบคุณทุกความห่วงใย และความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น **เราขอสัญญาว่ากำลังใจทั้งหมดนี้ จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับสังคมไทย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง**