THE NEW MITSUBISHI

TRITON

Double Cab 4x2

เปลี่ยน...สู่ความลงตัวใหม่



MITSUBISHI MOTORS

POWER

/อารยธรรมใหม่ของพลัง

ทะยานไปสุดพลัง สู่จุดหมายสูงสุด



2.5 GLX ABS/Airbag





สุดยอดแห่งพลัง
และความประหยัด

2.5L
116 แรงม้า
ที่ 4,000 รอบต่อนาที
แรงบิด 247 นิวตัน-เมตร ที่ 2,000 รอบต่อนาที

ความแรงที่ควบคู่ความประหยัด

2.5 DI-D ไฮเปอร์ คอมมอนเรล DOHC 16V
เทอร์โบ 116 แรงม้า ที่ 4,000 รอบต่อนาที
พร้อมท่อร่วมไอดีแบบ ทวิน อินเทค แมนิโฟลด์

ท่อร่วมไอดีแบบ ทวิน อินเทค แมนิโฟลด์


ด้วยระบบ 4 วาล์วต่อสูบ วาล์วไอดี 2 ตัว
และวาล์วไอเสีย 2 ตัว ที่ออกแบบแยกท่อทางเข้าไอดี
เป็น 2 ทางต่อสูบ โดยเข้าทางด้านข้างสำหรับวาล์วไอดี
ตัวที่หนึ่ง และด้านบนกระบอกสูบสำหรับวาล์วไอดีตัวที่สอง
ทำให้ส่วนผสมของน้ำมันและอากาศเกิดการหมุนวน
ในลักษณะ **Cyclone Effect** ให้การจุดระเบิดเปี่ยมพลัง
กำลังต่อเนื่องตั้งแต่
รอบต่ำจนรอบสูง
พร้อมหัวลูกสูบใหม่
Deep Ball Type
พัฒนาให้มีร่องโค้งเว้า
ภายใน ให้การผสมผสานของอากาศและน้ำมันดีที่สุด
พร้อม**เคลือบกราไฟท์**ที่ผิวลูกสูบ เพื่อลดการเสียดสี
และสึกหรอระหว่างกระบอกสูบ




DOHC 16V TURBO **DI-D** HYPER COMMON RAIL

ระบบ ไฮเปอร์ คอมมอนเรล

จ่ายน้ำมันด้วยแรงดันสูงถึง 180 เมกะปาสคาล (180 MPa) โดยใช้ปั๊มน้ำมันแรงดันสูง
Hyper Pressure Supply Pump เป็นตัวสร้างแรงดัน ฉีดน้ำมันให้เป็นละอองฟอยละเอียด
ฟุ้งกระจายทั่วห้องเผาไหม้ ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ 32 บิท ให้ความแม่นยำ
ในการฉีดจ่ายน้ำมันสูง เผาไหม้หมดจด กำลังเครื่องสูงสุด คุ้มสุดทุกหยดน้ำมัน
พร้อมติดตั้งระบบ EGR ที่นำไอเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดมลพิษได้ดียิ่งขึ้น
ผ่านการรับรองมาตรฐานไอเสีย EURO STEP III





UTILITY

อารยธรรมใหม่ของการใช้งาน

ลงตัวสุดทุกการใช้งาน พร้อมความสะดวกสบายเหนือระดับ

2.5 GLX ABS/Airbag

5.7 ม.


รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด
ให้การบังคับเลี้ยวในพื้นที่จำกัด หรือการจอดง่าย เหมือนรถยนต์นั่ง คล่องตัวทุกหนแห่ง

ETACS

ระบบอำนวยความสะดวกและปลอดภัยอัจฉริยะ ETACS เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ



ใบปัดน้ำฝน
ปรับความเร็วอัตโนมัติ



สัญญาณเสียง
และไฟกระพริบเตือน
เมื่อประตูปิดไม่สนิท




สัญญาณเตือน
ลืมปิดไฟหรี่หน้า



ระบบตัดการทำงาน
ไฟใหญ่หน้าอัตโนมัติ
เมื่อปิดสวิทช์กุญแจ



ระบบหน่วงเวลาปิดไฟ
ในห้องโดยสาร



ระบบหน่วงเวลาเปิด-ปิด
กระจกประตูไฟฟ้า
ภายใน 30 วินาที
(ยกเว้นรุ่น 2.5 GL)



ระบบเซ็นทรัลล็อก
ควบคุมการเปิด-ปิด
ล็อกประตูทุกบาน
(ยกเว้นรุ่น 2.5 GL)



ไฟตัดหมอกหน้า
เสริมมาดเข้ม
(เฉพาะรุ่น 2.5 GLX ABS/Airbag)



ที่พักแขนกลางเบาะหลัง
พร้อมที่วางแก้วน้ำ



ไฟส่องสว่างและที่ใส่ขวดน้ำ
ที่แผงประตู





DESIGN

/อารยธรรมใหม่ของดีไซน์

ตอบรับรสนิยมหรู
สง่าเข้ม โดดเด่นอย่างที่คุณเป็น

หรูหรา กว้างสบายอย่างรถเก๋ง

ห้องโดยสารใหญ่สุดในรถกระบะรุ่น 4 ประตู ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมทุกมิติ ให้สัมผัสถึงความโอ่โถง กว้างสบาย หรูหราอย่างรถเก๋ง ตอบรับความสะดวกสบายอย่างเหนือชั้น เพิ่มความสุนทรีย์ด้วยเครื่องเล่น CD/MP3 พร้อมแต่งเติมความเท่ห้องโดยสารในสไตล์สีเงิน ซิลเวอร์ เดคอร์เรชั่น



มาตรวัด Racing Speed Meter เท่สไตล์สปอร์ต



เครื่องเล่นวิทยุ CD/MP3 พร้อมรีโมท



พวงมาลัยพาวเวอร์ตกแต่งสีเงิน สปอร์ต ล้ำสมัย
(เฉพาะรุ่น 2.5 GLX ABS/Airbag)



คอนโซลเกียร์และช่องวางของข้างเกียร์ตกแต่งสีเงิน สไตล์เท่ ล้ำสมัย
(ยกเว้นรุ่น 2.5 GL)



กระจกมองข้างแบบโครเมียม เท่สะดุดตา (ยกเว้นรุ่น 2.5 GL)



คิ้วขอบกระบะสีเดียวกับตัวรถ กลมกลืน สง่างาม

TOUGHNESS | อารยธรรมใหม่ของความแกร่ง

สะท้อนตัวตน...แกร่งเข้ม หัวจรดท้าย



2.5 GLX ABS/Airbag

HYPER FRAME

ไฮเปอร์เฟรม
แกร่งสุดด้วยแชสซีส์ชิ้นเดียวแบบขึ้นรูป
ประกบ 2 ชั้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว
ป้องกันการโค้งงอเพิ่มขึ้น 70%
ป้องกันการบิดตัวเพิ่มขึ้น 40%



แชสซีส์เหล็กกล้าใหญ่ขึ้น
แข็งแกร่งขึ้น



จุดรับแรงชนเพื่อดูดซับแรง
เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้า

ช่วงล่างแกร่งสุด เพื่องานบรรทุกหนัก
ระบบกันสะเทือนด้านหน้าใหม่แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น
คอยล์สปริงพร้อมสตรัทบาร์
ให้ความนุ่มนวลแบบรถเก๋ง
ยึดเกาะดีเยี่ยม หนึบแม้ขณะเข้าโค้ง
ด้านหลังแบบแหนบแผ่นซ้อน
ติดตั้งใต้เสื้อเพลา พร้อมโช้คอัพไขว้
สุดแกร่ง รับน้ำหนักบรรทุกถึงใจ









ตัวถังนิรภัยเหล็กกล้า RISE Body (Reinforced Impact Safety Evolution)
ถูกดีไซน์ขึ้นเพื่อลดการยุบตัวของห้องโดยสาร ทำให้ห้องโดยสารเสียหายจากการชนน้อยที่สุด
เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าและหลัง พร้อมคานเหล็กนิรภัยในประตู ลดการยุบตัวของประตู
เมื่อเกิดการชนจากด้านข้างรถ

SAFETY | อารยธรรมใหม่ของความปลอดภัย สมบูรณ์แบบ...ด้วยความปลอดภัยสูงสุด



ระบบ LSPV (Load-Sensing Proportioning Valve)
ระบบปรับแรงดันเบรกตามน้ำหนักบรรทุก จะปรับแรงดันน้ำมันเบรกสำหรับล้อหลัง ให้เหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุกตลอดเวลา




ระบบเบรก ABS แบบ 4 แชนแนล 4 เซ็นเซอร์ พร้อมระบบ EBD (Electronic Break-force Distribution)
ทำงานโดยการตรวจจับของเซ็นเซอร์ที่แยกอิสระแต่ละล้อ เมื่อเหยียบเบรกกระทันหันหรือบนถนนลื่น ป้องกันล้อล็อกและยังควบคุมทิศทางได้ตามต้องการ
(เฉพาะรุ่น 2.5 GLX ABS/Airbag)




ถุงลมนิรภัย SRS ด้านคนขับ
ปกป้องและลดแรงกระแทกต่อผู้ขับขี่ โดยทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด แบบดึงกลับอัตโนมัติ
(เฉพาะรุ่น 2.5 GLX ABS/Airbag)



เบรกขนาดใหญ่ เพื่อความปลอดภัยสุด
ดิสก์เบรกหน้าแบบมีครีบระบายความร้อนขนาด 9 นิ้ว และดรัมเบรกหลังขนาด 10 นิ้ว พร้อมหม้อลมเบรกขนาดใหญ่ถึง 10 นิ้ว หยุดได้อย่างมั่นใจ



ระบบแป้นเบรกคลายตัว เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่
เพื่อที่จะลดการกระแทกที่ขาในกรณีเกิดอุบัติเหตุชนจากด้านหน้าอย่างแรง ขาเบรกจะยุบตัวลง เพื่อลดแรงกระแทกได้



ระบบพวงมาลัยยุบตัวได้
เพื่อที่จะลดการกระแทกที่พวงมาลัย ในกรณีเกิดอุบัติเหตุชนจากด้านหน้าอย่างแรง แกนพวงมาลัยจะช่วยยุบตัวลงเป็นสองระดับขึ้นอยู่กับการชน เพื่อลดแรงกระแทกได้

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน มิตซูบิชิ ไทรทัน รุ่นดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (Triton Double Cab 4x2 Standard Equipment)

อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipment)	KA4TNJNMZRU	KA4TNJNUZRU		KA4TNJRUZRU	
	2.5 Double Cab GL	2.5 Double Cab GLX	2.5 Double Cab GLX ABS/Airbag	2.5 Double Cab GLX (A/T)	2.5 Double Cab GLX (A/T) ABS/Airbag
ภายนอก (Exterior)					
กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Color key bumper)	O	O	O	O	O
ไฟตัดหมอกหน้า (Front fog lamp)	–	–	O	–	O
ขอบกระจังหน้าแบบโครเมียม (Radiator grille with chrome frame)	–	O	O	O	O
ที่เปิดประตูด้านนอกแบบโครเมียม (Chrome door outer handle)	ดำ (Black)	O	O	O	O
กระจกมองข้างแบบโครเมียม (Chrome door mirror)	ดำ (Black)	O	O	O	O
กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า (Electric door mirror)	–	O	O	O	O
กระจกมองกรองแสง (Green glass)	O	O	O	O	O
ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดอัตโนมัติ (Rear defroster with timer)	–	O	O	O	O
ที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา (Intermittent windshield wiper)	O	O	O	O	O
ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ (Side turning lamp)	O	O	O	O	O
ยางกันโคลนหลัง (Rear mudguard)	O	O	O	O	O
ไฟเบรกดวงที่ 3 (High mount stop lamp)	–	O	O	O	O
ล้ออัลลอย (Alloy wheel)	–	O	O	O	O
ภายใน (Interior)					
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน (Day-night rear view mirror)	O	O	O	O	O
แผงบังแดดคู่หน้า (Sunvisor)	O	O	O	O	O
ที่เก็บบัตรบนแผงบังแดดด้านคนขับ (Ticket holder on driver side sunvisor)	–	O	O	O	O
กระจกพร้อมฝาปิดบนแผงบังแดดด้านคนนั่ง (Vanity mirror with lid on passenger side sunvisor)	–	O	O	O	O
ไฟอ่านแผนที่ พร้อมกล่องเก็บแว่นตา (Map lamp with sunglass pocket)	–	O	O	O	O
ไฟส่องสว่างที่คอนโซลหน้า (Built in down light at central panel)	O	O	O	O	O
ไฟส่องสว่างข้างประตู (Door courtesy lamp)	–	O	O	O	O
มาตรวัดระยะทางคู่แบบดิจิตอล (Digital dual trip meter)	O	O	O	O	O
ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติแบบดิจิตอล (Digital A/T shift position lamp)	–	–	–	O	O
มาตรวัดเรืองแสง (Light through meter illumination)	O	O	O	O	O
ชุดสวิทช์ควบคุมแอร์พร้อมปรับทิศทางลม (Full function A/C panel)	O	O	O	O	O
เครื่องเล่นวิทยุ CD พร้อม MP3 (Radio / CD/ MP3)	O	O	O	O	O
ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหน้าเครื่องเล่นวิทยุ (Front AUX In)	O	O	O	O	O
ที่จุดบุหรี่ พร้อมที่เขี่ยบุหรี่ (Cigar lighter with ashtray)	O	O	O	O	O
ปลั๊กไฟ 12 โวลต์ที่คอนโซลกลาง (12 V accessory socket)	–	O	O	O	O
กล่องเก็บของผู้โดยสารด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Glove box with lamp)	O	O	O	O	O
คอนโซลหน้ากลางสีเงิน (Silver painted center panel)	–	O	O	O	O
คอนโซลเกียร์ตกแต่งสีเงิน (Silver painted gear shift panel)	–	O	O	O	O
เบรกมือระหว่างเบาะนั่งพร้อมที่วางแก้วน้ำ (Lever type parking break control with cup holder)	O	O	O	O	O
คอนโซลกลางแบบมีฝาปิด (Floor console with lid)	–	O	O	O	O
ที่พักแขนกลางเบาะหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ (Central armrest with cup holder)	O	O	O	O	O
พวงมาลัยพาวเวอร์ ปรับสูง-ต่ำได้ (Power steering -Tilt)	O	O	O	O	O
ไฟเรืองแสงที่สวิทช์กุญแจ (Ignition key with illumination)	–	O	O	O	O
กระจกไฟฟ้า (Power window)	–	O	O	O	O
เซ็นทรัลล็อก (Central door lock)	–	O	O	O	O
ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากในรถ (Inner fuel lid opener)	O	O	O	O	O
ช่องเก็บของที่ประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front door pocket with bottle holder)	O	O	O	O	O
ช่องใส่ขวดน้ำที่ประตูคู่หลัง (Rear bottle holder)	O	O	O	O	O
วัสดุหุ้มเบาะ (Seats material)	ผ้า ทูโทน (Fabric Two-Tone)	ผ้า ทูโทน (Fabric Two-Tone)	ผ้า ทูโทน (Fabric Two-Tone)	ผ้า ทูโทน (Fabric Two-Tone)	ผ้า ทูโทน (Fabric Two-Tone)
ตะขอสำหรับแขวนของที่พนักพิงคู่หน้า (Convenience hook for front seat)	O	O	O	O	O
ที่วางของเอนกประสงค์บริเวณคอนโซนด้านหน้า (Front panel utility tray)	O	O	O	O	O
ความปลอดภัย (Safety)					
กระจกหน้าแบบนิรภัยสองชั้น (Laminated front windshield)	O	O	O	O	O
ระบบป้องกันล้อล็อก พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ABS+EBD)	–	–	O	–	O
วาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกตามน้ำหนักบรรทุก (LSPV)	O	O	–	O	–
ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ (Driver's side airbag)	–	–	O	–	O
เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้า ELR 3 จุด แบบปรับระดับได้ (Adjustable 3 point ELR front seat belts)	O	O	O	O	O
เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ด้านคนขับ (Pretensioner driver's seat belt)	–	–	O	–	O
เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งหลัง ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง (Rear seat belts 3 point ELR 2 point)	O	O	O	O	O
ระบบล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูด้านหลัง (Child proof)	O	O	O	O	O
คานกันกระแทกด้านข้าง (Side door impact bar)	O	O	O	O	O

ตารางข้อมูลเทคนิค มิตซูบิชิ ไทรทัน รุ่นดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (Triton Double Cab 4x2 Specifications)

			KA4TNJNMZRU	KA4TNJNUZRU		KA4TNJRUZRU	
			2.5 Double Cab GL	2.5 Double Cab GLX	2.5 Double Cab GLX ABS/Airbag	2.5 Double Cab GLX (A/T)	2.5 Double Cab GLX (A/T) ABS/Airbag
ขนาดและน้ำหนัก (Dimension & weight)	ความยาวตลอดคัน (Length)	มม.(mm)	4,995				
	ความกว้างตลอดคัน (Width)	มม.(mm)	1,750				
	ความสูง (Height)	มม.(mm)	1,655	1,650			
	ระยะช่วงล้อ (Wheelbase)	มม.(mm)	3,000				
	ความกว้างล้อหน้า (Front track)	มม.(mm)	1,505				
	ความกว้างล้อหลัง (Rear track)	มม.(mm)	1,500				
	ความยาวกระบะ (Bed interior length)	มม.(mm)	1,325				
	ความกว้างกระบะ (Bed interior width)	มม.(mm)	1,470				
	ความสูงกระบะ (Bed interior height)	มม.(mm)	405				
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground clearance)	มม.(mm)	200	195			
	น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximately vehicle weight)	กก.(Kg)	1,640				
เครื่องยนต์ (Engine)	รุ่น (Model)		4D56 DI-D Hyper Common Rail Turbo Intercooler				
	แบบ (type)		4 สูบ DOHC 16 วาล์ว				
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี(cc)	2,477				
	ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก (Bore X stroke)	มม.(mm)	91.1 X 95.0				
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression ratio)		17.0 : 1				
	กำลังสูงสุด (Max output-ECE Net)	กิโลวัตต์ kw (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที rpm	85(116)/4,000				
	แรงบิดสูงสุด (Max torque-ECE Net)	นิวตันเมตร N-m / รอบต่อนาที rpm	247/2,000				
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel system)	ชนิด (Type)		Electrical fuel injection (Common rail)				
	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity)	ลิตร(Litre)	75				
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัทช์ (Clutch)		แบบแห้งแผ่นเดียวบังคับด้วยไฮดรอลิก (Mechanical)			ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ (Torque converter)	
	ชนิดเกียร์ (Type)		ธรรมดา 5 สปีด (Manual 5 speed)			อัตโนมัติ 4 สปีด (Auto 4 speed)	
	รุ่นเกียร์ (Model)		5M/T			4A/T	
	อัตราทดเกียร์ (Gear ratio)	1st	4.313			2.452	
		2nd	2.330			1.452	
		3rd	1.436			1.000	
		4th	1.000			0.688	
		5th	0.789			-	
		ถอยหลัง(Reverse)	4.220			2.212	
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final gear ratio)		3.909				
ระบบพวงมาลัย (Steering)	ชนิด(Type)		แร็ค แอนด์ พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วย (Rack and pinion with power steering)				
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Min. turning radius)	ม.(m)	5.7				
ระบบกันสะเทือน (Suspension)		หน้า(Front)	อิสระปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง (Independent-wishbone, coil springs with stabilizer bar)				
		หลัง(Rear)	แหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพไขว้ (Regid-elliptic leaf springs)				
ระบบเบรก (Brake)		หน้า(Front)	ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน (Ventilated discs)				
		หลัง(Rear)	ดรัมเบรก (Leading and trailing drums)				
ขนาดยาง (Tire size)		หน้า และหลัง (Front & rear)	195R15C	215/70R15			

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และส่วนประกอบต่างๆ โดยมิต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียดและส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศไทย โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆได้จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิใกล้บ้านท่าน

สีตัวถังรถ (Body Colors)



[A66] Cool Silver (M) บรอนซ์เงิน

[A36] Warm Silver (M) บรอนซ์ทอง

[A70] Greenish Silver (P) เขียว

[T69] Cerulean Blue (P) ฟ้า

[P19] Red (M) แดง


[X08] Pyreness Black (P) ดำ

[A67] Dark Effect Gray (P) เทาดำ

หมายเหตุ สีในแคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

ขนาดตัวถังรถ (Dimensional Views)

Double Cab GLX



บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
MITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO., LTD.

www.mitsubishi-motors.co.th

รับประกัน 3 ปี 100,000 กม.
*เงื่อนไขการรับประกันตามรายละเอียดคู่มือประจำรถ