TOYOTA

moving forward


COROLLA ALTIS

2.0


1.8

1.6


DUAL VVT-i



เครื่องยนต์ 3ZR-FE DUAL VVT-i 4 สูบ 16 วาล์ว 2.0 ลิตร
พร้อมระบบ ACIS (Acoustic Control Induction System)
ช่วยเพิ่มแรงบิดให้ดีขึ้น ในทุกระดับความเร็ว
แรงม้าสูงสุด (EEC net) 107 กิโลวัตต์
(145 แรงม้า) ที่ 6,200 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด (EEC net) 187 นิวตัน-เมตร
(19.07 กิโลกรัม-เมตร) ที่ 3,600 รอบต่อนาที



เครื่องยนต์ 2ZR-FE DUAL VVT-i 4 สูบ 16 วาล์ว 1.8 ลิตร
พร้อมระบบ ACIS (Acoustic Control Induction System)
ช่วยเพิ่มแรงบิดให้ดีขึ้น ในทุกระดับความเร็ว
แรงม้าสูงสุด (EEC net) 103 กิโลวัตต์
(140 แรงม้า) ที่ 6,400 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด (EEC net) 173 นิวตัน-เมตร
(17.64 กิโลกรัม-เมตร) ที่ 4,000 รอบต่อนาที



เครื่องยนต์ 1ZR-FE DUAL VVT-i 4 สูบ 16 วาล์ว 1.6 ลิตร
แรงม้าสูงสุด (EEC net) 90 กิโลวัตต์
(122 แรงม้า) ที่ 6,000 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด (EEC net) 154 นิวตัน-เมตร
(15.70 กิโลกรัม-เมตร) ที่ 5,200 รอบต่อนาที



เครื่องยนต์ระบบวาล์วอัจฉริยะ DUAL VVT-i (Variable Valve Timing-intelligent)
ปรับจังหวะเปิด-ปิดลิ้นไอดี และไอเสียแบบแปรผัน โดยสอดคล้องกับการทำงานของเครื่องยนต์ โดยการปรับจังหวะของลิ้นไอดีจะช่วยควบคุมปริมาณไอดีให้เหมาะสมต่อการจุดระเบิดในทุกจังหวะความเร็วรอบเครื่องยนต์ ช่วยให้มีอัตราเร่งที่ดี และการปรับจังหวะของลิ้นไอเสียจะสัมพันธ์กับการปล่อยไอเสียของเครื่องยนต์ ช่วยให้การปล่อยไอเสียมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เครื่องยนต์จึงทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งอัตราเร่งดี ขับขี่ได้ราบรื่น ช่วยลดมลพิษ และประหยัดเชื้อเพลิงได้ดีเยี่ยม




7-Speed SUPER CVT-i

เกียร์อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด
(Continuously Variable Transaxle-intelligent)
อีกขั้นแห่งเทคโนโลยี ที่ทำให้การเปลี่ยนเกียร์ต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีจังหวะพัก เพื่อส่งกำลังขณะเปลี่ยนเกียร์ทุกสปีดจึงนุ่มนวล ไม่สะดุด ส่งความแรงอย่างต่อเนื่องและร้าใจยิ่งขึ้น

ECO-Tech

การผสานของเทคโนโลยี DUAL VVT-i และ Super CVT-i
ที่ช่วยปรับสัดส่วนความสัมพันธ์ ให้ความเร็วรอบเครื่องยนต์คงที่ในรอบต่ำ
(Economy Zone) แม้ในขณะเร่งความเร็ว
จึงส่งผลให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น





2.0

2.0V NAVI

EXTERIOR

1) ชุดไฟหน้า HID แบบ Smoked Chrome
2) กระจังหน้าดีไซน์ใหม่
3) ชุดไฟท้ายแบบ LED
4) ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
5) ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว
6) สเกิร์ตหน้า และไฟตัดหมอก














INTERIOR



จอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID

1) อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันในขณะขับขี่
2) อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ย
3) ระยะทางที่สามารถขับขี่ได้
4) ความเร็วเฉลี่ย
5) ระยะเวลาในการขับขี่
6) ปรับหน่วยข้อมูล
7) สัญลักษณ์แสดงการขับขี่ประหยัดน้ำมัน
8) นาฬิกาแบบดิจิตอล



1



2



3



4



5

1) จอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID
2) ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ Smart Entry
3) มาตรวัดเรืองแสง Optitron
4) หัวเกียร์หุ้มหนัง พร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด แบบ Gate-Type พร้อม Sequential
5) ระบบนำทางในรถ In-car Navigator แบบหน้าจอสัมผัส
6) พวงมาลัยพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และจอแสดงข้อมูลการขับขี่ และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์
7) ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ Push Start



6



7

EXTERIOR


1


2



3


4


5


6

1) กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว
2) ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว
3) ชุดไฟหน้าแบบฮาโลเจน
4) กระจังหน้าดีไซน์ใหม่
5) ชุดไฟท้ายแบบ LED
6) สเกิร์ตข้าง



1.8

1.8G

INTERIOR

1) หัวเกียร์หุ้มหนัง พร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด แบบ Gate-Type พร้อม Sequential
2) พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง
3) พวงมาลัยพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง
4) แผงคอนโซลหน้าแบบเมทัลลิก
5) มาตรวัดเรืองแสง Optitron
6) จอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID


1


2


3


4


5

จอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID

1) อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันในขณะขับขี่
2) อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ย
3) ระยะทางที่สามารถขับขี่ได้
4) ความเร็วเฉลี่ย
5) ระยะเวลาในการขับขี่
6) ปรับหน่วยข้อมูล
7) สัญลักษณ์แสดงการขับขี่ประหยัดน้ำมัน
8) นาฬิกาแบบดิจิตอล









EXTERIOR

1) ชุดไฟหน้าแบบฮาโลเจน
2) กระจังหน้าดีไซน์ใหม่
3) ชุดไฟท้ายแบบ LED
4) ล้ออัลลอยขนาด 15 นิ้ว









1) มาตรวัดพร้อมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID
2) กุญแจรีโมท พร้อมระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม TDS
3) ช่องเก็บของคอนโซลหน้า 2 ชั้น

INTERIOR



1.6

1.6G

SPECIFICATIONS

รุ่น		2.0V NAVI	2.0V	2.0G	1.8G	1.8E	1.6G	1.6E	1.6J	1.6J M/T
ระบบขับเคลื่อน		อัตโนมัติ 7 สปีด	อัตโนมัติ 7 สปีด	อัตโนมัติ 7 สปีด	อัตโนมัติ 7 สปีด	อัตโนมัติ 7 สปีด	อัตโนมัติ 4 สปีด	อัตโนมัติ 4 สปีด	อัตโนมัติ 4 สปีด	ธรรมดา 6 สปีด
ขนาดและน้ำหนัก										
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง	มม.	4,540 x 1,760 x 1,465								
ความยาวช่วงล้อ	มม.	2,600								
ความกว้างช่วงล้อ หน้า x หลัง	มม.	1,520 x 1,520			1,520 x 1,525	1,530 x 1,535				
ระดับต่ำสุดจากพื้น	มม.	155								
น้ำหนักรถ (โดยประมาณ)	กก.	1,290		1,275	1,245	1,240	1,230	1,225	1,220	1,190
พื้นที่เก็บสัมภาระส่วนท้าย	ลิตร	475								
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	55								
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	5.3								
เครื่องยนต์										
รุ่น		3ZR-FE			2ZR-FE		1ZR-FE			
แบบ		4 สูบแถวเรียง DOHC Dual VVT-i								
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	1,987			1,798		1,598			
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	80.5 x 97.6			80.5 x 88.3		80.5 x 78.5			
อัตราส่วนกำลังอัด		10.0 : 1					10.2 : 1			
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI								
แรงม้าสูงสุด	EEC net กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที	107 (145 ps) / 6,200			103 (140 ps) / 6,400		90 (122 ps) / 6,000			
แรงบิดสูงสุด	EEC net นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	187 (19.07 kg-m) / 3,600			173 (17.64 kg-m) / 4,000		154 (15.70 kg-m) / 5,200			
ระบบขับเคลื่อน										
ระบบส่งกำลัง	แบบ	อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด แบบ Gate-Type พร้อม Sequential					อัตโนมัติ 4 สปีด แบบ Gate-Type			ธรรมดา 6 สปีด
	Shift lock	มี								
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	-					2.847			3.538
	เกียร์ 2	-					1.552			1.913
	เกียร์ 3	-					1.000			1.310
	เกียร์ 4	-					0.700			0.971
	เกียร์ 5	-					-			0.818
	เกียร์ 6	-					-			0.700
	เกียร์ 7	-					-			-
	อัตราทดเกียร์	2.396 - 0.428			2.386 - 0.411		-			-
	เกียร์ถอยหลัง	1.668			2.505		2.343			3.333
	เฟืองท้าย	5.182			5.356		4.237			4.562
ระบบช่วงล่าง	หน้า	แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง								
	หลัง	Torsion Beam พร้อมเหล็กกันโคลง								
ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน								
	หลัง	ดิสก์เบรก								
ล้อ	ขนาด	205/55 R16				195/65 R15				
	อัลลอย	อัลลอย 16" แบบ 5 ก้าน				อัลลอย 15" แบบ 7 ก้าน				
	ล้ออะไหล่	195/65 R15 กระทะล้อ								
อุปกรณ์ภายนอก										
ชุดไฟหน้า		HID แบบ Smoked Chrome (ปรับระดับแบบอัตโนมัติ)		ฮาโลเจน						
ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ		มี								
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว		ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า								ปรับด้วยไฟฟ้า
กระจังหน้า (แบบ / สี)		ตาข่าย Mesh Type / สีดำ			แนวนอน / สีเดียวกับตัวรถพร้อมแถบโครเมียม				แนวนอน / สีเทา	
มือจับประตูด้านนอก (Grip Type)		สีเดียวกับตัวรถ								
คิ้วกันกระแทกด้านข้าง		สีเดียวกับตัวรถ พร้อมโครเมียม							สีเดียวกับตัวรถ	
คิ้วฝากระโปรงท้าย		โครเมียม							สีเดียวกับตัวรถ	
สเกิร์ตข้าง		มี								
สเกิร์ตหน้า หลัง และ สปอยเลอร์หลัง		มี								
ที่ปัดน้ำฝน		แบบอัตโนมัติ		แบบหน่วงเวลา และตั้งเวลาได้					แบบหน่วงเวลา	


บริการกว้างไกลเป็นหนึ่งเดียวทั่วไทย

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต้าขยายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานถึง 320 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกทิศทั่วไทย คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง

- บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บบันทึกประวัติของลูกค้าตลอดการเข้าใช้บริการ
- ตรวจเช็ครถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใน Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
- ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม**

* ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 53
** แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน






E20 GASOHOL · EURO STEP III · ISO 9001 · ISO 14001 · ฉลากเขียว · 100,000 กม. 3 ปี · TOYOTA LEASING THAILAND · TOYOTA ACCESSORIES · TOYOTA SURE รถใช้แล้ว คุณภาพดี · TOYOTA EXPRESS MAINTENANCE · TOYOTACLUB Thailand http://e-toyotaclub.com/th/ Toyota Community Network


รุ่น	2.0V NAVI	2.0V	2.0G	1.8G	1.8E	1.6G	1.6E	1.6J	1.6J M/T
ระบบขับเคลื่อน	อัตโนมัติ 7 สปีด	อัตโนมัติ 7 สปีด	อัตโนมัติ 7 สปีด	อัตโนมัติ 7 สปีด	อัตโนมัติ 7 สปีด	อัตโนมัติ 4 สปีด	อัตโนมัติ 4 สปีด	อัตโนมัติ 4 สปีด	ธรรมดา 6 สปีด
อุปกรณ์ภายใน									
สีภายใน	สีเทาดำ / เทาดำ			สีเทาดำ / ครีมอ่อน				สีเทาดำ / เทาอ่อน	
พวงมาลัย ระบบ EPS (Electric Power Steering)	หนัง 3 ก้าน พร้อมปุ่มควบคุมวิทยุ MID และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์	หนัง 3 ก้าน พร้อมปุ่มควบคุมวิทยุ และ MID		หนัง 4 ก้าน พร้อมปุ่มควบคุมวิทยุ และ MID	ยูรีเธน 4 ก้าน				
พวงมาลัยสามารถปรับได้ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และไกล้-ไกล	มี								
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)	มี								
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	มี								
แผงคอนโซลหน้า	ลายไม้ / เมทัลลิก			เมทัลลิก					
มาตรวัดเรืองแสง	แบบOptitron				แบบธรรมดา				
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID (Multi Info Display)	มี								
หัวเกียร์	หุ้มหนัง				ยูรีเธน				
มือจับประตูด้านใน	สีเมทัลลิก					เรซิน			
เซ็นทรัลล็อก	มี								
หน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบ Jam-Protection ด้านคนขับ	มี								
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า	มี								
วัสดุเบาะ (วัสดุ / สี)	หนังและหนังสังเคราะห์ / สีดำ			หนังและหนังสังเคราะห์ / สีเบจ			ผ้า / สีเบจ	ผ้า / สีเทา	
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า ด้านคนขับ	มี								
เบาะหลังแยกพับได้แบบ 60:40	มี								
ที่วางแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วน้ำ	มี พร้อมลายไม้			มี พร้อมลายเมทัลลิก					
เครื่องปรับอากาศ	แบบอัตโนมัติ					แบบธรรมดา			
เครื่องเสียง	วิทยุ เครื่องเล่น DVD CD 1 แผ่น (DVD / VCD / MP3 / WMA) 6 ลำโพง	วิทยุ 2 Din CD MP3 WMA 1 แผ่น โหลดด้านหน้า 6 ลำโพง		วิทยุ 2 Din CD MP3 WMA 1 แผ่น โหลดด้านหน้า 4 ลำโพง					
ระบบ AUX		มี							
ระบบนำทางในรถยนต์ In-car Navigator	มี								
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth	มี								
กล้องมองหลัง	มี								
แผงบังแดดพร้อมกระจกและที่ปิด ด้านคนขับ	พร้อมไฟส่องสว่าง			มี					
แผงบังแดดพร้อมกระจกและที่ปิด ด้านผู้โดยสาร	พร้อมไฟส่องสว่าง			มี					
ม่านบังแดดหลัง	มี								
ระบบความปลอดภัย									
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA	มี								
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC + TRC	มี								
ระบบเบรก ABS + EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA	มี								
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags)	คู่ (ด้านคนขับและด้านผู้โดยสาร)								
เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 5 ตำแหน่ง	มี								
เข็มขัดนิรภัยแบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ	มี								
เบาะนั่งแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening)	มี								
กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย	พร้อม Top Shade				มี				
ไฟตัดหมอกหน้า	มี								
สัญญาณเตือนกะระยะท้ายรถ (Back Sonar)	มี								
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED	มีที่สปอยเลอร์หลัง			มี					
ระบบป้องกันการโจรกรรม Immobilizer	มี								
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)	มี								
ระบบเปิดประตูอัจริยะ (Smart Entry)	มี								
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start)	มี								

☐ มี ☐ ไม่มี


COLOR CHART




White Pearl
มีเฉพาะรุ่น 2.0




Super White
มีเฉพาะรุ่น 1.8 และ 1.6




Beige Metallic



Medium Silver Metallic



Greyish Blue Metallic



Black Mica



Silver Metallic

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่าย โตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2386-2000 หรือ โทรฟรีต่างจังหวัด เฉพาะหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 ให้บริการลูกค้า 24 ชม. ทุกวัน บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียด จากคู่มือการใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง และประโยชน์สูงสุดของท่านเอง สีของรถที่ปรากฏในภาพ อาจแตกต่าง จากสีจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์



P Power

S Smooth

F Fuel Saving



COROLLA ALTIS

TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.

L02200T-10091

www.toyota.co.th

(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2553)