TOYOTA

moving forward

HILUX VIGO CHAMP

HILUX VIGO CHAMP

ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์ ดับเบิ้ล แค็บ ใหม่

Exterior

DESIGN OF CHAMP
สง่าอย่างแชมป์

เติมเต็มมาดแข็งแกร่ง ทรหด ด้วยความสง่างาม
เสน่ห์ดึงดูด ให้แชมป์สู้ต่อไปไม่หยุดยั้ง


ดับเบิ้ล แค็บ 3.0G AUTO ขับเคลื่อน 4 ล้อ



ไฟหน้าฮาโลเจน
มัลติรีเฟลกเตอร์ ดีไซน์ใหม่
คมเข้มโฉบเฉี่ยวด้วยกรอบ
เลนส์ด้านข้าง



กระจังหน้าเสริมโครเมียม
และกันชนหน้า ใหม่
โป่งล้อดีไซน์ใหม่
พร้อมไฟตัดหมอก



บันไดข้างเพิ่มความสะดวก
ในการขึ้น-ลง
เฉพาะรุ่นพรีรันเนอร์
และรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ



กระจกมองข้างโครเมียม
ดีไซน์ใหม่ พร้อมไฟเลี้ยว
สามารถปรับและพับเก็บ
ด้วยไฟฟ้า ยกระดับความล้ำหน้า



ใหม่ ช่องดักลมขนาดใหญ่
ที่ตำแหน่งใหม่กลางฝากระโปรง
ช่วยระบายความร้อน
และเผาไหม้หมดจดยิ่งขึ้น



ไฟท้ายดีไซน์ใหม่
เท่ โดดเด่น ด้วยไฟท้ายเหลี่ยม
ทันสมัย
สัญลักษณ์แชมป์
โดดเด่นเหนือระดับกับ
สัญลักษณ์แห่งแชมป์



กันชนท้ายโครเมียม
การปกป้องที่มาพร้อม
ความสง่า หรูหราลงตัว
ทั้งรอบคัน



ใหม่ เสาอากาศแบบสั้น
พับเก็บได้



ล้ออัลลอยลายใหม่
265/65R17
สำหรับรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ
และรุ่นพรีรันเนอร์
215/65R16C
สำหรับรุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ



กระจกไฟฟ้าขึ้น-ลงแบบ
อัตโนมัติ พร้อมระบบ
ป้องกันการหนีบ
(Jam Protection)
เฉพาะด้านผู้ขับขี่

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากในตารางด้านหลัง

ADVANCE OF CHAMP
ล้ำหน้าอย่างแชมป์

ความสมบุกสมบันระดับแชมป์ ที่มาพร้อมขีดสุดความล้ำหน้า
ไม่ต่างจากรถยนต์หรู ให้แชมป์เต็มที่กับทุกรูปแบบชีวิต



ดับเบิ้ล แค็บ 3.0G AUTO ขับเคลื่อน 4 ล้อ



มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron ดีไซน์ใหม่
หรูหรายิ่งขึ้นในทุกรายละเอียด ชัดเจน สบายตา



พวงมาลัย 4 ก้าน แบบปรับระดับได้ พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียง ดีไซน์ใหม่
สามารถปรับระดับสูง-ต่ำให้เข้ากับสรีระของผู้ขับ และสะดวกยิ่งขึ้นกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย และ MID



ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
ช่วยรักษาความเร็วรถให้คงที่ ลดความเมื่อยล้าจากการขับขี่ทางไกล ทั้งยังประหยัดน้ำมันจากการรักษาระดับความเร็วที่สม่ำเสมอ




เครื่องเสียงแบบ 2 DIN CD 1 แผ่น
และเครื่องเล่นดีวีดี พร้อมจอสัมผัสขนาด 6.1 นิ้ว เต็มรูปแบบความบันเทิงตลอดทางจากวิทยุ / DVD / CD / MP3 / WMA พร้อมลำโพง 6 ตัว



ใหม่ ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth
เทคโนโลยีความสะดวกที่ให้ความปลอดภัยเมื่อต้องพูดคุยโทรศัพท์ขณะขับขี่




ใหม่ รองรับการเชื่อมต่อ USB และ AUX
รองรับความบันเทิงได้หลากหลายรูปแบบ



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID
แสดงผลข้อมูลรายละเอียดในการขับขี่ได้อย่างแม่นยำและครบถ้วน



หัวเกียร์ดีไซน์ใหม่
ขับขี่สบายสไตล์หรูกับเกียร์อัตโนมัติ



เบาะหลังพับได้
เพิ่มพื้นที่เก็บของได้มากขึ้น ลงตัวทั้งดีไซน์และการใช้งาน



เบาะหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
ด้านผู้ขับขี่ พร้อมที่ปรับพนักพิงหลัง เพื่อให้รับกับสรีระของผู้ขับขี่

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากโบรชัวร์ด้านหลัง

TECHNOLOGY OF CHAMP
เทคโนโลยีอย่างแชมป์

เครื่องยนต์ระบบอัจฉริยะไดมอนด์เทค ประหยัดทุกหยด
คุ้มหมดจดทุกอณู เอกสิทธิ์แห่งเทคโนโลยีประหยัดน้ำมันของโตโยต้า

ระบบไดมอนด์เทคในเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เอกสิทธิ์ของโตโยต้า
ที่มีระบบการเรียนรู้การฉีดจ่ายน้ำมันแม่นยำสูง และสั่งการทำงานทั้งระบบผ่านกล่อง
คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ 32 บิท ไม่มีการจ่ายน้ำมันส่วนเกินในทุกรอบเครื่องยนต์
ทุกอณูน้ำมันจึงคุ้มหมดจด ประหยัดน้ำมันสุด และคงความแรงต่อเนื่องในทุกสภาพการขับขี่



เครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ลิตร VN ระบบอินเตอร์คูลเลอร์ แรงสุดขั้ว เต็มสปีด
เครื่องยนต์ขนาด 2,982 ซีซี ดีโฟร์ดี คอมมอนเรล ไดเร็ค อินเจคชั่น DOHC16 วาล์ว พร้อมระบบเทอร์โบแปรผัน และระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังสูงสุด120 กิโลวัตต์ (163 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,200 รอบ/นาที




เครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร VN ระบบอินเตอร์คูลเลอร์ แรงยิ่งขึ้น ประหยัดน้ำมันยิ่งกว่า
เครื่องยนต์ขนาด 2,494 ซีซี ดีโฟร์ดี คอมมอนเรล ไดเร็ค อินเจคชั่น DOHC 16 วาล์ว พร้อมระบบเทอร์โบแปรผัน และระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังสูงสุด 106 กิโลวัตต์ (144 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ/นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร ระบบอินเตอร์คูลเลอร์ แรงเร้าใจ ฉับไวทุกอัตราเร่ง
เครื่องยนต์ขนาด 2,494 ซีซี ดีโฟร์ดี คอมมอนเรล ไดเร็ค อินเจคชั่น DOHC 16 วาล์ว พร้อมระบบเทอร์โบ และระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังสูงสุด 88 กิโลวัตต์ (120 แรงม้า) ที่ 3,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 325 นิวตัน-เมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร เร่งแซงเป็นเยี่ยม ประหยัดน้ำมันสุดคุ้ม
เครื่องยนต์ขนาด 2,494 ซีซี ดีโฟร์ดี คอมมอนเรล ไดเร็ค อินเจคชั่น DOHC 16 วาล์ว พร้อมระบบเทอร์โบ ให้กำลังสูงสุด 75 กิโลวัตต์ (102 แรงม้า) ที่ 3,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 200 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,400 รอบ/นาที



เครื่องยนต์เบนซิน 2.7 ลิตร VVT-i เร็วสั่งได้ สนองอัตราเร่งทันใจ
เครื่องยนต์ 2TR-FE ขนาด 2,694 ซีซี DOHC 16 วาล์ว พร้อมระบบวาล์วอัจฉริยะ ให้กำลังสูงสุด 118 กิโลวัตต์ (160 แรงม้า) ที่ 5,200 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 241 นิวตัน-เมตร ที่ 3,800 รอบ/นาที ทางเลือกใหม่ของธุรกิจที่เป็นการรองรับพลังงานทางเลือก


STABILITY OF CHAMP
ระบบช่วงล่าง TOP Platform (Toyota Outstanding Performance) สุดยอดการทรงตัวอย่างแชมป์



ชุดแหนบเหนือเพลา
เพิ่มความสูงของตัวถังจากพื้น เพื่อการฟันฝ่าอุปสรรคที่เหนือชั้นกว่ารถกระบะทั่วไป



ใหม่ แผ่นรองใต้ท้องรถ
ให้การไหลเวียนของอากาศดีขึ้น ช่วยเสริมการทรงตัวของรถ ที่ดียิ่งขึ้น (เฉพาะรุ่นพรีรันเนอร์ และรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ)



แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ 3 ตำแหน่ง
ป้องกันการกระแทก เพิ่มความปลอดภัย มั่นใจทุกการขับขี่



รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.9 เมตร
5.9 เมตร

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากในตารางด้านหลัง

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ วีโก้ ดับเบิ้ล แค็บ

		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				พรีรันเนอร์				แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ			แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
		3.0G Auto	2.5G	2.5E	2.5J-PS	3.0G Auto	3.0G	2.5E ABS	2.5E	3.0G Auto	3.0G	2.5E	2.7E VVT-i
ขนาดและน้ำหนัก													
มิติภายนอก ยาว(ไม่รวมกันชนหลัง) x กว้าง x สูง	มม.	5,135 x 1,760 x 1,735				5,135 x 1,835 x 1,860							5,135 x 1,760 x 1,735
ความยาวช่วงล้อ	มม	3,085											3,085
ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง	มม.	1,510 / 1,510				1,540 / 1,540							1,510 / 1,510
ระยะต่ำสุดจากพื้น	มม.	181				222							181
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง	มม.	1,520 x 1,515 x 450											1,520 x 1,515 x 450
มิติภายใน ยาว x กว้าง x สูง	มม.	2,130 x 1,475 x 1,195											2,130 x 1,475 x 1,195
น้ำหนักรถ (โดยประมาณ)	กก.	1,680	1,615			1,780	1,730	1,650		1,870	1,845	1,825	1,635
เครื่องยนต์													
รุ่นเครื่องยนต์		1KD-FTV(I/C)	2KD-FTV(I/C)		2KD-FTV	1KD-FTV(I/C)		2KD-FTV(I/C)		1KD-FTV(I/C)		2KD-FTV (I/C)	2TR-FE
แบบเครื่องยนต์		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์			4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ	4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์			4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์	4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์			4 สูบแถวเรียง DOHC 16วาล์ว VVT-i
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	2,982	2,494			2,982		2,494		2,982		2,494	2,694
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	96.0 X 103.0	92.0 X 93.8			96.0 X 103.0		92.0 X 93.8		96.0 X 103.0		92.0 X 93.8	95.0 x 95.0
อัตราส่วนกำลังอัด		17.9 : 1	17.4 : 1		18.5 : 1	17.9 : 1		17.4 : 1	18.5 : 1	17.9 : 1		17.4 : 1	9.6 : 1
กำลังสูงสุด (SAE-Net) กิโลวัตต์ (แรงม้า)/ รอบต่อนาที		120 (163) / 3,400	106 (144) / 3,400		75 (102) / 3,600	120 (163) / 3,400		106 (144) / 3,400	88 (120) / 3,600	120 (163) / 3,400		106 (144) / 3,400	118 (160) /5,200
แรงบิดสูงสุด (SAE-Net) นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที		343 / 1,400-3,200	343 / 1,600-2,800		200 / 1,400-3,400	343 / 1,400-3,200		343 / 1,600-2,800	325 / 2,000	343 / 1,400-3,200		343 / 1,600-2,800	241 / 3,800
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล											หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	76											76
มาตรฐานไอเสีย		ยูโร 3											ยูโร 3
น้ำมันเชื้อเพลิง		ดีเซล											เบนซินออกเทน 91 หรือ สูงกว่า
แชสซีส์													
ระบบขับเคลื่อน		เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด	เกียร์ธรรมดา 5 สปีด			เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด	เกียร์ธรรมดา 5 สปีด			เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด	เกียร์ธรรมดา 5 สปีด		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1 / 2 / 3 / 4		2.804 / 1.531 / 1.000 / 0.705	4.313 / 2.330 / 1.436 / 1.000	3.928 / 2.333 / 1.451 / 1.000		2.804 / 1.531 / 1.000 / 0.705	4.313 / 2.330 / 1.436 / 1.000			2.804 /1.531 /1.000 / 0.705	4.313 / 2.330 / 1.436 / 1.000		3.830 / 2.062 / 1.436 / 1.000
เกียร์ 5		-	0.788	0.798		-	0.838	0.788		-	0.838	0.788	0.838
เกียร์ถอยหลัง		2.393	4.220	4.743		2.393	4.220			2.393	4.220		4.220
อัตราทดเฟืองท้าย ต่อ 1		3.727	3.583	4.100		3.909	3.727			3.909	3.583	3.727	4.100
ระบบกันสะเทือน หน้า		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง								แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง และระบบตัดต่อกำลังอัตโนมัติ (A.D.D.)			แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
หลัง		แหนบซ้อนและโช้คอัพทรงกระบอก ติดตั้งทแยงมุมกัน								แหนบซ้อนและโช้คอัพทรงกระบอก ติดตั้งทแยงมุมกัน พร้อมลิมิเต็ดสลิป			แหนบซ้อนและโช้คอัพทรงกระบอก ติดตั้งทแยงมุมกัน
ระบบเบรก หน้า		ดิสก์เบรก และมีครีบระบายความร้อน											ดิสก์เบรก และมีครีบระบายความร้อน
หลัง		ดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ SUPER LSPV และ LTS											ดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก อัตโนมัติ SUPER LSPV และ LTS
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คแอนด์พีเนียน											แร็คแอนด์พีเนียน
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม	5.9				6.3				6.4			5.9
พวงมาลัยพาวเวอร์													
ยาง		215 / 65R16C		205 / 70R15C		265 / 65 R17							215 / 65R16C
ล้อ		ล้ออัลลอย ขนาด 6J X 16"		กระทะเหล็ก พร้อมฝาครอบล้อแบบเต็ม ขนาด 6JJ X 15"		ล้ออัลลอย ขนาด 7.5J x 17"							ล้ออัลลอย ขนาด 6J X 16"
ยางอะไหล่		215 / 65R16C ล้อกระทะเหล็ก		205 / 70R15C ล้อกระทะเหล็ก		265 / 65 R17 ล้อกระทะเหล็ก							215 / 65R16C ล้อกระทะเหล็ก
อุปกรณ์มาตรฐาน													
ภายนอก													
กันชนหน้า		ชิ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ											ชิ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ
กันชนหลัง		โครเมียม				โครเมียม							
กระจังหน้า		เสริมโครเมียม		สีดำ และเทา		เสริมโครเมียม							เสริมโครเมียม
ช่องดักลม													
ไฟหน้า		ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์											ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์
ไฟตัดหมอกหน้า													
กระจกมองข้าง		โครเมียม พร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า											โครเมียม พร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
มือเปิดประตูแบบ Grip Type		โครเมียม											โครเมียม
บันไดข้าง													
โป่งล้อ						สีเดียวกับตัวรถ							
ยางกันโคลน		หน้าและหลัง				เฉพาะด้านหลัง							หน้าและหลัง
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า		แบบปรับตั้งเวลาได้		แบบปรับได้ 3 จังหวะ		แบบปรับตั้งเวลาได้							แบบปรับตั้งเวลาได้
ภายใน													
มาตรวัด มาตรวัดเรืองแสง Optitron													
มาตรวัดความเร็วรอบ													
มาตรวัดระยะทาง		ดิจิตอล											ดิจิตอล
จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)													
ไฟสัญญาณแสดงระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ													
สัญญาณเตือน มาตรวัดปริมาณน้ำมัน													
ไฟเตือนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง													
เสียงเตือนลืมปิดไฟหน้า													
เสียงเตือนสวิตช์กุญแจ													
ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท													
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย		ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า	เฉพาะด้านผู้ขับขี่			ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า	เฉพาะด้านผู้ขับขี่			ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า	เฉพาะด้านผู้ขับขี่		เฉพาะด้านผู้ขับขี่
นาฬิกาดิจิตอล													
ไฟส่องสว่าง ไฟส่องแผนที่													
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร													
ไฟส่องช่องเสียบสวิตช์กุญแจ													
ที่เขี่ยบุหรี่		แบบมีไฟส่องสว่าง		แบบไม่มีไฟส่องสว่าง		แบบมีไฟส่องสว่าง							แบบมีไฟส่องสว่าง
กระจกมองหลัง		แบบปรับลดแสงสะท้อน											แบบปรับลดแสงสะท้อน
เครื่องเสียง แบบ 2 DIN วิทยุ AM/FM						พร้อมจอสัมผัสขนาด 6.1"				พร้อมจอสัมผัสขนาด 6.1"			
เครื่องเล่นแผ่น พร้อม MP3 + WMA		ซีดี 1 แผ่น				ดีวีดี 1 แผ่น		ซีดี 1 แผ่น		ดีวีดี 1 แผ่น		ซีดี 1 แผ่น	ซีดี 1 แผ่น
ช่องต่ออุปกรณ์ USB / AUX													
ลำโพง		6	4			6		4		6		4	4
เสาอากาศ		บนหลังคา แบบพับได้											บนหลังคา แบบพับได้
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)													
เครื่องปรับอากาศ		พร้อมสวิตช์ควบคุมแบบหมุน											พร้อมสวิตช์ควบคุมแบบหมุน
พวงมาลัย พวงมาลัยปรับระดับได้													
ชนิด		ยูรีเทน 4 ก้าน พร้อมลายเมทัลลิก		ยูรีเทน 4 ก้าน		ยูรีเทน 4 ก้าน พร้อมลายเมทัลลิก				หุ้มหนัง 4 ก้าน พร้อมลายเมทัลลิก		ยูรีเทน 4 ก้าน พร้อมลายเมทัลลิก	ยูรีเทน 4 ก้าน พร้อมลายเมทัลลิก
ปุ่มควบคุมวิทยุ และ MID													
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)													
เบรกมือ		ตำแหน่งกล่องคอนโซลกลาง											ตำแหน่งกล่องคอนโซลกลาง
เกียร์		ยูรีเทน								หุ้มหนัง พร้อมลายเมทัลลิก	หุ้มหนัง	ยูรีเทน	ยูรีเทน

มี	
ไม่มี	

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ วีโก้ ดับเบิ้ล แค็บ

		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				พรีรันเนอร์				แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ			แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
		3.0G Auto	2.5G	2.5E	2.5J-PS	3.0G Auto	3.0G	2.5E ABS	2.5E	3.0G Auto	3.0G	2.5E	2.7E VVT-i
ภายใน													
เกียร์ 4x4													
ที่บังแดด	ด้านผู้ขับขี่	แบบมีที่เก็บนามบัตร											แบบมีที่เก็บนามบัตร
	ด้านผู้โดยสาร	แบบมีกระจก พร้อมฝาปิด			แบบไม่มีกระจก	แบบมีกระจก พร้อมฝาปิด							แบบมีกระจก พร้อมฝาปิด
กระจกไฟฟ้า		ขึ้น - ลงแบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ เฉพาะด้านผู้ขับขี่											ขึ้น - ลงแบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ เฉพาะด้านผู้ขับขี่
เซ็นทรัลล็อก													
กุญแจรีโมท													
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)		พร้อมกุญแจ Immobilizer				พร้อมกุญแจ Immobilizer				พร้อมกุญแจ Immobilizer			
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า		1 ช่อง ขนาด 12 โวลต์				1 ช่อง ขนาด 12 โวลต์							1 ช่อง ขนาด 12 โวลต์
มือจับประตูด้านใน		สีเดียวกับสีภายใน											สีเดียวกับสีภายใน
แผงข้างประตู		แบบขึ้นรูปพร้อมหุ้มกำมะหยี่								แบบขึ้นรูปพร้อมหุ้มหนังสังเคราะห์		แบบขึ้นรูปพร้อมหุ้มกำมะหยี่	แบบขึ้นรูปพร้อมหุ้มกำมะหยี่
แผงควบคุมข้างประตู		สีเมทัลลิก			สีเดียวกับสีภายใน	สีเมทัลลิก							สีเมทัลลิก
แผงคอนโซลหน้า		สีเมทัลลิก			สีเดียวกับสีภายใน	สีเมทัลลิก							สีเมทัลลิก
ที่พักแขนข้างประตู		หน้าและหลัง											หน้าและหลัง
เบาะนั่ง	ชนิด	แบบแยก											แบบแยก
	วัสดุ	กำมะหยี่		กึ่งกำมะหยี่		กำมะหยี่				หนังและหนังสังเคราะห์		กำมะหยี่	กำมะหยี่
	สี	สีครีม (Sand Beige)		สีเทา		สีครีม (Sand Beige)							สีครีม (Sand Beige)
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับตำแหน่งได้									ปรับด้วยระบบไฟฟ้า เฉพาะด้านผู้ขับขี่			
	ปรับเอนได้									ปรับด้วยระบบไฟฟ้า เฉพาะด้านผู้ขับขี่			
	ปรับระดับสูง-ต่ำได้ เฉพาะด้านผู้ขับขี่									ปรับด้วยระบบไฟฟ้า เฉพาะด้านผู้ขับขี่			
	หมอนรองศีรษะ												
เบาะนั่งด้านหลัง	ชนิด	แบบพับเก็บได้											
	หมอนรองศีรษะ												
ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ													
ช่องเก็บของ	คอนโซลกลาง	แบบมีฝาปิด		แบบไม่มีฝาปิด		แบบมีฝาปิด							แบบมีฝาปิด
	ช่องเก็บของด้านบน												
	ช่องเก็บของด้านล่าง	พร้อมกุญแจล็อก											พร้อมกุญแจล็อก
	ที่เก็บแว่นกันแดด	ตำแหน่งเดียวกับไฟส่องแผนที่				ตำแหน่งเดียวกับไฟส่องแผนที่							ตำแหน่งเดียวกับไฟส่องแผนที่
	ช่องเก็บของที่แผงประตูทั้ง 4 บาน	ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ											ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ
	ที่วางแก้ว	คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง		คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง		คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง							คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง
ที่พักเท้า													
ความปลอดภัย													
Active Safety													
ABS													
ไฟเบรกดวงที่สาม													
แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง													
กล้องมองหลัง													
Passive Safety													
โครงสร้างนิรภัย GOA													
คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง		ด้านหน้าและด้านหลัง											ด้านหน้าและด้านหลัง
กระจกบังลมหน้า		แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง		แบบอัดซ้อนนิรภัย		แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง							แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS		ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร				ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร				ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร			
เข็มขัดนิรภัย	เบาะนั่งด้านหน้า	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง											ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง
	เบาะนั่งด้านหลัง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง											ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง
	แบบปรับระดับได้	เบาะนั่งด้านหน้าด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร											เบาะนั่งด้านหน้าด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
โครงสร้างขอบประตูดูดซับแรงกระแทก													
พวงมาลัยแบบยุบตัวได้													
แป้นเหยียบเบรกแบบยุบตัวได้													
วาล์วตัดน้ำมันอัตโนมัติ													

มี | ไม่มี

สีภายนอก	Super White II (040)	Silver Metallic (1C0)	Dark Steel Mica (1H2)*	Silky Gold Mica Metallic (5A7)*	Dark Gray Mica Metallic (1E9)	Black Mica / Ink (209)
ดับเบิ้ล แค็บ 4x2 แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ	J E G	J E G	E G	J E G	E G	E G
ดับเบิ้ล แค็บ พรีรันเนอร์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง	E G	E G	E G	E G	E G	E G
ดับเบิ้ล แค็บ 4x4 แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	E G	E G	E G	E G	E G	E G

* สีใหม่



B5 DIESEL | E10 GASOHOL | EURO STEP III | 100,000 กม. | TOYOTA LEASING THAILAND | TOYOTA ACCESSORIES | SURE | TOYOTA EXPRESS MAINTENANCE | TOYOTACLUB Thailand http://e-toyotaclub.com/th/ Toyota Community Network

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว

โตโยต้าขยายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐาน ถึง 322 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกทิศทั่วไทย คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง

- บริการไฮเทคด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บบันทึกประวัติของลูกค้า ตลอดการเข้ามาใช้บริการ
- ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
- ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ใน B&P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 53

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบรายละเอียดและส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 0-2386-2000 หรือโทรฟรีต่างจังหวัด เฉพาะหมายเลขที่ใช้ระบบโทรศัพท์ทางไกล ที่หมายเลข 1800-238-444 ให้บริการลูกค้า 24 ชม. ทุกวัน บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต www.toyota.co.th

กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์

TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.

L 10203T-11070

www.toyota.co.th

(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2554)