TOYOTA

moving forward



YARiS

Performance


ท้าทายในพลังไร้ขีดจำกัด

เครื่องยนต์ 1NZ-FE VVT-i 4 สูบ ความจุ 1.5 ลิตร

แรงท้าทายในทุกอัตราเร่ง พร้อมประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยม
ให้กำลังสูงสุด 109 แรงม้า (80 กิโลวัตต์) ที่ 6,000 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุดที่ 141 นิวตัน-เมตร ที่ 4,200 รอบต่อนาที



เครื่องยนต์ 1NZ-FE 1,500 ซีซี.





เครื่องยนต์ โตโยต้า ยาริส ใหม่ รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20
พลังงานทางเลือกใหม่ที่มีส่วนผสมของเอทานอล 20%
ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมัน เพื่อทุกการเดินทางที่ละอาด
ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง


E20 GASOHOL

โตโยต้า ยาริส สามารถลดปริมาณ Volatile Organic Compound : VOC
หรือสารอินทรีย์ระเหยง่าย ที่เกิดจากการระเหยของวัสดุที่ใช้ประกอบตัวรถ
จึงปลอดภัยต่อทุกชีวิตภายในห้องโดยสาร

รัศมีวงเลี้ยวแคบเพียง 4.7 เมตร
เพิ่มความคล่องตัวในการเลี้ยว
และการกลับรถได้อย่างมั่นใจแม้ในที่แคบ



ระบบกันสะเทือนหน้าแม็คเฟอร์สันสตรัท
พร้อมเหล็กกันโคลง
และระบบกันสะเทือนหลังแบบ Torsion Beam
พร้อมคอยล์สปริง เปลี่ยนทุกมิติความเร็ว
ให้ควบคุมได้อย่างนุ่มนวล หนึบแน่น มั่นใจได้เหนือใคร



Exterior

ล้ำในทุกเส้นสายแห่งดีไซน์



กระจังหน้าสปอร์ต
เฉียบขาด ล้ำเทรนด์ทุกมุมมอง



สเกิร์ตกันชนหน้าพร้อมไฟตัดหมอก
สปอร์ตเท่ ลงตัวในทุกดีไซน์



กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวปรับด้วยไฟฟ้า
เติมความสปอร์ตให้เต็มอารมณ์ท้าทาย



ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลกเตอร์
เร้าใจเหนือชั้น ด้วยดีไซน์โค้ง
ที่เรียวรียิ่งขึ้น





ไฟท้ายพร้อมไฟเบรกท้ายดีไซน์ใหม่
บ่งบอกความเร้าใจ ด้วยเส้นสายดีไซน์ที่เชื่อมรับอย่างลงตัว



สปอยเลอร์หลังคา และสเกิร์ตกันชนหลัง
พร้อมไฟตัดหมอก
เติมเต็มเส้นสายโค้งมน ให้ทุกดีไซน์ด้านท้ายรถ



สเกิร์ตด้านข้าง พร้อมคิ้วกันกระแทก
ด้านข้างสีเดียวกับตัวรถ
เรียบเท่ดึงดูดใจจากหน้าจรดหลัง



ล้ออัลลอย 15 นิ้ว
ดีไซน์ลงตัวรอบคัน ขับเคลื่อนความเป็นคุณ
ให้ถึงขีดสุด

Interior เท่เร้าใจในทุกมิติสัมผัส







เบาะนั่งด้านหลังเลื่อนสไลด์
ช่วยเพิ่มพื้นที่ด้านท้ายรถ
สำหรับวางสัมภาระขนาดเล็ก

แผงคอนโซลหน้า / พวงมาลัยหุ้มหนังตะเข็บเงิน / หัวเกียร์หุ้มหนังตะเข็บเงินแบบสปอร์ต
ล้ำสไตล์ด้วยโทนสีเงินไทเทเนียมสปอร์ตเข้มเกินห้ามใจ
เท่ฉีกเทรนด์ด้วยวัสดุหุ้มหนังตะเข็บเงิน
เข้าถึงอารมณ์สปอร์ตได้ทุกสัมผัส

วัสดุหุ้มเบาะนั่ง



รุ่น S Ltd, S

รุ่น G

รุ่น E Ltd, E, J


เบาะนั่งด้านหลังปรับพับแบบแยกส่วนได้ แบบ 60:40
ให้คุณเลือกปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยสาร
และพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างหลากหลาย
เฉพาะรุ่น S Ltd, S และ G




Utilities
อเนกประสงค์ลงตัว
กับทุกรูปแบบชีวิต



ที่วางแก้วตำแหน่งคนขับ
และผู้โดยสารด้านหน้า



ช่องเก็บของ
ด้านข้างประตู



ถาดใส่ของอเนกประสงค์
ใต้คอนโซลด้านคนขับ



ช่องเก็บของ
อเนกประสงค์
บริเวณคอนโซลหน้า



ช่องเก็บของบริเวณ
คอนโซลกลางพร้อม
ที่วางแก้วด้านหลัง



กล่องเก็บของ
เหนือพวงมาลัย




กล่องเก็บของและลิ้นชัก
บริเวณผู้โดยสาร
ด้านหน้า

Technology ฉลาดล้ำในทุกสไตล์ชีวิต



เบาะนั่งด้านหลังปรับพับได้อย่างราบเรียบ
บรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่ได้เต็มพื้นที่ใช้สอยทุกตารางนิ้ว

ถาดใส่ของใต้เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า



ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ
ปิด-เปิดล็อคประตูรถได้โดยไม่ต้องไขกุญแจ เพียงพก Smart Key ในรัศมีสัญญาณ



ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start)
แค่กดปุ่ม ทุกความเร้าใจก็พร้อมทะยานไปกับคุณ




รุ่น S Ltd, S



รุ่น G, E Ltd, E และ J


มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron
โดดเด่นทุกมุมมอง เร้าใจทุกจังหวะการขับขี่



สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย
สั่งทุกจังหวะความสนุกให้เชื่อฟังคุณแค่ปลายนิ้วสัมผัส



เครื่องเสียง วิทยุ AM/FM CD MP3 WMA พร้อมช่องต่อ AUX
ตอบรับรูปแบบความบันเทิงได้อย่างใจคุณ



ลำโพง 6 ตำแหน่ง
ละเอียดเต็มอารมณ์ คับทุกจังหวะความมันส์ดังกระหึ่มรอบทิศทาง


Performance

ท้าทายในพลังไร้ขีดจำกัด

เครื่องยนต์ 1NZ-FE VVT-i 4 สูบ ความจุ 1.5 ลิตร

แรงท้าทายในทุกอัตราเร่ง พร้อมประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยม
ให้กำลังสูงสุด 109 แรงม้า (80 กิโลวัตต์) ที่ 6,000 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุดที่ 141 นิวตัน-เมตร ที่ 4,200 รอบต่อนาที







เครื่องยนต์ โตโยต้า ยาริส ใหม่ รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20
พลังงานทางเลือกใหม่ที่มีส่วนผสมของเอทานอล 20%
ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมัน เพื่อทุกการเดินทางที่ละอาด
ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง


E20 GASOHOL

โตโยต้า ยาริส สามารถลดปริมาณ Volatile Organic Compound : VOC
หรือสารอินทรีย์ระเหยง่าย ที่เกิดจากการระเหยของวัสดุที่ใช้ประกอบตัวรถ
จึงปลอดภัยต่อทุกชีวิตภายในห้องโดยสาร

รัศมีวงเลี้ยวแคบเพียง 4.7 เมตร
เพิ่มความคล่องตัวในการเลี้ยว
และการกลับรถได้อย่างมั่นใจแม้ในที่แคบ



ระบบกันสะเทือนหน้าแม็คเฟอร์สันสตรัท
พร้อมเหล็กกันโคลง
และระบบกันสะเทือนหลังแบบ Torsion Beam
พร้อมคอยล์สปริง เปลี่ยนทุกมิติความเร็ว
ให้ควบคุมได้อย่างนุ่มนวล หนึบแน่น มั่นใจได้เหนือใคร



Genuine Accesories

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้า

Exterior



Exterior : 1. ฝาครอบไฟตัดหมอกโครเมียม / Fog Lamp Garnish Set 2. กระจังหน้าบนโครเมียม / Upper Grille Attachment 3. แผงบังแดดข้าง / Side Visor
4. สปอยเลอร์หลัง / Rear Roof Spoiler 5. สติ๊กเกอร์ตกแต่งด้านข้าง / Tape Stripe 6. ล้อแม็ก / Alloy Wheel 7. ปลายท่อไอเสียสเตนเลส / Muffler Cutter

Technology





Technology : 8. กล่องควบคุมระบบนำทางพร้อมข้อมูลแผนที่ / Navigation Box
9. เครื่องเล่นดีวีดี / DVD AUX 10. ไฟตัดหมอก / Fog Lamp Set* 11. อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันลมยาง / TPMS 12. เครื่องฟอกอากาศพลาสม่าคลัสเตอร์ / Air Purifier w/ Plasmacluster
13. ชุดสัญญาณกันขโมย / TVSS Kit (E), (G), (S) 14. สัญญาณเตือนระยะมุมกันชน / Corner Sensor

Interior







Interior : 15. กรอบโครเมียมตกแต่งช่องแอร์ / Bezel Register Set
16. กล่องเท้าแขนอเนกประสงค์ / Center Console Box
17. ชุดแป้นเหยียบแบบสปอร์ต / Pedal Set
18. หัวเกียร์สปอร์ต / Sporty Shift Knob 19. พรมปูพื้นรถยนต์ / Floor Mat



Utilities



Utilities : 20. แผงบังแดดอเนกประสงค์ / Vanity Sun Visor 21. ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน / Emergency Set
22. เบาะนั่งเด็ก / Child Seat

TOYOTA ACCESSORIES

* ไม่รวมฝาครอบไฟตัดหมอกโครเมียม

Specifications

รุ่น			S Ltd	S	G	E Ltd	E		J	
			อัตโนมัติ 4 สปีด					ธรรมดา 5 สปีด	อัตโนมัติ 4 สปีด	ธรรมดา 5 สปีด
ขนาดและน้ำหนัก										
มิติภายนอก	ยาว X กว้าง X สูง	มม.	3,785 X 1,695 X 1,520							
ความยาวช่วงล้อ		มม.	2,460							
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า / หลัง	มม.	1,470 / 1,460							
ระยะต่ำสุดจากพื้น		มม.	140							
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		ม.	4.7							
น้ำหนักรถ (โดยประมาณ)		กก.	1,090	1,060			1,030	1,010	1,030	1,010
เครื่องยนต์										
รุ่น / แบบเครื่องยนต์			1NZ-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VVT-i							
ความจุกระบอกสูบ		ซีซี.	1,497							
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก		มม.	75.0 x 84.7							
อัตราส่วนกำลังอัด			10.5 : 1							
กำลังสูงสุด (EEC net)	กิโลวัตต์(แรงม้า) / รอบต่อนาที		80 (109) / 6,000							
แรงบิดสูงสุด (EEC net)	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที		141 (14.4 กก.- ม.) / 4,200							
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI							
มาตรฐานไอเสีย			EURO 3							
ความจุถังน้ำมัน		ลิตร	42							
น้ำมันเชื้อเพลิง			เบนซิน							
ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง										
ระบบส่งกำลัง			เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด แบบ Gate type ระบบ Super ECT					เกียร์ธรรมดา 5 สปีด	เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด แบบ Gate type ระบบ Super ECT	เกียร์ธรรมดา 5 สปีด
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1		2.847					3.545	2.847	3.545
	เกียร์ 2		1.552					1.904	1.552	1.904
	เกียร์ 3		1.000					1.310	1.000	1.310
	เกียร์ 4		0.700					0.969	0.700	0.969
	เกียร์ 5		-					0.815	-	0.815
	เกียร์ ถอยหลัง		2.343					3.250	2.343	3.250
อัตราทดเฟืองท้าย			4.237					4.312	4.237	4.312
ระบบกันสะเทือน	หน้า / หลัง		แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง							
ระบบเบรก	หน้า / หลัง		ดิสก์เบรก 4 ล้อ		ดิสก์เบรก แบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก					
ยาง			185/60 R15							
ล้อ			อัลลอย 15"						ฝาครอบล้อ 15"	
ยางอะไหล่			185/60 R15 ล้อกระทะเหล็ก		175/65 R14 ล้อกระทะเหล็ก					
อุปกรณ์ภายนอก										
ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลกเตอร์										
สเกิร์ตรอบคันและสปอยเลอร์หลัง										
กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ			พร้อมไฟเลี้ยว							
มือเปิดประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ			แบบ Grip Type							
คิ้วกันกระแทกด้านข้างสีเดียวกับตัวรถ										
เสาอากาศ			แบบพับเก็บได้							
ที่ปัดน้ำฝน	หน้า		แบบหน่วงเวลา พร้อมปรับตั้งเวลาได้				แบบธรรมดา			
	หลัง		แบบธรรมดา							

รุ่น		S Ltd	S	G	E Ltd	E		J	
		อัตโนมัติ 4 สปีด					ธรรมดา 5 สปีด	อัตโนมัติ 4 สปีด	ธรรมดา 5 สปีด
อุปกรณ์ภายใน									
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า (EPS)		หุ้มหนัง ตะเข็บสีเงินแบบสปอร์ต (ปรับสูง/ต่ำได้)		หุ้มหนัง (ปรับสูง/ต่ำได้)		ยูรีเทน (ปรับสูง/ต่ำได้)			
หัวเกียร์		หุ้มหนัง ตะเข็บสีเงินแบบสปอร์ต		หุ้มหนัง		ยูรีเทน			
แผงคอนโซลหน้า		สีเงินไททาเนียม		สีเงินเมทัลลิก					
เบาะนั่ง	วัสดุหุ้ม	ผ้าสีดำ ลายกราฟฟิคสปอร์ต สีเงิน		หนังและหนังสังเคราะห์ สีดำ		ผ้าสีดำ ลาย Casual			
เบาะนั่งด้านผู้ขับขี่ปรับระดับสูง - ต่ำได้									
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน									
ไฟส่องแผนที่ด้านหน้า									
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ									
ที่บังแดดคู่หน้าแบบมีกระจกพร้อมฝาปิด									
มือจับประตูด้านใน		สีดำ				สีเงินเมทัลลิก			
ถาดใส่ของใต้เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า									
เบาะนั่งด้านหลัง		แยกพับได้ 60:40				พับได้			
แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ									
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก									
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า		พร้อมระบบพับเก็บไฟฟ้า							
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry)									
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start)									
กุญแจรีโมท									
มาตรวัดเรืองแสง (Optitron)		สปอร์ตสีส้ม				สีขาว			
ระบบเซ็นทรัลล็อก									
กระจกไฟฟ้า		พร้อมระบบป้องกันการหนีบ Jam Protection เฉพาะผู้ขับขี่							
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย									
ระบบเครื่องเสียง		วิทยุ AM/FM CD MP3 WMA พร้อมช่องต่อ AUX							
ลำโพง		6 ตำแหน่ง				4 ตำแหน่ง			
ระบบความปลอดภัย									
ไฟตัดหมอก		หน้า - หลัง				หลัง			
ไฟเบรกดวงที่สาม แบบ LED									
แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง									
โครงสร้างนิรภัย GOA									
ระบบเบรก ABS									
ระบบกระจายแรงเบรก EBD									
ระบบเสริมแรงเบรก BA									
ระบบถุงลมคู่หน้า SRS									
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ									
เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง 2 จุด 1 ที่นั่ง									
โครงสร้างเบาะนั่งแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening)									
ระบบป้องกันการโจรกรรม									
กุญแจป้องกันการโจรกรรม Immobilizer									
ระบบป้องกันการโจรกรรม TDS (Thief Deterrent System)									

ภาพส่วนใหญ่ที่ปรากฏในแคตตาล็อคเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรุ่น S Ltd

■ มี □ ไม่มี



Super White II (040)



Silver Metallic (1D4)



Medium Silver Metallic (1F8)



Light Blue Mica Metallic (8S7)



Super Red V (3P0)



Black Mica (209)



บริการกว้างไกลเป็นหนึ่งเดียวทั่วไทย

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต้าขยายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐาน ถึง 320 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกทิศทั่วไทย คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง

- บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บบันทึกประวัติของลูกค้าตลอดการเข้าใช้บริการ
- ตรวจเช็คครบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใน Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
- ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

* ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 53

E20 GASOHOL · EURO STEP III · 100,000 · TOYOTA LEASING THAILAND · TOYOTACLUB Thailand http://e-toyotaclub.com/th/

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากพู่แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข 0-2386-2000 หรือ โทรฟรีต่างจังหวัดเฉพาะหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 ให้บริการลูกค้า 24 ชม. ทุกวัน บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต www.toyota.co.th

กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง

สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์

YARiS

Safety
มั่นใจในตัวตนที่เป็นคุณ

Active Safety




ไฟตัดหมอก
ส่องสว่าง เพิ่มทัศนวิสัยให้การขับขี่ ในขณะฝนตกหรือหมอกจัด



ไฟเบรกดวงที่สาม แบบ LED
ช่วยให้รถคันหลังมองเห็นอย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่



ดิสก์เบรก 4 ล้อ
มั่นใจได้ทุกสถานการณ์ ด้วยผ้าเบรกขนาดใหญ่พิเศษ




ระบบเบรก ABS (Anti-lock Braking System) **และ ระบบกระจายแรงเบรก EBD** (Electronic Brake force Distribution)
เบรกได้มั่นใจยิ่งกว่า ด้วยการผสานสองระบบความปลอดภัยเพื่อการเบรกที่สมบูรณ์แบบ ช่วยป้องกันล้อล็อกและการลื่นไถลขณะเบรกรถกระทันหัน พร้อมปรับแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิสระทั้ง 4 ล้อ ให้ทุกการเบรกควบคุมได้อย่างแท้จริง

ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist)
เพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติในสภาวะเบรกฉุกเฉิน เมื่อพบว่าแรงเบรกจากผู้ขับไม่เพียงพอ ช่วยให้หยุดรถได้ในระยะที่สั้นและปลอดภัยที่สุด

Passive Safety



ระบบถุงลมคู่หน้า SRS
(Supplemental Restraint System)
เหนือระดับมาตรฐานความปลอดภัย สำหรับรถเล็ก ปกป้องผู้ขับและผู้โดยสารจากการชนกระแทกด้านหน้า




เข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้าแบบดึงกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการปะทะถุงลม SRS ขณะเริ่มทำงาน



โครงสร้างเบาะนั่งแบบ WIL
(Whiplash Injury Lessening)
ช่วยดูดซับแรงกระแทกจากการชนท้าย ลดอาการบาดเจ็บบริเวณต้นคอและแผ่นหลังตอนบน

ศึกษารายละเอียดการทำงานของถุงลมนิรภัย จากคู่มือการใช้รถหรือคู่มือการทำงานของถุงลม SRS



โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA (Global Outstanding Assessment)
ปกป้องมั่นใจรอบด้าน ด้วยโครงสร้างตัวถังนิรภัยที่สามารถถ่ายเทแรงปะทะจากการชนได้รอบด้าน ทั้งจากด้านหน้า ด้านข้าง และด้านท้ายรถ



Security System
ระบบป้องกันการโจรกรรม

กุญแจป้องกันการโจรกรรม Immobilizer
ป้องกันกุญแจเลียนแบบไม่ให้สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ หากรหัสของกุญแจและเครื่องยนต์ไม่ตรงกับที่ระบบบันทึกไว้

ระบบป้องกันการโจรกรรม TDS (Thief Deterrent System)
ส่งสัญญาณเสียงเตือนภัย เมื่อมีการบุกรุก



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B01504T-10091
www.toyota.co.th
(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2553)