

CHERY

QQ



เครื่องยนต์	MT	AMT
รหัสเครื่องยนต์	SQR472F (1.1L)	
ชนิดเชื้อเพลิง	เบนซินไร้สารตะกั่ว, Gasohal, E20	
แบบเครื่องยนต์	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC	
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	1,083	
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	72 x 66.5	
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	50/6,000	
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	90/3,500-4,000	
อัตราส่วนกำลังอัด	9.5 : 1	
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	แบบหัวฉีดมัลติพอยท์ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	
ระบบขจัดมลพิษไอเสีย	แคททาไลติกส์คอนเวอร์เตอร์แบบ 3 ทาง มาตรฐาน EURO III	
สมรรถนะ		
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)	130 กม./ชม.	
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	35	
ระบบส่งกำลัง	ธรรมดา 5 สปีด	AMT 5 สปีด
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนล้อหน้า	
ช่วงล่างหน้า	อิสระแมคเฟอร์สัน สตรัท คอยล์สปริง/โช๊คอัพ	
ช่วงล่างหลัง	แบบเทรลลิ่งอาร์ม คอยล์สปริง/โช๊คอัพ	
ระบบพวงมาลัย	แร็คแอนด์พิเนียนพร้อมเพาเวอร์	
ระบบเบรก		
ระบบเบรกหน้า	ดิสก์เบรก	
ระบบเบรกหลัง	ดรัมเบรก	
มิติภายนอกและน้ำหนัก		
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มม.)	3,550 x 1,495 x 1,485	
ฐานล้อ (มม.)	2,340	
ช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.)	1,295/1,260	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)	5	
น้ำหนักรถเปล่าโดยประมาณ (กก.)	890	910
ขนาดยาง	165/55R14	

อุปกรณ์ภายนอก

- ไฟตัดหมอกหน้า
- ไฟตัดหมอกหลัง
- ไฟเบรกดวงที่ 3
- ล้ออัลลอย

อุปกรณ์ภายใน

- เครื่องเสียง AM/FM/CD/MP3/USB
- ลำโพง 4 ตัว
- กระจกไฟฟ้า 4 บาน หน้า/หลัง
- ระบบเซ็นทรัลล็อคพร้อมกุญแจรีโมท
- กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า
- ระบบปรับอากาศ
- เบาะหนัง

ระบบความปลอดภัย

- ระบบเบรก ABS (เฉพาะ AMT)
- ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
- เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดด้านหน้า
- เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดด้านหลัง





A1



เครื่องยนต์	
รหัสเครื่องยนต์	SQR473F
ชนิดเชื้อเพลิง	เบนซินไร้สารตะกั่ว, Gasohal, E20
แบบเครื่องยนต์	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	1,297
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	73.0 x 77.5
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	61/6,000
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	114/3,800-4,500
อัตราส่วนกำลังอัด	10 : 1
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	แบบหัวฉีดมัลติพอยท์ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบขจัดมลพิษไอเสีย	แคททาไลติกส์คอนเวอร์เตอร์แบบ 3 ทาง มาตรฐาน EURO IV
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)	**156 กม./ชม.**
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	43
ระบบส่งกำลัง	**ธรรมดา 5 สปีด**
ระบบขับเคลื่อน	**ขับเคลื่อนล้อหน้า**
ช่วงล่างหน้า	อิสระแมคเฟอร์สัน สตรัท คอยล์สปริง/โช้คอัพ
ช่วงล่างหลัง	แบบเทรลลิ่งอาร์ม คอยล์สปริง/โช้คอัพ
ระบบพวงมาลัย	**แร็คแอนด์พิเนียนพร้อมเพาเวอร์**
ระบบเบรก	
ระบบเบรกหน้า	ดิสก์เบรก
ระบบเบรกหลัง	ดรัมเบรก
มิติภายนอกและน้ำหนัก	
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มม.)	3,700x1,578x1,564
ฐานล้อ (มม.)	2,390
ช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.)	1,370/1,355
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)	4.75
น้ำหนักรถเปล่าโดยประมาณ (กก.)	1,040
ขนาดยาง	165/60R14

อุปกรณ์ภายนอก
ไฟตัดหมอกหน้า
ไฟตัดหมอกหลัง
ไฟเบรกดวงที่ 3
ปัดน้ำฝนกระจกบังลมหลัง
แร็คหลังคา

ระบบความปลอดภัย
ระบบเบรก ABS
ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (EBD)
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
ระบบกันขโมยป้องกันการสตาร์ท(Immobilizer)
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดด้านหน้า
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดด้านหลัง
ระบบแกนพวงมาลัยยุบตัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

อุปกรณ์ภายใน
เครื่องเสียง AM/FM/CD/MP3/USB
ลำโพง 4 ตัว
กระจกไฟฟ้า 4 บาน หน้า/หลัง
ระบบเซ็นทรัลล็อค
กุญแจรีโมท
กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า
ระบบปรับอากาศ
ไฟหน้าปรับระดับสูง-ต่ำจากภายใน
พวงมาลัยปรับระดับสูงต่ำได้
หมอนพิงศีรษะเบาะนั่งหลัง 3 ตำแหน่ง





หมายเหตุ: บริษัท ไทยเฌอรี่ยานยนตร จำกัด
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รายละเอียด ภาพ สี และส่วนประ
ที่ปรากฏในเล่มทั้งหมด อาจไม่ตรงกับรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทย สอบถามรายละเอียดและอุปกรณ์เสริมต่า
ผู้จำหน่ายเฌอรี่ในพื้นที่ของท่าน

รับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดจะมีผลก่อน

B14 CROSS



เครื่องยนต์	
รหัสเครื่องยนต์	SQR484F
ชนิดเชื้อเพลิง	เบนซินไร้สารตะกั่ว, Gasohal, E20
แบบเครื่องยนต์	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	1,971
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	83.5 x 90
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	95/5,750
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	180/4,300-4,500
อัตราส่วนกำลังอัด	10 : 1
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	แบบหัวฉีดมัลติพอยท์ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สมรรถนะ	
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)	178 กม./ชม.
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	62
ระบบส่งกำลัง	**อัตโนมัติทริปทรอนิกส์ 4 สปีด**
ระบบขับเคลื่อน	**ขับเคลื่อนล้อหน้า**
ช่วงล่างหน้า	อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง/โช๊คอัพแบบ 2 จังหวะ พร้อมเหล็กกันโคลง
ช่วงล่างหลัง	ทอชั่นบีม คอยล์สปริง/โช๊คอัพแบบ 2 จังหวะ พร้อมเหล็กกันโคลง
ระบบพวงมาลัย	**แร็คแอนด์พิเนียนพร้อมเพาเวอร์**
ระบบเบรก	
ระบบเบรกหน้า	ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน
ระบบเบรกหลัง	ดิสก์เบรก
มิติภายนอกและน้ำหนัก	
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มม.)	4,662x1,820x1,590
ฐานล้อ (มม.)	2,800
ช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.)	1,550/1,530
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)	6
น้ำหนักรถเปล่าโดยประมาณ (กก.)	1,505
ขนาดยาง	205/55R16

อุปกรณ์ภายนอก

กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า พร้อมสัญญาณไฟเลี้ยว
มือเปิดประตูโครเมียม
คิ้วกันกระแทกด้านข้างรอบคันสีเดียวกับตัวรถ
กระจังหน้าโครเมียม
ไฟเบรกดวงที่ 3
ไฟตัดหมอกหน้า-หลัง
ปัดน้ำฝนหน้าแบบ 2 สปีดพร้อมระบบหน่วงเวลา
ล้ออัลลอย
ปัดน้ำฝนกระจกบังลมหลัง

ระบบความปลอดภัย

ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
ระบบเบรก ABS
ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (EBD)
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดคู่หน้าปรับระดับสูง-ต่ำได้
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ELR ที่เบาะนั่งแถวที่ 2
เข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด แถวที่ 2 ตรงกลาง
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ELR ที่เบาะนั่งแถวที่ 3

เครื่องเสียง

AM / FM / 1CD player / USB / MP3
ลำโพง 6 ตัว 6 ทิศทาง

อุปกรณ์ภายใน

ไฟส่องสว่างห้องเก็บสัมภาระด้านท้าย
ไฟส่องสว่างที่เขี่ยบุหรี่
ที่พักเท้าสำหรับผู้ขับขี่
ไฟหน้าปัดแบบปรับความสว่างได้
คอนโซลกลางตกแต่งด้วยลายไม้
Logo metallic ที่วงพวงมาลัย
มือเปิดประตูด้านในโครเมียม
ที่บังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าด้านผู้โดยสาร
คอนโซลกลางพร้อมกล่องเก็บของและที่วางแก้ว
ไฟอ่านแผนที่หน้า-หลัง
ช่องเก็บของที่ประตูหน้า-หลัง
ที่เก็บของที่คอนโซลหน้าด้านซ้ายพร้อมไฟส่องสว่าง
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำจากภายใน
ระบบเซ็นทรัลล็อคพร้อมกุญแจรีโมท
ระบบกันขโมย
ที่เก็บแว่นตาคอนโซลเหนือศีรษะ
ที่ท้าวแขนเบาะนั่งคู่หน้า
เบาะนั่งแถวที่ 2 พับได้แบบ 60/40 พร้อมหมอนพิงศีรษะปรับระดับได้
เบาะนั่งแถวที่ 3 พับได้แบบ 50/50 พร้อมหมอนพิงศีรษะปรับระดับได้
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้
พวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมลายไม้และปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง
ระบบปรับอากาศพร้อมจอควบคุมแบบดิจิตอล



www.thaichery.com

ตารางเปรียบเทียบราคาอะไหล่

Compare Parts

รายการอะไหล่กลุ่มเชิดระยะ

	QQ	ยี่ห้ออื่นๆ	A1	ยี่ห้ออื่นๆ	Tiggo	ยี่ห้ออื่นๆ	Cross	ยี่ห้ออื่นๆ
ไส้กรองอากาศ	200	290	200	290	435	515	200	290
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง	110	140	215	220	215	220	215	220
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	150	350	277	650	150	790	277	625
น้ำมันเครื่อง GE-4 10W-30	90	150	90	150	90	190	90	190
หัวเทียน	176	176	100	110	100	250	100	110
ชุดผ้าเบรคหน้า	624	1,250	1,110	1,250	1,438	2,750	1,690	1,790
ชุดผ้าเบรคหลัง	622	1,250	1,280	1,790	1,563	2,450	1,563	1,790

รายการอะไหล่กลุ่มตัวถัง

	QQ	ยี่ห้ออื่นๆ	A1	ยี่ห้ออื่นๆ	Tiggo	ยี่ห้ออื่นๆ	Cross	ยี่ห้ออื่นๆ
กระจังหน้า	350	2,150	350	1,700	3,466	4,500	4,683	5,600
ฝากระโปรงหน้า	3,936	4,100	4,547	4,630	7,740	12,500	15,165	16,165
กันชนหน้าตัวนอก	2,629	4,820	3,972	6,540	4,815	8,800	4,666	7,500
บังโคลนหน้า	1,701	3,380	2,479	2,710	3,550	3,900	3,796	3,900
กันชนหลังตัวนอก	2,007	4,280	3,910	7,330	1,287	2,350	4,936	7,500

รายการอะไหล่กลุ่มไฟ

	QQ	ยี่ห้ออื่นๆ	A1	ยี่ห้ออื่นๆ	Tiggo	ยี่ห้ออื่นๆ	Cross	ยี่ห้ออื่นๆ
โคมไฟหน้า	2,550	3,500	4,983	5,230	4,410	4,900	5,200	5,600
โคมไฟตัดหมอกหน้า	724	1,780	995	1,780	1,012	3,450	1,452	1,500
โคมไฟท้าย	1,092	1,950	1,850	1,950	1,180	3,950	3,746	3,950

* ราคายังไม่ได้รวม VAT
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้จำหน่ายทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

บริษัท ไทยยานยนตร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	
- สาขาสุขุมวิท87	โทร 02 332 3443
- สาขาบางแค	โทร 02 804 9000
- สาขาวิภาวดี	โทร 02 938 6888
- สาขาคลองตัน	โทร 02 717 4600-10

ภาคกลาง

บริษัท โอเชี่ยนวิซซาร์ด จำกัด (สมุทรสาคร)	โทร 034 810 284

ภาคเหนือ

บริษัท ไทยยานยนตร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	
- สาขาเชียงใหม่	โทร 053 302 523-5
บริษัท พี เอ เอส ออโต้เซลส์ จำกัด (เชียงราย)	โทร 053 706 332
บริษัท วชิรมอเตอร์ไบค์ จำกัด (พิษณุโลก)	โทร 055 216 111

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท ไทยยานยนตร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	
- สาขาอุดรธานี	โทร 042 341 600-2
- สาขานครราชสีมา	โทร 044 261 915-7
บริษัท เฌอรี่เมืองเลย จำกัด (เลย)	โทร 042 850 400

ภาคใต้

บริษัท ไทยยานยนตร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	
- สาขาหาดใหญ่	โทร 074 342 905
บริษัท พันธกิจคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด (สุราษฎร์ธานี)	โทร 077 295 160

ภาคตะวันออก

หจก. วี อาร์ ที ออโตพาร์ท (ระยอง)	โทร 038 807 096-9

Dealer Network



THAIYARNYON

บริษัท ไทยเฌอรี่ยานยนตร จำกัด
274 ถนนร่มเกล้า คลองสามประเวศ
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
Tel. 02-906-8778 Fax. 02-906-8954
Thai Website: http://www.thaichery.com
Goble Website: http://www.cheryinternational.com
ติดต่อผู้จำหน่ายทั่วประเทศได้ทางเวบไซด์