

All-New
ISUZU
D-MAX
Spark


PICKUP FOR THE WHOLE WORLD



อีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค รุ่นใหม่หมด! **ปิกอัพสำหรับคนทั้งโลก**

ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK **PICKUP** FOR THE WHOLE WORLD

อีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค รุ่นใหม่หมด! ปิกอัพที่สืบทอด “ดีเอ็มเอ” แห่งรถเพื่อการพาณิชย์อันเลื่องชื่อ สู่วิวัฒนาการล่าสุด!
ก้าวพ้นทุกขีดจำกัด สำหรับงานบรรทุกหนักโดยเฉพาะ ตอบทุกโจทย์ความต้องการ ทั้งด้านรูปลักษณ์ อรรถประโยชน์
ความประหยัดน้ำมัน และความทนทาน ที่โลกธุรกิจขนส่งต้องยอมรับ



ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK **DESIGN** FOR THE WHOLE WORLD

อีซูซุดีแม็กซ์ สปาร์ค รุ่นใหม่หมด! ลงตัวกับทุกมิติแห่งการดีไซน์ พร้อมตอบสนองการบรรทุก
เต็มรูปแบบด้วยกระบวนขนาดใหญ่ ตอบรับการขนส่งได้หลากหลายยิ่งขึ้น ด้านหน้าดูโดดเด่นด้วย
ไฟหน้าแบบ Free-form พร้อมมิติหน้ารถที่ให้ความปราดเปรียว และลู่ลม ด้านข้าง
โอบเอี้ยวด้วยเส้น Katana Line ดุจคมดาบซาบুরิเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
พร้อมเส้นสายที่ยาวต่อเนื่องจากด้านข้างบรรจบลงสู่ฝาท้าย
ให้ความรู้สึกถึงความแข็งแกร่ง ดูดี สมเป็นผู้นำรถ
เพื่อการพาณิชย์อย่างแท้จริง



โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK COMFORT FOR THE WHOLE WORLD


เปิดความรู้สึกใหม่ให้โลกแห่งการจับที่ กับมิติใหม่แห่งดีไซน์ ด้วยเส้นสายที่โอบล้อมทั้งผู้จับ และผู้โดยสาร
ถ่ายทอดสัมผัสแห่งความอบอุ่นปลอดภัย ผสานแนวคิดการออกแบบสำหรับคนทั้งโลก UNIVERSAL DESIGN
เพื่ออีสรภาพใหม่แห่งการจับที่สมบูรณ์แบบ



- กระจกเปิด-ปิดด้วยไฟฟ้า Power Windows* สะดวกสบายยิ่งขึ้น
- เพิ่มความสะดวกสบายสูงสุด ด้วยช่องเก็บของจำนวนมาก ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลาย พร้อมเบาะนั่งแบบแยก 60:40 ปรับพับแยกได้เพื่ออรรถประโยชน์สูงสุด

* ในรุ่น S

UNIVERSAL DESIGN ศาสตร์แห่งการออกแบบโดยให้ผู้ใช้รถเป็นศูนย์กลาง
ด้วยการจัดวางตำแหน่งที่นั่ง และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถให้เข้ากับทุกสรีระ
เพื่อการใช้งานง่ายสะดวกสบาย และใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ




 らくらく
Raku Raku : Comfortable

ออกแบบอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ
ให้ใช้งานสะดวกสบายเป็นธรรมชาติ




 !かんたん
Kantan : Easy

ออกแบบรูปทรง และจัดวางตำแหน่ง
อุปกรณ์ต่างๆ ให้เข้าใจ และใช้งาน
ง่ายจากการมอง หรือสัมผัสเพียง
ครั้งเดียว



 あなたしだい
Anata Shidai : Up to you

เพิ่มมิติการใช้งานให้หลากหลาย
เพื่ออรรถประโยชน์ในการใช้งาน
สูงสุดสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ อยาก
ใช้งานแบบไหนก็ใช้ได้ ตามความ
ต้องการของแต่ละคน



โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ISUZU **Ddi** VGS TURBO


ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK **POWER** FOR THE WHOLE WORLD

ISUZU Ddi SUPER COMMONRAIL ลำสุดแห่งเทคโนโลยี ที่สุดแห่งความประหยัดน้ำมัน ...จากอิชู อิชู ดีดีไอ ซูเปอร์คอมมอนเรล เทคโนโลยีคอมมอนเรลยุคใหม่ เจเนอเรชั่น 3.5 จากอิชู ออกแบบและพัฒนา ภายใต้แนวคิด “เครื่องยนต์ดีเซลแห่งอนาคต” ให้สมรรถนะอันทรงพลัง ความประหยัดน้ำมันที่เหนือชั้น และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พิเศษด้วย ALL-NEW VGS TURBO เทอร์โบแปรผันรุ่นใหม่ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ ตอบสนองได้เร็ว และแรงกว่าในทุกรอบความเร็ว ลูกสูบแรงเสียดทานต่ำ หัวฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ 8 รู แรงดันสูง 180 MPa. และห้องเผาไหม้แบบ Hi-swirl ที่ให้อัตราส่วน การหมุนวนอากาศสูงสุด ผสานระบบเกียร์ที่ถูกออกแบบเพื่อถ่ายทอดพลังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

- **ISUZU Ddi 2.5 VGS TURBO พุมพลังใหม่ล่าสุด! ที่สุดแห่งพลัง!**
เครื่องยนต์ขนาด 2,500 ซีซี ผสานเทคโนโลยีเทอร์โบแปรผัน มาพร้อมความประหยัดน้ำมันเหนือระดับ ให้พลังแรงจัดถึง 136 แรงม้า [100 กิโลวัตต์] ที่ 3,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงแบบต่อเนื่อง [High Flat-torque] สูงถึง 320 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800 - 2,800 รอบ/นาที แรงจัดต่อเนื่อง ทุกระยะความเร็ว
- **ISUZU Ddi 2.5 TURBO พุมพลังสมบูรณ์แบบ ที่สุดแห่งความประหยัด!** ขนาด 2,500 ซีซี เทอร์โบ ให้พลัง 116 แรงม้า [85 กิโลวัตต์] ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 280 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800 - 2,200 รอบ/นาที พลังบรรทุกสุดประหยัดเพื่อธุรกิจยุคใหม่
- **ชุดเกียร์ธรรมดา 5 สปีด แบบ SPORT-SHIFT** ช่วงชักสั้น เข้าเกียร์ง่าย เร็ว และกระชับ



ISUZU INSIGHT เทคโนโลยีอัจฉริยะดูอากาศยาน “อิชู อินซายท์” ช่วยประมวลผล และวิเคราะห์ พฤติกรรมการขับขี่ ให้ผู้ขับขี่สามารถเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพการขับขี่ให้เต็มสมรรถนะ และประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลสำคัญที่ บันทึกได้จากการใช้งานจริง



SUPER 180
HIGH-PRESSURE
ISUZU SUPER COMMONRAIL MPa.



ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK **PERFORMANCE** FOR THE WHOLE WORLD

ตอบรับธุรกิจยุคใหม่ ด้วยรถเพื่อการพาณิชย์ ที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยีเหนือระดับ อีซูซุดีแม็กซ์ สปาร์ค ทุกคันจึงมาพร้อมสมรรถนะเหนือชั้น และพร้อมเสมอสำหรับทุกงานบรรทุก ด้วยความพิเศษทั้งในด้านตำแหน่งการจับพวงมาลัยที่ดียเยี่ยม และช่วงล่างที่ออกแบบมาให้เป็นรถเพื่อการพาณิชย์อย่างแท้จริง เกาะถนน ทรงตัวดีเยี่ยมบรรทุกหนัก ช่วงล่างหน้าแบบอิสระปีกนก 2 ชั้น พร้อมคอยล์สปริง ผนังช่วงล่างหลังแบบแนบยาวพิเศษ Long Span ที่พร้อมรองรับทุกงานหนัก และยึดเกาะถนนอย่างดียเยี่ยมในเวลาเดียวกัน ...ให้ธุรกิจคุณถึงจุดหมายอย่างมั่นใจก่อนใคร




i-GRIP
PLATFORM
ISUZU Gravity Responsive Intelligent Platform

แพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด! i-GRIP PLATFORM

ขยายขนาดฐานล้อ ความกว้างช่วงล้อ พร้อมจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ใหม่ให้อยู่เยื้องหลังล้อคู่หน้า ช่วยให้การกระจายน้ำหนักสมดุลยิ่งขึ้น ผนังช่วงล่างหน้าแบบอิสระปีกนก 2 ชั้น พร้อมคอยล์สปริง และช่วงล่างหลังแบบแนบยาวพิเศษ Long Span ให้การเกาะถนนทรงตัวเป็นเยี่ยม มั่นใจได้ทุกสภาพการจับพวงมาลัย

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหน้า



ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK SAFETY & DURABILITY FOR THE WHOLE WORLD

SAFETY ภายใต้ทุกรายละเอียดแห่งดีไซน์ล้ำสมัยของ อีซูซุ ดีแมกซ์ สปาร์ค เพียบพร้อมด้วยระบบเพื่อความปลอดภัย คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และทุกชีวิตที่ร่วมเส้นทาง สร้างความอุ่นใจให้ทุกนาทีก่อนการเดินทาง

ACTIVE SAFETY

ระบบความปลอดภัยป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ

- ระบบเบรกสมรรถนะสูง
 - หม้อลมเบรกขนาดใหญ่พิเศษ 10.5 นิ้ว พร้อม Tied-bar ตอบสนองได้ดียิ่งกว่า
 - ดิสก์เบรกหน้าพร้อมคาลิเปอร์แบบลูกสูบคู่
- ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์ ส่องสว่าง ชัดเจน
- ไฟท้ายขนาดใหญ่

PASSIVE SAFETY

ระบบความปลอดภัยปกป้องขณะเกิดอุบัติเหตุ

- โครงสร้างตัวถังนิรภัยแบบเหล็กกล้า High Tensile Strength Steel ความแข็งแรงสูง ผลิตด้วยเทคโนโลยี Tailor Welded Blank โดยใช้เหล็กหนาพิเศษมาประกอบอย่างชาญฉลาด เสริมความแข็งแรงให้ห้องโดยสารในจุดที่ดูดซับแรงกระแทกได้ดีที่สุด
- เข็มขัดนิรภัยแบบจุดยึด 3 จุด 2 ตำแหน่ง และแบบ 2 จุด 1 ตำแหน่ง
- แคนพวงมาลัย และเบาะแบบยุบตัวได้

DURABILITY ในโลกแห่งธุรกิจขนส่ง ไม่มีประเด็นไหนสำคัญเทียบเท่ากับความคุ้มค่า อีซูซุ ดีแมกซ์ สปาร์ค จึงถูกออกแบบเพื่อความทนทานสูงสุด ให้อยู่คู่ธุรกิจคุณนานเท่านาน

- เครื่องยนต์ใหม่! อีซูซุ ดีดีไอ ซูเปอร์คอมมอนเรล ทนทานด้วยเทคโนโลยีระดับสูง
 - ชุดขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวด้วยเฟืองและโซ่ (Timing Gear and Chain)
 - โครงสร้างระบายความร้อนด้วยน้ำแบบ 2 ชั้น (2-storey Water Jacket)
 - เสื้อสูบแบบ Melt-in Liner ระบายความร้อนด้วยคลื่นความถี่สูง
 - ระบบหล่อเย็นน้ำมันเครื่องที่เสื้อสูบ (Built-in Oil Cooler)
 - ลูกสูบวัสดุพิเศษพร้อมช่องระบายความร้อนในลูกสูบด้วยน้ำมันเครื่อง
 - กระดองกวดาล์วแบบลูกกลิ้ง (Roller Rocker Arm) ออกแบบให้ลดแรงเสียดทานภายในเครื่องยนต์



- โครงสร้างหัวแก๊ว และโครงสร้างกระบอกสูบแบบชิ้นเดียว แข็งแรง ลดโอกาสการเกิดสนิม
- แชชสีขนาดใหญ่สุด แข็งแรงกว่าเดิมถึง 42%

SPECIFICATIONS

รายละเอียดทางเทคนิค				
รายละเอียด	รุ่น	SPARK		
		Cab-chassis	B	S
เครื่องยนต์				
รุ่น	4JK1-TC			4JK1-TCX
แบบ	ระบบดับเพลิงโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรล ไคโรคีนเจคชั่น พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 2155-2546)			ระบบดับเพลิงโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรล ไคโรคีนเจคชั่น พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 2155-2546)
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,499			
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	95.4 x 87.4			
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ1)	18.1			
กำลังสูงสุด-ECE Net (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	85/3,600			100/3,600
แรงบิดสูงสุด-ECE Net (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	280/1,800-2,200			320/1,800-2,800
ระบบขับเคลื่อน				
ระบบคลัตช์	สปริงแห้งแบบแผ่นเดี่ยว			
เกียร์ธรรมดา	5 เกียร์เดินหน้า ซิงโครเมซ พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์			
อัตราทดเกียร์				
เกียร์ 1/2/3/4/5	4.008 / 2.301 / 1.427 / 1.000 / 0.745			
ดอยหลัง	3.651			
เฟืองท้าย	3.583			3.727
ระบบพวงมาลัย				
ชนิด	แบบแร็คแอนด์พินเนียน มีเพาเวอร์ช่วย แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้			
อัตราทด (ต่อ1)	37.4			
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	6.0			
ระบบเบรก				
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน			
หลัง	ดรัมเบรกแบบลีดดิง / เทรลลิ่ง			
ระบบกันสะเทือน				
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริง และเหล็กกันโคลงพร้อมโช้กอัพแก๊ส			
หลัง	แหนบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้กอัพแก๊ส			
ล้อและยาง				
ล้อ	ล้อเหล็ก 6.0J x 15			
ขนาดยาง	195R15C			
ยางอะไหล่	ล้อเหล็กขนาด 6.0J x 15 พร้อมยางขนาด 195R15C			
มิติและความจุ				
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,040 x 1,775 x 1,690	5,215 x 1,775 x 1,690		
มิติกระบะ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	-	2,305 x 1,570 x 440		
ฐานล้อ (มม.)	3,095			
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,510 / 1,510			
ความสูงใต้ท้องรถ (มม.)	195			
น้ำหนักกรโดยประมาณ (กก.)	1,360	1,510	1,515	1,525
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76			

ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK LINE UP FOR THE WHOLE WORLD

เลือก อิสซุติแมคซ์ สปาร์ค ที่เหมาะกับธุรกิจคุณ กับทางเลือกเพื่อการขนส่งสำหรับคนทั้งโลก

Spark



น้ำเงินบอลติก*
Baltic Blue



เงินอาร์กติก*
Arctic Silver



ขาวไซบีเรียน
Siberian White

* เฉพาะรุ่น B และ S

อุปกรณ์มาตรฐาน / พิเศษ			
อุปกรณ์	รุ่น	SPARK	
		Cab-chassis	B
ภายนอก			
ไฟหน้า	แบบมัลติรีเฟล็กเตอร์		
กระจังหน้า		สีวัสดุเทา	สีเทาอ่อน
กันชนหน้า		สีวัสดุเทา	สีเดียวกับตัวรถ
กระจังมองข้าง		สีวัสดุดำ	สีเดียวกับตัวรถ
คิ้วขอบฝากระโปรงหน้า		สีเทา	สีเทาอ่อน
ภายใน			
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน		
พวงมาลัยเพาเวอร์ปรับระดับได้	•	•	•
กระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก	-	-	• (พร้อมกระจกเลื่อนอัตโนมัติที่ด้านคนขับ)
วิทยุพร้อมเครื่องเล่นซีดี	-	• (ขนาด 1 Din)	• (ขนาด 1 Din)
ลำโพง	-	2 ลำโพง	2 ลำโพง
เครื่องปรับอากาศ	•	•	•
ช่องเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม	-	-	•
ช่องวางของบนเนกประสงค์ ที่คอนโซลหน้า	•	•	•
เบาะนั่ง	เบาะไวนิล แยกปรับเอนและเลื่อนได้ (ด้านคนขับ)		
มือจับเหนือศีรษะ	-	•	•
ที่บังแดด	• (ด้านคนขับ)	•	•
ที่เขยื้อนหรือแบบถอดได้	•	•	•
สัญญาณเสียงเตือนปิดไฟหน้า	-	-	•
สัญญาณเสียงเตือนกุญแจ	-	-	•
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย			
ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ	•	•	•
ประตูเสริมคันหลักเพื่อความปลอดภัย	•	•	•
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ปรับระดับได้ 2 ตำแหน่ง	•	•	•
เข็มขัดนิรภัย 2 จุด 1 ตำแหน่ง	•	•	•
แกนพวงมาลัยแบบยุบตัวได้	•	•	•
ที่ปัดน้ำฝน	3 จังหวะ	3 จังหวะ	4 จังหวะ
สัญญาณไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย	•	•	•
สัญญาณไฟเตือนปิดประตูไม่สนิท	•	•	•

• อุปกรณ์มาตรฐาน - ไม่มี

หมายเหตุ

- : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- : สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากการพิมพ์
- : ก่อนใช้งานโปรดศึกษาเงื่อนไข และวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้รถโดยละเอียดเพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน



ISUZU สายด่วน 0-2966-2121
HOTLINE บริการช่วยเหลือ 24 ชม.
ลูกค้าสัมพันธ์ (ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-251-318)



ติดต่อเจ้าหน้าที่ขายปลีกที่บ้านท่าน
บริษัท ตรีเพชรรีชีเยอร์ จำกัด
1088 ม. 10/1 ต. 10/1 อ. 10/1 จ. 10/1 10800
โทร. 0-2966-2111, 0-2966-2222 ศูนย์บริการ โทร. 0-2966-3000



www.allnewisuzud-max.com
www.isuzu-tis.com



PR 1111 R1R2