SSANGYONG



ซันยอง...ขับสบายสไตล์เยอรมัน

DRIVEdifferent

มาตรฐานใหม่แห่งนวัตกรรมยานยนต์









STAVIC

STAVIC ยานยนต์ที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราของรถยนต์เก๋งกับความเป็นอิสระและอเนกประสงค์ของรถ SUV ได้อย่างลงตัว ซันยองสร้างสรรค์ STAVIC ที่เปี่ยมล้นด้วยขุมพละกำลังของเครื่องยนต์, ความกว้างขวางของห้องโดยสาร และเอื้อประโยชน์สูงสุด เพื่อสนองตอบต่อการเดินทางที่สะดวกสบาย พร้อมกับการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกที่ทันสมัยอย่างมีสไตล์...



เครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลคอมมอลเรล



เกียร์ T-Tronic จาก เมอร์เซเดส เบนซ์



ระบบกันสะเทือนอิสระยึดกับซับเฟรม



มาตรวัดทันสมัย อ่านง่ายชัดเจน



ระบบ Multi Media พร้อมกล้องถอยหลัง

INTERIOR



ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

รายละเอียด	Stavic (2WD)	Stavic (AWD)	Stavic (320)
เครื่องยนต์	DOHC 5 สูบแถวเรียง	DOHC 5 สูบแถวเรียง	DOHC 5 สูบแถวเรียง
แบบ	คอมมอลเรล เทอร์โบดีเซล	คอมมอลเรล เทอร์โบดีเซล	เบนซิน
กระบอกสูบ x ช่วงชัก (ม.ม.)	86.2 x 92.4	86.2 x 92.4	89.9 x 84
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,696	2,696	3,199
อัตราส่วนกำลังอัด	18 : 1	18 : 1	10 : 1
กำลังเครื่องยนต์ (แรงม้า / รอบ / นาที)	165 / 4,000	165 / 4,000	220/6,100
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร /รอบ / นาที)	342 / 1,800 - 3,250	342 / 1,800 - 3,250	310 / 4,600
ความยาวตัวรถ (มม.)	5,125	5,125	5,125
ความสูงตัวรถ (มม.)	1,820	1,820	1,820
ความกว้างตัวรถ (มม.)	1,915	1,915	1,915
ช่วงห่างล้อหน้า - หลัง	3,000	3,000	3,000
ฐานล้อหน้า (มม.)	1,590	1,590	1,590
ฐานล้อหลัง (มม.)	1,580	1,580	1,580
รัศมีวงเลี้ยว (ม.)	5.8	5.8	5.8
ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.)	169 (174)	169 (174)	191
น้ำหนักรถเปล่า (กก.)	2,050	2,050	2,050
ขนาดยาง	225 / 16	225 / 16	225 / 16
ระบบส่งกำลัง	อัตโนมัติ 5 สปีด T-Tronic	อัตโนมัติ 5 สปีด T-Tronic	อัตโนมัติ 5 สปีด T-Tronic
ระบบพวงมาลัย	เพาเวอร์	เพาเวอร์	เพาเวอร์
ระบบขับเคลื่อน	ล้อหลัง	All Wheel Drive + 4 Lo	ล้อหลัง
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP)	-	ESP	ESP
ระบบกันสะเทือนหน้า	Double Wishbone	Double Wishbone	Double Wishbone
ระบบกันสะเทือนหลัง	Multi Links 10 จุด	Multi Links 10 จุด	Multi Links 10 จุด
ระบบเบรค	ABS + EBD ครีบระบายความร้อน	ABS + EBD ครีบระบายความร้อน	ABS + EBD ครีบระบายความร้อน
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (กม. / ลิตร)			
ในเมือง (กม. / ลิตร)	9.9 กม. / ลิตร	9.9 กม. / ลิตร	4.87 กม./ลิตร
นอกเมือง (กม. / ลิตร)	13.88 กม. / ลิตร	13.88 กม. / ลิตร	7.75 กม./ลิตร
เฉลี่ย (กม. / ลิตร)	12.50 กม. / ลิตร	12.50 กม. / ลิตร	6.41 กม./ลิตร
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	80	80	80
จำนวนที่นั่ง	11 ที่นั่ง	11 ที่นั่ง	11 ที่นั่ง

หมายเหตุ : บริษัท ซันยอง (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียดด้านเทคนิค และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขีดสุดของพลังขับเคลื่อน ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากเยอรมัน









REXTON II

ด้วยพลังจากเครื่องยนต์ดีเซล 2.7 ลิตร Common Rail Turbo Direct Injection ที่ให้แรงบิดสูง 402 นิวตันเมตร ตั้งแต่รอบต่ำ พร้อมระบบเกียร์ออโตเมติก 5 จังหวะ T - Tronic จากเมอร์เซเดส เบนซ์...



เครื่องยนต์ดีเซล XVT 186 แรงม้า



เกียร์ T-Tronic จากเมอร์เซเดส เบนซ์



พวงมาลัยพ่อนแรงตามความเร็ว



วิทยุ-เทป-CD ขนาด 2 DIN



Sun Roof ให้ความโปร่งโล่ง

INTERIOR



ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

รายละเอียด	Rexton 270 XVT
เครื่องยนต์	DOHC 5 สูบแถวเรียง
แบบ	คอมมอลเรล เทอร์โบดีเซล
กระบอกสูบ x ช่วงชัก (ม.ม.)	86.2 x 92.4
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,696
อัตราส่วนกำลังอัด	18 : 1
กำลังเครื่องยนต์ (แรงม้า / รอบ / นาที)	186 / 4,000
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน - เมตร /รอบ / นาที)	402 / 1,600 - 3,000
ความยาวตัวรถ (มม.)	4,720
ความสูงตัวรถ (มม.)	1,830
ความกว้างตัวรถ (มม.)	1,870
ช่วงห่างล้อหน้า - หลัง	2,820
ฐานล้อหน้า (มม.)	1,550
ฐานล้อหลัง (มม.)	1,540
รัศมีวงเลี้ยว (ม.)	5.6
ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.)	181
น้ำหนักรถเปล่า (กก.)	1,995
ขนาดยาง	P255 / 60R - 18
ระบบส่งกำลัง	อัตโนมัติเดินหน้า 5 จังหวะพร้อม T-Tronic ถอยหลัง 2 จังหวะ
ระบบพวงมาลัย	แร็ค & พีเนียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
ระบบขับเคลื่อน	AWD / ขับเคลื่อน 4 ล้อ
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว	ESP / BAS / ARP / HDC
ระบบกันสะเทือนหน้า	ปีกนก 2 ชั้น พร้อมโช้คอัพแก๊ส
ระบบกันสะเทือนหลัง	อิสระ 8 Links โช้คอัพแก๊ส
ระบบเบรค หน้า / หลัง	ดิสท์เบรกพร้อมรูระบายอากาศ / ดีสท์เบรก
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (กม. / ลิตร)	
ในเมือง (กม. / ลิตร)	9.3 กม. / ลิตร
นอกเมือง (กม. / ลิตร)	13.5 กม. / ลิตร
เฉลี่ย (กม. / ลิตร)	11.6 กม. / ลิตร
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	80
จำนวนที่นั่ง	7

หมายเหตุ : บริษัท ซันยอง (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียดด้านเทคนิค และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SUV สายพันธุ์ใหม่ พร้อมเทคโนโลยีล่าสุด



ในโลกที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Kyron SUV สายพันธุ์ใหม่ได้กำเนิดขึ้น โดยการผสมผสานความปราดเปรียวของรถสปอร์ตคูเป้เข้ากับสมรรถนะในการขับเคลื่อนของรถ SUV สนุกเร้าใจในการขับขี่ ควบคุมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลคอมมอลเรลขนาด 2 ลิตร 141 แรงม้า ให้แรงบิดมหาศาลถึง 310 นิวตันเมตร เร่งแซงทันใจ เกียร์ T - Tronic 5 จังหวะจาก Mercedes-Benz ให้ความราบรื่นในการส่งกำลัง เข้าโค้งมั่นใจด้วยระบบเสถียรภาพการทรงตัว ESP ลงทางลาดชันอย่างง่ายดาย ด้วยระบบ HDC

Sport Utility Coupe สุดยอดแห่งยนตรกรรมยุคใหม่



DRIVEdifferent







ACTYON

การออกแบบรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยตรึงตาของ Actyon ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวเส้นสายของรถสปอร์ตคูเป้ที่ให้ความรู้สึกปราดเปรียว แรงเร็ว สะใจ จึงเป็นจุดเปลี่ยนแนวคิดในการออกแบบรถยนต์ประเภท Sport Activity หรือ SAV มาเป็นสุดยอดแห่งยนตรกรรม ด้วยรูปทรงแบบแอร์โรไดนามิค และแนวเส้นตัวถังที่ไม่เหมือนใคร มีสไตล์เฉพาะตัว...



เครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลคอมมอลเรล



เกียร์อัตโนมัติที่ทันสมัย



พวงมาลัย MULTI FUNCTION



กาบประตูสแตนเลส



กระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติ

INTERIOR



ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

รายละเอียด	Actyon XDi200 XVT
เครื่องยนต์	DOHC 4 สูบแถวเรียง
แบบ	D20DT เทอร์โบดีเซลคอมมอลเรล
กระบอกสูบ x ช่วงชัก (ม.ม.)	86.2 x 85.6
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	1,998
อัตราส่วนกำลังอัด	17.5 : 1
กำลังเครื่องยนต์ (แรงม้า / รอบ / นาที)	141 / 4,000
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน - เมตร /รอบ / นาที)	310 / 1,800-2,750
ความยาวตัวรถ (มม.)	4,455
ความสูงตัวรถ (มม.)	1,740
ความกว้างตัวรถ (มม.)	1,880
ช่วงห่างล้อหน้า - หลัง	2,740
ฐานล้อหน้า (มม.)	1,570
ฐานล้อหลัง (มม.)	1,570
รัศมีวงเลี้ยว (ม.)	5.6
ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.)	166
น้ำหนักรถเปล่า (กก.)	1,903
ขนาดยาง	255 / 60 - 18
ระบบส่งกำลัง	อัตโนมัติ 4 จังหวะ
ระบบพวงมาลัย	แร็ค & พีเนียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
ระบบขับเคลื่อน	2 ล้อ หรือ 4 ล้อ (Part Time)
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว	ESP / HDC / ARP
ระบบกันสะเทือนหน้า	Double Wishbone พร้อม Coil Spring
ระบบกันสะเทือนหลัง	Multi Links 5 จุด
ระบบเบรค	ABS / BAS / EBD
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (กม. / ลิตร)	
ในเมือง (กม. / ลิตร)	9.43 กม. / ลิตร
นอกเมือง (กม. / ลิตร)	14.70 กม. / ลิตร
เฉลี่ย (กม. / ลิตร)	12.04 กม. / ลิตร
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	75
จำนวนที่นั่ง	5

หมายเหตุ : บริษัท ซันยอง (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียดด้านเทคนิค และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เทคโนโลยีและมาตรฐานเครื่องยนต์สมรรถนะสูงสุด จาก Mercedes Benz





*เครื่องยนต์ดีเซล 165 แรงม้า



*เครื่องยนต์ดีเซล 141 แรงม้า

บริษัท SsangYong ใช้มาตรฐานการผลิตและเทคโนโลยีจาก Mercedes Benz และใช้ชิ้นส่วนหลักจากผู้ผลิตเดียวกัน (เสื้อสูบ, ฝาสูบ, ระบบคอมมอลเรล, โซ่ราวลิ้น ฯลฯ) เครื่องยนต์ XVT คือเครื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการแปรผันของเทอร์โบชาร์ท ช่องทางไอเสียเข้าสู่ใบพัดเทอร์โบ สามารถปรับขนาดและทิศทาง เพื่อสร้างแรงดัน (กำลัง) สูงสุดในทุกรอบเครื่องยนต์

5 ความมั่นใจกับ SSANGYONG

1. คุณภาพ มาตรฐานเยอรมันนำเข้าทั้งคัน
2. มั่นใจคุณภาพ รับประกัน 3 ปี 100,000 กิโลเมตร และ 4 ปี สำหรับระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
3. อยู่ที่ไหนไม่ไกลซันยอง ด้วยบริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ
4. อะไหล่พร้อมบริการ ถ้ารออะไหล่ 7 วัน ไม่มี...เอาไปฟรี
5. มั่นใจด้วยพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ใช้กว่า 2,000 ราย

POWER AWD

7 DAY GUARANTEE FREE!!

24 hr Road Side Assistance 3 years FREE!
0-2305-8484

หมายเหตุ : บริษัท ซันยอง (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียดด้านเทคนิค และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SSANGYONG

ศูนย์บริการฉุกเฉินทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง โทร. 0-2305-8484





บริษัท ซันยอง (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ 590 ถนนพระรามเก้า บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2719-7888, แฟกซ์. 0-2716-9006

www.ssangyong.co.th

- **โชว์รูมพหลโยธิน** 1174 ถนนพหลโยธิน ลาดพร้าว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2939-2211-3
- **โชว์รูมเมืองทอง** 50/172 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร. 0-2964-9195-7
- **โชว์รูมพระราม 9** 590 ถนนพระราม 9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2719-7888
- **โชว์รูมอ่อนนุช** 1 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนสุขุมวิท 77 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2752-6840-1
- **โชว์รูมชะอำ** 333/93 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี 76120 โทร. 0-3247-2508
- **โชว์รูมอุดรธานี** 75 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 โทร. 0-4234-0131-3
- **โชว์รูมนครสวรรค์** 302/10 ถนนสวรรค์วิถี อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5623-1100
- **โชว์รูมภูเก็ต** 19/28 ถนนเจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต 83000 โทร. 0-7622-0732-3
- **โชว์รูมพัทยา** 382/43 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150 โทร. 0-3841-5620-1