



รถระดับโลก
โดยคนไทย

ALL-NEW RANGER



facebook.com/FordThailand

ford.co.th



Go Further

พลังแห่ง การดีไซน์ ตอบสนอง ทุกการใช้งาน



ก้าวข้ามทุกวิถีทางการ กับกระบะพันธุ์แกร่ง ฟอर्ड เรนเจอร์ ใหม่!

ฟอर्ड เรนเจอร์ ใหม่ ถูกสร้างขึ้นโดยทีมวิศวกรฟอर्डระดับโลกแบบวนำจากทั่วโลก ผู้ทำการทดสอบในสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศสุดหฤโหดใน 5 ทวีป เพื่อให้คุณมั่นใจในความแข็งแกร่ง ที่ไม่เป็นรองใคร พร้อมผสานเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่เหนือกว่า ทำให้ ฟอर्ड เรนเจอร์ ใหม่ กลายเป็นมาตรฐานใหม่ในระดับเดียวกัน ที่ตอบสนองการขับเคลื่อน พร้อมเสถียรภาพการทรงตัว และความสะทกสลายเหนือชั้น

ฟอर्डได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบยานยนต์จากทั่วโลกเพื่อให้ได้กระบะพันธุ์แกร่งที่เหนือกว่าใคร ทั้งรูปลักษณ์อันโดดเด่นพร้อมช่วงล่าง แข็งแกร่งเสริมความทนทานให้กับโครงสร้างและความสมบูรณ์ของช่วงบน ทำให้ ฟอर्ड เรนเจอร์ ใหม่ โดดเด่น มีสไตล์ พร้อมลุยในทุกสภาพเส้นทาง รวมถึงเน้นความปลอดภัยและประหยัดน้ำมันมากขึ้น

ฟอर्ड เรนเจอร์ ดับเบิลแค็บ ใหม่ ได้รับการออกแบบตั้งแต่ภายนอกจรดภายใน เพื่อมอบสมรรถนะที่ดีที่สุด พร้อมพื้นที่กว้างขวางภายในห้องโดยสาร ซึ่งมีช่องเก็บของมากกว่า 20 ช่อง มีพื้นที่ห้องโดยสารและพื้นที่วางของเหนือหลังกว้างขวางในระดับเดียวกัน รวมถึงพื้นที่พนักพิง และช่องประตูที่กว้างขึ้นเพื่อการเข้า-ออกที่สะดวก เบาะที่นั่งด้านหลังปรับเอนมากขึ้น เพื่อความสะทกสลายให้กับผู้โดยสารตอนหลัง

ฟอर्ड เรนเจอร์ โอเพนแค็บ ใหม่ เพิ่มมิติกันภายในห้องโดยสารและกระบะท้าย ตอบสนองทุกการใช้งาน ทั้งยังมีความสะทกสลายและความปลอดภัย

ฟอर्ड เรนเจอร์ ใหม่ ภาาทุกจุดประสงค์

ขุมพลังที่เหนือกว่าในระดับเดียวกัน

นวัตกรรมเด่นของ **ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่** คือ เครื่องยนต์ดีเซล TDCI รุ่นใหม่ เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ที่ทนกรหนและล้ำหน้าที่สุดในกลุ่มระดับเดียวกัน ชี้นอกจะทนทาน แต่ยังมีพลังและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ด้วยพลังเรนท์และเรนท์ที่เพิ่มขึ้น ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ จึงมอบสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือชั้น และความสามารถในการลากจูงสูงสุดถึง 3,350 กิโลกรัม สูงที่สุดในระดับเดียวกัน พร้อมบรรทุกสินค้าได้กว่า 1,000 กิโลกรัม

เครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตร TDCI 3.2L VG Turbo พร้อม Inter-Cooler ให้กำลัง 147 กิโลวัตต์ (200 แรงม้า) แรงบิด 470 นิวตันเมตร โดยเทคโนโลยีเทอร์โบแปรผัน (Variable Geometry Turbo-Charger) ช่วยเพิ่มอัตราเร่งเครื่องยนต์ และลดการใช้เชื้อเพลิง

เครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร TDCI ขนาด 2.2 ลิตร VG Turbo พร้อม Inter-Cooler ให้กำลัง 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) แรงบิด 375 นิวตันเมตร

เครื่องยนต์เบนซิน 2.5 ลิตร ให้พลังกำลัง 122 กิโลวัตต์ (166 แรงม้า) แรงบิด 226 นิวตันเมตร ใช้ Variable Cam Technology เพื่อเพิ่มสมรรถนะ อัตราการประหยัดน้ำมัน และลดการปล่อยก๊าซ เครื่องยนต์ยังได้รับการออกแบบให้รองรับพลังงานทางเลือกน้ำมันเบนซิน E20

ระบบเกียร์ธรรมดา 6 สปีด

เป็นครั้งแรกที่ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ ติดตั้งระบบส่งกำลังเกียร์ธรรมดา 6 สปีด ช่วยเพิ่มแรงบิดของเครื่องยนต์ ให้พลังลากจูงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นถึง 15% ในขณะขับเคลื่อนสูงสุด (เกียร์ 6) ลดเสียงรบกวนจากภายนอกและแรงสั่นสะเทือน

ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด

ระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด แบบขับเคลื่อนล้อหน้า จะเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติด้วยอัตราทดเกียร์ที่ต่ำที่สุดเทียบเท่ากับระบบส่งกำลังเกียร์ธรรมดา เพิ่มสมรรถนะการขับขี่และความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์ พร้อมพลังลากจูงที่ดีขึ้น ระบบส่งกำลังยังรวมโหมดสปรอต พร้อม Brake Shift Interlock และ Manual Override โหมดการขับขี่แบบเกียร์ธรรมดา โดยระบบส่งกำลังอัจฉริยะนี้ใช้โปรแกรมจดจำการขับขี่ (Driver Recognition) ปรับการทำงานให้ตอบสนองต่อสไตล์การขับขี่ของผู้ใช้มาใหม่ได้ ด้วยคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่รวมกัน

- การลดเกียร์โดยอัตโนมัติ (Grade Control Logic) : ไล่ระหว่างที่ขึ้นเขา หากมีการเหยียบเบรกมาก ระบบเกียร์จะลดเกียร์ลงเพื่อใช้เครื่องยนต์ในการช่วยเบรก
- การสนับสนุนเบรก (Brake Support Downshift) : ระบบจะลดเกียร์ลงทันทีที่มีการเหยียบเบรกมากขึ้น เพื่อใช้เครื่องยนต์ในการช่วยเบรก
- หยุดการเปลี่ยนเกียร์ในขณะเข้าโค้ง (Gear Hold Around Corner) : ระบบจะป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนเกียร์ในขณะที่เข้าโค้งมากขึ้น

Advanced 4x4 Shift-on-the-Fly

เทคโนโลยีล้ำหน้าที่ล้ำหน้าของระบบขับเคลื่อน 4 ล้อในฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ในทุกสภาพถนนด้วย Advanced 4x4 Shift-on-the-Fly ที่สามารถเปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อนจาก 2 ล้อเป็น 4 ล้อ ด้วยระบบไฟฟ้า โดยไม่ต้องหยุดรถที่ระดับความเร็วสูงสุดถึง 120 กม./ชม.



ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด



Advanced 4x4 Shift-on-the-Fly



กราฟแสดงกำลังและแรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ 3.2 ลิตร

พลังแรงกว่า และประหยัดน้ำมัน มากกว่า



เครื่องยนต์ดีเซล TDCI 3.2L VG Turbo พร้อม Inter-Cooler กำลัง 200 แรงม้า / แรงบิด 470 นิวตันเมตร



เครื่องยนต์ดีเซล TDCI 2.2L VG Turbo พร้อม Inter-Cooler กำลัง 150 แรงม้า / แรงบิด 375 นิวตันเมตร



เครื่องยนต์เบนซิน 2.5 ลิตร กำลัง 166 แรงม้า / แรงบิด 226 นิวตันเมตร



ภายในหรูหรา ผสานเทคโนโลยี แห่งโลกอนาคต

ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ เหนือกว่าด้วยการออกแบบภายในใหม่ทั้งหมด ครบครันด้วยอุปกรณ์ล้ำสมัยเพื่อการติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีด้านความบันเทิง อย่างระบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice Control) และการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ทำให้ ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ เป็นหนึ่งในรถกระบะที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดีกว่ารถกระบะระดับเดียวกัน

หมายเหตุ : ภาพภายในรุ่น 3.2L WILDTRAK



ระบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice Control)



ระบบเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth



ช่องต่อ AUX และ USB



ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ



ระบบปิดน้ำฝนอัตโนมัติ

พร้อมทุกคำท้า แบบมีสไตล์



ฟอร์ด เรนเจอร์ ไรด์แทรค ใหม่ พร้อมรับทุกคำท้าด้วยชุดอุปกรณ์ครบ
ถึซล TDCi ขนาด 3.2 ลิตร V6 Turbo ไฟฟ้าพลังสูงสุด 200 แรงม้า แรงบิด
สูงสุด 470 นิวตันเมตร ควบคุมเครื่องยนต์ด้วยปุ่มเดียวเพิ่มความคล่องตัว
บนล้ออัลลอย 18" ภายในยังเพิ่มพร้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย มีความปลอดภัย
ในทุกเส้นทางด้วยสัญญาณเตือนถอยหลัง และกล้องมองหลังที่แสดงภาพ
บนกระจกมองหลัง



ภายในตกแต่งพิเศษแบบสปอร์ต



ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)



กระจกมองหลังแบบติดแสงอัตโนมัติ พร้อมจอแสดงผลของกล้องมองหลัง



ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอิสระซ้าย-ขวา



คอนโซลกลางทำความเย็น

ปลอดภัย ทุกการเดินทาง กับเทคโนโลยี ที่เหนือกว่า




ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ ไม่เพียงแต่เป็นยนตรกรรมที่เยี่ยมสมรรถนะและรูปลักษณ์ แต่ยังมีอ้อมความ
ปลอดภัยสูงสุด และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ในรถกระบะ ด้วยระบบควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัว (ESP) ที่รวมกัน Traction Control, Trailer Sway Control, Hill Descent Control, Hill Launch
Assist และ Roll Over Mitigation โดยจะปรับการทำงานของเครื่องยนต์และเบรก เพื่อช่วยเพิ่มการ
ควบคุม และรักษาเสถียรภาพของรถ ไม่ว่าจะขับบนถนนหรือออฟโรด

ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ เพิ่มการปกป้องผู้โดยสารที่อยู่ภายใน ด้วยถุงลมนิรภัยด้านหน้า ถุงลมนิรภัย
ด้านข้าง และบานถุงลมนิรภัย รวมถึงระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน (EBA)




ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ถุงลมนิรภัยด้านข้าง และบานถุงลมนิรภัย




ระบบควบคุมการทรงตัวขณะลากจูง (Trailer Sway Control)



ระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขา (Hill Descent Control)



ระบบช่วยออกตัวในทางลาดชัน (Hill Launch Assist)



ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

รุ่นรถ	โฉมหน้าเดิม		โฉมหน้าเดิม ไฮบริดไฮ		ตัวเบสเดิม
	2.5L 4X2 XL SMT	2.2L 4x2 XLT 6MT	2.2L 4x2 XLT 6MT	2.2L 4x2 Wildtrak 6MT	2.2L 4x2 XLT 6MT
มิติ					
มิติภายนอก : กว้างยาวxสูง	มม.	1850 x 5359 x 1706	1850 x 5359 x 1804	1850 x 5359 x 1716	
ระยะช่วงล้อ	มม.	3220	3220	3220	
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง	มม.	1560	1560	1560	
ระยะต่ำสุดจากพื้น	มม.	201	232	201	
มิติกระบะ : กว้างยาวxสูง	มม.	1560 x 1847 x 511	1560 x 1847 x 511	1560 x 1847 x 511	
เครื่องยนต์					
รุ่น		Duratec 2.5L VCT	Duratorq 2.2L		
แบบเครื่องยนต์		4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว			
ความจุกระบอกสูบ	ลิ.ลิ.	2488	2198		
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	89 x 100	86 x 94.6		
อัตราส่วนกำลังอัด	มม.	9.7 : 1	15.7 : 1		
กำลังสูงสุด	แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที	166 (122) / 5500	150 (110) / 3700		
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	226 / 4500	375 / 1500-2500		
ระบบจ่ายน้ำมัน		Sequential Multi-Port Injection	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอยเบอนิรล		
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร		80		
ระบบเกียร์		ธรรมดา 5 สปีด	ธรรมดา 6 สปีด		
แฮชชีลี้					
ระบบกันสะเทือนหน้า		แบบอิสระ-ปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง			
ระบบกันสะเทือนหลัง		แบบขี้น			
ระบบเบรคหน้า		ดิสก์เบรค พร้อมครั้บระบายความร้อน			
ระบบเบรคหลัง		ดรัม			
ระบบพวงมาลัย		แรค แอนด์ พินิยอน พร้อมพาวเวอร์อ้อยผ่อนแรง			
ล้อ		กระแทกเหล็ก 16"	อัลลอย 16"	อัลลอย 17"	อัลลอย 16"
ยาง		215/70 R16		265/65 R17	215/70 R16

อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่นรถ	โฉมหน้าเดิม		โฉมหน้าเดิม ไฮบริดไฮ		ตัวเบสเดิม
	2.5L 4X2 XL SMT	2.2L 4x2 XLT 6MT	2.2L 4x2 XLT 6MT	2.2L 4x2 Wildtrak 6MT	2.2L 4x2 XLT 6MT
ภายนอก					
กระจังหน้า	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม	Wildtrak	โครเมียม
นิ้รองรับประตูภายนอก	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม	สีดำ	โครเมียม
กันชนหน้า - ติดยวกับตัวรถ	●	●	●	●	●
กันชนหลัง	-	โครเมียม	โครเมียม	Wildtrak	โครเมียม
บันไดขึ้น	-	-	●	●	-
สปอร์ตรับ และราวหลังคา	-	-	●	●	-
ราวเสริมขอบกระบะท้าย	-	-	-	●	●
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	-	●	●	●	●
ไฟตัดหมอกหน้า	-	●	●	●	●
กระจนองข้าง	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม	Wildtrak	โครเมียม
กระจนองข้างพับไฟฟ้าพร้อมไฟสีขาว	-	●	●	●	●
ไฟส่องสว่างข้างตัวรถ	-	-	-	●	●
บันไดกระบะท้าย	-	-	-	●	-
ภายในและความสะดวกสบาย					
ระบบเปิดหน้าต่างอัตโนมัติ	-	●	●	●	●
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	●	●	●	●	●
พวงมาลัยและหัวเกียร์	โพลียูรีเทน	หมี	หมี	Wildtrak	หมี
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	-	-	-	●	●
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	-	-	-	●	-
ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา	●	●	●	●	●
ที่นั่งเบาะด้านคนขับพร้อมที่เอนเบานนิตร	●	●	●	●	●
ที่นั่งเบาะด้านผู้โดยสารพร้อมกระจกลองหน้า	●	●	●	●	●
กระจกลองหน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบเปิด-ปิดแบบสัมผัสด้วยปุ่มบนขัณ	-	●	●	●	พร้อมกระจกลองหลังปรับไฟฟ้า
กุญแจรีโมทแบบพับเก็บได้	-	●	●	●	●
นิ้รองรับประตูด้านในแบบโครเมียม	-	●	●	●	●
เบาะ-เบาะและพวงข้างประตู	ผ้า	ผ้าแบบพรีเมียม	ผ้าแบบพรีเมียม	Wildtrak	ผ้าแบบพรีเมียม
เบาะ-เบาะบนที่นั่งด้านหน้าได้ 4 ที่ถกาน	2 ที่ถกาน	●	●	●	ปรับไฟฟ้า 8 ที่ถกาน
เบาะ-เบาะด้านหลังพร้อมพนักพิงศีรษะ	-	-	-	-	●
พรมด้านคนขับ	●	●	●	●	-
พรม Wildtrak	-	-	-	●	-
ช่องเก็บของเหนือศีรษะ	-	●	●	●	●
คอนโซลกลางพร้อมที่วางแก้ว	●	●	●	●	●
ระบบเครื่องเสียง					
วิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD/MP3 แบบแผ่นเดียว	●	●	●	●	●
ช่องต่อ AUX	●	●	●	พร้อม USB	●
ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ และ ระบบสื่้ามวถ่วงเสียง	-	-	-	●	●
ลำโพง	2	6	6	6	6
จอแสดงเลขข้อมูลบนกระป๋องแบบจอใหญ่	-	●	●	●	●
ความปลอดภัย					
ระบบป้องกันล้อล็อก และระบบกระจายแรงเบรค ABS&EBD	-	●	●	●	●
แป้นค้ำกระจกลอง	-	●	●	●	●
กุญแจนิรภัยคู้หน้า	-	●	●	●	●
เซ็นเซอร์นิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง	-	-	-	-	●
เบาะท้ายแบบเปิดดิสลิ	-	-	-	●	-

อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับรุ่น 3.2 Wildtrak			
+ ช่องต่อไฟ 12 โวลต์ บนพื้นตู้กระบะท้าย	+ กระจนองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ	+ ระบบควบคุมความเร็วโดยการทางรกดวงวิว ESP และ ระบบป้องกันล้อเบบฟรี	
+ สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง	+ ล้อของหลังพร้อมเบรคจากแปดวงเบรคจากจนองหลัง	+ สัญญาณกันขบ	

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

รุ่นรถ	ตัวเบสเดิม ไฮบริดไฮ			ตัวเบสเดิม ขับเคลื่อน 4 ล้อ		
	2.2L 4x2 XLT 6MT	2.2L 4x2 XLT 6AT	2.2L 4x2 Wildtrak 6AT	2.2L 4x4 XLT 6MT	2.2L 4x4 Wildtrak 6AT	3.2L 4x4 Wildtrak 6AT
มิติ						
มิติภายนอก : กว้างยาวสูง	มม.	1850 x 5359 x 1815				
ระยะช่วงล้อ	มม.	3220				
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง	มม.	1560				
ระยะต่ำสุดจากพื้น	มม.	232				
มิติกระบะ : กว้างยาวสูง	มม.	1560 x 1549 x 511				
เครื่องยนต์						
รุ่น		Duratorq 2.2L			Duratorq 3.2L	
แบบเครื่องยนต์		4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว			5 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว	
ความจุกระบอกสูบ	ซี.ซี.	2198			3198	
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	86 x 94.6			89.9 x 100.7	
อัตราส่วนกำลังอัด	มม.	15.7 : 1				
กำลังสูงสุด – แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที	PS (kw)@rpm	150 (110) / 3700				200 (147) / 3000
แรงบิดสูงสุด – นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	Nm/rpm	375 / 1500-2500				470 / 1750-2500
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอยเบอนิรล				
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	80				
ระบบเกียร์		ธรรมดา 6 สปีด	อัตโนมัติ 6 สปีด		ธรรมดา 6 สปีด	อัตโนมัติ 6 สปีด
แฮชชีลี้						
ระบบกันสะเทือนหน้า		แบบอิสระ-ปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง				
ระบบกันสะเทือนหลัง		แบบขี้น				
ระบบเบรคหน้า		ดิสก์เบรค พร้อมครั้บระบายความร้อน				
ระบบเบรคหลัง		ดรัม				
ระบบพวงมาลัย		แรค แอนด์ พินิยอน พร้อมพาวเวอร์อ้อยผ่อนแรง				
ล้อ		อัลลอย 17"				อัลลอย 18"
ยาง		265/65 R17				265/60 R18

อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่นรถ	ตัวเบสเดิม ไฮบริดไฮ			ตัวเบสเดิม อีบเคสชั่น 4 ล้อ		
	2.2L 4x2 XLT 6MT	2.2L 4x2 XLT 6AT	2.2L 4x2 wildtrak 6AT	2.2L 4x4 XLT 6MT	2.2L 4x4 Wildtrak 6AT	3.2L 4x4 Wildtrak 6AT
ภายนอก						
กระจังหน้า	โครเมียม	โครเมียม	Wildtrak	โครเมียม	Wildtrak	Wildtrak
นิ้รองรับประตูภายนอก	โครเมียม	โครเมียม	สีดำ	โครเมียม	Wildtrak	สีดำ
กันชนหน้า - ติดยวกับตัวรถ	●	●	●	●	●	●
กันชนหลัง	โครเมียม	โครเมียม	Wildtrak	โครเมียม	Wildtrak	Wildtrak
บันไดขึ้น	●	●	●	●	●	●
สปอร์ตรับ และราวหลังคา	-	-	●	-	●	●
ราวเสริมขอบกระบะท้าย	-	-	●	-	●	●
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	●	●	●	●	●	●
ไฟตัดหมอกหน้า	●	●	●	●	●	●
กระจนองข้าง	โครเมียม	โครเมียม	Wildtrak	โครเมียม	Wildtrak	Wildtrak
กระจนองข้างพับไฟฟ้าพร้อมไฟสีขาว	●	●	●	●	●	●
ไฟส่องสว่างข้างตัวรถ	-	-	●	-	●	●
บันไดกระบะท้าย	-	-	●	-	●	●
ภายในและความสะดวกสบาย						
ระบบเปิดหน้าต่างอัตโนมัติ	●	●	●	●	●	●
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	●	●	Wildtrak	●	Wildtrak	Wildtrak
พวงมาลัยและหัวเกียร์	หมี	หมี	Wildtrak	หมี	Wildtrak	Wildtrak
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	-	-	●	-	●	●
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	-	-	●	-	●	●
ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา	●	●	●	●	●	อัตโนมัติยกอิสระ-ซ้าย-ขวา
ที่นั่งเบาะด้านคนขับพร้อมที่เอนเบานนิตร	●	●	●	●	●	●
ที่นั่งเบาะด้านผู้โดยสารพร้อมกระจกลองหน้า	●	●	●	●	●	●
กระจกลองหน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบเปิด-ปิดแบบสัมผัสด้วยปุ่มบนขัณ	พร้อมกระจกลองหลังปรับไฟฟ้า	พร้อมกระจกลองหลังปรับไฟฟ้า	พร้อมกระจกลองหลังปรับไฟฟ้า	พร้อมกระจกลองหลังปรับไฟฟ้า	พร้อมกระจกลองหลังปรับไฟฟ้า	พร้อมกระจกลองหลังปรับไฟฟ้า
กุญแจรีโมทแบบพับเก็บได้	●	●	●	●	●	●
นิ้รองรับประตูด้านในแบบโครเมียม	●	●	●	●	●	●
เบาะ-เบาะและพวงข้างประตู	ผ้าแบบพรีเมียม	ผ้าแบบพรีเมียม	Wildtrak	ผ้าแบบพรีเมียม	Wildtrak	Wildtrak
เบาะ-เบาะบนที่นั่งด้านหน้าได้ 4 ที่ถกาน	●	●	●	●	●	ปรับไฟฟ้า 8 ที่ถกาน
เบาะ-เบาะด้านหลังพร้อมพนักพิงศีรษะ	●	●	●	●	●	●
พรมด้านคนขับ	●	●	-	●	-	-
พรม Wildtrak	-	-	●	-	●	●
ช่องเก็บของเหนือศีรษะ	●	●	●	●	●	●
คอนโซลกลางพร้อมที่วางแก้ว	●	●	●	●	●	●
ระบบเครื่องเสียง						
วิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD/MP3 แบบแผ่นเดียว	●	●	●	●	●	●
ช่องต่อ	●	●	พร้อม USB	●	พร้อม USB	พร้อม USB
ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ และ ระบบสื่้ามวถ่วงเสียง	-	-	●	-	●	●
ลำโพง	6	6	6	6	6	6
จอแสดงเลขข้อมูลบนกระป๋องแบบจอใหญ่	●	●	●	●	●	●
ความปลอดภัย						
ระบบป้องกันล้อล็อก และระบบกระจายแรงเบรค ABS&EBD	●	●	●	●	●	●
แป้นค้ำกระจกลอง	●	●	●	●	●	●
กุญแจนิรภัยคู้หน้า	●	●	●	●	●	●
เซ็นเซอร์นิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง	●	●	●	●	●	
เบาะท้ายแบบเปิดดิสลิ	-	-	●	●	●	เพิ่มท้ายแบบ Rear Locking Differential



Quality

คุณภาพ

เราออกแบบและสร้างสรรค์ยนตรกรรม
ฟอร์ด เพื่อให้ความรู้สึกที่คุณมีต่อ
รถคู่มือไม่ว่าจะผ่านไปตามแคปซูล
ยังมีหมอบันแรกที่คุณได้เป็นเจ้าของ
และเพื่อให้ทุกๆ การขับขึ้นประสบการณ์
ที่น่าจดจำ



Green

การพัฒนาคี้อยั่งยืน

ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เราจึงไม่หยุด
ในการสร้างสรรค์ยนตรกรรมเพื่อการ
พัฒนาระบบประหยัดน้ำมัน ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลด
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา



Safe

ความปลอดภัย

ฟอร์ดใส่ใจในระบบความปลอดภัย
โดยออกแบบเพื่อป้องกันเหตุการณ์
ไม่คาดคิด ซึ่งหากเกิดขึ้นจะสามารถ
ปกป้องคุณและครอบครัวได้



Smart

เทคโนโลยีชาญฉลาด

รถที่นำเทคโนโลยีชาญฉลาดสามารถ
ตอบสนองคุณได้เต็มใจ สะดวกใน
การเชื่อมต่อคุณและโลกของคุณ
เพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้น

บริการหลังการขาย



ระยะการเข้ารับบริการทุกๆ 15,000 กม. / 9 เดือน ช่วยประหยัดเวลา รวมกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาให้ต่ำลง



มอบใจกับการรับประกันคุณภาพรถนานถึง 3 ปี / 100,000 กม.



โปรแกรมช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (24 Hours Roadside Assistance) ช่วยเพิ่มความอุ่นใจตลอดการขับขี่ ด้วยบริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่รถเสีย ยางแบน น้ำมันเชื้อเพลิงหมดถัง หรือสิ้นอายุแฉกจากประกัน



โปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ (Scheduled Service Plan) ช่วยให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถตามระยะได้ถึง 15%
ไม่ว่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าอะไหล่หรือค่าแรงจะมีค่าบริการราคาสูงขึ้นไปขนาด



โปรแกรมขั้นขั้นสูงสุด (Premium Protection Plus) สามารถขยายระยะการรับประกันคุณภาพของรถสูงสุดนานถึง 5 ปี / 140,000 กม.
ด้วยราคา บริการ และช่วงเวลาที่คุณเลือกได้ ไม่ต้องจ่ายแพงกว่า พร้อมบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดทั่วประเทศ



ฟอร์ดกับเกสโก้ และบริษัทประกันภัยขึ้นน้ำ นำเสนอประกันภัยประเภท 1 เข้าช่องทางศูนย์บริการผ่อนชำระ
และตัวถังที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากฟอร์ด

Call Center 0-2686-5899 (กรุงเทพฯ) หรือ โทร. **1-800-225-449** (ทั่วประเทศฟรี)

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด มีเงื่อนไขในการขาย และอุปกรณ์มาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อุปกรณ์มาตรฐานถูกติดตั้งแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละรุ่น และอุปกรณ์
ในภาพบางอย่างเป็นอุปกรณ์พิเศษ ตัวอย่างอาจแตกต่างจากสิ่งที่จำหน่ายจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ โปรดศึกษาคู่มือประจำรถอย่างละเอียด

ติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ด

RG/20P-Nov/12