Volkswagen. Das Auto.

The new Caravelle



The new Caravelle











อุปกรณ์ภายนอก

- ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว
- กระจกมองข้างพับและปรับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบไล่ฝ้า สีเดียวกับตัวรถ
- กระจกหน้าต่างห้องผู้โดยสารตอนหลังแบบ Frameless
- ไฟหน้า Auto แบบ Bi-Xenon พร้อมไฟ LED
- ไฟตัดหมอกหน้า-หลัง
- ไฟเบรกดวงที่ 3
- กระจกกรองแสงรอบคัน

อุปกรณ์ภายใน

- ระบบปรับอากาศ "Climatronic" แยกส่วนสำหรับห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลัง
- กระจกกั้นห้องระหว่างห้องผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังควบคุมด้วยไฟฟ้า
- เบาะนั่งหุ้มหนังแท้
- ม่านปรับแสงสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
- ไฟอ่านหนังสือด้านหน้าและหลัง
- เบาะนั่งคู่ VIP แถวที่ 2 ปรับระดับด้วยไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อม Lumbar Support
- เบาะนั่งยาว 3 ที่นั่ง หุ้มด้วยหนังแท้ ในแถวที่ 3 และแถวที่ 4

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย


- ถุงลมนิรภัยคู่สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมสวิทช์ตัดการทำงานของถุงลมนิรภัย
- ระบบควบคุมพวงมาลัยแบบปรับอัตโนมัติตามความเร็ว (Servotronic)
- ระบบป้องกันการไหลของรถบนทางลาดชัน (Hill Hold Control)
- โปรแกรมควบคุมเสถียรภาพในการทรงตัว (ESP) พร้อมระบบช่วยเบรก (Breake Assist), ระบบล็อคเฟืองท้ายอัตโนมัติ (EDL) และระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว (ASR)

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

- กระจกผู้โดยสารตอนหน้าควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
- ชุดเครื่องเสียงมินิเรียร์เตอร์ 5.1 พร้อมจอ LED WIDE SCREEN ขนาด 19 นิ้ว
- วิทยุด้านหน้า 2 DIN Touch Screen พร้อมจอรับภาพจากกล้องถอยจอด
- จอแสดงผลแบบมัลติฟังชั่น
- พวงมาลัยหุ้มหนังแท้ปรับระดับได้ 4 ทิศทาง
- กระจกแต่งหน้าพร้อมไฟส่องสว่างที่แผงบังแดดคู่หน้า
- กล้องถอยจอดพร้อมระบบสัญญาณเตือนช่วยจอด
- ประตูเลื่อนด้านหลังพร้อมระบบดึงปิดประตูอัตโนมัติ
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control
- ระบบเซ็นทรัลล็อคควบคุมการเปิด - ปิดประตูทั้ง 4 บานและฝากระโปรงท้ายพร้อมรีโมท-คอนโทรล

2.0 BiTDI

เครื่องยนต์	ดีเซล 4 สูบแบบ คอมมอนเรล ไบเทอร์โบ
ความจุกระบอกสูบ	1,968
ระบบเกียร์	อัตโนมัติเดินหน้า 7 จังหวะ DSG
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที)	132 (180) / 3,500
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที)	400 / 1,500 - 2,000
สมรรถนะ	
ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.)	191
อัตราเร่ง 0-100 (กม. / ชม.)	11.3
ระบบขับเคลื่อน	ล้อหน้า
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (ลิตร / 100 กม.)[1]	
ในเมือง	10.2
นอกเมือง	6.9
เฉลี่ย	8.1
ไอเสียเฉลี่ย (คาร์บอนไดออกไซด์) (กรัม / กม.)	214





* อุปกรณ์ภายใน, การตกแต่ง ออกแบบและผลิตโดย บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด

* ภาพ, ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบโดยตรงกับผู้จำหน่าย

[1] การคำนวณอัตราความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอ้างอิงตามข้อกำหนดมาตรฐานของสหภาพยุโรป EU Directive 99/94 และ 1999/100/EC โดยคำนวณจากน้ำหนักจริงของรถที่ไม่มีน้ำหนักบรรทุก ดังนั้นอุปกรณ์เพิ่มเติมอาจทำให้อัตราความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้อัตราความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่วัดจากการขับขี่จริง อาจแตกต่างจากค่าที่วัดตามวิธีการข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการขับขี่ สภาพถนนและการจราจร ปัจจัยแวดล้อม และสภาพของรถ สำหรับวิธีการคำนวณดังกล่าวนี้ คำนวณจากการใช้น้ำมันซุปเปอร์ไร้สารตะกั่ว (ขั้นต่ำค่าอ็อกเทน 98 RON)

The new Caravelle

Printed in Thailand
Subject to change without notice
Issue : November 2012
Internet : www.vw.co.th

THAIYARNYON
1950

Thai Yarnyon Co., Ltd.
6-6/1-4 Rongmuang Soi 5 Rd.,
Rongmuang, Pathumwan,
Bangkok 10330
www.thaiyarnyon.com