PAJERO SPORT



MITSUBISHI MOTORS

Drive@earth

ความสมบูรณ์แบบ...
ที่ตอบทุกความต้องการ

สมรรถนะแห่งการขับที่ที่ให้พลังมากกว่า ด้วยการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร DI-D ไฮเปอร์ คอมมอนเรล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VG Turbo) อินเตอร์คูลเลอร์ พร้อมท่อร่วมไอดีแบบทวิน อินเทค แมนิโฟลด์ กำลังสูงสุด 178 แรงม้า ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 350 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800-3,500 รอบ/นาที เทคโนโลยีที่ให้ความประหยัด พร้อมกับสมรรถนะแห่งพลังขับเคลื่อน ที่ตอบทุกความต้องการอย่างแท้จริง

- **ไฮเปอร์ คอมมอนเรล เทคโนโลยีเพื่อความประหยัด**
  ผสานการทำงานของเครื่องยนต์ไฮเปอร์ คอมมอนเรล ที่จ่ายน้ำมันด้วยแรงดันสูง 180 MPa พร้อมพัฒนาหัวฉีดน้ำมันเพิ่มประสิทธิภาพการฉีดน้ำมันให้เป็นละอองฝอยละเอียดมากยิ่งขึ้น เพื่อการเผาไหม้หมดจด ประหยัดทุกหยดน้ำมัน

- **มาตรฐานยูโร 4 (Euro Step 4)**
  ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ 3 และยังรองรับมาตรฐานมลพิษระดับ 4 ของยุโรป

- **ท่อร่วมไอดี ทวิน อินเทค แมนิโฟลด์**
  ด้วยระบบ 4 วาล์วต่อสูบ ออกแบบแยกท่อทางเข้าไอดี 2 ทางต่อสูบ ทำให้ส่วนผสมของน้ำมันและอากาศเกิดการหมุนวนในลักษณะ Cyclone Effect จึงให้การจุดระเบิดเต็มพลัง ส่งผลให้เกิดกำลังต่อเนื่องตั้งแต่รอบต่ำจนรอบสูง

- **หัวลูกสูบ Deep Ball Type**
  ออกแบบหัวลูกสูบให้มีร่องโค้งเว้า ช่วยให้การผสมผสานของอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ากันได้ดีที่สุด ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมเคลือบกราไฟท์ที่ผิวด้านข้างของลูกสูบ เพิ่มความแข็งแกร่ง ลดการสึกหรอระหว่างการเสียดสีของลูกสูบและกระบอกสูบ

- **ECU อัจฉริยะ 32 บิท**
  ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ 32 บิท ประมวลผลการฉีดจ่ายเชื้อเพลิงได้อย่างแม่นยำ



แรงจัด...ประหยัดเหนือชั้น

2.5 VG Turbo (เทอร์โบแปรผัน) เพิ่มประสิทธิภาพแรงอัดอากาศด้านไอดีให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์ ด้วยเทอร์โบแปรผันที่สามารถควบคุมปริมาณไอเสีย เพื่อช่วยสร้างแรงอัดอากาศด้านไอดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องยนต์มีแรงบิดสูงทั้งในรอบต่ำ รอบปานกลาง และรอบสูงอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ ช่วยลดความร้อนไอดีได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไอดีมีปริมาณมากขึ้น เพิ่มความแรงให้กับเครื่องยนต์ ตอบสนองทันใจ เร้าใจทุกเส้นทาง



V6 MIVEC BENZINE 219PS

ที่สุดแห่งสมรรถนะ และพลังขับเคลื่อนสมบูรณ์แบบ

สัมผัสสมรรถนะแห่งเครื่องยนต์เหนือชั้น ทั้งด้านแรงม้าและแรงบิด เครื่องยนต์เบนซิน 3.0 ลิตร V6 SOHC 24 วาล์ว 219 แรงม้า ที่ 6,250 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 281 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที พร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะของระบบวาล์วแปรผัน MIVEC ที่ควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วไอดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์ในรอบสูง ตอบสนองอัตราเร่งที่ฉับไว และประหยัดน้ำมันเมื่อใช้ความเร็วในรอบต่ำ



เบนซิน 2.4 ลิตร 128PS

ขุมพลังเบนซิน 4G64 2.4 ลิตร 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว

ให้กำลังสูงสุด 128 แรงม้า ที่ 5,250 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 194 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที พร้อมระบบหัวฉีดจ่ายเชื้อเพลิง MPI (Electronically controlled multi-point fuel injection) เครื่องยนต์เปี่ยมสมรรถนะด้วยระบบจุดระเบิดแบบ Direct Coil ให้การจุดระเบิดที่แม่นยำ พร้อมกระเดื่องวาล์วแบบลูกปืนเข็ม (Roller Rocker Arm) ลดการเสียดสี และความร้อนของกระเดื่องวาล์วที่แคมชาฟท์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบและเงียบกว่า



Stylish EXTERIOR



Chrome Type Door Mirror Cover with Side Turn Lamp
กรอบกระจกมองข้างแบบโครเมี่ยม
พร้อมไฟเลี้ยว โฉมเบี่ยวทุกมุมมอง



HID Headlamp ไฟหน้าแบบ HID
ให้ความสว่างมากขึ้น พร้อม **Auto Leveling**
ระบบปรับระดับลำแสงไฟหน้าอัตโนมัติ
และ **Headlamp with Auto Lighting Control**
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
ตามสภาพแสงภายนอกรถ *(เฉพาะรุ่น GT)*



Projector Headlamp
ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์



Headlamp Washer ระบบน้ำฉีดล้างไฟหน้า
เพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของไฟหน้ารถ
(เฉพาะรุ่น GT)



Rain Sensor ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ
ให้ความปลอดภัยยิ่งขึ้น *(เฉพาะรุ่น GT)*

BENZINE



Rear View Camera
กล้องมองหลังขณะถอยจอด
โดยแสดงภาพผ่านหน้าจอ
เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง เพิ่มความปลอดภัย
ของผู้ขับที่ยิ่งขึ้น *(เฉพาะรุ่น GT)*



Paddle Shift ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์
ที่พวงมาลัย เพื่อการเปลี่ยนเกียร์
ที่สะดวกสบายและการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น
(เฉพาะรุ่น GT)



Alloy Wheel ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว
ดีไซน์สปอร์ต สะดุดตา *(เฉพาะรุ่น GT)*



Reverse Parking Sensor - 4 sensors
สัญญาณกะระยะจอด ขณะถอยหลัง
แบบ 4 จุด



รุ่น 4WD ขับเคลื่อนแบบ SS4
และเกียร์อัตโนมัติ 5 จังหวะ INVECS II
พร้อม Sportronic



รุ่น 2WD ขับเคลื่อนแบบเกียร์อัตโนมัติ
5 จังหวะ INVECS II พร้อม Sportronic
ให้อัตราเร่งดีขึ้น ประหยัดมากขึ้น

SUPER SELECT 4WD

SUPER SELECT 4WD (SS4) *ให้คุณเลือกขับเคลื่อนได้ทั้ง 4WD และ 2WD ด้วยโหมดขับเคลื่อนที่มากขึ้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกถ่ายทอดมาจากมิตซูบิชิ ปาเจโร*

ระบบขับเคลื่อนที่ให้ทางเลือกที่เหนือกว่ารถ 4WD ทั่วๆ ไป ที่คุณเลือกเปลี่ยนได้ดั่งใจถึง 4 รูปแบบสภาพถนน และการขับขี่ด้วยโหมด 2H, 4H, 4HLc และ 4LLc ทำให้ปรับสภาพการขับเคลื่อนได้อย่างลงตัว ประหยัด มั่นใจ และปลอดภัยในทุกสภาพการขับขี่



2H (2WD High-Range)
ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ เหมาะสำหรับการขับขี่แบบสภาพถนนปกติ ให้อัตราเร่งที่ดี และประหยัดน้ำมัน เพราะกำลังของเครื่องยนต์ทั้งหมด 100% จะถูกส่งไปยังล้อคู่หลังเท่านั้น




4H (4WD High-Range)
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เหมาะกับสภาพถนนเปียกลื่นที่ใช้ความเร็ว ในโหมดนี้ระบบส่งกำลังจะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปทั้งล้อหน้าและล้อหลังในอัตราส่วน 50:50 หากเกิดการลื่นไถลของล้อหน้าหรือล้อหลัง ระบบ C/D Lock (CENTER DIFFERENTIAL LOCK) และ VCU (VISCOUS COUPLING UNIT) จะส่งถ่ายกำลังจากล้อที่ลื่นไถลไปยังล้อที่ไม่ลื่นไถลโดยระบบขับเคลื่อนจะเป็นไปในลักษณะ **Full Time 4WD** เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ เกาะถนน และความปลอดภัย คำแหน่งนี้เหมาะสำหรับใช้ในสภาพเส้นทางที่ลื่นไถลง่าย เช่น ฝนตกหรือทางลูกรัง โดยสามารถใช้ความเร็วได้



4HLc (4WD High-Range with Center Differential Locked)
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เหมาะกับสภาพทางที่ต้องการกำลังขับเคลื่อนสูง ในโหมดนี้ระบบส่งกำลังจะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 โดยมีระบบ CENTER DIFFERENTIAL LOCK จะควบคุมแรงบิดของล้อหน้าและล้อหลังให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง



4LLc (4WD Low-Range with Center Differential Locked)
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบอัตราทดเฟืองลูกพิเศษ เหมาะกับสภาพทางที่ต้องการกำลังขับเคลื่อนสูง และไม่สามารถใช้ความเร็วได้ในเส้นทางที่ทุรกันดารมาก โดยมีระบบ CENTER DIFFERENTIAL LOCK ควบคุมแรงบิดของล้อหน้าและล้อหลัง



อัตราเฉลี่ยแรงบิดของล้อหน้าและหลัง
ระบบส่งกำลังจะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อคู่หน้าและล้อคู่หลัง โดยมีระบบ C/D Lock (CENTER DIFFERENTIAL LOCK) และ VCU (VISCOUS COUPLING UNIT) ทำหน้าที่ในการส่งกำลังในอัตราส่วน ล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา สำหรับใช้ในเส้นทางทุรกันดารยิ่งขึ้นแต่ยังสามารถใช้ความเร็วได้



ระบบกันสะเทือน นุ่มนวล เกาะถนน และปลอดภัยเหนือระดับ
ด้วยระบบรองรับแบบคอยล์สปริงทั้ง 4 ล้อ ช่วงล่างด้านหน้าอิสระแบบดับเบิ้ลวิชโบน คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง ด้านหลังแบบทรีลิงค์ ทอร์คอาร์ม คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง ช่วยให้นุ่มนวลและเกาะถนน ไม่เพียงแค่ถนนในเมือง แบบ On Road แต่ยังรวมถึงเส้นทางแบบ Off Road คุณจึงควบคุมทุกสภาพการขับขี่ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

SUSPENSION





2WD GT

4WD GT



สีตัวถังรถ (Body Colors)

ภาพแสดงสีอาจคลาดเคลื่อนจากของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์



A02
Elean Gray Mica (P)
เทาดำ



T64
Dark Blue (P)
น้ำเงิน



A56
Cool Silver (M)
บรอนซ์เงิน



X08
Pyranese Black (P)
ดำ




C08
Quartz Brown (M)
น้ำตาลทอง



W54
White Pearl (P)
ขาวมุก

ขนาดตัวถังรถ (Dimensional Views)



Standard and Optional Equipments



กระจังหน้าแบบโครเมียม


ไฟตัดหมอกหน้า


แผงกันกระแทกด้านหน้า


บันไดข้าง


ที่เปิดประตูด้านนอกแบบโครเมียม


กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ ขึ้นลงอัตโนมัติ
พร้อมระบบเซฟตี้


โป่งข้างพร้อมบังโคลนหน้า-หลัง



ไล่ฝากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทำงาน
อัตโนมัติ


ที่ปัดน้ำฝนหลัง พร้อมจังหวะหน่วงเวลา


ไฟเบรกดวงที่ 3


ชุดเครื่องเสียงพร้อมหน้าจอระบบสัมผัส
เฉพาะรุ่น GT 2WD 2.0 ลิตร


ภายในตกแต่งสีเงิน พร้อมโครเมียม


กล่องเก็บของแบบ 2 ชั้น ที่คอนโซลกลาง


พนักวางแขน พร้อมที่วางแก้ว


ที่เขี่ยบุหรี่แบบถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้


ที่พักแขนสำหรับที่นั่งแถวที่ 2 พร้อม
ที่วางแก้ว


ที่เก็บขวดน้ำข้างประตู


ที่เก็บของด้านท้ายรถ


ช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวลต์
สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง


ตะขอสำหรับเกี่ยวของด้านหลัง
สามารถพับได้



ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม


ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว
เฉพาะรุ่น GLS


ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว
เฉพาะรุ่น GT

Genuine Accessories



ชุดชายกันชนหน้า (Front Airdam)



ชุดชายกันชนหลัง (Rear Airdam)



แผงครอบไต้กันชนหลัง (Rear Garnish)



คิ้วกันสาดข้าง (Side Visor)



กันแมลงฝากระโปรงหน้า
(Insect Protector)



ฝาครอบไฟท้ายโครเมียม
(Tail Lamp Garnish)



สปอยเลอร์หลัง (Rear Spoiler)
สำหรับรุ่น GLS



ชุดกล้องส่องหลัง (Rear View Camera)
สำหรับรุ่น GLS



ล้อแม็กสปอร์ตดี้ แรลลี่อาร์ต ขนาด 17 นิ้ว
ขนาดยาง 265/65 R17 (Ralliart Sporty
Alloy Wheel 17") *ฝาครอบล้อสำหรับรุ่นต่ำกว่า*



ปลายท่อไอเสีย แรลลี่อาร์ต
(Ralliart Sport Muffler)
สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้น



สติกเกอร์ติดด้านข้าง (Side Stripe)



ฝาครอบบันไดสเตนเลส แบบมีไฟ LED สีเบจ
(Scuff Plate w/LED (Beige))
สำหรับรุ่น GLS



ฝาครอบบันไดสเตนเลส สีเบจ
(Scuff Plate (Beige))
สำหรับรุ่น GLS



ฝาครอบบันไดสเตนเลส แบบมีไฟ LED สีเทา
(Scuff Plate w/LED (Gray))
สำหรับรุ่น GT



ฝาครอบบันไดสเตนเลส สีเทา
(Scuff Plate (Gray))
สำหรับรุ่น GT



ชุดพรมปูพื้น (Carpet Mat)



ชุดยางปูพื้น (Rubber Mat)



ถาดใส่ของท้ายรถ (Cargo Tray)



ชุดเครื่องเสียงภายในรถยนต์
(Entertainment System (G9))



จอภาพ LED ขนาดใหญ่ 10.2 นิ้ว ติดตั้งเหนือศีรษะ
สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง (Roof Monitor)



ตารางอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

		2WD				4WD
		2.4 GLS	2.5 GLS	3.0 GT	2.5 GT	2.5 GT
		KG5WGNMERU	KG4WGYMSRU	KG6WGYPYRU	KG4WGYPSRU	KH4WGYPZRU
ภายนอก (Exterior)	กระจังหน้าแบบโครเมียม (Chrome type front grille)			O		
	กรอบกระจกมองข้างแบบโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยว (Chrome type door mirror cover with Side turn lamp)			O		
	มือเปิดประตูด้านนอกแบบโครเมียม (Chrome type outer door handle)			O		
	คิ้วข้างประตูสีเดียวกับตัวรถ (Body color side protector moulding)			O		
	ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ (Projector headlamp)			O		
	ไฟหน้าแบบ HID ปรับระดับลำแสงไฟหน้าอัตโนมัติ (HID Headlamp with Auto leveling system)	-			O	
	ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ (Headlamp with Auto lighting control)	-			O	
	ระบบฉีดล้างไฟหน้า (Headlamp washer)	-			O	
	ไฟสัญญาณตัดหมอกหน้า (Front Fog lamps)			O		
	โป่งข้าง พร้อมยางกันโคลนหน้า-หลัง (Over fender with Front - rear mudguard)			O		
	บันไดข้าง (integrated side steps)			O		
	รางหลังคา (Roof rails)	-			O	
	สปอยเลอร์หลัง (Rear spoiler)	-			O	
	ไฟเบรคดวงที่สาม (High-mount stop lamp)			O		
ภายใน (Interior)	ภายในตกแต่งสีเงิน-โครเมียม (Silver-Chrome Decoration)			O		
	ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ (Automatic air conditioning)	-			O	
	ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise control)	-			O	
	ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle shift)	-			O	
	แผงควบคุมระบบปรับอากาศด้านหลังแบบแยกอิสระ พร้อมช่องลมสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง (Rear climate controls with ventilation outlet)			O		
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้ (Tilt-adjustable steering column)			O		
	สวิตช์ควบคุมวิทยุที่พวงมาลัย (Steering wheel remote control switch)	-			O	
	กระจกมองหลังแบบปรับแสงสะท้อน (Day - night rear view mirror)			O		
	กระจกไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (ด้านคนขับ) พร้อมระบบเซฟตี้ (One touch operate power window (Driver side) with Safety system)			O		
	กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Electrically controlled and foldable door mirrors)			O		
	รีโมทกลางล็อก (Central door locking system)			O		
	ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตั้งเวลาทำงานอัตโนมัติ (Rear defroster with timer)			O		
	ที่ปัดน้ำฝนหน้า-หลัง พร้อมจังหวะปัดอัตโนมัติ (Front - rear intermittent wiper)			O		
	ไฟอ่านแผนที่ผู้หน้า และไฟส่องสว่างสำหรับผู้โดยสารตอนที่ 2,3 (Front map lamps and room lamps for 2nd & 3rd rows)			O		
	ไฟส่องสว่างข้างประตู (Door courtesy lamps)			O		
	ที่จุดบุหรี่ พร้อมที่เขี่ยบุหรี่ แบบถอดเปลี่ยนทำแสงได้ (Cigar lighter with removable ashtray)			O		
	ช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวลต์ สำหรับผู้โดยสาร (Accessory power sockets for passenger)	หลัง (Rear only)			หน้า - หลัง (Front & rear)	
	ที่กันแดดกันแสงอาทิตย์ (Overhead sunglasses holder)	-			O	
	กันแดดด้านคนขับแบบมีกระจกแต่งหน้าและฝาปิด พร้อมที่เสียบบัตร (Driver's sunvisor with vanity mirror & lid and ticket holder)	-			O	
	พรมรองพื้นห้องโดยสาร (Carpet mats)	-			O	
	เบาะหน้า (Front seats) - เบาะหนังและวัสดุหนังสังเคราะห์ (Leather and synthetic leather seat)	เบาะผ้าสีเบจ (Beige color fabric)			สีดำ (Black color)	
	- เบาะผู้หน้าปรับระดับได้ 8 ทิศทาง ด้วยระบบไฟฟ้า (Driver & Passenger power seat with 8-way adjustment)	-			O	
	- ปรับระดับสูง-ต่ำได้ แบบธรรมดา เฉพาะด้านคนขับ (Driver's seat height adjuster - Manual)	O			-	
	- เข็มขัดนิรภัยผู้หน้าปรับระดับสูง-ต่ำได้ (Height adjustable seatbelt anchors)			O		
	เบาะแถวที่สอง (2nd-row seat) - เบาะหนังและวัสดุหนังสังเคราะห์ (Leather and synthetic leather seat)	เบาะผ้าสีเบจ (Beige color fabric)			สีดำ (Black color)	
	- เบาะยกพับแบบ 60:40 (60:40 separate foldable seat)			O		
	- พนักพิงสามารถปรับเอนและพับไปด้านหน้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยและที่เก็บของได้ (Reclining adjuster and tumble-type fold-up function)			O		
	- ที่เท้าแขนสำหรับที่นั่งแถวที่สอง พร้อมที่วางแก้ว (Center armrest with cup holders)			O		
	เบาะแถวที่สาม (3rd-row seat) - เบาะวัสดุหนังสังเคราะห์ (Synthetic leather seat)	เบาะผ้าสีเบจ (Beige color fabric)			สีดำ (Black color)	
	- พนักพิงสามารถปรับเอนได้ (Reclining function)			O		
	เครื่องเล่นวิทยุ ซีดี เอ็มพี 3 พร้อมช่องต่ออุปกรณ์ AUX (Radio, CD, MP3 Player with AUX connection)	O			-	
	เครื่องเล่นวิทยุ ดีวีดี วีซีดี เอ็มพี 3 และจอภาพแบบ Wide Screen ระบบสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว (Radio, DVD, VCD, MP3 Player, 7" Touch screen monitor)	-		O	พร้อมระบบ IMT (Intelligent Magic Touch)	
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB สามารถเชื่อมต่อ IPod / IPhone ได้ (USB connection, IPod / IPhone compatibility)			O		
	ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Built-In Bluetooth)	-		O	-	
	ระบบนำทางในรถยนต์ (Navigation system)	-		O	-	O
	จอภาพแอลซีดี ติดตั้งเหนือศีรษะสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง ขนาด 10.2 นิ้ว แบบ Wide Screen (10.2" LED wide screen roof monitor)	-			O	
	ลำโพง (Speakers)	4			4+2	
ความปลอดภัย (Safety)	ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-lock Braking System with Electronic Brake-force Distribution)			O		
	ถุงลมนิรภัยผู้หน้า (Dual SRS airbags)	เฉพาะด้านคนขับ (Driver only)			O	
	เข็มขัดนิรภัยผู้หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติพร้อมระบบย่อแรง (Pretensioner and load limiter front seatbelts)	เฉพาะด้านคนขับ (Driver only)			O	
	เข็มขัดนิรภัยผู้หน้าแบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Front seatbelts 3-point ELR x 2)			O		
	เข็มขัดนิรภัยแถวที่สองแบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และแบบ 2 จุด 1 ตำแหน่ง (2nd-row seatbelt 3-point ELR x 2 and 2-point x 1)			O		
	เข็มขัดนิรภัยแถวที่สามแบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (3rd-row seatbelt 3-point ELR x 2)			O		
	ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูหลังจากภายใน (Child protection rear doors lock)			O		
	ไฟห้องโดยสารเปิดอัตโนมัติ เมื่อปลดล็อก (Cabin Illumination on unlock)	-			O	
	กุญแจรีโมท พร้อมระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม (Keyless entry system with Immobilizer)			O		
	ระบบสัญญาณกันขโมย (Security alarm system)	-			O	
	ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ (Rain sensor)	-			O	
	สัญญาณเตือนขณะจอด ด้านหลังรถ แบบ 4 จุด (Reverse parking sensor - 4 sensors)			O		
	กล้องมองภาพหลัง ขณะถอยจอด (Rear view camera)	-			O	

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยมิต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียดและส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศไทย โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ได้จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิใกล้บ้านท่าน

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

			2WD				4WD
รุ่น (Model)	ชื่อรุ่น (Model name)		2.4 GLS	2.5 GLS	3.0 GT	2.5 GT	2.5 GT
	รหัสรุ่น (Model code)		KG5WGNMERU	KG4WGYMSRU	KG6WGYPYRU	KG4WGYPSRU	KH4WGYPZRU
มิติและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall length)	มม. (mm.)	4,695				
	ความกว้างตลอดคัน (Overall width)	มม. (mm.)	1,815				
	ความสูง (Overall height)	มม. (mm.)	1,800		1,840		
	ระยะฐานล้อ (Wheel base)	มม. (mm.)	2,800				
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front track)	มม. (mm.)	1,520				
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear track)	มม. (mm.)	1,515				
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground clearance)	มม. (mm.)	205				215
	น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximate kerb weight)	กก. (kg.)	1,800	1,920	1,850	1,945	2,060
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum turning radius)	ม. (m.)	5.6				
	จำนวนที่นั่ง (Seating capacity)	ที่นั่ง (seat)	7				
เครื่องยนต์ (Engine)	รุ่น (Model)		4G64 MPI	4D56 DI-D Hyper Common Rail VG Turbo Intercooler	6B31 MIVEC	4D56 DI-D Hyper Common Rail VG Turbo Intercooler	
	แบบ (Type)		4 สูบ เรียง SOHC 16 วาล์ว (In-line 4-cylinder SOHC 16 valve)	4 สูบ เรียง DOHC 16 วาล์ว (In-line 4-cylinder DOHC 16 valve)	6 สูบ SOHC 24 วาล์ว (V6 SOHC 24 valve)	4 สูบ เรียง DOHC 16 วาล์ว (In-line 4-cylinder DOHC 16 valve)	
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Total displacement)	ซีซี (cc)	2,351	2,477	2,998	2,477	
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm.)	86.5 x 100.0	91.1 x 95.0	87.6 x 82.9	91.1 x 95.0	
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression ratio)		9.0 : 1	16.5 : 1	10.5 : 1	16.5 : 1	
	กำลังสูงสุด (Max. output)	กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)	94 (128) / 5,250	131 (178) / 4,000	161 (219) / 6,250	131 (178) / 4,000	
	แรงบิดสูงสุด (Max. torque)	นิวตันเมตร N-m / รอบต่อนาที (rpm)	194 / 4,000	350 / 1,800 - 3,500	281 / 4,000	350 / 1,800 - 3,500	
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel system)	ชนิด (Type)		ECI - MULTI (Electronically controlled multi-point fuel injection)	Electrical Fuel Injection (Common Rail)	ECI - MULTI (Electronically controlled multi-point fuel injection)	Electrical Fuel Injection (Common Rail)	
	ชนิดน้ำมัน (Fuel type)		แบบใช้ 91, 95 / แก๊สโซฮอล์ E10, E20 (Benzine 91, 95 / Gasohol E10, E20)	ดีเซล (Diesel)	แบบใช้ 95 / แก๊สโซฮอล์ E20 (Benzine 95 / Gasohol E20)	ดีเซล (Diesel)	
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel tank capacity)	ลิตร (litre)	70				
ระบบขับเคลื่อน (Drive system)	ชนิด (Type)		-			Super Select 4WD	
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	แบบ (Type)		เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ (5 Speed Manual)	INVECS - II อัตโนมัติ 5 จังหวะ พร้อม Sportronic (INVECS - II 5 Speed automatic with Sportronic)			
	อัตราทดเกียร์ (Gear ratio)	1st	3.967	3.789			
		2nd	2.136	2.057			
		3rd	1.360	1.421			
		4th	1.000	1.000			
		5th	0.856	0.731			
		เกียร์ถอยหลัง (Reverse)	3.578	3.865			
	(Transfer ratio)	High	-				1.000
		Low	-				1.900
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final gear ratio)		4.900	3.917	4.272	3.917	
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	แบบ (Type)		แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยแรง (Rack and pinion with power-assisted)				
ระบบกันสะเทือน (Suspensions)	หน้า (Front)		อิสระ แบบดับเบิ้ลวิชโบน คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Double wishbone coil springs with stabilizer bar)				
	หลัง (Rear)		แบบทรีลิงค์ ทอร์คอาร์ม คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (3 Link torque arm coil springs with stabilizer bar)				
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated discs)				
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Drum brakes)				
ล้อและยาง (Wheels and Tires)	ขนาดล้ออัลลอย (Alloy wheels)		16" x 7.0 J		17" x 7.5 J		
	ขนาดยาง (Tires size)		245/70 R16		245/65 R17		265/65 R17

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยมิต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียดและส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศไทย โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ได้จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิใกล้บ้านท่าน

ธันวาคม 2555

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
MITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO., LTD.

B5 E20 1800-900-009 02-529-9500 Diamond WARRANTY 3ปี 100,000 กม. ฟรีค่าแรง 100,000 กม.



Steering Wheel Remote Control Switch
สวิตช์ควบคุมวิทยุที่พวงมาลัย
ให้คุณควบคุมระบบเสียงได้อย่างสะดวกสบาย
และปลอดภัย *(เฉพาะรุ่น GT)*

my Wallpaper
VIDEO AUDIO USB
3D MAP NAVIGATION
ไทย LANGUAGE DVD SUPPORT
HDD PLAYER
LED DIGITAL PANEL
FULL 1080p HD
Slide SHOW
Picture in Picture
iPod iPhone AUDIO/VIDEO

Superior Entertainment System
I Navigation System

มิติใหม่ของความบันเทิงเต็มรูปแบบเพียงปลายนิ้วสัมผัส กับจอภาพ
แบบ LED ขนาด 7 นิ้ว คมชัดด้วยความละเอียด 1,150,000 พิกเซล
พร้อมเครื่องเล่นวิทยุ DVD / VCD / MP3 ระบบนำทางล้ำสมัย
รองรับแผนที่โมรูปแบบ 3D ช่องเสียบ USB เชื่อมต่อกับ iPod / iPhone /
Hard Disk รองรับการเล่นไฟล์เพลง / ภาพ / ภาพยนตร์
รวมถึงวิดีโอ Full HD สร้างสุนทรีย์และสีสันให้ทุกการเดินทาง



Navigation System ระบบนำทาง
ในรถยนต์ รองรับแผนที่โมรูปแบบ 3D
(เฉพาะรุ่น 4WD)



My Wallpaper เลือกภาพได้
ตามความต้องการด้วยตัวคุณเอง
และบันทึกภาพได้ถึง 12 ภาพ
(เฉพาะรุ่น GLS, GT 2WD 3.0 Bus)



Rear View Camera
แสดงภาพจากกล้องมองหลัง
ขณะถอยจอด



iPod / iPhone and USB Connector
ช่องเสียบ USB สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง
iPod / iPhone / Hard Disk
รองรับการเล่นไฟล์เพลง / ภาพ / ภาพยนตร์



Flexible Utility Space I ระบบปรับที่นั่ง ตอบทุกความต้องการของไลฟ์สไตล์

รูปแบบห้องโดยสารถูกสร้างสรรค์เพื่อมอบความกว้างสบายสูงสุด สามารถปรับขยายพื้นที่เพื่อตอบทุกฟังก์ชั่นใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการปรับพับเบาะได้หลากหลายรูปแบบ เบาะแถวที่ 3 สามารถพับให้เรียบไปกับพื้นห้องโดยสาร เพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระในวันพักผ่อน หรือเป็นห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่สำหรับครอบครัว และผู้ที่ร่วมเดินทางในทุกทริป... สะดวกสบายอย่างมีสไตล์ ลงตัวอย่างที่ชีวิตต้องการ



ปรับแบบปกติ



ปรับแยกอิสระ 50:50



ปรับแบบ 55:45



ปรับแบบ 60:40



ปรับแบบแบนราบ

Convenient Folding 2nd and 3rd Row Seats
ปรับพับเบาะแถวที่ 2 และแถวที่ 3 เพิ่มพื้นที่ เพื่อประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น



เบาะนั่งแถวที่ 2 สามารถพับไปด้านหน้าแยกส่วนแบบ 60:40
เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระได้มากขึ้น





เบาะนั่งแถวที่ 3 สามารถปรับและพับแบบ 50:50
ให้ราบไปกับพื้นห้องโดยสาร เพื่อให้การเก็บสัมภาระด้านหลังรถ
เป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย





ช่องเก็บของด้านท้ายรถ หลังเบาะนั่งแถวที่ 3 พร้อมฝาปิด ใช้เก็บอุปกรณ์
และเครื่องมือต่างๆ เพิ่มความสะดวกสบายได้มากยิ่งขึ้น

Safety I ความปลอดภัย

ระบบความปลอดภัยในการขับขี่ ที่สร้างความมั่นใจในทุกเส้นทาง

*ระบบเบรก ABS (Anti-lock Braking System) จะช่วยป้องกันล้อล็อก ขณะเหยียบเบรกกะทันหัน ช่วยให้คุณหักหลบสิ่งกีดขวางในขณะเหยียบเบรกได้ ในทุกสภาพถนนอย่างทันท่วงที พร้อมระบบ EBD (Electronic Brake-force Distribution) จะทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงดันน้ำมันเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ เพิ่มประสิทธิภาพในการหยุดรถ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง ทำให้คุณเบรกได้อย่างปลอดภัยกว่า และ **PAJERO SPORT** ยังถูกออกแบบให้มีรัศมีวงเลี้ยวแคบสุด เพียง 5.6 เมตร เหนือกว่ารถยนต์ในระดับเดียวกัน ช่วยให้คุณเลี้ยวรถได้อย่างมั่นใจ สะดวกและคล่องตัวอย่างแท้จริง*




โครงสร้างตัวถังนิรภัย RISE Body
พัฒนาการขั้นสูงสุดของตัวถังนิรภัยแบบ
RISE Body (Reinforced Impact Safety Evolution)
เพื่อปกป้องห้องโดยสารให้มีความปลอดภัยสูงสุด




ระบบ DISC BRAKE หน้า
แบบมีช่องระบายความร้อน




ระบบ DRUM BRAKE หลัง



ABS (Anti-lock Braking System)
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก 4 แชนแนล 4 เซ็นเซอร์ จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ช่วยให้คุณหักหลบสิ่งกีดขวางในขณะเหยียบเบรกได้ในทุกสภาพถนนอย่างทันท่วงที




ขาเป็นเบรกยุบตัว
เพื่อจะลดการกระแทกที่เข้าในกรณีเกิดอุบัติเหตุชนจากด้านหน้าอย่างแรง ขาเป็นเบรกจะยุบตัวเพื่อลดแรงกระแทกได้




รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.6 เมตร
ช่วยให้คุณเลี้ยวรถได้อย่างมั่นใจ
สะดวกและคล่องตัวอย่างแท้จริง



ถุงลมนิรภัยคู่หน้า DUAL SRS AIRBAGS
ปกป้องทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า
โดยช่วยลดแรงกระแทกจากการชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (เฉพาะรุ่น GT)



ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution)
ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS ทันที
เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสม
ทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



แกนพวงมาลัยยุบตัวได้
เพื่อจะลดการกระแทกที่พวงมาลัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุชนจากด้านหน้าอย่างแรง แกนพวงมาลัยจะยุบตัวลงเป็น 2 ระดับ ขึ้นอยู่กับความแรงของการชน เพื่อลดแรงกระแทกได้



Immobilizer Key
ระบบกุญแจอิมโมบิไลเซอร์ป้องกันการโจรกรรม จะอนุญาตให้ติดเครื่องยนต์ได้เฉพาะลูกกุญแจที่ติดตั้ง Transponder ส่งรหัสสัญญาณตรงกับระบบเท่านั้น กุญแจอื่นใดที่นอกเหนือจากกุญแจที่ติดมากับรถจะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ ช่วยให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม

ETACS (Electronic Time and Alarm Control System) ระบบอำนวยความสะดวกและปลอดภัยอัจฉริยะ ETACS เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น



สัญญาณเสียง และไฟกะพริบเตือน เมื่อประตูปิดไม่สนิท
สัญญาณเสียงและไฟกะพริบเตือน จะแสดงบนหน้าปัด เมื่อมีการออกรถในขณะที่ประตูรถปิดไม่สนิท



ใบปัดน้ำฝนปรับความเร็วอัตโนมัติ
ในกรณีที่ฝนตก และผู้ขับปิดที่ปัดน้ำฝนในตำแหน่งปัดหยุด เมื่อรถใช้ความเร็วเกิน 60 กม./ชม. ที่ปัดน้ำฝนจะเปลี่ยนเป็นจังหวะที่ 1 ให้โดยอัตโนมัติ และจะกลับมาที่ตำแหน่งปัดหยุดเหมือนเดิม เมื่อความเร็วต่ำกว่า 60 กม./ชม. หรือหยุดรถ



ระบบปลดล็อกด้วยรีโมท
ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณขนาดเล็กไว้ที่กุญแจรถ ช่วยให้คุณสามารถล็อกรถและปลดล็อกได้จากระยะไกล



สัญญาณเตือนลืมปิดไฟหรี่หน้า
ถ้าผู้ขับลืมปิดไฟหรี่หน้า หลังจากดับเครื่องยนต์แล้วเปิดประตู เสียงสัญญาณจะดังเตือนขึ้น



ระบบตัดการทำงานไฟหน้าอัตโนมัติ
ไฟหน้ารถจะดับเองอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์และเปิดประตู ช่วยให้ประหยัดไฟในแบตเตอรี่



ระบบหน่วงเวลาปิดไฟในห้องโดยสาร
หลังจากดับเครื่องยนต์แล้วปิดประตู ไฟในห้องโดยสารจะค่อยๆ หรี่ดับลง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบสัมภาระหรืออุปกรณ์ภายในรถ



ระบบหน่วงเวลาเปิด-ปิดกระจกไฟฟ้า
หลังดับเครื่องยนต์ กระจกไฟฟ้าจะยังสามารถเปิด-ปิดได้ต่อไปอีกภายใน 30 วินาที



ระบบเซ็นทรัลล็อก
ผู้ขับสามารถเปิดหรือปิดล็อกประตูทุกบานโดยปุ่มควบคุมที่ประตูด้านผู้ขับ