

SWIFT

ALL NEW
SUZUKI SWIFT
เร้าทุกประสาทสัมผัส



*GLX



Way of Life!



2011 RJC Car of the Year

■ เราทุกไลฟ์สไตล์

อีกชั้นของดีไซน์สำหรับรถคอมแพ็คคาร์ที่เหมาะสมกับยุคสมัยผสานสมรรถนะในการขับขี่และการออกแบบ ที่ให้คุณขับมันคล่องตัวอย่างมั่นใจและปลอดภัย ทั้งทางใกล้ทางไกล รวมถึงการประหยัดน้ำมันมากกว่า 20 กม./ลิตร* พร้อมประสิทธิภาพในการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราทุกด้านของการใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์

แบบนี้แหละ All New Suzuki Swift รถคอมแพ็คคาร์ของโลกยุคนี้



*GLX



*GLX



- โครงสร้างรูปลักษณะภายนอกที่โค้งมากขึ้น ช่วยให้รถดูมีมิติใหญ่ขึ้น ไฟหน้าแบบตั้งขนาดใหญ่ และไฟท้ายที่มีความโค้งมน ช่วยเพิ่มความโดดเด่นมากขึ้น และต่อเนื่องเชื่อมรับกับ Shoulder Line ได้อย่างลงตัว กระฉกรถดีไซน์อย่างกลมกลืนจากด้านหน้าจรดด้านหลัง กระฉกรถพร้อมไฟเลี้ยวในตัว และไฟตัดหมอกคู่หน้าช่วยเพิ่มทัศนวิสัยที่ครอบคลุมทิศทางที่บิดน้ำฝนด้านหลังแบบห่วงงังหะพร้อมที่ฉีดน้ำ ล้ออัลลอยด์ขนาด 16 นิ้ว*

*อุปกรณ์มาตรฐานแตกต่างกันในแต่ละรุ่น



*GLX

■ เราตั้งแต่แรกเห็น

ทุกสายตาคงจับจ้อง ดีไซน์หรู
โมเดิร์นที่โดดเด่นมากขึ้น
แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์
ของ Suzuki Swift ไว้ตั้งแต่
แรกเห็น



■ เราทุกคนรู้ลึก

ทุกสรีระรู้สึกได้ กับดีไซน์ภายในที่ครบทั้งความหรูและมีสไตล์ ควบคู่ความสะดวกสบายเกินคาด

- เพิ่มความสะดวกสบายระหว่างขับขี่ด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และการจัดวางเพื่อให้ใช้งานง่าย



*GLX



*GLX



*GL, GLX



*GLX

- คอนโซลสีดำตัดกับสีเงิน สะท้อนความสวยเรียบหรูหร
- ดีไซน์มาตรวัด 4 ตัว (GL, GLX) จัดองค์ประกอบไว้อย่างสวยงาม โดยใช้วัสดุสีเงินอะคริลิกแต่งขอบตามแนวโค้งของมาตรวัดพร้อมฟังก์ชันปรับแสงอัตโนมัติ ช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น
- จอแสดงผลแบบ MID (Multi Information Display) แสดงผลนาฬิกา, อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน, ค่าเฉลี่ยการใช้น้ำมันต่อระยะทาง, ระยะทางการขับขี่ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถทุกรุ่น ส่วนเฉพาะรุ่น GLX มีการแสดงผลอุณหภูมิจากภายนอกเพิ่มเติม

- เพลิดเพลินกับเพลงโปรดง่ายๆ ด้วยปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย (GLX) และอุปกรณ์เชื่อมต่อ USB (GL, GLX) ที่ติดตั้งไว้พร้อมรองรับความบันเทิงทั้งในรูปแบบ MP3 / WMA / AAC
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ (GLX) เพียงตั้งค่าอุณหภูมิไว้ ระบบจะช่วยปรับอุณหภูมิให้รู้สึกสบาย และระบบปรับอากาศแบบ Manual (GA, GL) ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน



*GLX

- ห้องโดยสารกว้างสบาย เบาะนั่งทำจากวัสดุคุณภาพสูง เพื่อลดการสั่นสะเทือน ช่วยให้ผู้นั่งรู้สึกเมื่อยล้าน้อยลง ทั้งยังมีขนาดใหญ่สามารถโอบกอดศีรษะของผู้โดยสารอย่างลงตัว



*GL, GLX

- ด้วยระบบปรับเบาะนั่งคนขับที่ปรับขึ้น - ลง และสไลด์ได้ถึง 24 ระดับ ช่วยปรับตำแหน่งในการขับขี่ที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับทัศนวิสัยในการขับขี่
- พวงมาลัยสามารถปรับแบบ Tilting (ปรับระดับสูง - ต่ำ) ได้ในรถทุกรุ่น และพวงมาลัยสามารถปรับเพิ่มได้แบบ Telescopic (ปรับระดับหน้า - หลัง) สำหรับรุ่น GL, GLX



- พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย สามารถจัดเรียงสัมภาระขนาดใหญ่ได้หลากหลายขนาด และรูปทรงเต็มพื้นที่ใช้สอย แค็บเบาะหลังแบบ 60 : 40 ก็ได้พื้นที่ราบกว้างใช้งานง่ายขึ้น



- พื้นที่จัดเก็บ ช่องเก็บของ ที่วางเครื่องดื่ม เพิ่มความสะดวกสบายระหว่างขับขี่



กุญแจรีโมทแบบพกพา

ปุ่ม Request Switch

ปุ่ม Engine Switch

- เพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้น-ลง และสตาร์ทรถ ด้วยระบบ Keyless Entry ที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าเข้าสู่กุญแจ ให้สามารถเปิด - ปิดล็อกประตูได้เพียงกดปุ่มบนกุญแจรีโมทสำหรับรถทุกรุ่น หรือกดปุ่ม Request Switch บนที่ปิดประตูด้านนอก (GL, GLX) และระบบ Keyless Push Start ที่สามารถสตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์ได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่ม Engine Switch (GL, GLX)





■ เราทุกความตื่นเต้น

เปลี่ยนความเชื่อเดิมๆ ของรถประหยัดน้ำมัน ด้วยสมรรถนะเกินตัวของ All New Suzuki Swift ที่ให้คุณขับชิลปลอดภัย เข้าโค้งได้อย่างมั่นใจ และมันเร้าใจ พร้อมพลังการขับเคลื่อนที่ใช้น้ำมันเชื่อเพลิงเพียงน้อยนิด


ระบบขับเคลื่อนเต็มประสิทธิภาพ ประหยัดน้ำมันอย่างแท้จริง

- เครื่องยนต์ใหม่ 1.25 ลิตร 4 สูบ 16 วาล์ว พร้อมระบบวาล์วแปรผันทั้งไอดีและไอเสีย ให้จังหวะการทำงานของวาล์วที่เหมาะสมที่สุด กับสภาพการขับขี่ จึงช่วยประหยัดน้ำมัน และปล่อยมลพิษต่ำ



* ผ่านคุณสมบัติตามมาตรฐานอีโค คาร์

- ด้านการประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำมันมากกว่า 20 กม.ต่อลิตร ตามมาตรฐานทางเทคนิค UNECE Reg.101, Rev.1 Combine Mode
- ด้านสิ่งแวดล้อม
 - ตามมาตรฐานมลพิษระดับยูโร 4 ข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg. 83, Rev.2 (2005)
 - มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกจากท่อไอเสียไม่เกิน 120 กรัมต่อ 1 กิโลเมตร ตามมาตรฐานทางเทคนิค UNECE Reg.101, Rev.1



- เทคโนโลยีเกียร์อัตโนมัติ CVT แบบ Sub-transmission ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ช่วยให้กินน้ำมันน้อยลง


ระบบช่วงล่างทรงพลังเกินตัว ขับมันทั้งใกล้ไกล

- เพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ ด้วยเหล็กกันโคลงที่มีความทนทานต่อแรงบิดมากขึ้น พร้อมระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบแม็คเฟอร์รสัน สตรัท พร้อมคอยล์สปริง และระบบกันสะเทือนด้านหลังแบบทอร์ชันบาร์ พร้อมคอยล์สปริง ที่มีน้ำหนักเบาลง แต่แข็งแรงขึ้น เพื่อช่วยลดการโคลงของตัวรถ



ตัวถังน้ำหนักเบา

- ออกแบบโครงสร้างตัวรถให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีน้ำหนักที่เบาแต่แข็งแรงขึ้น ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ ให้ความสบายในการโดยสารและลดเสียงรบกวนจากภายนอก



ป้องกันการสั่นสะเทือน และเสียงรบกวน

- Platform รูปแบบใหม่ที่แข็งแรงขึ้น ช่วยควบคุมการสั่นสะเทือนและลดเสียงรบกวน เพิ่มความรู้สึกสบายขณะขับขี่ และความเงียบภายในห้องโดยสาร

- ฐานล้อกว้าง ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนน เพิ่มความมั่นใจในการเข้าโค้ง


ระบบความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจทุกเส้นทาง

- เข็มขัดนิรภัยและถุงลมนิรภัย SRS ตรงที่นั่งคนขับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถทุกรุ่น และที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า (GLX) ช่วยลดการบาดเจ็บบริเวณศีรษะและหน้าอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ



* ภาพตัวอย่าง การขยายของถุงลม

* GLX




- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ทั้งสี่ล้อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหักหลบสิ่งกีดขวาง โดยป้องกันไม่ให้ล้อล็อกขณะเบรกระงับทัน
- ระบบกระจายแรงเบรก EBD ควบคุมและกระจายแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยกระจายแรงเบรกแต่ละล้ออย่างสมดุล เสริมความสามารถในการเบรกให้ดีขึ้น



- ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer ป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดถ้า Ignition Key ไม่ตรงกับ ID Code ของรถ



- ระบบสัญญาณกันขโมย จะส่งไฟสัญญาณกระพริบ และแตรรถจะดังขึ้นทันทีถ้าเปิดประตูหรือทำงานอื่นๆ นอกเหนือระบบ โดยไม่ผ่านการกดคลิวิตซ์ที่รีโมท หรือไม่ผ่านระบบ Keyless Entry



- โครงสร้างตัวรถใช้แผ่นเหล็กเทคโนโลยีสูงที่สามารถกระจายแรงกระแทกเพื่อลดแรงกระแทกในกรณีที่เกิดการปะทะ

* ผ่านคุณสมบัติตามมาตรฐานอีโค คาร์

- ด้านความปลอดภัย มีคุณสมบัติตามมาตรฐานการทดสอบแรงกระแทกทั้งด้านหน้า และด้านข้าง ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.94, Rev.0 และ UNECE Reg.95, Rev.0



Equipment List (อุปกรณ์มาตรฐาน)

รุ่น		GA		GL		GLX
		MT	CVT	MT	CVT	CVT
ความสะดวกสบาย						
พวงมาลัยพาวเวอร์ไม่ผ้า		S	S	S	S	S
พวงมาลัยปรับแบบ Tiltng (ปรับระดับสูง-ต่ำ)		S	S	S	S	S
พวงมาลัยปรับแบบ Telescopic (ปรับระดับหน้า-หลัง)		-	-	S	S	S
กระจกไฟฟ้า		S	S	S	S	S
ระบบเซ็นทรัลล็อก		S	S	S	S	S
กุญแจรีโมทพร้อมระบบไฟกระพริบฉุกเฉิน		S	S	S	S	S
Keyless Entry & Keyless Push Start		-	-	S	S	S
ระบบปรับอากาศ		Manual	Manual	Manual	Manual	อัตโนมัติ
ระบบกรองอากาศ		S	S	S	S	S
ระบบเครื่องเสียง	ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	-	-	-	-	S
	เสาอากาศ	S	S	S	S	S
	ลำโพงคู่หน้า - คู่หลัง	-	-	S	S	S
	2 Din, CD, MP3, USB	-	-	S	S	S
มาตรฐานและอุปกรณ์อื่นๆ						
มาตรฐาน		3 มาตรฐาน		4 มาตรฐาน		4 มาตรฐาน
จอแสดงผล	เบาะนิรภัยเด็ก	S	S	S	S	S
	มาตรฐานอุปกรณ์ภายนอก	-	-	-	-	S
	มาตรฐานอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	S	S	S	S	S
	มาตรฐานค่าดัชนีการใช้น้ำมันต่อระยะทาง	-	-	S	S	S
	มาตรฐานระยะขึ้นทาง	S	S	S	S	S
	ระบบแสดงตำแหน่งเกียร์ CVT	-	S	-	S	S
เสียงสัญญาณเตือนเปิดไฟหน้าค้าง / สัญญาณ		S	S	S	S	S
ไฟสัญญาณเตือนความถี่ขึ้นมือเกียร์ด้านคนขับ / ปิดประตูอัตโนมัติ / ระดับน้ำมันถังค		S	S	S	S	S
ไฟสัญญาณเตือนระบบเบรก ABS		-	S	-	S	S
พวงมาลัย 3 ก้านแบบยูริเทก		S (ตกแต่งด้วยสีผ้า)		S (ตกแต่งด้วยสีผ้า)		-
พวงมาลัย 3 ก้านแบบหนึ่งพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย		-	-	-	-	S
อุปกรณ์ภายใน						
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร		S	S	S	S	S
แผงมัลติมีเดีย	คู่หน้า	S	S	S	S	S
	กระจกแต่งหน้าและช่องเก็บของด้านคนขับ	-	-	S	S	S
กระจกมองหลังปรับแสงแบบทาวน / กลางก็ได้		S	S	S	S	S
ที่ปิดประตูด้านคนขับ		-	-	S	S	S
มือจับผู้โดยสาร 3 ตำแหน่ง		-	-	S	S	S
ที่พนักสำหรับคนขับ		S	S	S	S	S
เบาะนั่งด้านคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้		S	S	S	S	S
เบาะนั่งด้านหลังปรับ 60 : 40		S	S	S	S	S
ที่วางรองเท้า 7 ตำแหน่ง		S	S	S	S	S
ช่องเก็บของหลังที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้า		-	-	S	S	S
ช่องเก็บของประตูด้านหน้าและหลัง		S	S	S	S	S
แผงมือหิ้วขึ้นการท้ายรถ		-	-	S	S	S
ช่องจ่ายไฟสำรอง		S	S	S	S	S
ระบบเปิดฝาน้ำมันภายในห้องโดยสาร		S	S	S	S	S
อุปกรณ์ภายนอก						
ไฟหน้าคริสตัลฟลักเตอร์ - หอคไฟแบบฮาโลเจน		S	S	S	S	S
ไฟตัดหมอกด้านหน้า		-	-	-	-	S
กระจกสีตัดแสง		S	S	S	S	S
กระจกมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ	-	-	S	S	S
	ปรับไฟฟ้า	S	S	S	S	S
	พับไฟฟ้า	-	-	S	S	S
	พร้อมไฟเลี้ยวในตัว	-	-	-	-	S
ที่ปิดประตูด้านนอก	สีดำ	S	S	-	-	-
	สีเดียวกับตัวรถ	-	-	S	S	S
ระบบเปิด-ปิดประตูท้ายแบบไฟฟ้า		S	S	S	S	S
ที่ปัดน้ำฝน	ด้านหน้า : แบบช่วงเวลา 2 จังหวะปรับตั้งค่าได้ พร้อมที่ฉีดน้ำ	S	S	S	S	S
	ด้านหลัง : แบบช่วงเวลา 1 จังหวะพร้อมที่ฉีดน้ำ	S	S	S	S	S
ไฟตัดกระจกหลัง		-	-	-	-	S
ยางและล้อ	175/65R15 + ล้ออะลูมิเนียมฝาครอบ	S	S	S	S	-
	185/55R16 + ล้ออะลูมิเนียมอัลลอยด์	-	-	-	-	S
ระบบความปลอดภัย						
ถุงคนนิรภัย SRS ด้านหน้า		S (ด้านคนขับ)	S (ด้านคนขับ)	S (ด้านคนขับ)	S (ด้านคนขับ)	S (ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า)
ระบบป้องกันล้อล็อกพร้อมระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (ABS & EBD) และระบบช่วยเบรก		-	S	-	S	S
P-Value และระบบช่วยเบรก		S	-	S	-	-
เซ็นเซอร์นิรภัย	ด้านหน้า : เซ็นเซอร์นิรภัย ELR 3 จุดปรับระดับสูง-ต่ำได้	S	S	S	S	S
	ด้านหลัง : เซ็นเซอร์นิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่งและ 2 จุด 1 ตำแหน่ง	S	S	S	S	S
ระบบเตือนนิรภัยป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง		S	S	S	S	S
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer		S	S	S	S	S
ไฟเบรกดวงที่สาม		S	S	S	S	S
คานกันกระแทกด้านข้าง		S	S	S	S	S
ยางอะไหล่ T135/70R15 + ล้ออะลูมิเนียม		S	S	S	-	-
ชุดล้อและยางแบบฤดูฝน		-	-	-	S	S
Freewheeling Key Cylinders		S	S	S	S	S
ระบบสัญญาณเตือนภัย		S	S	S	S	S

Major Specifications (ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค)

รุ่น		GA		GL		GLX
		MT	CVT	MT	CVT	CVT
ขนาดมิติ						
ความยาว (มิลลิเมตร)		3,850				
ความกว้าง (มิลลิเมตร)		1,695				
ความสูง (มิลลิเมตร)		1,510				
ความยาวฐานล้อ (มิลลิเมตร)		2,430				
ความกว้างฐานล้อหน้า (มิลลิเมตร)		1,490				1,480
ความกว้างฐานล้อหลัง (มิลลิเมตร)		1,495				1,485
อัตราเร็วสูงสุด (เมตร)		4.8				5.2
ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร)		140				
ความจุ						
จำนวนที่นั่ง		5				
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)		42				
เครื่องยนต์						
เครื่องยนต์		K12B / 4 สูบ 1.6 วาล์ว / ระบบวาล์วแปรผันเพื่อประสิทธิภาพ				
ระบบขับเคลื่อน		2WD				
ประสิทธิภาพรวม (ซีซี)		1,242				
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร)		73.0 x 74.2				
อัตราส่วนกำลังอัด		11.0 : 1				
กำลังสูงสุด (พิกัด/รอบต่อนาที)		91/6,000				
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)		118/4,800				
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ MPI				
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง		E20				
ระบบส่งกำลัง						
ระบบส่งกำลัง		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด	เกียร์อัตโนมัติ แบบ CVT	เกียร์ธรรมดา 5 สปีด	เกียร์อัตโนมัติ แบบ CVT	เกียร์อัตโนมัติ แบบ CVT
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	3.454	4.006 - 0.550	3.454	4.006 - 0.550	4.006 - 0.550
	เกียร์ 2	1.857		1.857		
	เกียร์ 3	1.28		1.28		
	เกียร์ 4	0.966		0.966		
	เกียร์ 5	0.757		0.757		
เกียร์ถอยหลัง		3.272	3.771	3.272	3.771	3.771
เฟืองเกียร์		4.388	3.757	4.388	3.757	3.757
ระบบช่วงล่าง						
พวงมาลัย		แร็คแอนด์พีนีออน				
ระบบเบรก	ด้านหน้า	ดิสก์เบรก แบบมือสองระบายความร้อน				
ระบบเบรก	ด้านหลัง	ดรัมเบรก				
ระบบกันสะเทือน	ด้านหน้า	แน็กแอรส์สัน สดริก พร้อมคอยล์สปริง				
ระบบกันสะเทือน	ด้านหลัง	ทอร์ชันบาร์ พร้อมคอยล์สปริง				
ยาง		175/65R15				185/55R16
น้ำหนัก						
น้ำหนักบรรทุก (กิโลกรัม)		945	970	950	960	975
น้ำหนักบรรทุกรวม (กิโลกรัม)		1,480				

Colors



Ablaze Red Pearl (ZTV)



Boost Blue Pearl Metallic (ZTV)



Sunlight Copper Pearl Metallic (ZTZ)



Super Black Pearl (ZTT)



Snow White Pearl (ZTR)




Star Silver Metallic (ZTS)



Mineral Gray Metallic (ZTU)

* สีจริงที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์

มิติ



บริษัท สอซูกิ จำกัด ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ เช่น ราคา สี วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค และอื่น ๆ มีการยกเลิกการจำหน่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
855 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน โทร : 1800-600-900 (ไม่คิดค่าบริการ)
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทร : 1401-600-900 แฟกซ์ : 02-727-5925 www.suzuki.co.th