# APV

SUZUKI

Way of Life!

# ขับเคลื่อนทุกไลฟ์สไตล์อย่างมีชั้นเชิง

# APV

* รุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยพวงมาลัยอยู่ด้านขวา

## สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของ Suzuki APV

รถยนต์อเนกประสงค์สำหรับครอบครัว มอบความสะดวกสบายตลอดการเดินทางด้วยพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวาง เติมเต็มทุกความต้องการที่แตกต่างได้อย่างลงตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตอบสนองการใช้งานครบทุกรายละเอียด เพียบพร้อมสำหรับทุกไลฟ์สไตล์...Suzuki APV ที่สุดแห่งความสมบูรณ์แบบที่ไปด้วยกันได้ทุกเส้นทาง

## สะดวกสบายกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

- ระบบปรับอากาศ 2 ตำแหน่งทั้งด้านหน้าและบริเวณเบาะหลัง ให้ความเย็นสบายได้อย่างทั่วถึง
- ห้องโดยสารกว้างขวาง ที่นั่งโดยสารพับได้ มีให้เลือกทั้ง 7 ที่นั่ง หรือ 8 ที่นั่ง
- ระบบเครื่องเสียงครบครัน ทั้งเครื่องเล่น CD, MP3 พร้อมลำโพง 6 ตำแหน่ง
- ใช้สอยพื้นที่ภายในห้องโดยสารได้เป็นระเบียบด้วยที่วางขวดน้ำและช่องใส่ของ

## วางใจ...กับระบบความปลอดภัยที่มอบให้คุณ

ตัวถังรถถูกออกแบบด้วยโครงสร้างแบบ TECT ดีไซน์พิเศษช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับห้องโดยสารให้น้อยที่สุด พร้อมระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ ช่วยหยุดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถุงลมนิรภัยคู่หน้า (SRS)

## สมรรถนะที่ตอบรับการใช้งานได้ลงตัว

ด้วยเครื่องยนต์ 1600 ซีซี G16A SOHC 4 สูบ 16 วาล์ว 92 แรงม้า (PS) ขับขี่ได้นุ่มนวลด้วยระบบกันสะเทือนแบบแม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมคอยล์สปริง และคานแข็ง 3 จุด พร้อมคอยล์สปริง และมีรัศมีวงเลี้ยวแคบเพียง 4.9 เมตร







## Major Specifications (ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค)

| รุ่น | | GLX |
|---|---|---|
| ลักษณะ | | Van |
| ระบบขับเคลื่อน | | 4 x 2 |
| การขับเคลื่อน | | ล้อหลัง |
| จำนวนประตู | | 5 |
| **รูปลักษณ์ภายนอก** | | |
| ความยาว | | 4,230 มิลลิเมตร |
| ความกว้าง | | 1,655 มิลลิเมตร |
| ความสูง | | 1,865 มิลลิเมตร |
| ความยาวฐานล้อ | | 2,625 มิลลิเมตร |
| ความกว้างฐานล้อหน้า | | 715 มิลลิเมตร |
| ความกว้างฐานล้อหลัง | | 890 มิลลิเมตร |
| ระยะห่างล้อ | หน้า | 1,435 มิลลิเมตร |
| | หลัง | 1,435 มิลลิเมตร |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | | 4.9 เมตร |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | | 180 มิลลิเมตร (AT Oil Pan) |
| **ความจุ** | | |
| จำนวนที่นั่ง | | 7 และ 8 |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | | 46 ลิตร |
| **เครื่องยนต์** | | |
| เครื่องยนต์ | | G16A |
| จำนวนสูบ | | 4 |
| จำนวนวาล์ว | | 16 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 1,590 ซีซี |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | | 75.0 x 90.0 มิลลิเมตร |
| อัตราส่วนกำลังอัด | | 9.5 |
| กำลังสูงสุด | | 68 / 5,750 กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที (92 PS) |
| แรงบิดสูงสุด | | 127/4,500 นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | | MPI |
| **ระบบส่งกำลัง** | | |
| ระบบส่งกำลัง | | เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด |
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์1 | 2.826 |
| | เกียร์2 | 1.493 |
| | เกียร์3 | 1.000 |
| | เกียร์4 | 0.730 |
| | เกียร์ถอยหลัง | 2.703 |
| เฟืองท้าย | | 5.375 |
| **โครงรถ** | | |
| พวงมาลัย | | พาวเวอร์ไรซ์แอนด์พิเนียน |
| ระบบเบรก | ด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| | ด้านหลัง | ดรัมเบรก |
| ระบบกันสะเทือน | ด้านหน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อีสระ พร้อมคอยล์สปริง |
| | ด้านหลัง | คานแข็ง 3 จุด พร้อมคอยล์สปริง |
| ยาง | | 185 / 80R14 |
| **น้ำหนัก** | | |
| น้ำหนักรถเปล่า | | 1,310 กิโลกรัม |
| น้ำหนักบรรทุกรวม | | 1,950 กิโลกรัม |

## Colors

Cool Black Metallic (ZBD)

Graphite Grey Pearl Metallic (ZDL)

Silky Silver Metallic (Z2S)

Superior White (26U)

* สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจเฉดต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์




มิติ (มม.)

## Equipment List (อุปกรณ์มาตรฐาน)

| รุ่น | GLX | |
|---|---|---|
| จำนวนที่นั่ง | 8 | 7 |
| **ที่นั่ง** | | |
| เบาะหน้า | เลื่อนและปรับระดับขึ้นลง<br>เต็มตัว<br>กระเป๋าด้านหลังเบาะคนขับและผู้โดยสาร | เลื่อนและปรับระดับขึ้นลง<br>เต็มตัว<br>กระเป๋าด้านหลังเบาะคนขับและผู้โดยสาร |
| ที่นั่งแถว 2 | ปรับพิง-ลงได้<br>-<br>ปรับเป็น 60 : 40<br>-<br>Tumble-folding<br>-<br>เบาะรองศีรษะ (มีเฉพาะด้านซ้าย-ขวา) | ปรับพิง-ลงได้<br>เลื่อนและปรับระดับขึ้นลง<br>-<br>ปรับเป็น 60 : 40<br>-<br>Single-folding<br>-<br>Captain Seats<br>เบาะรองศีรษะ (มีเฉพาะด้านซ้าย-ขวา) |
| ที่นั่งแถว 3 | Reclining<br>ปรับเป็น 60 : 40<br>พับรวม<br>เบาะรองศีรษะ (มีเฉพาะด้านซ้าย-ขวา) | Reclining<br>ปรับเป็น 60 : 40<br>พับรวม<br>เบาะรองศีรษะ (มีเฉพาะด้านซ้าย-ขวา) |
| วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | ผ้า |
| ที่วางแขน | ที่นั่งด้านหน้า<br>-<br>ตรงกลางแถว 2<br>ตรงกลางแถว 3 | ที่นั่งด้านหน้า<br>ที่นั่งแถว 2<br>-<br>ตรงกลางแถว 3 |
| **ทัศนวิสัย** | | |
| อุปกรณ์ปรับไฟหน้า | ปรับด้วยมือ | ปรับด้วยมือ |
| ไฟตัดหมอก | ด้านหน้า<br>ด้านหลัง | ด้านหน้า<br>ด้านหลัง |
| กระจกเตือนสี | มี | มี |
| ที่ปัดน้ำฝน | ด้านหน้า 2 จังหวะ (ช้า, เร็ว)<br>ด้านหน้าแบบตั้งหน่วงเวลา<br>ด้านหลัง 1 จังหวะ | ด้านหน้า 2 จังหวะ (ช้า, เร็ว)<br>ด้านหน้าแบบตั้งหน่วงเวลา<br>ด้านหลัง 1 จังหวะ |
| ที่ไล่ฝ้าด้านหลัง | มี | มี |
| กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| **มาตรฐานและอุปกรณ์อื่นๆ** | | |
| พวงมาลัย 3 ก้าน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| แตรปลายพวงมาลัย | มี | มี |
| พวงมาลัยปรับระดับ | มี | มี |
| วิทรอบ | มี | มี |
| ไฟแจกันเกียร์ | มี | มี |
| เตือนเปิดไฟหน้า | เสียงสัญญาณเตือน | เสียงสัญญาณเตือน |
| เตือนน้ำมันหมด | ไฟเตือน | ไฟเตือน |
| อุปกรณ์ตกแต่ง | สีเงิน / ลายไม้ | สีเงิน / ลายไม้ |
| ช่องลมแอร์ด้านข้าง | สีเงิน | สีเงิน |
| **สิ่งอำนวยความสะดวก** | | |
| กระจกไฟฟ้า | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| ระบบเซ็นทรัลล็อค | มี | มี |
| รีโมทเปิดปิดประตู | มีระบบไฟเตือน | มีระบบไฟเตือน |
| ระบบปรับอากาศ | ระบบควบคุมด้านหน้าและหลัง | ระบบควบคุมด้านหน้าและด้านหลัง |
| เครื่องเสียง | เสาอากาศ<br>ลำโพง 4 ตำแหน่ง<br>ลำโพงแหลม ø1er 2 ตำแหน่ง<br>วิทยุเทป + ซีดี + MP3 | เสาอากาศ<br>ลำโพง 4 ตำแหน่ง<br>ลำโพงแหลม ø1er 2 ตำแหน่ง<br>วิทยุเทป + ซีดี + MP3 |
| **อุปกรณ์ภายใน** | | |
| ไฟห้องโดยสาร | ด้านหน้า 3 ตำแหน่ง / ด้านหลัง 3 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 3 ตำแหน่ง / ด้านหลัง 3 ตำแหน่ง |
| ที่บังแดด | ด้านคนขับ / ผู้โดยสาร | ด้านคนขับ / ผู้โดยสาร |
| ช่องเสียบแผนบัตร | ด้านคนขับ | ด้านคนขับ |
| กระจกแต่งหน้า | ด้านผู้โดยสาร | ด้านผู้โดยสาร |
| มือโหนจับ | ด้านผู้โดยสาร/แถวที่2 2จุด/แถวที่3 2จุด | ด้านผู้โดยสาร/แถวที่2 2จุด/แถวที่3 2จุด |
| ที่วางถ้วย | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง |
| ที่วางขวดน้ำ | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง |
| นั่นทดโอเวอร์ไดรฟ์ | ชุดแต่งโครเมียม | ชุดแต่งโครเมียม |
| นั่นปลดเบรกมือ | ชุบโครเมียม | ชุบโครเมียม |
| ที่จุดบุหรี่ / ที่เขี่ยบุหรี่ | มี | มี |
| ที่เปิดฝาถังน้ำมัน | มี | มี |
| มือเปิดประตูด้านใน | ชุบโครเมียม | ชุบโครเมียม |
| นั่นเลื่อกเปิดประตูด้านใน | ชุบโครเมียม | ชุบโครเมียม |
| แผงประตูด้านใน | บุด้วยผ้าเบาะตัดเย็บโดยเบาะ | บุด้วยผ้าเบาะตัดเย็บโดยเบาะ |
| ที่เก็บของข้างประตู | ประตูด้านหน้า / ประตูด้านหลัง | ประตูด้านหน้า / ประตูด้านหลัง |
| **อุปกรณ์ภายนอก** | | |
| สปอยล์เลอร์ | ด้านหลัง | ด้านหลัง |
| เสา B และ C | สีดำ | สีดำ |
| มือจับเปิดประตู | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| มือจับประตูท้าย | โครเมียม | โครเมียม |
| การเปิดประตู | เปิดด้วยกุญแจและเปิดด้วยมือ | เปิดด้วยกุญแจและเปิดด้วยมือ |
| กันระเบ็น | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| กระจังหน้า | ชุดแต่งโครเมียม | ชุดแต่งโครเมียม |
| **ระบบความปลอดภัย** | | |
| ถุงลมนิรภัยคู่คนหน้า | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัย | ด้านหน้า : เข็มขัดนิรภัย ELR แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับสูงต่ำได้ พร้อมระบบตึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioners) และระบบลดแรงกระชาก (Force Limiters)<br>แถวที่ 2 : เข็มขัดนิรภัย ELR แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง<br>แถวที่ 3 : เข็มขัดนิรภัย ELR แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง | ด้านหน้า : เข็มขัดนิรภัย ELR แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับสูงต่ำได้ พร้อมระบบตึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioners) และระบบลดแรงกระชาก (Force Limiters)<br>แถวที่ 2 : เข็มขัดนิรภัย ELR แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง<br>แถวที่ 3 : เข็มขัดนิรภัย ELR แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง |
| กันขโมย | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 | มี | มี |
| บังโคลน | ด้านหน้า | ด้านหน้า |

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียดและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 855 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน โทร : 1800-600-900 (ไม่คิดค่าบริการ) หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทร : 1401-600-900 แฟกซ์ : 02-727-5925 www.suzuki.co.th