
TOYOTA

TOYOTA 50 ANNIVERSARY
ร่วมทางตลอดมา
เคียงข้างตลอดไป

HILUX VIGO CHAMP SMART CAB



ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์ สมาร์ท แค็บ

HILUX VIGO CHAMP

CHAMP Attraction

จะแปลกอะไร ถ้าชัยชนะแห่งแชมป์จะมาพร้อมเสน่ห์ไม่ธรรมดา

EXTERIOR



สมาร์ท แค็บ 3.0G พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง



ไฟหน้าฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์
คมเข้ม โฉบเฉี่ยว
ด้วยกรอบเลนส์ด้านข้าง



กระจังหน้าเสริมโครเมียม พร้อมไฟตัดหมอกหน้า



บันไดข้างเพิ่มความสะดวก ในการขึ้น-ลง
เฉพาะรุ่นพรีรันเนอร์
และรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ



กระจกมองข้างโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยว สามารถ ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
ยกระดับความล้ำหน้า



ช่องดักลมขนาดใหญ่
ที่ตำแหน่งกลางฝากระโปรง
ช่วยระบายความร้อนของอากาศ
ที่เข้าสู่ห้องเผาไหม้ ทำให้เผาไหม้
หมดจด แรงจัดและประหยัด
ยิ่งขึ้น



ไฟท้าย พร้อมสัญลักษณ์แชมป์
โดดเด่นเหนือระดับ



กันชนท้ายโครเมียม
การปกป้องที่มาพร้อม
ความสง่า หรูหราลงตัว



เสาอากาศแบบสั้น พับเก็บได้



ล้ออัลลอย
ขนาดยาง 265/70R16
สำหรับรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ
และรุ่นพรีรันเนอร์
ขนาดยาง 215/65R16C
และ 205/70R15C
สำหรับรุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ



กระจกไฟฟ้าขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบ ป้องกันการหนีบ (Jam Protection) เฉพาะด้านผู้ขับขี่

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

CHAMP Cozy

เปลี่ยนทุกความท้าทายให้เป็นเรื่องง่ายและสบายระดับแชมป์

INTERIOR



สมาร์ท แค็บ 2.5E ABS Navi พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง



ใหม่ ระบบนำทาง Navigator พร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะ Eco Navi และระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย-Bluetooth

ระบบนำทางสู่จุดหมายอย่างแม่นยำ พร้อมประมวลค่าความประหยัดน้ำมัน ทุกครั้งที่ขับ ท้าทายให้ขับประหยัดยิ่งขึ้นและปลอดภัยยิ่งกว่าเมื่อต้องพูดคุยโทรศัพท์ขณะขับขี่ กับระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth (เฉพาะรุ่น 2.5E ABS Navi)



มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron

หรูหรายิ่งขึ้นในทุกรายละเอียด ชัดเจน สบายตา




ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยีความสะดวกที่ให้ความปลอดภัยเมื่อต้องพูดคุยโทรศัพท์ขณะขับขี่ (เฉพาะรุ่น 3.0G)



เครื่องเสียงแบบ 2 DIN DVD 1 แผ่น

พร้อมจอสัมผัสขนาด 6.1 นิ้ว เต็มรูปแบบความบันเทิงตลอดทาง จาก วิทยุ / DVD / MP3 / WMA พร้อมลำโพง 6 ตัว (เฉพาะรุ่น 3.0G)



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID

แสดงผลข้อมูลรายละเอียดในการขับขี่ได้อย่างแม่นยำและครบถ้วน



รองรับการเชื่อมต่อ USB และ AUX

รองรับความบันเทิงได้หลากหลายรูปแบบ



ช่องเก็บของอเนกประสงค์

เพิ่มพื้นที่ใช้สอยกับช่องเก็บของ ทั้งคอนโซลกลาง ข้างประตู และประตูสมาร์ท แค็บ



ช่องเก็บแว่นกันแดด พร้อมไฟส่องแผนที่



พวงมาลัย 4 ก้าน แบบปรับระดับได้ พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียง

สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ให้เข้ากับสรีระ ของผู้ขับและสะดวกยิ่งขึ้นกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียง รับ-วางสายโทรศัพท์ และ MID

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

CHAMP Outperform

ชัยชนะอยู่แค่เอื้อมเมื่อไปกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิตให้เป็นแชมป์




ระบบไดมอนด์เทค
คุ้มค่าอัจฉริยะ


เครื่องยนต์ระบบอัจฉริยะไดมอนด์เทค
ประหยัดทุกหยด คุ้มหมดจดทุกอณู
เอกสิทธิ์แห่งเทคโนโลยีประหยัดน้ำมันของโตโยต้า

ระบบไดมอนด์เทค ในเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เอกสิทธิ์ของโตโยต้า
ที่มีระบบการเรียนรู้ การฉีดจ่ายน้ำมันแม่นยำสูง และสั่งการทำงานทั้งระบบผ่านกล่อง
คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ 32 บิท ไม่มีการจ่ายน้ำมันส่วนเกินในทุกรอบเครื่องยนต์
ทุกอณูน้ำมันจึงคุ้มหมดจด ประหยัดน้ำมันสุด และคงความแรงต่อเนื่องในทุกสภาพการขับขี่







เครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ลิตร
VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
แรงสุดขั้ว เต็มสปีด
เครื่องยนต์ขนาด 2,982 ซีซี ดีโฟร์ดี คอมมอนเรล
ไดเร็คอินเจคชั่น DOHC 16 วาล์ว
พร้อมระบบเทอร์โบแปรผัน และระบบอินเตอร์คูลเลอร์
ให้กำลังสูงสุด 120 กิโลวัตต์ (163 แรงม้า)
ที่ 3,400 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด
343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,200 รอบ/นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร
VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
แรงยิ่งขึ้น ประหยัดน้ำมันยิ่งกว่า
เครื่องยนต์ขนาด 2,494 ซีซี ดีโฟร์ดี คอมมอนเรล
ไดเร็คอินเจคชั่น DOHC 16 วาล์ว
พร้อมระบบเทอร์โบแปรผัน และระบบอินเตอร์คูลเลอร์
ให้กำลังสูงสุด 106 กิโลวัตต์ (144 แรงม้า)
ที่ 3,400 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด
343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ/นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร
เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
แรงเร้าใจ ฉับไวทุกอัตราเร่ง
เครื่องยนต์ขนาด 2,494 ซีซี ดีโฟร์ดี คอมมอนเรล
ไดเร็คอินเจคชั่น DOHC 16 วาล์ว
พร้อมระบบเทอร์โบและ ระบบอินเตอร์คูลเลอร์
ให้กำลังสูงสุด 88 กิโลวัตต์ (120 แรงม้า)
ที่ 3,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด
325 นิวตัน-เมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที



เครื่องยนต์เบนซิน 2.7 ลิตร VVT-i
เร็วสั่งได้ สนองอัตราเร่งทันใจ
เครื่องยนต์ 2TR-FE ขนาด 2,694 ซีซี DOHC
16 วาล์ว พร้อมระบบวาล์วอัจฉริยะ
ให้กำลังสูงสุด 118 กิโลวัตต์ (160 แรงม้า)
ที่ 5,200 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด
241 นิวตัน-เมตร ที่ 3,800 รอบ/นาที
ทางเลือกใหม่ของธุรกิจ
ที่เป็นการรองรับพลังงานทางเลือก

CHAMP Precision

แชมป์ตัวจริงควบคุมแม่นยำทุกสภาวะ ทุกเส้นทางลุยได้อย่างใจ

DTS
Diamond Tech Suspension


DTS (DIAMOND TECH SUSPENSION)
ช่วงล่างและเทคโนโลยีที่ออกแบบเฉพาะ
เพื่อการทรงตัวเหนือชั้น



* เฉพาะรุ่น สมาร์ท แค็บ และ ดับเบิ้ล แค็บ



ระบบช่วงล่างโครงสร้างเหล็ก
ชิ้นเดียวตลอดคัน
ใหญ่ หนา เสริมด้วยแชสซีส์
แข็งพิเศษ แกร่ง ทน




ชุดแหนบเหนือเพลา
เพิ่มความสูงของตัวถังจากพื้น
เพื่อการฟันฝ่าอุปสรรค
ที่เหนือชั้นกว่ารถกระบะทั่วไป



แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ 3 ตำแหน่ง
ป้องกันการกระแทก เพิ่มความปลอดภัย มั่นใจทุกการขับขี่



ระบบกันสะเทือนหน้าแบบ
อิสระปีกนกคู่ ดับเบิ้ลวิชโบน
และคอยล์สปริง
ให้การทรงตัว นุ่มนวล
เกาะถนนทุกเส้นทาง



แผ่นรองใต้ท้องรถ
ให้การไหลเวียนของอากาศดีขึ้น
ช่วยเสริมการทรงตัวของรถ
ที่ดียิ่งขึ้น (เฉพาะรุ่นพรีรันเนอร์
และรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ)

ระบบ Multiplex
การผสานการทำงาน
ของทั้งระบบเครื่องยนต์
ระบบเกียร์ และระบบเบรก
อย่างเป็นเอกภาพ เพื่อ
ความปลอดภัย และมั่นใจ
ทุกเส้นทาง



มุมคร่อมและมุมจากที่ดีกว่า เพิ่มขีดความสามารถในการปีนไต่ และข้ามเนินสูงได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ลุยได้ทุกเส้นทาง

WIN-WIN CHAMP

สำหรับแชมป์ ชัยชนะใดก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าชนะตัวเอง



ECO NAVI ท้าขับประหยัด ยิ่งชนะ โลกยิ่งน่าอยู่

ต่อไปนี้ ทุกครั้งที่ขับวีโก้ แชมป์ คือความท้าทายในการสร้างสถิติประหยัดน้ำมันใหม่ให้ตัวเองด้วยระบบ Eco Navi ที่ช่วยประมวลผลการขับจริงของผู้ขับ ว่าประหยัดมากหรือน้อยแค่ไหน และแสดงผลขึ้นที่หน้าจอทันทีแบบ Real time พร้อมบันทึกไว้เพื่อเปรียบเทียบผลการขับขี่ในครั้งต่อไปและยิ่งใช้น้ำมันน้อยลงเท่าไร การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ยิ่งลดลง เทคโนโลยีแห่งแชมป์ เพื่อความประหยัดน้ำมันที่มาพร้อมความสนุก และชัยชนะที่ทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิม

CHAMP CNG Smart Cab

ประหยัด 2 ระบบทั้งก๊าซและเบนซิน คุ้มยิ่งกว่าด้วยถังก๊าซขนาดใหญ่ถึง 140 ลิตร
วิ่งได้ระยะทางมากกว่า 300 กม. และประหยัดกว่า เฉลี่ยค่าก๊าซกิโลเมตรละไม่ถึงบาท*





เครื่องยนต์เบนซิน 2.7 ลิตร VVT-i ขีดสุดแห่งพลัง สุดแกร่ง ยอดทนทาน เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวใน ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์ CNG เท่านั้น
เสริมวัสดุบ่าวาล์วใหม่ พร้อมเทคโนโลยีเคลือบผิววาล์วไอเสีย ให้เครื่องยนต์ทนทาน แข็งแกร่งเป็นเยี่ยม ท่อร่วมไอดีออกแบบพิเศษ ผสานการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกับระบบฉีดจ่ายก๊าซ จึงตอบสนองได้ดีทุกสภาพการขับขี่และออกแบบตำแหน่งรูรับก๊าซอย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม



สวิตช์สั่งการระบบ CNG พร้อมจอแสดงผล (CNG Control Switch & Display)
สะดวกสบายในการสั่งการระบบ CNG รวมถึงแสดงผลข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ ให้คุณทราบได้จากภายในห้องโดยสาร อาทิ ปริมาณ CNG ในถัง ค่าแรงดันก๊าซ ฯลฯ

ทุกชิ้นส่วนออกแบบและติดตั้งตรงจากโรงงานโตโยต้า คุณภาพที่โตโยต้ากล้ารับประกันถึง 3 ปี หรือ 100,000 กม.



ถังบรรจุก๊าซ CNG คุณภาพสูง (Super Cylinder Tank)
รูปทรงแคปซูล ความจุ 140 ลิตร ขนาดใหญ่ที่สุดในรถระดับเดียวกัน ผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ (Chromium Molybdenum Steel) แข็งแกร่งและทนทานสูง น้ำหนักเบากว่าถังเหล็กทั่วไปถึง 10%



โครงสร้างเสริมพิเศษใต้กระบะ (Sill Cross Reinforcement)
ปกป้องถังก๊าซซึ่งเป็นหัวใจของระบบ CNG จากอุบัติเหตุ หรือสิ่งที่ไม่คาดคิด ด้วยการเสริมแนวคานรับแรงใต้ท้องกระบะ พร้อมเพิ่มความหนาของเหล็กแนวคาน มากขึ้นอีกจากเดิมกว่า 90%



โครงสร้างนิรภัยสำหรับวาล์วหัวถัง (Side Impact Protector)
ออกแบบพิเศษ ผลิตจากวัสดุเหล็กกล้าคุณภาพสูงให้มีความแข็งแกร่ง ทนแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม ติดตั้งโดยยึดเข้ากับแชสซีส์ เพื่อปกป้องวาล์วหัวถังจากการชนด้านข้าง

*ทดสอบขับที่ความเร็วเฉลี่ย 68 กม./ชม. บนสภาพถนนทางเรียบ ราคาก๊าซ 10.50 บาท/กก. ณ วันที่ 14 พ.ค. 55 สอบถามเพิ่มเติมได้จากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2386-2000

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์ สมาร์ท แค็บ

		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				พรีรันเนอร์				แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ	แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
		2.5G	2.5E	2.5J	2.5J มาตรฐาน	3.0G	2.5E ABS Navi	2.5E ABS	2.5E	3.0G	2.5E	2.7J เบนซิน	2.7J CNG
ขนาดและน้ำหนัก													
มิติภายนอก ยาว (ไม่รวมกันชนหลัง) x กว้าง x สูง	มม.	5,135 x 1,760 x 1,720				5,135 x 1,835 x 1,845						5,135 x 1,760 x 1,720	5,135 x 1,760 x 1,720
ความยาวช่วงล้อ	มม.	3,085										3,085	3,085
ความกว้างช่วงล้อ หน้า x หลัง	มม.	1,510 x 1,510				1,540 x 1,540						1,510 x 1,510	1,510 x 1,510
ระยะต่ำสุดจากพื้น	มม.	181				222						181	181
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง	มม.	1,805 x 1,515 x 450										1,805 x 1,515 x 450	1,218 x 1,507 x 441
มิติภายใน ยาว x กว้าง x สูง	มม.	1,840 x 1,475 x 1,190										1,840 x 1,475 x 1,190	1,840 x 1,475 x 1,190
น้ำหนักรถ (โดยประมาณ)	กก.	1,550	1,540			1,570	1,565	1,560	1,550	1,590	1,580	1,540	1,590
เครื่องยนต์													
รุ่นเครื่องยนต์		2KD-FTV (VNT)	2KD-FTV (I/C)			1KD-FTV	2KD-FTV (VNT)		2KD-FTV (I/C)	1KD-FTV	2KD-FTV (VNT)	2TR-FE	2TR-FE
แบบเครื่องยนต์		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์	4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์			4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์			4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์	4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VVT-i	4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์วVVT-I
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	2,494				2,982	2,494			2,982	2,494	2,694	2,694
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	92.0 X 93.8				96.0 X 103.0	92.0 X 93.8			96.0 X 103.0	92.0 X 93.8	95.0 X 95.0	95.0 X 95.0
อัตราส่วนกำลังอัด		17.4 : 1	18.5 : 1			17.9 : 1	17.4 : 1		18.5 : 1	17.9 : 1	17.4 : 1	9.6 : 1	9.6 : 1
กำลังสูงสุด (SAE-Net) กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที		106 (144) / 3,400	88 (120) / 3,600			120 (163) / 3,400	106 (144) / 3,400		88 (120) / 3,600	120 (163) / 3,400	106 (144) / 3,400	118 (160) / 5,200	118 (160) / 5,200
แรงบิดสูงสุด (SAE-Net) นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที		343 / 1,600-2,800	325 / 2,000			343 / 1,400-3,200	343 / 1,600-2,800		325 / 2,000	343 / 1,400-3,200	343 / 1,600-2,800	241 / 3,800	241 / 3,800
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล										หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	76										76	76
น้ำมันเชื้อเพลิง		ดีเซล										เบนซิน ออกเทน 91 หรือสูงกว่า	เบนซิน ออกเทน 91 หรือสูงกว่า
แชสซีส์													
ระบบขับเคลื่อน		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด										เกียร์ธรรมดา 5 สปีด	เกียร์ธรรมดา 5 สปีด
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1 / 2 / 3 / 4		4.313 / 2.330 / 1.436 / 1.000										3.830 / 2.062 / 1.436 / 1.000	3.830 / 2.062 / 1.436 / 1.000
เกียร์ 5		0.788				0.838	0.788			0.838	0.788	0.838	0.838
เกียร์ถอยหลัง		4.220										4.220	4.220
อัตราทดเฟืองท้าย ต่อ 1		3.583					3.727			3.583	3.727	4.100	4.100
ระบบกันสะเทือน หน้า		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง								แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง และระบบตัดต่อกำลังอัตโนมัติ (A.D.D.)		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
หลัง		แหนบซ้อนและโช้คอัพทรงกระบอก ติดตั้งทแยงมุมกัน								แหนบซ้อนและโช้คอัพทรงกระบอก ติดตั้งทแยงมุมกัน พร้อมลิมิเต็ดสลิป		แหนบซ้อนและโช้คอัพทรงกระบอก ติดตั้งทแยงมุมกัน	แหนบซ้อนและโช้คอัพทรงกระบอก ติดตั้งทแยงมุมกัน
ระบบเบรก หน้า		ดิสก์เบรก และมีครีบระบายความร้อน										ดิสก์เบรก และมีครีบระบายความร้อน	ดิสก์เบรก และมีครีบระบายความร้อน
หลัง		ดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ SUPER LSPV และ LTS										ดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ SUPER LSPV และ LTS	ดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ SUPER LSPV และ LTS
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คแอนด์พีเนียน										แร็คแอนด์พีเนียน	แร็คแอนด์พีเนียน
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	5.9				6.1				6.2		5.9	5.9
พวงมาลัยพาวเวอร์													
ยาง		215 / 65R16C	205 / 70R15C			265 / 70R16						205 / 70R15C	205 / 70R15C
ล้อ		ล้ออัลลอย ขนาด 6J x 16"	กระทะเหล็ก พร้อมฝาครอบล้อแบบเต็ม ขนาด 6JJ X 15"			ล้ออัลลอย ขนาด 7JJ x 16"						กระทะเหล็ก พร้อมฝาครอบล้อแบบเต็ม ขนาด 6JJ X 15"	กระทะเหล็ก พร้อมฝาครอบล้อแบบเต็ม ขนาด 6JJ X 15"
ยางอะไหล่		215 / 65R16C ล้อกระทะเหล็ก	205 / 70R15C ล้อกระทะเหล็ก			265 / 70R16 ล้อกระทะเหล็ก						205 / 70R15C ล้อกระทะเหล็ก	205 / 70R15C ล้อกระทะเหล็ก
อุปกรณ์มาตรฐาน													
ภายนอก													
กันชนหน้า		ชิ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ										ชิ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ	ชิ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ
กันชนหลัง		โครเมียม				โครเมียม							
กระจังหน้า		เสริมโครเมียม		สีดำ และเทา		เสริมโครเมียม						เสริมโครเมียม	เสริมโครเมียม
ช่องดักลม													
ไฟหน้า		ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์										ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์
ไฟตัดหมอกหน้า													
กระจกมองข้าง		โครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า		สีดำ ปรับด้วยมือ		โครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า						โครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า	โครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
ไฟเลี้ยวข้างประตู													
มือเปิดประตูแบบ Grip Type		โครเมียม		สีดำ		โครเมียม						โครเมียม	โครเมียม
บันไดข้าง													
โป่งล้อ						สีเดียวกับตัวรถ							
ยางกันโคลน		หน้าและหลัง				เฉพาะด้านหลัง						หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า		แบบปรับตั้งเวลาได้	แบบปรับได้ 3 จังหวะ			แบบปรับตั้งเวลาได้						แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ
ภายใน													
มาตรวัด มาตรวัดเรืองแสง Optitron													
มาตรวัดความเร็วรอบ													
มาตรวัดระยะทาง		ดิจิตอล										ดิจิตอล	ดิจิตอล
จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)													
ไฟสัญญาณแสดงระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ													
สัญญาณเตือน มาตรวัดระดับน้ำมัน													
ไฟเตือนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง													
เสียงเตือนลืมปิดไฟหน้า													
เสียงเตือนสวิตช์กุญแจ													
ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท													
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย		ด้านผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร	เฉพาะด้านผู้ขับขี่			ด้านผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร	เฉพาะด้านผู้ขับขี่			ด้านผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร	เฉพาะด้านผู้ขับขี่	เฉพาะด้านผู้ขับขี่	เฉพาะด้านผู้ขับขี่
นาฬิกาดิจิตอล													
ไฟส่องสว่าง ไฟส่องแผนที่													
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร													
ไฟส่องช่องเสียบสวิตช์กุญแจ													
ที่เขี่ยบุหรี่		แบบมีไฟส่องสว่าง	แบบไม่มีไฟส่องสว่าง			แบบมีไฟส่องสว่าง						แบบไม่มีไฟส่องสว่าง	แบบไม่มีไฟส่องสว่าง
กระจกมองหลัง		แบบปรับลดแสงสะท้อน										แบบปรับลดแสงสะท้อน	แบบปรับลดแสงสะท้อน
เครื่องเสียง แบบ 2 DIN วิทยุ AM/FM						พร้อมจอสัมผัสขนาด 6.1"				พร้อมจอสัมผัสขนาด 6.1"			
เครื่องเล่นแผ่น พร้อม MP3 / WMA		CD 1 แผ่น				DVD 1 แผ่น	CD 1 แผ่น			DVD 1 แผ่น	CD 1 แผ่น	CD 1 แผ่น	CD 1 แผ่น
ช่องต่ออุปกรณ์ USB / AUX													
ลำโพง		4				6	4			6	4	4	4
เสาอากาศ		บนหลังคา แบบพับได้										บนหลังคา แบบพับได้	บนหลังคา แบบพับได้
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)													
ระบบนำทางในรถยนต์ (In-car Navigation)													
เครื่องปรับอากาศ		พร้อมสวิตช์ควบคุมแบบหมุน										พร้อมสวิตช์ควบคุมแบบหมุน	พร้อมสวิตช์ควบคุมแบบหมุน
พวงมาลัย พวงมาลัยปรับระดับได้													
ชนิด		ยูรีเทน 4 ก้าน พร้อมลายเมทัลลิก	ยูรีเทน 4 ก้าน			ยูรีเทน 4 ก้าน พร้อมลายเมทัลลิก						ยูรีเทน 4 ก้าน	ยูรีเทน 4 ก้าน
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและ MID						พร้อมสวิตช์ รับ-วางสายโทรศัพท์				พร้อมสวิตช์ รับ-วางสายโทรศัพท์			

มี	
	ไม่มี

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์ สมาร์ท แค็บ

		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				พรีรันเนอร์				แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ	แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
		2.5G	2.5E	2.5J	2.5J มาตรฐาน	3.0G	2.5E ABS Navi	2.5E ABS	2.5E	3.0G	2.5E	2.7J เบนซิน	2.7J CNG
ภายใน													
เบรกมือ		ตำแหน่งกล่องคอนโซลกลาง										ตำแหน่งกล่องคอนโซลกลาง	ตำแหน่งกล่องคอนโซลกลาง
เกียร์ 4x4													
ที่บังแดด	ด้านผู้ขับขี่	แบบมีที่เก็บนามบัตร										แบบมีที่เก็บนามบัตร	แบบมีที่เก็บนามบัตร
	ด้านผู้โดยสาร	แบบมีกระจกพร้อมฝาปิด		แบบไม่มีกระจก		แบบมีกระจกพร้อมฝาปิด						แบบไม่มีกระจก	แบบไม่มีกระจก
กระจกไฟฟ้า		ขึ้น-ลงแบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ เฉพาะด้านผู้ขับขี่				ขึ้น-ลงแบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ เฉพาะด้านผู้ขับขี่						ขึ้น-ลงแบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ เฉพาะด้านผู้ขับขี่	ขึ้น-ลงแบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ เฉพาะด้านผู้ขับขี่
เซ็นทรัลล็อก													
กุญแจรีโมท													
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)		พร้อมกุญแจ Immobilizer				พร้อมกุญแจ Immobilizer				พร้อมกุญแจ Immobilizer			
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า		1 ช่อง ขนาด 12 โวลต์				1 ช่อง ขนาด 12 โวลต์							
มือจับประตูด้านใน		สีเดียวกับสีภายใน										สีเดียวกับสีภายใน	สีเดียวกับสีภายใน
แผงข้างประตู		แบบขึ้นรูปพร้อมหุ้มกำมะหยี่			แบบขึ้นรูป	แบบขึ้นรูปพร้อมหุ้มกำมะหยี่						แบบขึ้นรูปพร้อมหุ้มกำมะหยี่	แบบขึ้นรูปพร้อมหุ้มกำมะหยี่
แผงคอนโซลหน้า		สีเมทัลลิก		สีเดียวกับสีภายใน		สีเมทัลลิก						สีเดียวกับสีภายใน	สีเดียวกับสีภายใน
แผงควบคุมข้างประตู		สีเมทัลลิก		สีเดียวกับสีภายใน		สีเมทัลลิก						สีเดียวกับสีภายใน	สีเดียวกับสีภายใน
เบาะนั่ง	ชนิด	แบบแยก										แบบแยก	แบบแยก
	วัสดุ	ก่ำมะหยี่		กึ่งก่ำมะหยี่		ก่ำมะหยี่						กึ่งก่ำมะหยี่	กึ่งก่ำมะหยี่
	สี	สีครีม (Sand Beige)		สีเทา		สีครีม (Sand Beige)						สีเทา	สีเทา
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับตำแหน่งได้												
	ปรับเอนได้												
	ปรับระดับสูง-ต่ำได้ เฉพาะด้านผู้ขับขี่												
	หมอนรองศีรษะ												
ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ													
ช่องเก็บของ	คอนโซลกลาง	แบบมีฝาปิด				แบบมีฝาปิด						แบบมีฝาปิด	แบบมีฝาปิด
	ช่องเก็บของด้านบน												
	ช่องเก็บของด้านล่าง	พร้อมกุญแจล็อก										พร้อมกุญแจล็อก	พร้อมกุญแจล็อก
	ที่เก็บแว่นกันแดด	ตำแหน่งเดียวกับไฟส่องแผนที่				ตำแหน่งเดียวกับไฟส่องแผนที่							
	ช่องเก็บของที่แผงประตู	ด้านหน้าและบริเวณแค็บ พร้อมที่วางขวดน้ำ				ด้านหน้าและบริเวณแค็บ พร้อมที่วางขวดน้ำ						ด้านหน้าและบริเวณแค็บ พร้อมที่วางขวดน้ำ	ด้านหน้าและบริเวณแค็บ พร้อมที่วางขวดน้ำ
	ที่วางแก้ว	คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง										คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง	คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง
ที่พักเท้า													
ความปลอดภัย													
Active Safety													
ABS													
ไฟเบรกดวงที่สาม													
แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง													
กล้องมองหลัง													
Passive Safety													
โครงสร้างนิรภัย GOA													
คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง													
กระจกบังลมหน้า		แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง		แบบอัดซ้อนนิรภัย		แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง						แบบอัดซ้อนนิรภัย	แบบอัดซ้อนนิรภัย
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS		ด้านผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร				ด้านผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร				ด้านผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร			
เข็มขัดนิรภัย	เบาะนั่งด้านหน้า	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง										ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง
	แบบปรับระดับได้	ด้านผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร										ด้านผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร	ด้านผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร
โครงสร้างขอบประตูดูดซับแรงกระแทก													
พวงมาลัยแบบยุบตัวได้													
แป้นเหยียบเบรกแบบยุบตัวได้													
วาล์วตัดน้ำมันอัตโนมัติ													
ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV													
ถังก๊าซธรรมชาติ NGV (140 ลิตร)													แบบ Type I วัสดุพิเศษ (Chromium Molybdenum Steel)
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV													แบบหัวฉีด (Sequential Injection System)
												มี	ไม่มี

สีภายนอก	Super White II (040)	Silver Metallic (1C0)	Dark Steel Mica (1H2)	Silky Gold Mica Metallic (5A7)	Dark Grey Mica Metallic (1E9)	Black Mica (209)
สมาร์ท แค็บ 4x2 แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ	J E G	J E G	E G	J E G	E G	E G
สมาร์ท แค็บ พรีรันเนอร์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง	E G	E G	E G	E G	E G	E G
สมาร์ท แค็บ 4x4 แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	E G	E G	E G	E G	E G	E G



B5 DIESEL · E10 GASOHOL · ADVANCED CNG · 100,000 · TOYOTA LEASING THAILAND · TOYOTA ACCESSORIES · SURE · EXPRESS MAINTENANCE · TOYOTACLUB Thailand http://e-toyotaclub.com/th/ Toyota Community Network

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว

โตโยต้าขยายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐาน ถึง 345 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกทิศทั่วไทย คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง

- บริการไฮเทคด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บบันทึกประวัติของลูกค้า ตลอดการเข้ามาใช้บริการ
- ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
- ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ใน B&P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

*ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2555

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดถามรายละเอียดและส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2386-2000 หรือโทรฟรีต่างจังหวัด เฉพาะหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกล ที่หมายเลข 1800-238-444 ให้บริการลูกค้า 24 ชม. ทุกวัน บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต www.toyota.co.th

กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง

สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์

TOYOTA

TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.

www.toyota.co.th

L10302T-12080

(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2555)