HILUX VIGO CHAMP

DOUBLE CAB PRERUNNER 3.0G

Exterior ดีไซน์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร ไม่ว่าที่ไหนพร้อมตะลุยได้ทุกที่



สัญลักษณ์รุ่นพิเศษครบรอบ 50 ปี โตโยต้า
สร้างเอกลักษณ์ให้โดดเด่นเหนือใคร



ล้ออัลลอยรมดำ เพิ่มความเร้าใจแบบสปอร์ต

Interior ภายในสไตล์เข้ม เน้นอารมณ์สปอร์ตล้ำให้โดดเด่นมีสไตล์



ภายในสไตล์สปอร์ตโทนดำ เท่อีกระดับ



เครื่องเล่น DVD/CD/MP3/WMA พร้อมช่องเสียบอุปกรณ์ USB
สามารถเชื่อมต่อกับ Smart Phone และ
รองรับบริการพิเศษจาก smart G-BOOK*



แผงคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่
เข้มดุดัน พร้อมลุยทุกสไตล์ชีวิต



ชุดฐานเกียร์และหัวเกียร์ดีไซน์สปอร์ต
ลงตัวกับภายในโทนดำ



แผงประตูด้านข้างและแผงสวิตช์ควบคุมข้างประตู
ลายกราฟฟิกดีไซน์ใหม่
เพิ่มความหรูหราภายในห้องโดยสาร



เบาะผ้าสีดำ
คมเข้ม สปอร์ตเต็มขั้น



พรมลายใหม่ เฉพาะรุ่นพิเศษ
ครบรอบ 50 ปี โตโยต้า เท่านั้น

*iPhone ระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 4.3.5 ขึ้นไป

HILUX VIGO CHAMP

SMART CAB PRERUNNER 2.5E ABS

Exterior ความเท่อีกระดับแบบกระบะแค็บเปิดกว้าง เพื่อชีวิตอเนกประสงค์สไตล์สมาร์ท



สัญลักษณ์รุ่นพิเศษครบรอบ 50 ปี โตโยต้า
สร้างเอกลักษณ์ให้โดดเด่นเหนือใคร



ล้ออัลลอยรมดำ เพิ่มความเร้าใจแบบสปอร์ต

Interior ภายในดีไซน์ใหม่เข้มดุดัน ขับเที่ยวสนุก ลุยงานสบาย



เสริมมาดเข้มในทุกรายละเอียด ด้วยภายในโทนดำ



แผงคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่
เข้มดุดัน พร้อมลุยทุกสไตล์ชีวิต



คอนโซลเกียร์สีดำสไตล์สปอร์ต
เข้าชุดกับฐานเกียร์และหัวเกียร์



เบาะผ้าสีดำ
คมเข้ม สปอร์ตเต็มขั้น



แผงประตูด้านข้างและแผงสวิตช์ควบคุมข้างประตู
ลายกราฟฟิกดีไซน์ใหม่
เพิ่มความหรูหราภายในห้องโดยสาร



พรมลายใหม่ เฉพาะรุ่นพิเศษ
ครบรอบ 50 ปี โตโยต้า เท่านั้น

ข้อมูลทางเทคนิค : ฟอร์จูนเนอร์ และไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์ รุ่นพิเศษครบรอบ 50 ปี โตโยต้า

รุ่น			ฟอร์จูนเนอร์ 3.0V แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ	ดับเบิ้ล แค็บ 3.0G แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง	สมาร์ท แค็บ 2.5E ABS พรีรันเนอร์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง
ขนาดและน้ำหนัก					
มิติภายนอก	ยาว x กว้าง x สูง	มม.	4,705 x 1,840 x 1,795	5,135 x 1,835 x 1,860	5,135 x 1,835 x 1,845
ความยาวช่วงล้อ		มม.	2,750	3,085	
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า / หลัง	มม.	1,540 / 1,540		
ระยะต่ำสุดจากพื้น		มม.	220	222	
กระบะภายใน	ยาว x กว้าง x สูง	มม.	-	1,520 x 1,515 x 450	1,805 x 1,515 x 450
มิติภายใน	ยาว x กว้าง x สูง	มม.	2,880 x 1,475 x 1,210	2,130 x 1,475 x 1,195	1,840 x 1 ,475 x 1,190
น้ำหนักรถ (โดยประมาณ)		กก.	1,850	1,780	1,560
เครื่องยนต์					
รุ่นเครื่องยนต์			1KD-FTV		2KD-FTV(VNT)
แบบเครื่องยนต์			4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์		
ความจุกระบอกสูบ		ซีซี	2,982		2,494
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก		มม.	96.0 X 103.0		92.0 x 93.8
อัตราส่วนกำลังอัด			17.9 : 1		17.4 : 1
กำลังสูงสุด (SAE-Net)	กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที		126 (171) / 3,600		106 (144) / 3,400
แรงบิดสูงสุด (SAE-Net)	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที		360 / 1,400 - 3,200		343 / 1,600 - 2,800
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล		
ความจุถังน้ำมัน		ลิตร	65	76	
น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล		
แชสซีส์					
ระบบขับเคลื่อน			เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1 / 2 / 3 / 4 / 5		3.520 / 2.042 / 1.400 / 1.000 / 0.716		4.313 / 2.330 / 1.436 / 1.000 / 0.788
	เกียร์ถอยหลัง		3.224		4.220
	อัตราทดเฟืองท้าย	ต่อ 1	3.909		3.727
ระบบกันสะเทือน	หน้า		แบบอิสระดับเบิ้ลวิชโบน พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง		
	หลัง		แบบไฟร์ลิงค์คอยล์สปริง	แหนบซ้อนและโช้คอัพทรงกระบอก ติดตั้งทแยงมุมกัน	
ระบบเบรก	หน้า		ดิสก์เบรก และมีครีบระบายความร้อน		
	หลัง		ดรัมเบรก	ดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ SUPER LSPV และ LTS	
ระบบบังคับเลี้ยว			แร็คแอนด์พีเนียนพร้อมพาวเวอร์		
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		ม.	5.8	6.3	6.1
ล้อ			**ล้ออัลลอย รมดำ ขนาด 7.5J x 17 นิ้ว**		**ล้ออัลลอย รมดำ ขนาด 7JJ x 16 นิ้ว**
ยาง			265/65 R17		265/70 R16
ยางอะไหล่			265/65 R17 ล้อกระทะเหล็ก		265/70 R16 ล้อกระทะเหล็ก
อุปกรณ์มาตรฐาน					
ภายนอก					
กันชนหน้า			ชิ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ		
กันชนหลัง			ชิ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ	โครเมียม	
สเกิร์ตกันชนหน้า / หลัง			**มี**	-	-
สัญลักษณ์รุ่นพิเศษครบรอบ 50 ปี โตโยต้า			**บริเวณท้ายรถ**		
กระจังหน้า			เสริมโครเมียม		
ช่องดักลม			มี	มี	มี
ไฟหน้า			ฮาโลเจน เลนส์โปรเจกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์	
ไฟตัดหมอกหน้า			มี	มี	มี
กระจกมองข้าง			สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า	โครเมียม พร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า	
มือเปิดประตูแบบ Grip Type			โครเมียม		
บันไดข้าง			มี	มี	มี
โป่งล้อ			สีเดียวกับตัวรถ		
ยางกันโคลน			เฉพาะด้านหลัง		
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า			แบบปรับตั้งเวลาได้		
ภายใน					
มาตรวัด	มาตรวัดเรืองแสง Optitron		มี	มี	-
	มาตรวัดความเร็วรอบ		มี	มี	มี
	มาตรวัดระยะทาง		แบบดิจิตอล บันทึกได้ 2 ทริป	ดิจิตอล	
จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)			มี	มี	-

รุ่น			ฟอร์จูนเนอร์ 3.0V แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ	ดับเบิ้ล แค็บ 3.0G แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง	สมาร์ท แค็บ 2.5E ABS พรีรันเนอร์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง
ภายใน					
สัญญาณเตือน	มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		มี	มี	มี
	ไฟเตือนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		มี	มี	มี
	เสียงเตือนลืมปิดไฟหน้า		มี	มี	มี
	เสียงเตือนเสียบกุญแจค้าง		มี	มี	มี
	ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท		มี	มี	มี
	ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย		ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร	ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า	เฉพาะด้านผู้ขับขี่
นาฬิกาดิจิตอล / ที่เขี่ยบุหรี่			มี	มี	มี
ไฟส่องสว่าง	ไฟส่องแผนที่ / ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร		มี	มี	มี
	ไฟส่องช่องเสียบสวิตช์กุญแจ		มี	มี	มี
กระจกมองหลัง			แบบปรับลดแสงสะท้อน		
เครื่องเสียง	**แบบ**		**2 DIN วิทยุ DVD / CD / MP3 / WMA พร้อมจอสัมผัสขนาด 6.1"**		2 DIN วิทยุ CD / MP3 / WMA
	ช่องต่ออุปกรณ์		**USB สามารถเชื่อมต่อ Smart Phone และ รองรับบริการพิเศษ จาก smart G-BOOK ***		USB / AUX
	ลำโพง		6		4
	เสาอากาศ		ติดกับกระจก	บนหลังคาแบบพับได้	
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)			มี		-
เครื่องปรับอากาศ			อัตโนมัติ (3 แถว)	สวิตช์ควบคุมแบบหมุน	
พวงมาลัย	**ชนิด**		**ยูรีเทน 4 ก้าน หุ้มหนัง**	ยูรีเทน 4 ก้าน	
	พวงมาลัยปรับระดับได้		พร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง MID และ รับ-วางโทรศัพท์		มี
เบรกมือ			ตำแหน่งกล่องคอนโซลกลาง		
เกียร์			**หุ้มหนัง ลายกราฟฟิกดีไซน์ใหม่**	**ยูรีเทนสีดำ**	
กระจกไฟฟ้า			ขึ้น - ลงแบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ เฉพาะด้านผู้ขับขี่		
เซ็นทรัลล็อก / กุญแจรีโมท			มี	มี	มี
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)			พร้อมกุญแจ Immobilizer		มี
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า			2 ช่อง ขนาด 12 โวลต์	1 ช่อง ขนาด 12 โวลต์	
มือจับประตูด้านใน			โครเมียม	สีเดียวกับสีภายใน	
แผงข้างประตู			**แบบขึ้นรูปพร้อมหุ้มหนังสีดำ**	**แบบขึ้นรูปพร้อมหุ้มกำมะหยี่สีดำ**	
แผงสวิตช์ควบคุมข้างประตู			**ลายกราฟฟิกดีไซน์ใหม่**		
แผงคอนโซลหน้า			**ลายกราฟฟิกดีไซน์ใหม่**		
เบาะนั่ง	**สี**		**สีดำ**		
	วัสดุ		หนังแท้และหนังสังเคราะห์	กำมะหยี่	
ระบบบริหารหลังไฟฟ้าเบาะผู้ขับขี่			**มี**	-	-
เบาะนั่ง	แถวที่ 1		แบบสปอร์ต พร้อมหมอนรองศีรษะ ปรับด้วยไฟฟ้า 6 ทิศทาง เฉพาะด้านผู้ขับขี่	ปรับตำแหน่งได้ / ปรับเอนได้ / ปรับระดับสูง-ต่ำได้ เฉพาะด้านผู้ขับขี่ / หมอนรองศีรษะ	
	แถวที่ 2		แบบพับได้ 60:40 พร้อมหมอนรองศีรษะ ที่นั่งเลื่อนและปรับเอนได้ พร้อมที่พักแขน	แบบพับเก็บได้ พร้อมหมอนรองศีรษะ สำหรับ 3 ที่นั่ง	-
	แถวที่ 3		แบบแยก 50:50 พร้อมหมอนรองศีรษะ ที่นั่งปรับเอนได้	-	-
พรม			**ลายใหม่**		
ระบบความปลอดภัย					
Active Safety					
ABS / ไฟเบรกดวงที่สาม / แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง			มี	มี	มี
ระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA			มี	-	-
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC			มี	-	-
กล้องมองหลัง			มี	มี	-
Passive Safety					
โครงสร้างนิรภัย GOA / โครงสร้างขอบประตูดูดซับแรงกระแทก			มี	มี	มี
คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง			มี (ทั้งประตูหน้าและ หลัง)		มี
กระจกบังลมหน้า			แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง		
ถุงลมนิรภัย			ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร		-
เข็มขัดนิรภัย	เบาะนั่งด้านหน้า		ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง แบบปรับระดับได้		
	เบาะนั่งด้านหลัง		ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง		-
	เบาะนั่งแถว 3		ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง	-	-
พวงมาลัยแบบยุบตัวได้ / แป้นเหยียบเบรกแบบยุบตัวได้ / วาล์วตัดน้ำมันอัตโนมัติ			มี	มี	มี

เฉพาะรุ่นพิเศษครบรอบ 50 ปี โตโยต้า

iPhone ระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 4.3.5 ขึ้นไป

ข้อมูลทางเทคนิค : โคโรลล่า อัลติส และวีออส รุ่นพิเศษครบรอบ 50 ปี โตโยต้า

รุ่น			โคโรลล่า อัลติส 1.8E	วีออส 1.5ES
ขนาดและน้ำหนัก				
มิติภายนอก	ยาว x กว้าง x สูง	มม.	4,540 x 1,760 x 1,465	4,300 x 1,700 x 1,460
ความยาวช่วงล้อ		มม.	2,600	2,550
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า x หลัง	มม.	1,530 x 1,535	1,470 x 1,460
ระดับต่ำสุดจากพื้น		มม.	155	150
น้ำหนักรถ (โดยประมาณ)		กก.	1,240	1,055
ความจุถังน้ำมัน		ลิตร	55	42
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		ม.	5.3	4.9
เครื่องยนต์				
รุ่น			2ZR-FE	1NZ-FE
แบบ			4 สูบแถวเรียง DOHC Dual VVT-i	4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VVT-i
ปริมาตรกระบอกสูบ		ซีซี	1,798	1,497
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก		มม.	80.5 x 88.3	75.0 x 84.7
อัตราส่วนกำลังอัด			10.0 : 1	10.5 : 1
แรงม้าสูงสุด	EEC net กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที		103 (140 ps) / 6,400	80 (109 PS) / 6,000
แรงบิดสูงสุด	EEC net นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที		173 (17.64 ก.ก.-เมตร) / 4,000	141 (14.4 ก.ก.-เมตร) / 4,200
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	
ระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือน				
ระบบส่งกำลัง	แบบ		อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด แบบ Gate-Type พร้อม Sequential	อัตโนมัติ 4 สปีด
	Shift lock		มี	มี
ระบบช่วงล่าง	หน้า		แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง	
	หลัง		ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง	ทอร์ชั่นบีม
ระบบเบรก	หน้า		ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน	ดิสก์เบรก 4 ล้อ
	หลัง		ดิสก์เบรก	
ล้อ			**อัลลอย 15 นิ้ว รมดำ**	**อัลลอย 15 นิ้ว รมดำ ดีไซน์ใหม่**
ยาง			195/65 R15	185/60 R15
ยางอะไหล่			195/65 R15 กระทะล้อ	185/60 R15 กระทะล้อ
อุปกรณ์มาตรฐาน				
ภายนอก				
ชุดไฟหน้า			ฮาโลเจน	มัลติรีเฟลกเตอร์แบบรมดำ
กระจกมองข้าง ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า			สีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยว	สีเดียวกับตัวรถ
กระจังหน้า			สีเดียวกับตัวรถพร้อมแถบโครเมียม	โครเมียมแบบรมดำ
มือจับประตูด้านนอก (Grip Type)			สีเดียวกับตัวรถ	
คิ้วกันกระแทกด้านข้าง			สีเดียวกับตัวรถ พร้อมโครเมียม	
คิ้วฝากระโปรงท้าย			โครเมียม	สีเดียวกับตัวรถ
สเกิร์ตข้าง			มี	-
ที่ปัดน้ำฝน			แบบหน่วงเวลา และตั้งเวลาได้	แบบหน่วงเวลา
สัญลักษณ์รุ่นพิเศษครบรอบ 50 ปี โตโยต้า			**บริเวณท้ายรถ**	
อุปกรณ์ภายใน				
สีภายใน			**สีดำ**	
แผงคอนโซลหน้า			**เมทัลลิกสีใหม่**	
แผงประตูด้านข้างและแผงสวิตช์ควบคุมข้างประตู			**เมทัลลิกสีใหม่**	

รุ่น		โคโรลล่า อัลติส 1.8E	วีออส 1.5ES
อุปกรณ์ภายใน			
เบาะนั่ง (วัสดุ / สี)		**เบาะหนังและหนังสังเคราะห์ / สีดำ**	**เบาะหนังสังเคราะห์และผ้า / สีดำ**
ระบบบริหารหลังไฟฟ้า เฉพาะเบาะผู้ขับขี่		**มี**	-
พวงมาลัยระบบ EPS (Electric Power Steering)		**ยูรีเทน 4 ก้าน รมดำ ปรับได้ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ใกล้-ไกล**	หุ้มหนัง ปรับสูง-ต่ำได้
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID (Multi Information Display)		มี	-
หัวเกียร์		หุ้มหนัง	
เซ็นทรัลล็อก		มี	มี
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ		มี	มี
เครื่องเสียง	**แบบ**	**2 DIN วิทยุ DVD / CD / MP3 / WMA พร้อมจอสัมผัสขนาด 6.1"**	**2 DIN วิทยุ CD / MP3 / WMA**
	ช่องเชื่อมต่อ	**USB สามารถเชื่อมต่อ Smart Phone และ รองรับบริการพิเศษ จาก smart G-BOOK ***	**AUX**
	ลำโพง	4 ตำแหน่ง	
พรม		**ลายใหม่**	
ระบบความปลอดภัย			
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA		มี	มี
ระบบเบรก ABS + EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA		มี	มี
ถุงลมเสริมความปลอดภัยคู่หน้า SRS		มี	มี
เข็มขัดนิรภัย	เบาะนั่งด้านหน้า	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง แบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ	
	เบาะนั่งด้านหลัง	ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง
เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening)		มี	มี
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED		มี	มี
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer		มี	มี
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)		มี	มี

เฉพาะรุ่นพิเศษครบรอบ 50 ปี โตโยต้า

**iPhone ระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 4.3.5 ขึ้นไป*

COLOR CHART

Light Purple Mica Metallic (9AE)
สีพิเศษครบรอบ 50 ปี โตโยต้า

Super White II (040)
ยกเว้นรุ่นฟอร์จูนเนอร์

White Pearl CS (070)
เฉพาะรุ่นฟอร์จูนเนอร์



ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการ ให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว

โตโยต้าขยายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐาน ถึง 345 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกทิศทั่วไทย คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง

- บริการไฮเทคด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้าตลอดการเข้ามาใช้บริการ
- ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
- ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

*ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2555

E20 GASOHOL · B5 DIESEL · ISO 9001 · TOYOTA Environmental ISO 14001 · 100,000 กม. 3 ปี · TOYOTA LEASING THAILAND · TOYOTA ACCESSORIES · SURE รถใช้แล้ว คุณภาพดี · EXPRESS MAINTENANCE · TOYOTACLUB Thailand http://e-toyotaclub.com/th/ Toyota Community Network

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียดส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2386-2000 หรือโทรฟรีต่างจังหวัด เฉพาะหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกล ที่หมายเลข 1800-238-444 ให้บริการลูกค้า 24 ชม. ทุกวัน บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต www.toyota.co.th

กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียด จากคู่มือการใช้รถก่อนการใช้งานเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง และประโยชน์สูงสุดของท่านเอง สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์

TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
www.toyota.co.th
B00500T-12031
(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2555)

TOYOTA

ANNIVERSARY

50

ร่วมทางตลอดมา
เคียงข้างตลอดไป

TOYOTA

TOYOTA 50 ANNIVERSARY
ร่วมทางตลอดมา
เคียงข้างตลอดไป

HILUX VIGO CHAMP DOUBLE CAB

ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์ ดับเบิ้ล แค็บ

HILUX VIGO CHAMP

CHAMP Attraction

จะแปลกอะไร ถ้าชัยชนะแห่งแชมป์จะมาพร้อมเสน่ห์ไม่ธรรมดา

EXTERIOR



ดับเบิ้ล แค็บ 3.0G Auto พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง



ไฟหน้าฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์
คมเข้ม โฉบเฉี่ยว ด้วยกรอบเลนส์ด้านข้าง



กระจังหน้าเสริมโครเมียม พร้อมไฟตัดหมอก



บันไดข้างเพิ่มความสะดวก ในการขึ้น-ลง
เฉพาะรุ่นพรีรันเนอร์ และรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ



กระจกมองข้างโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวสามารถ ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า



ช่องดักลมขนาดใหญ่
ที่ตำแหน่งกลางฝากระโปรง ช่วยระบายความร้อนของอากาศ ที่เข้าสู่ห้องเผาไหม้ ทำให้เผาไหม้ หมดจด แรงจัดและประหยัดยิ่งขึ้น



ไฟท้าย พร้อมสัญลักษณ์แชมป์
โดดเด่นเหนือระดับกับ สัญลักษณ์แห่งแชมป์



กันชนท้ายโครเมียม
การปกป้องที่มาพร้อม ความสง่า หรูหราลงตัว



เสาอากาศแบบสั้น พับเก็บได้



ล้ออัลลอย
ขนาดยาง 265/65R17 สำหรับรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ และรุ่นพรีรันเนอร์ ขนาดยาง 215/65R16C และ 205/70R15C สำหรับ รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ



กระจกไฟฟ้าขึ้น-ลงแบบ อัตโนมัติ พร้อมระบบ ป้องกันการหนีบ (Jam Protection) เฉพาะด้านผู้ขับขี่

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

CHAMP Cozy

เปลี่ยนทุกความท้าทายให้เป็นเรื่องง่ายและสบายระดับแชมป์

INTERIOR





มาตรวัดเรืองแสง แบบ Optitron
หรูหรายิ่งขึ้นในทุกรายละเอียด ชัดเจน สบายตา



พวงมาลัย 4 ก้าน แบบปรับระดับได้ พร้อม ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง
สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ให้เข้ากับสรีระของผู้ขับ และสะดวกยิ่งขึ้นกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียง รับ-วางสายโทรศัพท์ และ MID



ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
ช่วยรักษาความเร็วรถให้คงที่ ลดความเมื่อยล้าจากการขับขี่ทางไกล ทั้งยังประหยัดน้ำมันจากการรักษาระดับความเร็วที่สม่ำเสมอ




เครื่องเสียงแบบ 2 DIN DVD 1 แผ่น
พร้อมจอสัมผัสขนาด 6.1 นิ้ว เต็มรูปแบบความบันเทิงตลอดทาง จาก วิทยุ / DVD / MP3 / WMA พร้อมลำโพง 6 ตัว (เฉพาะรุ่น 3.0G)



ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ แบบไร้สาย Bluetooth
เทคโนโลยีความสะดวกที่ให้ความปลอดภัย เมื่อต้องพูดคุยโทรศัพท์ขณะขับขี่ (เฉพาะรุ่น 3.0G)




รองรับการเชื่อมต่อ USB และ AUX
รองรับความบันเทิงได้หลากหลายรูปแบบ



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID
แสดงผลข้อมูลรายละเอียดในการขับขี่ได้อย่างแม่นยำและครบถ้วน



เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด
แรงเต็มสมรรถนะตอบสนองได้อย่างใจ และด้วยอัตราทดเกียร์ที่ต่อเนื่อง จึงประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น พร้อมลดเสียงรบกวน ขับขี่นุ่มนวลทุกเส้นทาง



เบาะหลังพับได้
เพิ่มพื้นที่เก็บของได้มากขึ้น ลงตัวทั้งดีไซน์ และการใช้งาน



เบาะหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
ด้านผู้ขับขี่ พร้อมที่ปรับพนักพิงหลัง เพื่อให้รับกับสรีระของผู้ขับขี่

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

CHAMP Outperform


ชัยชนะอยู่แค่เอื้อมเมื่อไปกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิตให้เป็นแชมป์

ระบบไดมอนด์เทค คุ้มค่าอัจฉริยะ




เครื่องยนต์ระบบอัจฉริยะไดมอนด์เทค ประหยัดทุกหยด คุ้มหมดจดทุกอณู เอกสิทธิ์แห่งเทคโนโลยีประหยัดน้ำมันของโตโยต้า


ระบบไดมอนด์เทค ในเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เอกสิทธิ์ของโตโยต้า ที่มีระบบการเรียนรู้ การฉีดจ่ายน้ำมันแม่นยำสูง และสั่งการทำงานทั้งระบบผ่านกล่องคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ 32 บิท ไม่มีการจ่ายน้ำมันส่วนเกินในทุกรอบเครื่องยนต์ ทุกอณูน้ำมันจึงคุ้มหมดจด ประหยัดน้ำมันสุด และคงความแรงต่อเนื่องในทุกสภาพการขับขี่




เครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ)
VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
แรงสุดขั้ว เต็มพลังทุกอัตราเร่ง
เครื่องยนต์ขนาด 2,982 ซีซี ดีโฟร์ดี คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น DOHC 16 วาล์ว พร้อมระบบเทอร์โบแปรผันและระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังสูงสุด 126 กิโลวัตต์ (171 แรงม้า) ที่ 3,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 360 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,200 รอบ/นาที




เครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ลิตร (เกียร์ธรรมดา)
VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
แรงสุดขั้ว เต็มสปีด
เครื่องยนต์ขนาด 2,982 ซีซี ดีโฟร์ดี คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น DOHC 16 วาล์ว พร้อมระบบเทอร์โบแปรผันและระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังสูงสุด 120 กิโลวัตต์ (163 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,200 รอบ/นาที




เครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ)
VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
ประหยัดน้ำมันยิ่งกว่า พลังแรงยิ่งขึ้น
เครื่องยนต์ขนาด 2,494 ซีซี ดีโฟร์ดี คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น DOHC 16 วาล์ว พร้อมระบบเทอร์โบแปรผันและระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังสูงสุด 106 กิโลวัตต์ (144 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ/นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร (เกียร์ธรรมดา)
VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
แรงยิ่งขึ้น ประหยัดน้ำมันยิ่งกว่า
เครื่องยนต์ขนาด 2,494 ซีซี ดีโฟร์ดี คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น DOHC 16 วาล์ว พร้อมระบบเทอร์โบแปรผันและระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังสูงสุด 106 กิโลวัตต์ (144 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ/นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร
เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
แรงเร้าใจ ฉับไวทุกอัตราเร่ง
เครื่องยนต์ขนาด 2,494 ซีซี ดีโฟร์ดี คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น DOHC 16 วาล์ว พร้อมระบบเทอร์โบและระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังสูงสุด 88 กิโลวัตต์ (120 แรงม้า) ที่ 3,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 325 นิวตัน-เมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ)
VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
ประหยัดน้ำมันยิ่งกว่า พลังแรงยิ่งขึ้น
เครื่องยนต์ขนาด 2,494 ซีซี ดีโฟร์ดี คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น DOHC 16 วาล์ว พร้อมระบบเทอร์โบแปรผันและระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังสูงสุด 106 กิโลวัตต์ (144 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ/นาที



เครื่องยนต์เบนซิน 2.7 ลิตร VVT-i
เร็วสั่งได้ สนองอัตราเร่งทันใจ
เครื่องยนต์ 2TR-FE ขนาด 2,694 ซีซี DOHC 16 วาล์ว พร้อมระบบวาล์วอัจฉริยะ ให้กำลังสูงสุด 118 กิโลวัตต์ (160 แรงม้า) ที่ 5,200 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 241 นิวตัน-เมตร ที่ 3,800 รอบ/นาที ทางเลือกใหม่ของธุรกิจที่เป็นการรองรับพลังงานทางเลือก

WIN-WIN CHAMP

สำหรับแชมป์ ชัยชนะใดก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าชนะตัวเอง

ECO NAVI ท้าขับประหยัด ยิ่งชนะ โลกยิ่งน่าอยู่



ต่อไปนี้ ทุกครั้งที่ขับวีโก้ แชมป์ คือความท้าทายในการสร้างสถิติประหยัดน้ำมันใหม่ให้ตัวเองด้วยระบบ Eco Navi ที่ช่วยประมวลผลการขับจริงของผู้ขับ ว่าประหยัดมากหรือน้อยแค่ไหน และแสดงผลขึ้นที่หน้าจอทันทีแบบ Real time พร้อมบันทึกไว้เพื่อเปรียบเทียบผลการขับขี่ในครั้งต่อไปและยิ่งใช้น้ำมันน้อยลงเท่าไร การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ยิ่งลดลง เทคโนโลยีแห่งแชมป์ เพื่อความประหยัดน้ำมันที่มาพร้อมความสนุก และชัยชนะที่ทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิม



หน้าเมนูหลัก
หน้าเมนูหลักก่อนเข้าสู่ข้อมูลการขับขี่ของคุณ ว่าประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแค่ไหน โดยตรวจได้จากเกจวัด Eco คะแนน Eco และระดับความประหยัดที่ผู้ขับทำได้



หน้าเกจวัด Eco
เกจวัด Eco จะประเมินพฤติกรรมการขับขี่แบบ Real Time โดยคำนวณจากความเร็วรถ อัตราเร่ง และข้อมูลความลาดชัน ยิ่งคุณขับประหยัดเท่าใด ค่าเกจวัด Eco ก็จะสูงขึ้นเท่านั้น



หน้าแสดงผลคะแนน Eco
ค่าคะแนน Eco คำนวณจากข้อมูลจากเกจวัด Eco และความเร็วรถ ซึ่งเป็นตัวกำหนดระดับรางวัลความประหยัด




หน้ารางวัลความประหยัด
เพราะการขับขี่ของคุณส่งผลต่อชีวิตน้อยใหญ่บนโลก คะแนน Eco ที่สะสมไว้ จะถูกประเมินผลเป็นรูปสัตว์ป่า ตามระดับความประหยัด ภาพจะแสดงรูป ? หากคะแนน Eco ไม่ถึงระดับที่กำหนด

CHAMP Precision

แชมป์ตัวจริงควบคุมแม่นยำทุกสภาวะ ทุกเส้นทางลุยได้อย่างใจ

DTS

Diamond Tech Suspension




*รูปโครงสร้างช่วงล่างจากรุ่น สมาร์ท แค็บ

DTS (DIAMOND TECH SUSPENSION) ช่วงล่างและเทคโนโลยีที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อการทรงตัวเหนือชั้น

แข็งแกร่ง ทนทาน



ระบบช่วงล่างโครงสร้างเหล็กชิ้นเดียวตลอดคัน
ใหญ่ หนา เสริมด้วยแชสซีส์แข็งพิเศษ แกร่ง ทน




ชุดแหนบเหนือเพลา
เพิ่มความสูงของตัวถังจากพื้น เพื่อการฟันฝ่าอุปสรรค ที่เหนือชั้นกว่ารถกระบะทั่วไป




แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ 3 ตำแหน่ง
ป้องกันการกระแทก เพิ่มความปลอดภัย มั่นใจทุกการขับขี่

ขับขี่นุ่มนวล ทรงตัวเป็นเยี่ยม




ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ ดับเบิ้ล วิชโบน และคอยล์สปริง
ให้การทรงตัว นุ่มนวล เกาะถนนทุกเส้นทาง



แผ่นรองใต้ท้องรถ
ให้การไหลเวียนของอากาศดีขึ้น ช่วยเสริมการทรงตัวของรถที่ดียิ่งขึ้น (เฉพาะรุ่นพรีรันเนอร์ และรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ)

ระบบ Multiplex
การผสานการทำงานของทั้งระบบเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบเบรก อย่างเป็นเอกภาพ เพื่อความปลอดภัย และมั่นใจทุกเส้นทาง





มุมคร่อมและมุมจากที่ดีกว่า เพิ่มขีดความสามารถในการปีนไต่ และข้ามเนินสูงได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ลุยได้ทุกเส้นทาง

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์ ดับเบิ้ล แค็บ

		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				พรีรันเนอร์							แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ			แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
		3.0G AT	2.5G	2.5E	2.5J	3.0G AT	3.0G	2.5E ABS AT Navi	2.5E ABS AT	2.5E ABS Navi	2.5E ABS	2.5E	3.0G AT	3.0G	2.5E	2.7E เบนซิน
ขนาดและน้ำหนัก																
มิติภายนอก ยาว (ไม่รวมกันชนหลัง) x กว้าง x สูง	มม.	5,135 x 1,760 x 1,735				5,135 x 1,835 x 1,860										5,135 x 1,760 x 1,735
ความยาวช่วงล้อ	มม.	3,085														3,085
ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง	มม.	1,510 / 1,510				1,540 / 1,540										1,510 / 1,510
ระยะต่ำสุดจากพื้น	มม.	181				222										181
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง	มม.	1,520 x 1,515 x 450														1,520 x 1,515 x 450
มิติภายใน ยาว x กว้าง x สูง	มม.	2,130 x 1,475 x 1,195														2,130 x 1,475 x 1,195
น้ำหนักรถ (โดยประมาณ)	กก.	1,680	1,615			1,780	1,730	1,705	1,700	1,655	1,650		1,870	1,845	1,825	1,635
เครื่องยนต์																
รุ่นเครื่องยนต์		1KD-FTV	2KD-FTV(VNT)		2KD-FTV(I/C)	1KD-FTV		2KD-FTV(VNT)				2KD-FTV (I/C)	1KD-FTV		2KD-FTV(VNT)	2TR-FE
แบบเครื่องยนต์		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์			4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์	4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์						4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์	4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์			4 สูบแถวเรียง DOHC 16วาล์ว VVT-i
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	2,982	2,494			2,982		2,494					2,982		2,494	2,694
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	96.0 X 103.0	92.0 X 93.8			96.0 X 103.0		92.0 X 93.8					96.0 X 103.0		92.0 X 93.8	95.0 x 95.0
อัตราส่วนกำลังอัด		17.9 : 1	17.4 : 1		18.5 : 1	17.9 : 1		15.6 : 1		17.4 : 1		18.5 : 1	17.9 : 1		17.4 : 1	9.6 : 1
กำลังสูงสุด (SAE-Net) กิโลวัตต์ (แรงม้า)/ รอบต่อนาที		126 (171) / 3,600	106 (144) / 3,400		88 (120) / 3,600	126 (171) / 3,600	120 (163) / 3,400	106 (144) / 3,400				88 (120) / 3,600	126 (171) / 3,600	120 (163) / 3,400	106 (144) / 3,400	118 (160) /5,200
แรงบิดสูงสุด (SAE-Net) นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที		360 / 1,400-3,200	343 / 1,600-2,800		325 / 2,000	360 / 1,400-3,200	343 / 1,400-3,200	343 / 1,600-2,800				325 / 2,000	360 / 1,400-3,200	343 / 1,400-3,200	343 / 1,600-2,800	240 / 3,800
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล														หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	76														76
น้ำมันเชื้อเพลิง		ดีเซล														เบนซินออกเทน 91 หรือ สูงกว่า
แชสซีส์																
ระบบขับเคลื่อน		เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด	เกียร์ธรรมดา 5 สปีด			เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด	เกียร์ธรรมดา 5 สปีด	เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด			เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด	เกียร์ธรรมดา 5 สปีด		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1 / 2 / 3 / 4		3.520 / 2.042 / 1.400 / 1.000	4.313 / 2.330 / 1.436 / 1.000			3.520 / 2.042 / 1.400 / 1.000	4.313 / 2.330 / 1.436 / 1.000	3.520 / 2.042 / 1.400 / 1.000		4.313 / 2.330 / 1.436 / 1.000			3.520 / 2.042 / 1.400 / 1.000	4.313 / 2.330 / 1.436 / 1.000		3.830 / 2.062 / 1.436 / 1.000
เกียร์ 5		0.716	0.788			0.716	0.838	0.716		0.788			0.716	0.838	0.788	0.838
เกียร์ถอยหลัง		3.224	4.220			3.224	4.220	3.224		4.220			3.224	4.220		4.220
อัตราทดเฟืองท้าย ต่อ 1		3.583				3.909	3.727	3.909		3.727			3.909	3.583	3.727	4.100
ระบบกันสะเทือน หน้า		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง											แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง และระบบตัดต่อกำลังอัตโนมัติ (A.D.D.)			แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
หลัง		แหนบซ้อนและโช้คอัพทรงกระบอก ติดตั้งทแยงมุมกัน											แหนบซ้อนและโช้คอัพทรงกระบอก ติดตั้งทแยงมุมกัน พร้อมลิมิเต็ดสลิป			แหนบซ้อนและโช้คอัพทรงกระบอก ติดตั้งทแยงมุมกัน
ระบบเบรก หน้า		ดิสก์เบรก และมีครีบระบายความร้อน														ดิสก์เบรก และมีครีบระบายความร้อน
หลัง		ดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ SUPER LSPV และ LTS														ดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ SUPER LSPV และ LTS
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คแอนด์พีเนียน														แร็คแอนด์พีเนียน
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	5.9				6.3							6.4			5.9
พวงมาลัยพาวเวอร์																
ยาง		215 / 65R16C		205 / 70R15C		265 / 65 R17										215 / 65R16C
ล้อ		ล้ออัลลอย ขนาด 6J X 16"		กระทะเหล็กพร้อมฝาครอบล้อแบบเต็ม ขนาด 6JJ X 15"		ล้ออัลลอย ขนาด 7.5J x 17"										ล้ออัลลอย ขนาด 6J X 16"
ยางอะไหล่		215 / 65R16C ล้อกระทะเหล็ก		205 / 70R15C ล้อกระทะเหล็ก		265 / 65 R17 ล้อกระทะเหล็ก										215 / 65R16C ล้อกระทะเหล็ก
อุปกรณ์มาตรฐาน																
ภายนอก																
กันชนหน้า		ชิ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ														ชิ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ
กันชนหลัง		โครเมียม				โครเมียม										
กระจังหน้า		เสริมโครเมียม		สีดำ และเทา		เสริมโครเมียม										เสริมโครเมียม
ช่องดักลม																
ไฟหน้า		ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์														ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์
ไฟตัดหมอกหน้า																
กระจกมองข้าง		โครเมียม พร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า														โครเมียม พร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
มือเปิดประตูแบบ Grip Type		โครเมียม														โครเมียม
บันไดข้าง																
โป่งล้อ						สีเดียวกับตัวรถ										
ยางกันโคลน		หน้าและหลัง				เฉพาะด้านหลัง										หน้าและหลัง
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า		แบบปรับตั้งเวลาได้		แบบปรับได้ 3 จังหวะ		แบบปรับตั้งเวลาได้										แบบปรับตั้งเวลาได้
ภายใน																
มาตรวัด มาตรวัดเรืองแสง Optitron																
มาตรวัดความเร็วรอบ																
มาตรวัดระยะทาง		ดิจิตอล														ดิจิตอล
จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)																
ไฟสัญญาณแสดงระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ																
สัญญาณเตือน มาตรวัดระดับน้ำมัน																
ไฟเตือนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง																
เสียงเตือนลืมปิดไฟหน้า																
เสียงเตือนสวิตช์กุญแจ																
ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท																
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย		ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า	เฉพาะด้านผู้ขับขี่			ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า	เฉพาะด้านผู้ขับขี่						ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า	เฉพาะด้านผู้ขับขี่		เฉพาะด้านผู้ขับขี่
นาฬิกาดิจิตอล																
ไฟส่องสว่าง ไฟส่องแผนที่																
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร																
ไฟส่องช่องเสียบสวิตช์กุญแจ																
ที่เขี่ยบุหรี่		แบบมีไฟส่องสว่าง		แบบไม่มีไฟส่องสว่าง		แบบมีไฟส่องสว่าง										แบบมีไฟส่องสว่าง
กระจกมองหลัง		แบบปรับลดแสงสะท้อน														แบบปรับลดแสงสะท้อน
เครื่องเสียง แบบ 2 DIN วิทยุ AM/FM				มี พร้อมจอสัมผัสขนาด 6.1"			มี พร้อมจอสัมผัสขนาด 6.1"						มี พร้อมจอสัมผัสขนาด 6.1"			
เครื่องเล่นแผ่น พร้อม MP3 + WMA		ซีดี 1 แผ่น		ดีวีดี 1 แผ่น			ซีดี 1 แผ่น	ดีวีดี 1 แผ่น		ซีดี 1 แผ่น			ดีวีดี 1 แผ่น		ซีดี 1 แผ่น	ซีดี 1 แผ่น
ช่องต่ออุปกรณ์ USB / AUX																
ลำโพง		6	4	6		4		6		4			6			4
เสาอากาศ		บนหลังคา แบบพับได้														บนหลังคา แบบพับได้
ระบบนำทางในรถยนต์ (In-car Navigation)																
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)																
เครื่องปรับอากาศ		พร้อมสวิตช์ควบคุมแบบหมุน														พร้อมสวิตช์ควบคุมแบบหมุน
พวงมาลัย พวงมาลัยปรับระดับได้																
ชนิด		ยูรีเทน 4 ก้าน พร้อมลายเมทัลลิก		ยูรีเทน 4 ก้าน		ยูรีเทน 4 ก้าน พร้อมลายเมทัลลิก							หุ้มหนัง 4 ก้าน พร้อมลายเมทัลลิก	ยูรีเทน 4 ก้าน พร้อมลายเมทัลลิก		ยูรีเทน 4 ก้าน พร้อมลายเมทัลลิก
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และ MID				พร้อมสวิตช์รับ-วางสายโทรศัพท์			พร้อมสวิตช์รับ-วางสายโทรศัพท์						พร้อมสวิตช์รับ-วางสายโทรศัพท์			

มี | ไม่มี

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์ ดับเบิ้ล แค็บ

		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				พรีรันเนอร์							แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ			แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
		3.0G AT	2.5G	2.5E	2.5J	3.0G AT	3.0G	2.5E ABS AT Navi	2.5E ABS AT	2.5E ABS Navi	2.5E ABS	2.5E	3.0G AT	3.0G	2.5E	2.7E เบนซิน
ภายใน																
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)																
เบรกมือ		ตำแหน่งกล่องคอนโซลกลาง														ตำแหน่งกล่องคอนโซลกลาง
เกียร์		ยูรีเทน											หุ้มหนัง พร้อมลายเมทัลลิก	หุ้มหนัง	ยูรีเทน	ยูรีเทน
เกียร์ 4x4																
ที่บังแดด	ด้านผู้ขับขี่	แบบมีที่เก็บนามบัตร														แบบมีที่เก็บนามบัตร
	ด้านผู้โดยสาร	แบบมีกระจก พร้อมฝาปิด			แบบไม่มีกระจก	แบบมีกระจก พร้อมฝาปิด										แบบมีกระจก พร้อมฝาปิด
กระจกไฟฟ้า		ขึ้น - ลงแบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ เฉพาะด้านผู้ขับขี่														ขึ้น - ลงแบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ เฉพาะด้านผู้ขับขี่
เซ็นทรัลล็อก																
กุญแจรีโมท																
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)		พร้อมกุญแจ Immobilizer				พร้อมกุญแจ Immobilizer							พร้อมกุญแจ Immobilizer			
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า		1 ช่อง ขนาด 12 โวลต์				1 ช่อง ขนาด 12 โวลต์										1 ช่อง ขนาด 12 โวลต์
มือจับประตูด้านใน		สีเดียวกับสีภายใน														สีเดียวกับสีภายใน
แผงข้างประตู		แบบขึ้นรูปพร้อมหุ้มกำมะหยี่											แบบขึ้นรูปพร้อมหุ้มหนังสังเคราะห์		แบบขึ้นรูปพร้อมหุ้มกำมะหยี่	แบบขึ้นรูปพร้อมหุ้มกำมะหยี่
แผงควบคุมข้างประตู		สีเมทัลลิก			สีเดียวกับสีภายใน	สีเมทัลลิก										สีเมทัลลิก
แผงคอนโซลหน้า		สีเมทัลลิก			สีเดียวกับสีภายใน	สีเมทัลลิก										สีเมทัลลิก
ที่พักแขนข้างประตู		หน้าและหลัง														หน้าและหลัง
เบาะนั่ง	ชนิด	แบบแยก														แบบแยก
	วัสดุ	กำมะหยี่			กึ่งกำมะหยี่	กำมะหยี่							หนังและหนังสังเคราะห์		กำมะหยี่	กำมะหยี่
	สี	สีครีม (Sand Beige)			สีเทา	สีครีม (Sand Beige)										สีครีม (Sand Beige)
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับตำแหน่งได้												ปรับด้วยระบบไฟฟ้า เฉพาะด้านผู้ขับขี่			
	ปรับเอนได้												ปรับด้วยระบบไฟฟ้า เฉพาะด้านผู้ขับขี่			
	ปรับระดับสูง-ต่ำได้ เฉพาะด้านผู้ขับขี่												ปรับด้วยระบบไฟฟ้า เฉพาะด้านผู้ขับขี่			
	หมอนรองศีรษะ															
เบาะนั่งด้านหลัง	ชนิด	แบบพับเก็บได้														
	หมอนรองศีรษะสำหรับ 3 ที่นั่ง															
ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ																
ช่องเก็บของ	คอนโซลกลาง	แบบมีฝาปิด			แบบไม่มีฝาปิด	แบบมีฝาปิด										แบบมีฝาปิด
	ช่องเก็บของด้านบน															
	ช่องเก็บของด้านล่าง	พร้อมกุญแจล็อก														พร้อมกุญแจล็อก
	ที่เก็บแว่นกันแดด	ตำแหน่งเดียวกับไฟส่องแผนที่				ตำแหน่งเดียวกับไฟส่องแผนที่										ตำแหน่งเดียวกับไฟส่องแผนที่
	ช่องเก็บของที่แผงประตูทั้ง 4 บาน	ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ														ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ
	ที่วางแก้ว	คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง			คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง	คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง										คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง
ที่พักเท้า																
ความปลอดภัย																
Active Safety																
ABS																
ไฟเบรกดวงที่สาม																
แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง																
กล้องมองหลัง																
Passive Safety																
โครงสร้างนิรภัย GOA																
คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง		ด้านหน้าและด้านหลัง														ด้านหน้าและด้านหลัง
กระจกบังลมหน้า		แบบอัดชั้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง			แบบอัดชั้อนนิรภัย	แบบอัดชั้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง										แบบอัดชั้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS		ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร				ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร							ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร			
เข็มขัดนิรภัย	เบาะนั่งด้านหน้า	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง														ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง
	เบาะนั่งด้านหลัง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง														ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง
	แบบปรับระดับได้	เบาะนั่งด้านหน้าด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร														เบาะนั่งด้านหน้าด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
โครงสร้างขอบประตูดูดซับแรงกระแทก																
พวงมาลัยแบบยุบตัวได้																
แป้นเหยียบเบรกแบบยุบตัวได้																
วาล์วตัดน้ำมันอัตโนมัติ																

มี | ไม่มี

สีภายนอก	Super White II (040)	Silver Metallic (1C0)	Dark Steel Mica (1H2)	Silky Gold Mica Metallic (5A7)	Dark Grey Mica Metallic (1E9)	Black Mica (209)
ดับเบิ้ล แค็บ 4x2 แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ	(J) (E) (G)	J E G	E G	J E G	E G	E G
ดับเบิ้ล แค็บ พรีรันเนอร์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง	(E) (G)	E G	E G	E G	E G	E G
ดับเบิ้ล แค็บ 4x4 แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	(E) (G)	E G	E G	E G	E G	E G



B5 DIESEL | E10 GASOHOL | 100,000 | TOYOTA LEASING THAILAND | TOYOTA ACCESSORIES | SURE | TOYOTA EXPRESS MAINTENANCE | TOYOTACLUB Thailand http://e-toyotaclub.com/th/

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว

โตโยต้าขยายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐาน ถึง 345 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกทิศทั่วไทย คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง

- บริการไฮเทคด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บบันทึกประวัติของลูกค้า ตลอดการเข้ามาใช้บริการ
- ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
- ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ใน B&P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

*ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2555

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดถามรายละเอียดและส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2386-2000 หรือโทรฟรีต่างจังหวัด เฉพาะหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกล ที่หมายเลข 1800-238-444 ให้บริการลูกค้า 24 ชม. ทุกวัน บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต www.toyota.co.th

กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง

สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์

TOYOTA

TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.

www.toyota.co.th

L10303T-12081

(ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555)