LEXUS

THE PURSUIT OF PERFECTION



LS GS RX CT IS



LS 600hL
The World's Most Powerful full hybrid V8

• สุดยอดยนตรกรรมแห่งความภาคภูมิ สะท้อนเอกลักษณ์ใหม่แห่งดีไซน์ด้วยกระจังหน้าแบบ Spindle Grille พร้อมดีไซน์เฉพาะตัว บ่งบอกความเป็นยนตรกรรมไฮบริดระดับหรูด้วยโลโก้ตัวแอลสีฟ้า ไฟหน้า LED พร้อม Daytime Running Lights รูปทรง L-shape อันโดดเด่นเหนือใคร

• หลอมรวมนิยามของรถยนต์ซีดานระดับหรู และนวัตกรรมยานยนต์ที่ทรงพลังเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดแบบ V8 ขนาด 5.0 ลิตร ซึ่งผสานการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังส่งสูง และแบตเตอรี่เปี่ยมประสิทธิภาพ ที่ให้มุมพลังในการขับเคลื่อนจาก 0 ถึง 100 กม/ชม ภายในเวลาเพียง 6.3 วินาที พร้อมประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันอันเป็นเลิศ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด

• มาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ All-Wheel Drive ซึ่งมีระบบเฟืองท้ายแบบ LSD (Limited Slip Differential) ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ พร้อมเสถียรภาพในการเร่งเครื่องยนต์ในขณะขับขี่ด้วยระบบขับเคลื่อนล้อหลังได้อย่างแม่นยำ


• โดดเด่นด้วยระบบ DRAMS (Driving Response and Acceleration Management System) ที่ช่วยให้ระบบ VDIM ผสานการทำงานกับเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าให้ตอบสนองได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นในทุกสภาวะการขับขี่

• ตอกย้ำความสมบูรณ์แบบในการขับขี่ด้วย Drive Mode Select ที่ให้คุณเลือกปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง 5 แบบ (Eco, Comfort, Normal, Sport S และ Sport S+)









SPECIFICATIONS

	LS600hL (5 seater)
เครื่องยนต์	
ประเภท	2UR-FSE V8 5.0-liter Four Cam 32-valve Dual VVT-i
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	4969
กำลังสูงสุด (แรงม้า/รอบต่อนาที)	394/6400
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)	520/4000
ระบบเชื้อเพลิง	EFI, D-4S
มอเตอร์	
ประเภท	1KM
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวล์ท)	650
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)	224
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร)	300
กำลังรวมทั้งระบบ (แรงม้า)	**445**
แบตเตอรี่	
ประเภท	Sealed Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)
ความจุ	12 volts/68 Amp.hr
สมรรถนะ	
ความเร็วสูงสุด (กม/ชม)	250
อัตราเร่ง 0-100 กม/ชม (วินาที)	6.3
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กม/ลิตร)	10.8
ค่าเฉลี่ยมลพิษ CO_2 (กรัม/กม)	219
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ	Euro 5
โครงสร้างรถ	
ระบบรองรับ	แบบ Multi-link ระบบรองรับแบบถุงลม พร้อมเหล็กกันโคลง
ระบบรองรับแบบแปรผัน	o
ระบบส่งกำลัง	E-CVT Speed Reduce W/Snow Mode
ระบบขับเคลื่อน	Full-time AWD with Torsen LSD Center Differential
ระบบบังคับเลี้ยว	Rack & Pinion EPS+VGRS (Electric Power Steering with Variable Gear Ratio Steering)
ระบบเบรก (หน้า/หลัง)	357mm ventilated disc/335mm ventilated discs
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	5.7
มิติและน้ำหนักรถ	
มิติรถ (กว้าง/ยาว/สูง) (มม)	1875/5180/1480
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	84
ยาง	245/45R19 8J
อุปกรณ์ภายนอก	
กระจกหน้าตัดแสง UV พร้อมระบบดูดซับเสียง	o
ไฟหน้าแบบปรับองศาการส่องสว่างในมุมต่ำ พร้อมระบบปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ	o
ชุดทำความสะอาดไฟหน้า	o
หลังคา Moonroof	o
ระบบไฟส่องทางเข้า	o
อุปกรณ์ภายใน	
มาตรวัดเรืองแสงออพติตรอน ไฟสัญญาณ Eco-Drive	o

	LS600hL (5 seater)
ระบบปรับอากาศ	4-zone with Lexus Climate Concierge + nano-e
ชุดกรองอากาศพร้อมดับกลิ่นและกรองเกสรดอกไม้	o
ม่านบังแดดหลัง และม่านบังแดดข้างประตูหลังแบบไฟฟ้า	o
จอแสดงผล EMV	12.3"
ระบบเครื่องเสียง Mark Levinson	o
จอแสดงภาพ LCD ขนาด 9 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่น DVD, Blu-ray สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง	o
ระบบการทำงาน	
พวงมาลัยไฟฟ้าปรับระดับ 4 ทิศทาง	o
ปุ่มเลือกรูปแบบการขับขี่	Eco/Comfort/Normal/Sport S/S+
ระบบปรับเบาะ/พวงมาลัยอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่ขึ้น-ลงจากรถ (สำหรับที่นั่งด้านคนขับ)	o
ระบบปิดประตูและฝาท้ายอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบ	o
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	with radar
ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (EV mode)	o
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ	o
กุญแจแบบการ์ด	o
ระบบช่วยจอด พร้อมเซ็นเซอร์กะระยะ	o
ระบบเชื่อมต่อไร้สาย	o
ระบบแผนที่นำทาง	o
เบาะนั่ง	
ระบบรองรับแผ่นหลังและระบบปรับความยาวเบาะรองต้นขาสำหรับผู้ขับขี่	o
ระบบรองรับแผ่นหลังเบาะหลัง (ที่นั่งด้านซ้าย)	o
ระบบปรับเบาะและพนักพิงศีรษะแบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยความจำ	o
ระยะเลื่อนเบาะคู่หน้า 260 มม พร้อมปุ่มปรับที่ตำแหน่งผู้ขับขี่	P: +40
ระบบนวดผ่อนคลาย (ที่นั่งตอนหลังด้านซ้าย)	Ottoman
ระบบปรับอุณหภูมิเบาะนั่ง	o
ระบบความปลอดภัย	
ระบบจัดการรวมไดนามิคของตัวรถ (VDIM)	o
ระบบช่วยเบรก (BA)	Pre-crash
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน	o
ระบบรักษาแรงดันเบรก	o
ไฟเบรกฉุกเฉิน	o
ระบบปรับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติ	o
ระบบปรับองศาของไฟส่องสว่างตามทิศทางการเลี้ยว	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS (สำหรับที่นั่งคนขับ) และแบบ Twin-chamber (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS บริเวณหัวเข่า (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้าง (สำหรับที่นั่งตอนหน้าและตอนหลัง) พร้อมม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัยเบาะนั่ง (สำหรับที่นั่งตอนหลังด้านซ้าย)	o
ระบบป้องกันการบาดเจ็บบริเวณกระดูกต้นคอ เมื่อเกิดการชนจากด้านหลัง สำหรับที่นั่งตอนหน้า (WIL)	o
พนักพิงศีรษะ Active Headrest (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด พร้อมระบบดึงกลับและลดแรงกระชาก (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	Pre-crash seatbelt
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด พร้อมระบบดึงกลับและลดแรงกระชาก (สำหรับที่นั่งตอนหลัง)	3 seats
แท่นยึดสำหรับติดตั้งที่นั่งเด็กแบบ ISOFIX-Compliant (สำหรับที่นั่งตอนหลัง)	o
ระบบป้องกันการโจรกรรมแบบ Immobiliser และ Intrusion Sensor พร้อมสัญญาณเตือนอัตโนมัติ	o



GS 450h
The Mark of Supremacy

- ที่สุดแห่งนวัตกรรม Lexus Hybrid Drive เจเนอเรชั่นที่ 2 ที่ผสานเครื่องยนต์ V6 3.5L แบบ Atkinson Cycle พร้อมด้วยระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ D-4S และมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสองตัวเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยขุมพลังแห่งการขับเคลื่อนใหม่ของเครื่องยนต์ พร้อมทั้งการพัฒนาระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนใหม่ ให้การตอบรับอย่างเหนือชั้นเทียบเท่าเครื่องยนต์ V8 ให้กำลังสูงสุด รวมทั้งระบบ 337 แรงม้า

- มอบประสบการณ์การขับขี่ที่สุนทรีย์ ด้วยการทำงานของระบบส่งกำลังแบบ E-CVT (Electronically-controlled Continuously Variable Transmission) ที่ผสมผสานกำลังจากเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างลื่นไหล ในทุกจังหวะความเร็ว

- ด้วยการผสานกันอย่างลงตัวระหว่างการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าและความสมบูรณ์แบบจากเครื่องยนต์ V6 ขนาด 3.5 ลิตร ให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันต่ำสุด (เฉลี่ย) 16.13 กม./ลิตร พร้อมอัตราการปล่อยไอเสียต่ำสุดตามมาตรฐาน Euro Step V โดยมีค่ามลพิษ (CO_2) เพียง 139 กรัม/กม

- โดดเด่นด้วยดีไซน์อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยสีฟ้าของไฮบริด บริเวณป้ายสัญลักษณ์เลกซัส โลโก้ไฮบริด และโคมไฟท้าย พร้อมไฟหน้าแบบ LED

- ไร้มลพิษและเสียงรบกวนขณะขับเคลื่อนผ่านเขตที่พักอาศัย หรือพื้นที่ควบคุมเสียงด้วย EV Mode โดยการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงเพียงอย่างเดียว

- อารมณ์ใหม่แห่งการขับขี่ที่มาพร้อมนวัตกรรมเหนือชั้น ให้ความนุ่มนวลในทุกการขับขี่ด้วยระบบช่วงล่างใหม่ พร้อมระบบ AVS (Adaptive Variable Suspension System) ให้สมรรถนะในการยึดเกาะถนนและการควบคุม ทั้งในทางตรงและในขณะเข้าโค้ง เป็นไปได้ตามต้องการ พร้อมดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นผิวถนนก่อนการถ่ายเทเข้าสู่ห้องโดยสาร ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในทุกสภาพการขับขี่


- เพลิดเพลินไปกับการขับขี่ ด้วยสมรรถนะแห่งการขับเคลื่อน กับ New Lexus Drive Mode Select ให้คุณเลือกปรับโหมดในการขับขี่ได้ 4 โหมด (Eco, Normal, Sport S และ Sport S+) ควบคุมการส่งกำลังอย่างใจต้องการในทุกสถานการณ์

- ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมจากเลกซัส ด้วยระบบ 2nd Generation Remote Touch ที่สามารถควบคุมและสั่งการระบบต่างๆ บนหน้าจอแสดงผล EMV ขนาด 12.3 นิ้ว ซึ่งนับเป็นจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาสำหรับรถยนต์

- ตอบรับสุนทรียภาพแห่งเสียงดนตรีได้อย่างเต็มเปี่ยม ด้วยระบบเครื่องเสียงพรีเมียม Mark Levinson พร้อมลำโพง 17 ตัว









SPECIFICATIONS

	GS450h
เครื่องยนต์	
ประเภท	V6 3.5L Dual VVT-i
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	3456
กำลังสูงสุด (แรงม้า/รอบต่อนาที)	286/6000
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)	345/4600
ระบบเชื้อเพลิง	EFI, D-4S
มอเตอร์	
ประเภท	1KM
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลท์)	650
กำลังสูงสุด แรงม้า (กิโลวัตต์)	200 (147)
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร)	275
กำลังรวมทั้งระบบ (แรงม้า)	337
แบตเตอรี่	
ประเภท	Nickel-Metal Hydride 288 V (DC)
ความจุ	6.5 Amp.hr
สมรรถนะ	
ความเร็วสูงสุด (กม/ชม)	250
อัตราเร่ง 0-100 กม/ชม (วินาที)	6.1
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กม/ลิตร)	16.13
ค่าเฉลี่ยมลพิษ (กรัม/กม)	139
โครงสร้างรถ	
ระบบกันสะเทือน	แบบ Double wishbone (ด้านหน้า)/แบบ Multi-link (ด้านหลัง)
ระบบส่งกำลัง	E-CVT
ระบบบังคับเลี้ยว	Electric Power Steering
ระบบรองรับแบบแปรผัน	o
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (เมตร)	5.3
มิติและน้ำหนักรถ	
มิติรถ (กว้าง/ยาว/สูง) (มม)	1840/4850/1455
ปริมาตรห้องสัมภาระท้าย (ลิตร)	465
น้ำหนักรถสุทธิ (กก)	2325
ล้อและยาง	235/45R18
อุปกรณ์ภายนอก	
ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ	o
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว	o
กระจกมองข้างแบบลดแสงสะท้อน พร้อมปรับมุมขณะเข้าเกียร์ถอยหลัง	o
หลังคา Moonroof	o
ระบบไฟส่องสว่าง	
ไฟส่องสว่าง	Bi-LED
ระบบทำความสะอาดไฟหน้า	o
Tw Daytime Running Lights	o
ระบบไฟส่องทางเข้า	o

	GS450h
อุปกรณ์ภายใน	
ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน	3 โซน
ระบบปรับสภาพอากาศภายในห้องโดยสารแบบ nano-e	o
ม่านบังแดดหลังแบบไฟฟ้า	o
ม่านบังแดดข้างประตูหลังแบบแมนนวล	o
ไฟเรืองแสงรอบห้องโดยสาร	o
ระบบการทำงาน	
ระบบ Drive Mode Select	Eco/Normal/Sport S/S+
ปุ่มควบคุมแบบแยกส่วนสำหรับที่นั่งตอนหลัง	o
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง ด้วยไฟฟ้า	o
ปุ่มควบคุมการสั่งการ (Remote Control)	o
ระบบเครื่องเสียง Mark Levinson	o
จอแสดงผลแบบ EMV	12.3"
ระบบแผนที่นำทาง	o
ตัวแสดงผลผ่านกระจกบังลมหน้า (HUD)	o
ระบบปิดฝาท้ายด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ	o
ระบบปรับเบาะและพวงมาลัยอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่ขึ้นลงจากรถ	o
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ	o
กุญแจแบบการ์ด	o
เบาะนั่ง	
เบาะรองนั่งแบบปรับความยาวได้	D&P
ระบบปรับเบาะหน้าแบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยความจำ 3 หน่วย	D&P: 18-way with memory
ระบบปรับอุณหภูมิเบาะนั่ง	o
ระบบความปลอดภัย	
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS (สำหรับที่นั่งคนขับ) และแบบ Twin-chamber (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS บริเวณหัวเข่า (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้าง (สำหรับที่นั่งตอนหน้าและตอนหลัง) พร้อมม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย	* o
เข็มขัดนิรภัย ELR แบบ 3 จุด พร้อมตัวลดแรงดึง (สำหรับที่นั่งตอนหน้าและตอนหลัง)	o
ระบบปรับระดับองศาของไฟส่องสว่างตามทิศทางการเลี้ยว	o
พนักพิงศีรษะด้านหน้า	Passive + Butterfly
ระบบจัดการรวมไดนามิคของตัวรถ (VDIM)	o
ระบบป้องกันการลื่นไถล (TRC)	o
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อค (ABS)	o
ระบบช่วยเบรก (BA)	o
ระบบรักษาแรงดันเบรก	o
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดเอียน	o
ไฟเบรกฉุกเฉิน	o
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	o
ระบบป้องกันการโจรกรรมแบบ Immobiliser และ Intrusion Sensor พร้อมสัญญาณเตือนอัตโนมัติ	o
ระบบแจ้งเตือนเข้ารับการบริการ	o
ระบบเตือนแรงดันลมยาง	o
ระบบช่วยจอด	o



RX 450h
The Leader of Luxury Hybrid SUV

- ที่สุดแห่งนวัตกรรมไฮบริดที่ผสานเครื่องยนต์แบบ Atkinson Cycle และมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสองตัวเข้าด้วยกัน ให้กำลังสูงสุด 295 แรงม้า

- มอบประสบการณ์การขับขี่ที่สุนทรีย์ ด้วยการผสานการทำงานของระบบส่งกำลังแบบ E-CVT (Electronically-controlled Continuously Variable Transmission) และระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบ E-Four (Electronic Four-Wheel Drive) มอบสมรรถนะการเร่งที่มั่นใจและการควบคุมที่ยอดเยี่ยม แตกต่างจากรถ SUV ระดับหรูอื่นๆ

- ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมจากเลกซัส ด้วยระบบ Remote Touch ให้สัมผัสแห่งการควบคุมในรูปแบบห้องโดยสารของนักบิน ให้คุณสั่งการบนหน้าจอจากระยะไกล เพียงปลายนิ้วสัมผัสบนปุ่มหมุน

- จอแสดงผล EMV ขนาด 8 นิ้ว แสดงการทำงานของระบบต่างๆ พร้อมระบบแผนที่นำทางจากเลกซัส (Lexus Navigation System) แสดงแผนที่แบบ DVD และบอกเส้นทางด้วยระบบเสียง

- รื่นรมย์ตลอดการเดินทางด้วยเครื่องเสียงระดับโลกจาก Mark Levinson

- ด้วยการผสานกันอย่างลงตัวระหว่างการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าและความสมบูรณ์แบบจากเครื่องยนต์ V6 ขนาด 3.5 ลิตร ให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันต่ำสุด (เฉลี่ย) 15.9 กม/ลิตร พร้อมอัตราการปล่อยไอเสียต่ำสุดตามมาตรฐาน Euro Step IV และ U.S. SULEV โดยมีค่ามลพิษ (CO_2) เพียง 148 กรัม/กม

- โดดเด่นด้วยดีไซน์อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยสีฟ้าของไฮบริด บริเวณป้ายสัญลักษณ์เลกซัส โลโก้ไฮบริด และไฟท้าย พร้อมไฟหน้าแบบ LED และล้ออัลลอยขนาด 19 นิ้ว

- ไร้มลพิษและเสียงรบกวนขณะขับเคลื่อนผ่านเขตที่พักอาศัย หรือพื้นที่ควบคุมเสียงด้วย EV Mode โดยการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงเพียงอย่างเดียว









SPECIFICATIONS

	RX 450h
เครื่องยนต์	
ประเภท	2GR-FXE V6 3.5-liter Four Cam 24-valve
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	3456
กำลังสูงสุด (แรงม้า/รอบต่อนาที)	245/6000
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)	317/4800
ระบบเชื้อเพลิง	EFI
มอเตอร์	
มอเตอร์หน้า	
ประเภท	มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (แบบแม่เหล็กถาวร)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลท์)	650
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)	123
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร)	335
มอเตอร์หลัง	
ประเภท	มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (แบบแม่เหล็กถาวร)
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)	50
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร)	139
กำลังรวมทั้งระบบ (แรงม้า)	295
แบตเตอรี่	
ประเภท	Sealed Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)
ความจุ	6.5 Ah (3h)
สมรรถนะ	
ความเร็วสูงสุด (กม/ชม)	200
อัตราเร่ง 0-100 กม/ชม (วินาที)	7.8
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กม/ลิตร)	15.9
โครงสร้างรถ	
ระบบกันสะเทือน (หน้า/หลัง)	แบบ MacPherson strut (ด้านหน้า)/แบบ Double wishbone (ด้านหลัง) คอยล์สปริง โช้คอัพแก๊ส พร้อมเหล็กกันโคลง
ระบบส่งกำลัง	E-CVT
ระบบขับเคลื่อน	E-four
ระบบบังคับเลี้ยว	Rack & Pinion EPS (Electric Power Steering)
ระบบเบรก (หน้า)	ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน 328 มม
ระบบเบรก (หลัง)	ดิสก์เบรก 309 มม
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	5.7
มิติและน้ำหนักรถ	
มิติรถ (กว้าง/ยาว/สูง) (มม)	1885/4770/1685
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	65
ยาง	235/55 R19
อุปกรณ์ภายนอก	
ไฟหน้า	LED
กระจกหน้าตัดแสง UV พร้อมระบบดูดซับเสียง	o
กระจกตัดแสง UV สำหรับประตูรถด้านหน้า	o
หลังคา Moonroof	o
ไฟเบรกดวงที่สาม	o

	RX 450h
อุปกรณ์ภายใน	
มาตรวัดเรืองแสงออพติตรอน ไฟสัญญาณ Eco-Drive	o
จอแสดงผลรวม	o
ระบบปรับอากาศพร้อมปุ่มควบคุมอุณหภูมิแบบแยกอิสระสำหรับบริเวณที่นั่งตอนหน้า และระบบกรองอากาศ	o
ระบบเครื่องเสียง Mark Levinson	o
ระบบการทำงาน	
พวงมาลัยไฟฟ้าปรับระดับ 4 ทิศทาง	o
ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย	o
ระบบปรับเบาะและพวงมาลัยอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่ขึ้นลงจากรถ	o
เกียร์อัตโนมัติแบบ Multi-mode	o
ปุ่มบันทึกตำแหน่งเบาะ 3 ตำแหน่ง (ที่นั่งด้านคนขับ)	o
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	o
ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (EV Mode)	o
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ	o
กุญแจแบบการ์ด	o
ระบบช่วยจอด	o
ระบบเปิด-ปิดฝากระโปรงหลังอัตโนมัติ	o
ระบบแผนที่นำทาง (Lexus Navigation System)	o
จอแสดงผล EMV พร้อม Remote Touch	+ Side Camera
กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด	o
เบาะนั่ง	
ระบบเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า พร้อมระบบรองรับแผ่นหลัง	10 ทิศทาง
ระบบปรับอุณหภูมิเบาะคู่หน้า	o
เบาะหลังสามารถเลื่อนและปรับระดับพนักพิงหลัง พร้อมพับเก็บพนักพิงได้จากแป้นปรับเบาะข้างห้องเก็บสัมภาระ	o
ระบบความปลอดภัย	
ระบบจัดการรวมไดนามิคของตัวรถ (VDIM)	o
ระบบป้องกันการลื่นไถล (TRC)	o
ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ (VSC)	o
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อค (ABS) พร้อมระบบกระจายแรงเบรกไฟฟ้า (EBD)	o
ระบบช่วยเบรก (BA)	o
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (Hill-start Assist Control)	o
ไฟหน้าแบบปรับองศาการส่องสว่างในมุมต่ำ พร้อมระบบปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ	o
ระบบปรับองศาของไฟส่องสว่างตามทิศทางการเลี้ยว	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS (สำหรับที่นั่งคนขับ) และแบบ Twin-chamber (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS บริเวณหัวเข่า (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้าง (สำหรับที่นั่งตอนหน้าและตอนหลัง) พร้อมม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย	o
ระบบป้องกันการบาดเจ็บบริเวณกระดูกต้นคอ สำหรับที่นั่งตอนหน้า (WIL)	o
พนักพิงศีรษะ Active Headrest (ที่นั่งตอนหน้า)	o
เข็มขัดนิรภัย ELR แบบ 3 จุด พร้อมตัวลดแรงดึง (ที่นั่งตอนหน้า)	o
เข็มขัดนิรภัย ALR/ELR แบบ 3 จุด พร้อมตัวลดแรงดึง (ที่นั่งด้านข้างตอนหลัง)	o
เข็มขัดนิรภัย ALR/ELR แบบ 3 จุด (ที่นั่งกลางตอนหลัง)	o
แท่นยึดสำหรับติดตั้งที่นั่งเด็กแบบ ISOFIX-Compliant	o
ระบบป้องกันการโจรกรรมแบบ Immobiliser และ Intrusion Sensor พร้อมสัญญาณเตือนอัตโนมัติ	o



CT 200h
The Devilish Angel

• ครั้งแรกของโลกกับยนตรกรรมไฮบริดแฮทช์แบคระดับหรู ที่ผสาน เอกลักษณ์แห่งดีไซน์เข้ากับสมรรถนะในการขับขี่อันเร้าใจ พร้อมความประหยัดน้ำมันเป็นเลิศ

• สะท้อนเอกลักษณ์อันโดดเด่น ด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ 'Spindle-shaped' และกระจกข้างดีไซน์แบบ 'Slingshot' และไฟหน้า LED พร้อมระบบไฟ Daytime Running Lights ซึ่งออกแบบมาเพื่อเน้นให้เห็นรูปหัวลูกศรอันเป็นเอกลักษณ์ที่งามสง่าเฉพาะตัวของเลกซัส

• เร้าใจด้วยขุมพลัง 134 แรงม้า พร้อมอัตราเร่ง 0-100 กม/ชม ใน 10.3 วินาที ด้วยอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยเพียง 24.4 กม/ลิตร และค่ามลพิษ CO_2 ต่ำสุด 94 กรัม/กม

• ตอบรับทุกแบบฉบับในการขับขี่ ด้วยสวิตช์ควบคุมโหมดการขับขี่ Drive Mode Select (2 Moods 2 Modes) ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณกลางคอนโซล ทำให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ในแบบ Dynamic หรือแบบ Relaxing โดยจะแสดงผ่านสีของไฟบนหน้าปัด

• โดดเด่นด้วยระบบ Remote Touch นวัตกรรมใหม่แห่งการควบคุมการทำงานต่างๆ บนหน้าจอแสดงผลแบบ EMV ตอบสนองคำสั่งต่างๆ อย่างแม่นยำและรวดเร็ว อีกทั้งยังใช้งานได้ง่ายดาย เฉกเช่นการใช้เมาส์ของคอมพิวเตอร์

• เหนือชั้นด้วยระบบแผนที่นำทางจากเลกซัส (Lexus Navigation System) ที่แสดงแผนที่แบบ DVD บนหน้าจอ EMV ขนาด 7 นิ้ว และบอกเส้นทางด้วยระบบเสียง

• ตอบสนองการขับขี่อย่างแม่นยำ ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง และตัวถังที่มีน้ำหนักเบาและมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำ พร้อมระบบกันสะเทือน Double wishbone สำหรับล้อหลัง และระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า

• ครั้งแรกจากเลกซัส ด้วยระบบดูดซับแรงสั่นสะเทือนในแนวขวาง (Lateral Performance Damper System) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพิ่มความสบายในการขับขี่ และให้การควบคุมที่มั่นใจยิ่งขึ้น

• สะท้อนแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยระบบประหยัดพลังงานต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงาน พร้อมเบาะนั่งปรับอุณหภูมิ ระบบไฟ LED ประหยัดพลังงาน ระบบเครื่องเสียงที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลำโพงจาก Bamboo Charcoal รวมถึงการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นหลัก









SPECIFICATIONS

	CT200h
เครื่องยนต์	
ประเภท	1.8 ลิตร 4 สูบแถวเรียง Twin Cam 16 วาล์ว (2ZR-FXE ไร้สารตะกั่ว)
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	1798
กำลังสูงสุด (แรงม้า/รอบต่อนาที)	98/5200
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)	142/2800 - 4400
ระบบเชื้อเพลิง	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์
มอเตอร์	
ประเภท	มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลท์)	650
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)	60
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร)	207
กำลังรวมทั้งระบบ (แรงม้า)	134 hp/136 PS
แบตเตอรี่	
ประเภท	Sealed Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)
ความจุ	6.5 Ah (3h)
สมรรถนะ	
ความเร็วสูงสุด (กม/ชม)	180
0-100 กม/ชม (วินาที)	10.3
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กม/ลิตร)	24.4
ค่าเฉลี่ยมลพิษ CO_2 (กรัม/กม)	94
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ	Euro V
โครงสร้างรถ	
ระบบกันสะเทือน (หน้า/หลัง)	แบบ MacPherson strut (ด้านหน้า)/แบบ Double wishbone (ด้านหลัง) คอยล์สปริง โช้คอัพแก๊ส พร้อมเหล็กกันโคลง
ระบบส่งกำลัง	E-CVT
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนล้อหน้า
ระบบบังคับเลี้ยว	Rack & Pinion พวงมาลัยพ่อนแรงแบบไฟฟ้า
ระบบเบรก (หน้า/หลัง)	ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน 225 มม (หน้า)/ดิสก์เบรก 279 มม (หลัง)
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	5.2
มิติและน้ำหนักรถ	
มิติรถ (กว้าง/ยาว/สูง) (มม)	1765/4320/1440
น้ำหนักรถสุทธิ (กก)	1845
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	45
ยาง	235/55 R16

อุปกรณ์ภายนอก	LUXURY	SPORT	PREMIUM NAVI
กระจกหน้าตัดแสง UV พร้อมระบบดูดซับเสียง	o	o	o
หลังคา Moonroof	-	Optional	Optional
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบพับได้ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบไฟส่องสว่างบริเวณที่วางเท้า และระบบไล่ฝ้าด้วยความร้อน	o	o	o
อุปกรณ์ภายใน			
มาตรวัดเรืองแสงออพติตรอน	o	o	o
พวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนัง	o	แบบสปอร์ต	o

	CT200h		
	LUXURY	SPORT	PREMIUM NAVI
ระบบปรับอากาศพร้อมปุ่มควบคุมอุณหภูมิแบบแยกอิสระสำหรับบริเวณที่นั่งตอนหน้าและระบบกรองอากาศ	o	o	o
ระบบเครื่องเสียงเลกซัส	6 ลำโพง	10 ลำโพง (Optional)	10 ลำโพง
ระบบการทำงาน			
พวงมาลัยแบบปรับระดับพร้อมปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย	o	o	o
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	o	o	o
ปุ่มเลือกรูปแบบการขับขี่ (Eco/Normal/Sport)	o	o	o
ระบบสตาร์ทแบบกดปุ่ม	o	o	o
ระบบล็อค/ปลดล็อค ประตูแบบรีโมท	o	Smart Key (Optional)	Smart Key
กุญแจแบบการ์ด	-	Optional	o
ระบบช่วยจอด	o	o	o
จอแสดงผลการสั่งงานผ่านปุ่มควบคุมกลาง	-	Optional	o
ระบบแผนที่นำทาง	-	Optional	o
กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด	-	Optional	o
ระบบเชื่อมต่อไร้สาย	o	o	o
เบาะนั่ง			
ระบบปรับเบาะผู้ขับขี่ แบบไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบรองรับแผ่นหลัง	-	o	o
ปุ่มบันทึกตำแหน่งเบาะ 3 ตำแหน่ง สำหรับที่นั่งด้านคนขับ	-	o	o
ระบบทำความร้อน (เบาะคู่หน้า)	o	o	o
เบาะหลังแบบปรับระดับพนักพิงหลัง พร้อมพับเก็บพนักพิงได้ แบบ 60:40	o	o	o
ระบบความปลอดภัย			
ระบบป้องกันการลื่นไถล (TRC)	o	o	o
ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ (VSC)	o	o	o
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อค (ABS) พร้อมระบบกระจายแรงเบรกไฟฟ้า (EBD)	o	o	o
ระบบช่วยเบรก (BA)	o	o	o
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (Hill-start Assist Control)	o	o	o
ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ	o	o	o
ระบบไฟแบบ LED Daytime Running Lights	o	o	o
ระบบทำความสะอาดไฟหน้า	o	o	o
ระบบลดแสงสะท้อนอัตโนมัติสำหรับกระจกมองหลัง และกระจกข้าง	-	o	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย Dual-stage SRS (สำหรับที่นั่งคนขับ)	o	o	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัยแบบ Twin-chamber (สำหรับผู้โดยสารตอนหน้า)	o	o	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS บริเวณหัวเข่า (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o	o	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้าง (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o	o	o
ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS	o	o	o
ระบบป้องกันการบาดเจ็บบริเวณกระดูกต้นคอ เมื่อเกิดการชนจากด้านหลังสำหรับที่นั่งตอนหน้า (WIL)	o	o	o
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด พร้อมระบบดึงกลับและพ่อนแรง (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o	o	o
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด (สำหรับที่นั่งตอนหลัง)	o	o	o
แท่นยึดสำหรับติดตั้งที่นั่งเด็กแบบ ISOFIX-Compliant (สำหรับที่นั่งตอนหลัง)	o	o	o
ระบบป้องกันการโจรกรรมแบบ Immobiliser/Intrusion Sensor พร้อมสัญญาณเตือนอัตโนมัติ	Immobiliser	Immobiliser/Optional	o



LS 460 / LS 460L / LS 460 F SPORT

The Mark of Supremacy

• New Lexus Flagship Sedan ที่พร้อมดึงดูดทุกสายตาด้วยรูปลักษณ์ภายนอกอันปราดเปรียวเหนือใคร ด้วยเส้นสายแห่งดีไซน์และกระจังหน้าใหม่แบบ Spindle Grille สะท้อนปรัชญาการออกแบบ L-finesse ที่พิถีพิถันและเปี่ยมไปด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด

• ครั้งแรกจากเลกซัสด้วยระบบไฟส่องสว่างภายนอกแบบ LED ไฟตัดหมอกรูปทรงแนวตั้ง ที่ต่อเชื่อมกับเลนส์ PES ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดของโลก และระบบไฟ Daytime Running Lights รูปทรง L-shape ให้ความโดดเด่นในทุกเส้นสายแห่งดีไซน์

• แผงควบคุมรูปแบบใหม่ออกแบบภายใต้แนวคิด Human-oriented ให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมระบบต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายตามหลักสรีระศาสตร์ผ่านระบบ Human Machine Interface (HMI) พร้อม LCD Multi-display ขนาดใหญ่สุด 12.3 นิ้ว และระบบ Remote Touch Interface (RTI) เจเนเรอชั่นที่ 2 ที่ให้อิสระในการควบคุมระบบต่างๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด


• สัมผัสความนุ่มนวลและความเงียบสบายที่เหนือชั้น ด้วยล้ออัลลอยใหม่แบบ Noise-reduction ช่วยลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้น มอบประสบการณ์การขับขี่อันหรูหรา และสะดวกสบายสูงสุดแก่คุณ

• ผ่อนคลายสูงสุดกับ Lexus Climate Concierge ครั้งแรกของระบบปรับอุณหภูมิอัจฉริยะแบบ Multi-zone (Lexus Climate Concierge) ที่จะวัดสภาพอากาศภายในห้องโดยสารและส่งความเย็นหรือความร้อนไปทั่วห้องโดยสารตามความเหมาะสม รวมทั้งปรับอุณหภูมิบริเวณเบาะนั่งและพวงมาลัยโดยอัตโนมัติ และระบบบันเทิงเต็มรูปแบบ Rear Seat Entertainment System ที่มาพร้อม Blu-ray® Player

• ตอกย้ำความสมบูรณ์แบบในการขับขี่ด้วย Drive Mode Select ที่ให้คุณเลือกปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง 5 แบบ (Eco, Comfort, Normal, Sport S และ Sport S+)

• ครั้งแรกกับยนตรกรรม LS ที่มาพร้อมรุ่น F SPORT ผสานความหรูหราและความสปอร์ตเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว โดดเด่นและดุดันด้วยกระจังหน้าอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมล้ออลูมิเนียมขนาด 19 นิ้ว ชุดดิสก์เบรกหน้า Brembo แบบ 6 ลูกสูบ โลโก้สัญลักษณ์ F SPORT ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม ที่ให้ตัวถังรถลดต่ำลง 10 มม และแป้นเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัย (Paddle Shift) เพื่อการขับขี่ด้วยระบบส่งกำลังแบบ Manual ตามแบบฉบับของรถสปอร์ตอย่างแท้จริง









SPECIFICATIONS

	LS460	LS460 F SPORT	LS460L (4 seater)	LS460L (5 seater)
เครื่องยนต์				
ประเภท	1UR-FSE V8 4.6-liter Four Cam 32-valve Dual VVT-iE	1UR-FSE V8 4.6-liter Four Cam 32-valve Dual VVT-iE	1UR-FSE V8 4.6-liter Four Cam 32-valve Dual VVT-iE	1UR-FSE V8 4.6-liter Four Cam 32-valve Dual VVT-iE
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	4608	4608	4608	4608
กำลังสูงสุด (แรงม้า/รอบต่อนาที)	380/6400	380/6400	380/6400	380/6400
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)	493/4100	493/4100	493/4100	493/4100
ระบบเชื้อเพลิง	EFI, D-4S	EFI, D-4S	EFI, D-4S	EFI, D-4S
สมรรถนะ				
ความเร็วสูงสุด (กม/ชม)	250	250	250	250
อัตราเร่ง 0-100 กม/ชม (วินาที)	5.7	5.7	6.3	6.3
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กม/ลิตร)	9	9	9	9
ค่าเฉลี่ยมลพิษ CO_2 (กรัม/กม)	261	261	261	261
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
โครงสร้างรถ				
ระบบรองรับ (หน้า & หลัง)	Multi-link type, coil springs, gas-filled shock absorbers, stabiliser bar	Multi-link type, air suspension, stabiliser bar	Multi-link type, air suspension, stabiliser bar	Multi-link type, air suspension, stabiliser bar
ระบบรองรับแบบแปรผัน	-	o	o	o
ระบบส่งกำลัง	8-speed Automatic Super ECT	8-speed Automatic Super ECT	8-speed Automatic Super ECT	8-speed Automatic Super ECT
ระบบขับเคลื่อน	Rear-wheel Drive	Rear-wheel Drive	Rear-wheel Drive	Rear-wheel Drive
ระบบบังคับเลี้ยว	Rack & Pinion EPS (Electric Power Steering)	Rack & Pinion EPS+VGRS (Electric Power Steering with Variable Gear Ratio Steering)	Rack & Pinion EPS+VGRS (Electric Power Steering with Variable Gear Ratio Steering)	Rack & Pinion EPS+VGRS (Electric Power Steering with Variable Gear Ratio Steering)
ระบบเบรก (หน้า/หลัง)	357mm ventilated discs/ 335mm ventilated discs	380mm Brembo ventilated disc/ 335mm ventilated discs	357mm ventilated discs/ 335mm ventilated discs	357mm ventilated discs/ 335mm ventilated discs
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	5.4	5.5	5.6	5.6
มิติและน้ำหนักรถ				
มิติรถ (กว้าง/ยาว/สูง)	1875/5060/1475	1875/5060/1475	1875/5180/1465	1875/5180/1465
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	84	84	84	84
ยาง	235/50 R18 7.5J	245/45 R19 8J	235/50 R18 7.5J	235/50 R18 7.5J
อุปกรณ์ภายนอก				
กระจกหน้าตัดแสง UV พร้อมระบบดูดซับเสียง	o	o	o	o
ไฟหน้าแบบปรับองศาการส่องสว่างในมุมต่ำ พร้อมระบบปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ	o	o	o	o
ชุดทำความสะอาดไฟหน้า	o	o	o	o
หลังคา Moonroof	o	o	o	o
ระบบไฟส่องทางเข้า	o	o	o	o
อุปกรณ์ภายใน				
มาตรวัดเรืองแสงออพติรอน ไฟสัญญาณ Eco-Drive	o	o	o	o
ระบบปรับอากาศ	4-zone with Lexus Climate Concierge + nano-e	Dual zone + nano-e	4-zone with Lexus Climate Concierge + nano-e	4-zone with Lexus Climate Concierge + nano-e
ชุดกรองอากาศพร้อมดับกลิ่นและกรองเกสรดอกไม้	o	o	o	o
ม่านบังแดดหลังแบบไฟฟ้า	o	o	o	o
ม่านบังแดดข้างประตูหลังแบบไฟฟ้า	o	-	o	o
จอแสดงผล EMV	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"
ระบบเครื่องเสียง Mark Levinson	o	o	o	o
จอแสดงภาพ LCD ขนาด 9 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่น DVD, Blu-ray สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง	o	-	o	o
ระบบการทำงาน				
พวงมาลัยไฟฟ้าปรับระดับ 4 ทิศทาง	o	o	o	o
ปุ่มเลือกรูปแบบการขับขี่	Eco/Normal/Sport	Eco/Comfort/Normal/Sport S/S+	Eco/Comfort/Normal/Sport S/S+	Eco/Comfort/Normal/Sport S/S+
แป้นเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัย	-	o	-	-
ระบบปรับเบาะ/พวงมาลัยอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่ขึ้น-ลงจากรถ(สำหรับที่นั่งด้านคนขับ)	o	o	o	o
ระบบปิดประตูและฝาท้ายอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ	o	o	o	o
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	o	o	with radar	with radar
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ	o	o	o	o
กุญแจแบบการ์ด	o	o	o	o
ระบบช่วยจอด พร้อมเซ็นเซอร์กะระยะ	o	o	o	o
ระบบเชื่อมต่อไร้สาย	o	o	o	o
ระบบแผนที่นำทาง	o	o	o	o
เบาะนั่ง				
ระบบรองรับแผ่นหลังเบาะหน้า ระบบปรับความยาวเบาะรองต้นขาสำหรับผู้ขับขี่	D:4, P:2	D:4, P:2	D:4 only	D:4 only
ระบบรองรับแผ่นหลังเบาะหลัง (ที่นั่งด้านซ้าย)	o	-	o	o
ระบบปรับเบาะหน้าและพนักพิงศีรษะแบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยความจำ	o	o	o	o
ระยะเลื่อนเบาะคู่หน้า 260 มม. พร้อมปุ่มปรับที่ตำแหน่งผู้ขับขี่	o	o	P: +40	P: +40
ระบบนวดผ่อนคลาย เบาะหลังซ้าย	Power seat	-	Ottoman	Ottoman
ระบบปรับอุณหภูมิเบาะนั่ง	o	เฉพาะที่นั่งตอนหน้า	o	o
ระบบความปลอดภัย				
ระบบจัดการรวมไดนามิกของตัวรถ (VDIM)	o	o	o	o
ระบบช่วยเบรก (BA)	Electric Type	Electric Type	Pre-crash	Pre-crash
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน	o	o	o	o
ระบบรักษาแรงดันเบรก	o	o	o	o
ไฟเบรกฉุกเฉิน	o	o	o	o
ระบบปรับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติ	-	o	-	-
ระบบปรับองศายองไฟส่องสว่างตามทิศทางการเลี้ยว	o	o	o	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS (สำหรับที่นั่งคนขับ) และแบบ Twin-chamber (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o	o	o	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS บริเวณหัวเข่า (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o	o	o	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้าง (สำหรับที่นั่งตอนหน้าและตอนหลัง) พร้อมม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย	o	เฉพาะที่นั่งตอนหน้า	o	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัยเบาะนั่ง (สำหรับที่นั่งตอนหลังด้านซ้าย)	-	-	o	o
ระบบป้องกันการบาดเจ็บบริเวณกระดูกต้นคอ เมื่อเกิดการชนจากด้านหลัง สำหรับที่นั่งตอนหน้า (WIL)	o	o	o	o
พนักพิงศีรษะ Active Headrest (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o	o	o	o
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด พร้อมระบบดึงกลับและลดแรงกระชาก (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o	o	Pre-crash seatbelt	Pre-crash seatbelt
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด พร้อมระบบดึงกลับและลดแรงกระชาก (สำหรับที่นั่งตอนหลัง)	3 seats	3 seats	2 seats	3 seats
แท่นยึดสำหรับติดตั้งที่นั่งเด็กแบบ ISOFIX-Compliant (สำหรับที่นั่งตอนหลัง)	o	o	o	o
ระบบป้องกันการโจรกรรมแบบ Immobiliser และ Intrusion Sensor พร้อมสัญญาณเตือนต่ำอัตโนมัติ	o	o	o	o



GS 350
The Mark of Supremacy

- กรงพลังด้วยเครื่องยนต์ขนาด 3.5 ลิตร V6 Dual VVT- i พร้อมด้วยระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ D-4S ให้กำลังสูงสุด 312 แรงม้า

- โดดเด่นด้วยชุดแต่ง F SPORT Package มาพร้อมกระจังหน้าแบบสปอร์ตที่ตอบรับอย่างลงตัวกับชุดแต่งพร้อมโลโก้ “F” พร้อมล้ออัลลอย 18 นิ้ว สีดำ

- ภายในตกแต่งด้วยแผงอลูมิเนียม พร้อมแป้นเหยียบแบบสปอร์ตและโลโก้ “F” ที่พวงมาลัย

- อารมณ์ใหม่แห่งการขับขี่ ที่มาพร้อมนวัตกรรมเหนือชั้น ให้ความนุ่มนวลในทุกการขับขี่ด้วยระบบช่วงล่างใหม่ พร้อมระบบ AVS (Adaptive Variable Suspension system) ให้สมรรถนะในการยึดเกาะถนนและการควบคุม ทั้งในทางตรงและในขณะเข้าโค้ง พร้อมดูดซับแรงสั่นสะเทือน จากพื้นผิวถนนก่อนการถ่ายเทเข้าสู่ห้องโดยสาร ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในทุกสภาพการขับขี่

- ทะยานไปอย่างมั่นใจในทุกๆ ย่านความเร็ว ด้วยระบบ Lexus Dynamic Handling System ที่ควบคุมการทำงานผ่านสมองกล ผสานการทำงานร่วมกับพวงมาลัยผ่อนแรงแบบอัตราทดแปรผัน (EPS+VGRS) และระบบบังคับเลี้ยวล้อหลัง (DRS : Dynamic Rear Steering) ช่วยตอบสนองความแม่นยำในทุกๆ องศาของการเลี้ยว

- ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมจากเลกซัส ด้วยระบบ 2nd Generation Remote Touch ที่สามารถควบคุมและสั่งการระบบต่างๆ บนหน้าจอแสดงผล EMV ขนาด 12.3 นิ้ว ซึ่งนับเป็นจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่สุด ที่เคยมีมาสำหรับรถยนต์

- ตอบรับสุนทรียภาพแห่งเสียงดนตรีได้อย่างเต็มเปี่ยม ด้วยระบบเครื่องเสียงพรีเมียม Mark Levinson พร้อมลำโพง 17 ตัว

- ปลุกเร้าอารมณ์สปอร์ตตลอดการขับขี่ด้วย Engine Sound Generator ให้เสียงทุ้มคำรามหนักแน่นทั้งในรอบเครื่องต่ำ กับเสียงแผดคำรามในรอบเครื่องสูง









SPECIFICATIONS

	GS350 F SPORT
เครื่องยนต์	
ประเภท	V6 3.5L Dual VVT-i
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	3456
กำลังสูงสุด (แรงม้า/รอบต่อนาที)	312/6400
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)	378/4800
ระบบเชื้อเพลิง	EFI, D-4S
สมรรถนะ	
ความเร็วสูงสุด (กม/ชม)	235
อัตราเร่ง 0-100 กม/ชม (วินาที)	6.3
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (เมตร)	5.3
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กม/ลิตร)	9.17
โครงสร้างรถ	
ระบบกันสะเทือน (หน้า/หลัง)	แบบ Double wishbone/แบบ Multi-link
ระบบส่งกำลัง	อัตโนมัติ 6 สปีด + M-mode
ระบบบังคับเลี้ยว	EPS/VGRS+LDH
ระบบรองรับแบบแปรผัน	AVS
มิติและน้ำหนักรถ	
มิติรถ (กว้าง/ยาว/สูง) (มม)	1840/4850/1455
ปริมาตรห้องสัมภาระท้าย (ลิตร)	530
น้ำหนักรถสุทธิ (กก)	2190
ล้อและยาง	235/45 R18 F SPORT
อุปกรณ์ภายนอก	
ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ	o
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว	o
กระจกมองข้างแบบลดแสงสะท้อน พร้อมปรับมุมขณะเข้าเกียร์ถอยหลัง	o
สปอยเลอร์หลัง	o
หลังคา Moonroof	o
ระบบไฟส่องสว่าง	
ไฟส่องสว่าง	Bi-Xenon
ระบบทำความสะอาดไฟหน้า	o
ไฟ Daytime Running Lights	o
ระบบไฟส่องทางเข้า	o
อุปกรณ์ภายใน	
ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน	2 โซน
แป้นเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัย	o
ม่านบังแดดหลังแบบไฟฟ้า	-
ไฟเรืองแสงรอบห้องโดยสาร	o

	GS350 F SPORT
ระบบการทำงาน	
ปุ่มเลือกรูปแบบการขับขี่	Eco/Normal/Sport S/S+
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง ด้วยไฟฟ้า	o
ปุ่มควบคุมการสั่งการ (Remote Control)	o
ระบบเครื่องเสียง	Mark Levinson DVD 17SP
จอแสดงผลแบบ EMV	12.3"
ระบบแผนที่นำทาง	o
ตัวแสดงผลผ่านกระจกบังลมหน้า (HUD)	o
ระบบปิดฝาท้ายด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ	o
ระบบปรับเบาะและพวงมาลัยอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่ขึ้นลงจากรถ	o
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ	o
กุญแจแบบการ์ด	o
เบาะนั่ง	
เบาะรองนั่งแบบปรับความยาวได้	D Only
ระบบปรับเบาะหน้าแบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยความจำ 3 หน่วย	D: 16-way with memory P: 10-way
ระบบปรับอุณหภูมิเบาะนั่ง	o
ระบบความปลอดภัย	
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (ที่นั่งตอนหน้า)	o
ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (สำหรับที่นั่งตอนหน้าและตอนหลัง)	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS บริเวณหัวเข่า (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o
เข็มขัดนิรภัย ELR แบบ 3 จุด พร้อมตัวลดแรงดึง (สำหรับที่นั่งตอนหน้าและตอนหลัง)	o
พนักพิงศีรษะด้านหน้า	Passive
ระบบจัดการรวมไดนามิคของตัวรถ (VDIM)	o
ระบบป้องกันการลื่นไถล (TRC)	o
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อค (ABS)	o
ระบบช่วยเบรก (BA)	o
ระบบรักษาแรงดันเบรก	o
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน	o
ไฟเบรกฉุกเฉิน	o
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	o
ระบบป้องกันการโจรกรรมแบบ Immobiliser และ Intrusion Sensor พร้อมสัญญาณเตือนอัตโนมัติ	o
ระบบแจ้งเตือนเข้ารับการบริการ	o
ระบบเตือนแรงดันลมยาง	o
ระบบช่วยจอด	o



GS 250
The Mark of Supremacy

- นวัตกรรมใหม่ที่เป็นมากกว่า Grand Touring Sedan ใหม่ล่าสุดจากเลกซัส ที่มอบความสนุกเร้าใจที่เป็นเอกลักษณ์

- เอกลักษณ์ใหม่แห่งการดีไซน์ สะท้อนเจเนอเรชั่นใหม่ของปรัชญาการออกแบบ L-finesse โดดเด่นไม่เหมือนใคร ด้วยกระจังใหม่แบบ Spindle Grille ดึงดูดทุกสายตาที่ได้พบเห็น ตอบรับอย่างลงตัวกับไฟหน้าระบบ LED Daytime Running Lights (DRL) รูปทรงหัวลูกศร ให้อารมณ์ดุดันสไตล์สปอร์ตไม่เหมือนใคร

- ตอบสนองทุกอารมณ์การขับขี่กับ Lexus Drive Mode Select ให้คุณเลือกปรับโหมดในการขับขี่ได้ 4 โหมด (Eco, Normal, Sport S และ Sport S+) พร้อมชุดแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) พร้อม D-control

- พื้นที่ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มพื้นที่เหนือศีรษะด้านหน้า-หลัง ให้สูงขึ้น 30-20 มม เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น พร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นเป็น 530 ลิตร สามารถเก็บถุงกอล์ฟขนาดมาตรฐานได้ถึง 4 ใบ

- หรูหราเหนือระดับครั้งแรกจากเลกซัส ด้วยระบบไฟเรืองแสงในห้องโดยสารแบบ White LED และนาฬิกา LED แบบ Analog

- ปลุกเร้าอารมณ์สปอร์ตตลอดการขับขี่ด้วย Engine Sound Generator ให้เสียงทุ้มคำรามหนักแน่นทั้งในรอบเครื่องต่ำ กับเสียงแผดคำรามในรอบเครื่องสูง

- ห้องโดยสารออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ สะดวกสบายสูงสุดด้วยเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า 18 ทิศทาง พร้อมระบบรองรับต้นขาแบบปรับระดับได้

- ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมจากเลกซัส ด้วยระบบ 2nd Generation Remote Touch ที่สามารถควบคุมและสั่งการระบบต่างๆ บนหน้าจอแสดงผล EMV ขนาด 8 นิ้ว

- เพลิดเพลินตลอดการเดินทางไปกับเครื่องเสียง Lexus Premium Surround Sound 12 ลำโพง

- ครั้งแรกจากเลกซัส ด้วยระบบปรับอากาศแบบ S-flow พร้อม nano-e เทคโนโลยีช่วยรักษาความชุ่มชื้นของเส้นผมและผิวหนัง พร้อมช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสและแบคทีเรีย อันเป็นสาเหตุของกลิ่นอับชื้น









SPECIFICATIONS

	GS250 Luxury	GS250 F SPORT	GS250 Premium
เครื่องยนต์			
ประเภท	V6 2.5L Dual VVT-i	V6 2.5L Dual VVT-i	V6 2.5L Dual VVT-i
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2500	2500	2500
กำลังสูงสุด (แรงม้า/รอบต่อนาที)	207/6400	207/6400	207/6400
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)	253/4800	253/4800	253/4800
ระบบเชื้อเพลิง	EFI, D-4S	EFI, D-4S	EFI, D-4S
สมรรถนะ			
ความเร็วสูงสุด (กม/ชม)	230	230	230
อัตราเร่ง 0-100 กม/ชม (วินาที)	8.8	8.8	8.8
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (เมตร)	5.3	5.3	5.3
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กม/ลิตร)	10.75	10.75	10.75
ค่าเฉลี่ยมลพิษ (กรัม/กม)	217	217	217
โครงสร้างรถ			
ระบบกันสะเทือน (หน้า/หลัง)	แบบ Double wishbone/ แบบ Multi-link	แบบ Double wishbone/ แบบ Multi-link	แบบ Double wishbone/ แบบ Multi-link
ระบบส่งกำลัง	อัตโนมัติ 6 สปีด + M-mode	อัตโนมัติ 6 สปีด + M-mode	อัตโนมัติ 6 สปีด + M-mode
ระบบบังคับเลี้ยว	Electric Power Steering	Electric Power Steering	Electric Power Steering
ระบบรองรับแบบแปรผัน	-	o	o
มิติและน้ำหนักรถ			
มิติรถ (กว้าง/ยาว/สูง) (มม)	1840/4850/1455	1840/4850/1455	1840/4850/1455
ปริมาตรห้องสัมภาระท้าย (ลิตร)	530	530	530
น้ำหนักรถสุทธิ (กก)	2170	2170	2170
ล้อและยาง	225/50R17	235/45R18	235/45R18
อุปกรณ์ภายนอก			
ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ	Time Adjust + MIST	o	o
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว	o	o	o
กระจกมองข้างแบบลดแสงสะท้อน พร้อมปรับมุมขณะเข้าเกียร์ถอยหลัง	Manual	o	o
สปอยเรอร์หลัง	-	o	-
หลังคา Moonroof	-	o	-
ระบบไฟส่องสว่าง			
ไฟส่องสว่าง	Bi-Xenon	Bi-Xenon	Bi-Xenon
ระบบทำความสะอาดไฟหน้า	o	o	o
ไฟ Daytime Running Lights	o	o	o
ไฟตัดหมอกหน้า	o	-	o
ระบบไฟส่องทางเข้า	o	o	o
อุปกรณ์ภายใน			
ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน	2 โซน	2 โซน	3 โซน
แป้นเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัย	o	o	o
ระบบปรับสภาพอากาศภายในห้องโดยสารแบบ nano-e	-	-	o
ม่านบังแดดหลังแบบไฟฟ้า	-	o	o
ไฟเรืองแสงรอบห้องโดยสาร	o	o	o

	GS250 Luxury	GS250 F SPORT	GS250 Premium
ระบบการทำงาน			
ปุ่มเลือกรูปแบบการขับขี่	Eco/Normal/Sport	Eco/Normal/Sport S/S+	Eco/Normal/Sport S/S+
ปุ่มควบคุมแบบแยกส่วนสำหรับที่นั่งตอนหลัง	-	-	o
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง ด้วยไฟฟ้า	o	o	o
ปุ่มควบคุมการสั่งการ (Remote Control)	o	o	o
ระบบเครื่องเสียง	DVD 12SP	DVD 12SP	DVD 12SP
จอแสดงผลแบบ EMV	8"	8"	8"
ระบบแผนที่นำทาง	o	o	o
ตัวแสดงผลผ่านกระจกบังลมหน้า (HUD)	-	o	o
ระบบปิดฝาท้ายด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ	-	o	o
ระบบปรับเบาะและพวงมาลัยอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่ขึ้นลงจากรถ	o	o	o
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ	o	o	o
กุญแจแบบการ์ด	-	o	o
เบาะนั่ง			
เบาะรองนั่งแบบปรับความยาวได้	-	D Only	D&P
ระบบปรับเบาะหน้าแบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยความจำ 3 หน่วย	D&P: 10-way ; D with memory	D: 16-way with memory P: 10-way	D&P: 18-way with memory
ระบบปรับอุณหภูมิเบาะนั่ง	o	o	o
ระบบความปลอดภัย			
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (ที่นั่งตอนหน้า)	o	o	o
ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง	o	o	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (สำหรับที่นั่งตอนหน้าและตอนหลัง)	o	o	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS บริเวณหัวเข่า (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o	o	o
เข็มขัดนิรภัย ELR แบบ 3 จุด พร้อมตัวลดแรงดึง (สำหรับที่นั่งตอนหน้าและตอนหลัง)	o	o	o
ระบบปรับระดับองศาของไฟส่องสว่างตามทิศทางการเลี้ยว	-	-	o
พนักพิงศีรษะด้านหน้า	Passive	Passive	Passive + Butterfly
ระบบจัดการรวมไดนามิคของตัวรถ (VDIM)	o	o	o
ระบบป้องกันการสืนไถล (TRC)	o	o	o
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อค (ABS)	o	o	o
ระบบช่วยเบรก (BA)	o	o	o
ระบบรักษาแรงดันเบรก	o	o	o
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน	o	o	o
ไฟเบรกฉุกเฉิน	o	o	o
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	o	o	o
ระบบป้องกันการโจรกรรมแบบ Immobiliser และ Intrusion Sensor พร้อมสัญญาณเตือนอัตโนมัติ	o	o	o
ระบบแจ้งเตือนเข้ารับการบริการ	o	o	o
ระบบเตือนแรงดันลมยาง	o	o	o
ระบบช่วยจอด	o	o	o

IS 250
Heat rises like never before.

• สัมผัสประสบการณ์ในการขับขี่ที่นุ่มนวลแต่เร้าใจ ตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดึงดูดทุกสายตาด้วยดีไซน์ใหม่ตอกย้ำความเป็นสปอร์ตซีดานสุดหรู ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำสุดเพียง 0.28 เพื่อการทรงตัวที่ดีเยี่ยม ให้การควบคุมได้ดังใจ

• โดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบ Low Beam Discharge และระบบไฟแบบ LED DRL (Daytime Running Lights) ที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นรถยนต์ของผู้ใช้ถนนอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้นแม้ในช่วงเวลากลางวัน

• เพลิดเพลินในทุกการขับขี่ด้วยมาตรวัดความเร็ว และมาตรบันทึกความเร็วที่เปลี่ยนสีไปตามรอบและความเร็วเพื่อแสดงสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์

• มอบอิสระแก่ผู้ขับขี่ในการเพิ่มหรือลดระดับเกียร์ ด้วยแป้นเปลี่ยนเกียร์แบบ D-range Paddle Shift ให้อิสระแก่ผู้ขับขี่ในการเพิ่มหรือลดระดับเกียร์โดยไม่ต้องละมือออกจากพวงมาลัย

• เหนือชั้นด้วยระบบแผนที่นำทางจากเลกซัส (Lexus Navigation System) ที่แสดงแผนที่แบบ DVD บนหน้าจอ EMV ขนาด 7 นิ้ว และบอกเส้นทางด้วยระบบเสียง

• เพิ่มความสะดวกสบายขณะเข้าจอดด้วยระบบกล้องมองหลัง (Rear View Monitor System) ที่จะแสดงภาพด้านท้ายรถบนจอแสดงผล ให้การจอดรถทั้งการถอยจอดหรือจอดแบบขนานเป็นไปอย่างง่ายดาย

• ควบคุมความเร้าใจให้สมดุลด้วยระบบ Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM) ที่ผสานการทำงานของระบบการทรงตัว และระบบความปลอดภัยต่างๆ ให้ร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

• ปลอดภัยสูงสุดด้วยถุงลมเสริมความปลอดภัย 8 จุด พร้อมถุงลมเสริมความปลอดภัยแบบคู่สำหรับผู้โดยสารตอนหน้า เพื่อกระจายแรงกระแทกเมื่อเกิดการชนจากด้านหน้า









SPECIFICATIONS

	IS250 Premium	IS250 Luxury
เครื่องยนต์		
ประเภท	4GR-FSE V6 2.5-liter V6 Four Cam 24-valve	4GR-FSE V6 2.5-liter V6 Four Cam 24-valve
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2499	2499
กำลังสูงสุด (แรงม้า/รอบต่อนาที)	212/6400	212/6400
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)	260/3800	260/3800
ระบบเชื้อเพลิง	D4 Direct Fuel Injection	D4 Direct Fuel Injection
สมรรถนะ		
ความเร็วสูงสุด (กม/ชม)	224	224
อัตราเร่ง 0-100 กม/ชม (วินาที)	8.4	8.4
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กม/ลิตร)	10.9	10.9
โครงสร้างรถ		
ระบบกันสะเทือน	แบบ Double wishbone (ด้านหน้า)/ แบบ Multi-link (ด้านหลัง) คอยล์สปริง โช้คอัพแก๊ส พร้อมเหล็กกันโคลง	แบบ Double wishbone (ด้านหน้า)/ แบบ Multi-link (ด้านหลัง) คอยล์สปริง โช้คอัพแก๊ส พร้อมเหล็กกันโคลง
ระบบส่งกำลัง	อัตโนมัติ 6 สปีด Super ECT	อัตโนมัติ 6 สปีด Super ECT
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ขับเคลื่อนล้อหลัง
ระบบบังคับเลี้ยว	Rack & Pinion EPS (Electric Power Steering)	Rack & Pinion EPS (Electric Power Steering)
ระบบเบรก (หน้า)	ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน 16 นิ้ว	ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน 16 นิ้ว
ระบบเบรก (หลัง)	ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน 15 นิ้ว	ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน 15 นิ้ว
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	5.1	5.1
มิติและน้ำหนักรถ		
มิติรถ (กว้าง/ยาว/สูง) (มม)	1800/4585/1425	1800/4585/1425
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	65	65
ยาง	225/45R17 (หน้า) 245/45R17 (หลัง)	205/55R16 (หน้า) 205/55R16 (หลัง)
อุปกรณ์ภายนอก		
ไฟหน้า	HID	Halogen
กระจกหน้าตัดแสง UV พร้อมระบบดูดซับเสียง	o	o
กระจกบานประตูตัดแสง UV	o	o
หลังคา Moonroof	Optional (1)	-
อุปกรณ์ภายใน		
มาตรวัดเรืองแสงออพติตรอน	o	o
จอแสดงผลรวม	o	o
ระบบปรับอากาศพร้อมปุ่มควบคุมอุณหภูมิแบบแยกอิสระ: สำหรับบริเวณที่นั่งตอนหน้าและระบบกรองอากาศ	o	o
ระบบเครื่องเสียง Mark Levinson	Optional (2)	-
ระบบการทำงาน		
พวงมาลัยไฟฟ้าปรับระดับ 4 ทิศทาง	o	Manual
ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย	o	o
ระบบปรับเบาะและพวงมาลัยอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่ขึ้นลงจากรถ	o	o
เกียร์อัตโนมัติแบบ Multi-mode	o	o
ปุ่มบันทึกตำแหน่งเบาะ 3 ตำแหน่ง (ที่นั่งตอนหน้า)	o	-
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	o	o
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ	o	o
กุญแจแบบการ์ด	Optional (1)	-

	IS250 Premium	IS250 Luxury
ระบบช่วยจอด	o	-
จอแสดงผลแบบ EMV พร้อมกล้องมองภาพด้านหลัง	Optional (2)	-
ระบบแผนที่นำทาง (Lexus Navigation System)	Optional (2)	-
ระบบเชื่อมต่อแบบไร้สาย	o	o
เบาะนั่ง		
ระบบเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบรองรับแผ่นหลัง	o	o
ระบบปรับอุณหภูมิเบาะนั่ง (เบาะคู่หน้า)	o	-
ระบบความปลอดภัย		
ระบบจัดการรวมไดนามิคของตัวรถ (VDIM)	o	o
ระบบป้องกันการลื่นไถล (TRC)	o	o
ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ (VSC)	o	o
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อค (ABS) พร้อมระบบกระจายแรงเบรกไฟฟ้า (EBD)	o	o
ระบบช่วยเบรก (BA)	o	o
ระบบปัดน้ำฝน	Auto	Manual
ไฟหน้าแบบปรับองศาการส่องสว่างในมุมต่ำ พร้อมระบบปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ	o	o
ระบบทำความสะอาดไฟหน้า	o	-
ระบบลดแสงสะท้อนอัตโนมัติสำหรับกระจกมองหลังและกระจกข้าง	o	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS (สำหรับที่นั่งคนขับ) และแบบ Twin-chamber (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o	
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS บริเวณหัวเข่า (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o	
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้าง (สำหรับที่นั่งตอนหน้าและตอนหลัง) พร้อมม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย	o	o
เข็มขัดนิรภัย ELR แบบ 3 จุด พร้อมตัวลดแรงดึง (ที่นั่งตอนหน้า)	o	o
เข็มขัดนิรภัย ALR/ELR แบบ 3 จุด (ที่นั่งตอนหลัง)	o	o
แท่นยึดสำหรับติดตั้งที่นั่งเด็กแบบ ISOFIX-Compliant	o	o
ขอเกี่ยวด้านบนสำหรับติดตั้งที่นั่งเด็ก	o	o
ระบบป้องกันการโจรกรรมแบบ Immobiliser และ Intrusion Sensor พร้อมสัญญาณเตือนอัตโนมัติ	o	o

Remark:
(1) เฉพาะรุ่น IS250 Premium with moonroof, IS250 Premium with moonroof & navigation system
(2) เฉพาะรุ่น IS250 Premium with moonroof & navigation system

RX 350
Inspired for Challenges



• สมรรถนะเหนือชั้นจากเครื่องยนต์ V6 3.5 ลิตร ให้พลังการขับเคลื่อน 275 แรงม้า พร้อมระบบ Dual VVT-i (Variable Valve Timing with intelligence) และ ACIS (Acoustic Controlled Induction System) ทำให้ได้แรงบิดที่ดีในรอบต่ำ และแรงม้าที่ดีในรอบสูง

• โดดเด่นด้วยระบบ Active Torque Control All-wheel Drive (AWD) มอบสัมผัสการควบคุมแบบ Off-road ที่ยอดเยี่ยม หากคงไว้ซึ่งสมรรถนะแบบสปอร์ต ขณะขับเคลื่อนบนถนนโดยทั่วไป

• ปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ระบบการจัดการรวมไดนามิคของตัวรถ VDIM และถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS 10 ตำแหน่ง พร้อมระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยแบบคู่ สำหรับผู้โดยสารตอนหน้า เพื่อกระจายแรงกระแทกเมื่อเกิดการชนจากด้านหน้า และถุงลมเสริมความปลอดภัยบริเวณหัวเข่า

• ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมจากเลกซัส ด้วยระบบ Remote Touch ให้สัมผัสแห่งการควบคุมในรูปแบบห้องโดยสารของนักบิน ให้คุณสั่งการบนหน้าจอจากระยะไกล เพียงปลายนิ้วสัมผัสบนปุ่มหมุน

• จอแสดงผล EMV ขนาด 8 นิ้ว แสดงการทำงานของระบบต่างๆ พร้อมระบบแผนที่นำทางจากเลกซัส (Lexus Navigation System) แสดงแผนที่แบบ DVD และบอกเส้นทางด้วยระบบเสียง

• สะดวกสบายสูงสุดขณะเข้าจอด ด้วยระบบช่วยจอด (Parking Assist Monitor) ที่จะแสดงภาพบริเวณด้านหลังรถพร้อมเส้นบอกระยะบนหน้าจอ EMV และระบบจอแสดงภาพด้านข้าง ที่แสดงภาพวีดีโอจากกล้องที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านล่างกระจกมองข้างฝั่งผู้โดยสาร

• ห้องโดยสารกว้างขวาง พร้อมมอบประโยชน์ใช้สอยที่ยอดเยี่ยม ด้วยการทำงานแบบ One-action ที่จะเลื่อนเบาะที่นั่งให้ต่ำลงในขณะที่พับเบาะ เพิ่มพื้นที่สำหรับสัมภาระ

• หรูหราสมบูรณ์แบบด้วยระบบเครื่องเสียงจาก Lexus Premium Surround Sound System 12 ลำโพง และเบาะนั่งหนังแท้ Semi-aniline พร้อมระบบปรับอากาศ









SPECIFICATIONS

	RX350
เครื่องยนต์	
ประเภท	2GR-FE V6 3.5-liter Four Cam 24-valve
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	3456
กำลังสูงสุด (แรงม้า/รอบต่อนาที)	275/6200
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)	346/4700
ระบบเชื้อเพลิง	EFI
สมรรถนะ	
ความเร็วสูงสุด (กม/ชม)	200
อัตราเร่ง 0-100 กม/ชม (วินาที)	8
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กม/ลิตร)	9.4
โครงสร้างรถ	
ระบบกันสะเทือน	แบบ MacPherson strut (ด้านหน้า)/แบบ Double wishbone (ด้านหลัง) คอยล์สปริง โช้คอัพแก๊ส พร้อมเหล็กกันโคลง
ระบบส่งกำลัง	อัตโนมัติ 6 สปีด + ชุดตัดต่อกำลังแบบแม่เหล็กไฟฟ้า
ระบบขับเคลื่อน	Active Torque Control All-Wheel Drive
ระบบบังคับเลี้ยว	Rack & Pinion EPS (Electric Power Steering)
ระบบเบรก (หน้า)	ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน 328 มม
ระบบเบรก (หลัง)	ดิสก์เบรก 309 มม
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	5.7
มิติและน้ำหนักรถ	
มิติรถ (กว้าง/ยาว/สูง) (มม)	1885/4770/1685
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	72
ยาง	235/55R19
อุปกรณ์ภายนอก	
ไฟหน้า	Bi-HID
กระจกตัดแสง UV สำหรับประตูรถด้านหน้า	o
หลังคา Moonroof	o
ไฟเบรกดวงที่สาม	o
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบพับได้ด้วยระบบไฟฟ้า (ทำงานสัมพันธ์กับเกียร์ถอยหลัง)	o
ระบบไฟส่องสว่างบริเวณที่วางเท้า	o
ระบบไล่ฝ้าด้วยความร้อน	o
ระบบปรับองศาของไฟส่องสว่างตามทิศทางการเลี้ยว	o
อุปกรณ์ภายใน	
มาตรวัดเรืองแสงออพติตรอน ไฟสัญญาณ Eco-Drive	o
จอแสดงผลรวม	o
ระบบปรับอากาศพร้อมปุ่มควบคุมอุณหภูมิแบบแยกอิสระสำหรับบริเวณที่นั่งตอนหน้า และระบบกรองอากาศ	o
ระบบเครื่องเสียงพรีเมียมจากเลกซัส	o
ระบบการทำงาน	
พวงมาลัยไฟฟ้าปรับระดับ 4 ทิศทาง	o
ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย	o
ระบบปรับเบาะและพวงมาลัยอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่ขึ้นลงจากรถ	o
เกียร์อัตโนมัติแบบ Multi-mode	o

	RX350
ปุ่มบันทึกตำแหน่งเบาะ 3 ตำแหน่ง (สำหรับเบาะคู่หน้า)	o
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	o
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ	o
กุญแจแบบการ์ด	o
ระบบช่วยจอด	o
ระบบเปิด-ปิดฝากระโปรงหลังอัตโนมัติ	o
ระบบแผนที่นำทาง (Lexus Navigation System)	o
จอแสดงผล EMV พร้อม Remote Touch	o
กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด	+ Side Camera
เบาะนั่ง	
ระบบเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า พร้อมระบบรองรับแผ่นหลัง	10 ทิศทาง
ระบบปรับอุณหภูมิเบาะคู่หน้า	o
เบาะหลังสามารถเลื่อนและปรับระดับพนักพิงหลัง พร้อมพับเก็บพนักพิงได้จากแป้นปรับเบาะข้างห้องเก็บสัมภาระ	o
ระบบความปลอดภัย	
ระบบจัดการรวมไดนามิคของตัวรถ (VDIM)	o
ระบบป้องกันการลื่นไถล (TRC)	o
ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ (VSC)	o
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อค (ABS) พร้อมระบบกระจายแรงเบรกไฟฟ้า (EBD)	o
ระบบช่วยเบรก (BA)	o
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (Hill-start Assist Control)	o
ไฟหน้าแบบปรับองศาการส่องสว่างในมุมต่ำ พร้อมระบบปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS (สำหรับที่นั่งคนขับ) และแบบ Twin-chamber (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS บริเวณหัวเข่า (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้าง (สำหรับที่นั่งตอนหน้าและตอนหลัง) พร้อมม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย	o
ระบบป้องกันการบาดเจ็บบริเวณกระดูกต้นคอ สำหรับที่นั่งตอนหน้า (WIL)	o
พนักพิงศีรษะ Active Headrest (ที่นั่งตอนหน้า)	o
เข็มขัดนิรภัย ELR แบบ 3 จุด พร้อมตัวลดแรงดึง (ที่นั่งตอนหน้า)	o
เข็มขัดนิรภัย ALR/ELR แบบ 3 จุด พร้อมตัวลดแรงดึง (ที่นั่งด้านข้างตอนหลัง)	o
เข็มขัดนิรภัย ALR/ELR แบบ 3 จุด (ที่นั่งกลางตอนหลัง)	o
แท่นยึดสำหรับติดตั้งที่นั่งเด็กแบบ ISOFIX-Compliant	o
ระบบป้องกันการโจรกรรมแบบ Immobiliser และ Intrusion Sensor พร้อมสัญญาณเตือนอัตโนมัติ	o



RX 270
Beyond Rules

• ที่สุดแห่งยานยนต์อเนกประสงค์ระดับหรูที่พร้อมสนองทุกสิ่งที่คุณต้องการ ล้ำหน้ากับความเฉียบคมของกระจังหน้าใหม่แบบ Spindle Grille ที่ให้อารมณ์แบบสปอร์ต และ Daytime Running Lights (DRL) รูปทรงหัวลูกศรที่ไม่เพียงเพิ่มความปลอดภัย แต่ยังให้ความงามสง่าโดดเด่นเหนือใคร

• สะดวกสบายสูงสุดด้วย Driver-inspired Design Philosophy ที่ผู้ขับขี่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด พร้อมแนวคิดใหม่สำหรับที่นั่งคนขับที่ออกแบบสไตล์ Distinct-zone ให้ผู้ขับขี่เข้าถึงทุกสิ่งที่ต้องการได้อย่างสะดวก ทั้งโซนการแสดงผล และโซนการควบคุม โดยละสายตาจากท้องถนนน้อยที่สุด

• หรูหราเหนือระดับด้วยหนังแท้ระดับพรีเมียม และระบบไฟส่องทางเข้า (Illumination System) เพิ่มความสะดวกสบาย และปลอดภัยยามค่ำคืน

• ล้ำทันอารมณ์สปอร์ตด้วยจอแสดงผลเรืองแสง OLED (Organic Light-Emitting Diode) ช่วยในการอ่านค่าได้อย่างชัดเจนเหนือกว่า LCD ทั่วไป

• ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมจากเลกซัส ด้วยระบบ Remote Touch ให้สัมผัสแห่งการควบคุมในรูปแบบห้องโดยสารของนักบิน ให้คุณสั่งการบนหน้าจอจากระยะใกล้ เพียงปลายนิ้วสัมผัสบนปุ่มหมุน

• จอแสดงผล EMV ขนาด 8 นิ้ว แสดงการทำงานของระบบต่างๆ พร้อมระบบแผนที่นำทางจากเลกซัส (Lexus Navigation System) แสดงแผนที่แบบ DVD และบอกเส้นทางด้วยระบบเสียง

• เต็มสมรรถนะพร้อมประหยัดน้ำมันสูงสุดด้วยเครื่องยนต์ 1AR-FE 2.7L DOHC Dual VVT-i กำลัง 185 แรงม้า ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 ระดับ ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า ประหยัดน้ำมันโดยเฉลี่ย 10.2 กม/ลิตร

• ปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ระบบการจัดการรวมไดนามิคของตัวรถ VDIM และถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS 10 ตำแหน่ง พร้อมระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยแบบคู่ สำหรับผู้โดยสารตอนหน้าเพื่อกระจายแรงกระแทกเมื่อเกิดการชนจากด้านหน้า และถุงลมเสริมความปลอดภัยบริเวณหัวเข่า









SPECIFICATIONS

	RX270
เครื่องยนต์	
ประเภท	1 AR-FE I4 DOHC 16-valve Dual VVT-i
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2672
กำลังสูงสุด (แรงม้า/รอบต่อนาที)	185/5800
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)	248/4200
ระบบเชื้อเพลิง	EFI
สมรรถนะ	
ความเร็วสูงสุด (กม/ชม)	200
อัตราเร่ง 0-100 กม/ชม (วินาที)	11
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (กม/ลิตร)	10.2
โครงสร้างรถ	
ระบบกันสะเทือน	แบบ MacPherson strut (ด้านหน้า)/แบบ Double wishbone (ด้านหลัง) คอยล์สปริง โช้คอัพแก๊ส พร้อมเหล็กกันโคลง
ระบบส่งกำลัง	อัตโนมัติ 6 สปีด
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนล้อหน้า
ระบบบังคับเลี้ยว	Rack & Pinion EPS (Electric Power Steering)
ระบบเบรก (หน้า)	ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน 328 มม
ระบบเบรก (หลัง)	ดิสก์เบรก 309 มม
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	5.7
มิติและน้ำหนักรถ	
มิติรถ (กว้าง/ยาว/สูง) (มม)	1885/4770/1685
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	72
ยาง	235/60R18
อุปกรณ์ภายนอก	
ไฟหน้า	Bi-HID
กระจกตัดแสง UV พร้อมฟิล์มดูดซับเสียง	o
หลังคา Moonroof	Optional
ไฟเบรกดวงที่สาม	o
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบพับได้ด้วยระบบไฟฟ้า (ทำงานสัมพันธ์กับเกียร์ถอยหลัง) พร้อมระบบไฟส่องสว่างบริเวณที่วางเท้า ระบบไล่ฝ้าด้วยความร้อน	o
อุปกรณ์ภายใน	
มาตรวัดเรืองแสงออพติตรอน ไฟสัญญาณ Eco-Drive	o
จอแสดงผลรวม	o
ระบบปรับอากาศพร้อมปุ่มควบคุมอุณหภูมิแบบแยกอิสระสำหรับบริเวณที่นั่งตอนหน้า และระบบกรองอากาศ	o
ระบบเครื่องเสียงพรีเมี่ยมจากเลกซัส	o
ระบบการทำงาน	
พวงมาลัยไฟฟ้าปรับระดับ 4 ทิศทาง	o
ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย	o
ระบบปรับเบาะและพวงมาลัยอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่ขึ้นลงจากรถ (สำหรับที่นั่งด้านคนขับ)	o
เกียร์อัตโนมัติแบบ Multi-mode	o
ปุ่มบันทึกตำแหน่งเบาะ 3 ตำแหน่ง (สำหรับที่นั่งด้านคนขับ)	o

	RX270
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	o
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ	o
ระบบช่วยจอด	o
ระบบเปิด-ปิดฝากระโปรงหลังอัตโนมัติ (พร้อมระบบป้องกันการหนีบ)	o
ระบบแผนที่นำทาง (Lexus Navigation System)	o
จอแสดงผล EMV พร้อม Remote Touch	o
กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด	o
เบาะนั่ง	
ระบบเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า พร้อมระบบรองรับแผ่นหลัง	8 ทิศทาง
เบาะหลังสามารถเลื่อนและปรับระดับพนักพิงหลัง พร้อมพับเก็บพนักพิงได้จากแป้นปรับเบาะข้างห้องเก็บสัมภาระ	o
ระบบความปลอดภัย	
ระบบจัดการรวมไดนามิคของตัวรถ (VDIM)	o
ระบบป้องกันการลื่นไถล (TRC)	o
ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ (VSC)	o
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อค (ABS) พร้อมระบบกระจายแรงเบรกไฟฟ้า (EBD)	o
ระบบช่วยเบรก (BA)	o
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดเขิน (Hill-start Assist Control)	o
ไฟหน้าแบบปรับองศาการส่องสว่างในมุมต่ำ พร้อมระบบปรับสูง-ต่ำอัตโนมัติ	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS (สำหรับที่นั่งคนขับ) และแบบ Twin-chamber (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS บริเวณหัวเข่า (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้าง (สำหรับที่นั่งตอนหน้าและตอนหลัง) พร้อมม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย	o
เข็มขัดนิรภัย ELR แบบ 3 จุด พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรง (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	o
เข็มขัดนิรภัย ELR พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรง (สำหรับที่นั่งตอนหลัง)	o
แท่นยึดสำหรับติดตั้งที่นั่งเด็กแบบ ISOFIX-Compliant (สำหรับที่นั่งตอนหลัง)	o
ระบบป้องกันการโจรกรรมแบบ Immobiliser และ Intrusion Sensor พร้อมสัญญาณเตือนอัตโนมัติ	o



LS600hL	INTERIOR COLORS & TRIMS				
EXTERIOR COLORS	Mellow White (Semi-aniline Leather) + Matt Finish Ash Burr	Black & Saddle Tan (Semi-aniline Leather) + Matt Finish Ash Burr	Light Grey (Semi-aniline Leather) + Shimamoku	Black (Semi-aniline Leather) + Shimamoku	Topaz Brown (Semi-aniline Leather) + Shimamoku
White Pearl Crystal Shine (077)	O	O	O	O	O
Sonic Silver (1J2)	O	O	O	O	O
Mercury Grey Mica (1H9)	O	O	O	O	O
Black (212)	O	O	O	O	O
Black Opal Mica (214)	O	O	O	O	O
Starlight Black Glass Flake (217)	O	O	O	O	O
Red Mica Crystal Shine (3R1)	O	O	O	O	O
Sleek Ecru Metallic (4U7)	O	O	O	O	O
Fire Agate Mica Metallic (4V3)	O	O	O	O	O
Lapis Lazuli Mica (8V3)	O	O	O	O	O



LS460 / LS460L	INTERIOR COLORS & TRIMS			
EXTERIOR COLORS	Ivory (Semi-aniline Leather) + Walnut	Light Grey (Semi-aniline Leather) + Shimamoku	Black (Semi-aniline Leather) + Shimamoku	Topaz Brown (Semi-aniline Leather) + Shimamoku
White Pearl Crystal Shine (077)	O	O	O	O
Sonic Silver (1J2)	O	O	O	O
Mercury Grey Mica (1H9)	O	O	O	O
Black (212)	O	O	O	O
Black Opal Mica (214)	O	O	O	O
Starlight Black Glass Flake (217)	O	O	O	O
Red Mica Crystal Shine (3R1)	O	O	O	O
Sleek Ecru Metallic (4U7)	O	O	O	O
Fire Agate Mica Metallic (4V3)	O	O	O	O
Lapis Lazuli Mica (8V3)	O	O	O	O



LS460 F SPORT	INTERIOR COLORS & TRIMS	
EXTERIOR COLORS	Black (F SPORT) (Leather) + Aluminum	Mellow White (Leather) + Aluminum
White Nova Glass Flake (083)	O	O
Sonic Silver (1J2)	O	O
Mercury Grey Mica (1H9)	O	O
Black (212)	O	O
Starlight Black Glass Flake (217)	O	O
Red Mica Crystal Shine (3R1)	O	O
Lapis Lazuli Mica (8V3)	O	O



GS450h	INTERIOR COLORS & TRIMS			
EXTERIOR COLORS	Ivory (Semi-aniline Leather) + Walnut	Black (Semi-aniline Leather) + Walnut	Saddle Tan (Semi-aniline Leather) + C-Ebony	Topaz Brown (Semi-aniline Leather) + Bamboo
White Pearl Crystal Shine (077)	O	O	O	O
Sonic Silver (1J2)	O	O	O	O
Mercury Grey Mica (1H9)	O	O	O	O
Black (212)	O	O	O	O
Starlight Black Glass Flake (217)	O	O	O	O
Black Opal Mica (214)	O	O	O	O
Crimson Red Glass Flake (3S8)	O	O	O	O
Sleek Ecru Metallic (4U7)	O	O	O	O
Meteor Blue Mica Metallic (8W3)	O	O	O	O
Lapis Lazuli Mica (8V3)	O	O	O	O
Fire Agate Mica Metallic (4V3)	O	O	O	O



GS250 F SPORT / GS350 F SPORT	INTERIOR COLORS & TRIMS	
EXTERIOR COLORS	Black (F SPORT) (Leather) + Aluminium	Garnet Red (Leather) + Aluminium
White Pearl Crystal Shine (077)	O	O
Sonic Silver (1J2)	O	-
Mercury Grey Mica (1H9)	-	O
Black (212)	-	O
Crimson Red Glass Flake (3S8)	O	-



GS250 Premium	INTERIOR COLORS & TRIMS		
EXTERIOR COLORS	Black (Semi-aniline Leather) + C-Ebony	Saddle Tan (Semi-aniline Leather) + C-Ebony	Topaz Brown (Semi-aniline Leather) + Walnut
White Pearl Crystal Shine (077)	○	-	-
Sonic Silver (1J2)	○	-	-
Mercury Grey Mica (1H9)	○	-	-
Black (212)	-	○	-
Starlight Black Glass Flake (217)	-	○	-
Black Opal Mica (214)	-	○	-
Crimson Red Glass Flake (3S8)	-	-	○
Sleek Ecru Metallic (4U7)	-	-	○
Meteor Blue Mica Metallic (8W3)	-	-	○
Lapis Lazuli Mica (8V3)	-	-	○
Fire Agate Mica Metallic (4V3)	-	-	○

GS250 Luxury	INTERIOR COLORS & TRIMS		
EXTERIOR COLORS	Ivory (Leather) + Walnut	Black (Leather) + C-Ebony	Light Grey (Leather) + C-Ebony
White Pearl Crystal Shine (077)	-	○	-
Sonic Silver (1J2)	-	-	○
Mercury Grey Mica (1H9)	-	-	○
Black (212)	-	○	-
Starlight Black Glass Flake (217)	○	-	-
Black Opal Mica (214)	-	-	○
Crimson Red Glass Flake (3S8)	○	-	-
Sleek Ecru Metallic (4U7)	○	-	-
Meteor Blue Mica Metallic (8W3)	○	-	-
Lapis Lazuli Mica (8V3)	○	-	-
Fire Agate Mica Metallic (4V3)	○	-	-



IS250	INTERIOR COLORS & TRIMS			
EXTERIOR COLORS	Black (Semi-aniline Leather) + Grey (Bird's-eye Maple)	Ecru (Semi-aniline Leather) + Light Brown (Bird's-eye Maple)	Black (Leather) + Grey (Bird's-eye Maple)	Ecru (Leather) + Light Brown (Bird's-eye Maple)
White Pearl Crystal Shine (077)	○	-	○	-
Silver Mica Metallic (1G1)	○	-	○	-
Mercury Grey Mica (1H9)	-	○	-	○
Black (212)	-	○	-	○
Starlight Black Glass Flake (217)	-	○	-	○
Red Mica Crystal Shine (3R1)	-	○	-	○
Fire Agate Mica Metallic (4V3)	-	○	-	○
Silvery Blue Metallic (8U9)	-	○	-	○
Exceed Blue Metallic (8U1)	○	-	○	-
Lapis Lazuli Mica (8V3)	-	○	-	○
Cattleya Mica Metallic (9AL)	-	○	-	○

* Semi-aniline for Premium Package / Leather for Luxury Package



CT200h (Luxury & Premium)	INTERIOR COLORS & TRIMS		
EXTERIOR COLORS	Ivory (Leather) + Black	Water White (Leather) + Black	Black (Leather) + Black
White Pearl Crystal Shine (077)	-	-	○
Mercury Grey Mica (1H9)	○	-	-
Platinum Silver Metallic (1J4)	-	○	-
Black (212)	○	-	-
Black Opal Mica (214)	-	○	-
Red Mica Crystal Shine (3R1)	○	-	-
Fire Agate Mica Metallic (4V3)	○	-	-
Flare Yellow Mica Metallic (5B1)	-	-	○
Blue Metallic (8U1)	-	-	○

CT200h (F SPORT)	INTERIOR COLORS & TRIMS		
EXTERIOR COLORS	Ivory (Leather) + Metal	Water White (Leather) + Metal	F SPORT Black (Leather) + Metal
White Pearl Crystal Shine (077)	-	-	○
Mercury Grey Mica (1H9)	○	-	-
Platinum Silver Metallic (1J4)	-	○	-
Black (212)	○	-	-
Black Opal Mica (214)	-	○	-
Red Mica Crystal Shine (3R1)	○	-	-
Flare Yellow Mica Metallic (5B1)	-	-	○
Blue Metallic (8U1)	-	-	○
White Nova Glass Flake (083)	-	-	○



RX450h / RX350	INTERIOR COLORS & TRIMS			
EXTERIOR COLORS	Ivory (Semi-aniline Leather) + Dark Brown (Walnut)	Black (Semi-aniline Leather) + Dark Grey (Bird's eye Maple)	Saddle Tan (Semi-aniline Leather) + Dark Brown (Walnut)	Light Grey (Semi-aniline Leather) + Dark Grey (Bird's eye Maple)
White Pearl Crystal Shine (077)	○	○	○	○
Quartz White Crystal Shine(078)	○	○	○	○
Platinum Silver Metallic (1J4)	○	○	○	○
Mercury Grey Mica (1H9)	○	○	○	○
Black (212)	○	○	○	○
Starlight Black Glass Flake (217)	○	○	○	○
Garnet Red Mica (3S0)	○	○	○	○
Sleek Ecru Metallic (4U7)	○	○	○	○
Fire Agate Mica Metallic (4V3)	○	○	○	○
Lapis Lazuli Mica (8V3)	○	○	○	○

RX270	INTERIOR COLORS &TRIMS			
EXTERIOR COLORS	Ivory (Leather) + Dark Brown (Walnut)	Black (Leather) + Dark Grey (Bird's eye Maple)	Saddle Tan (Leather) + Dark Brown (Walnut)	Light Grey (Leather) + Dark Grey (Bird's eye Maple)
White Pearl Crystal Shine (077)	○	○	-	-
Quartz White Crystal Shine(078)	-	-	-	○
Platinum Silver Metallic (1J4)	-	-	-	○
Mercury Grey Mica (1H9)	-	-	-	○
Black (212)	○	-	-	-
Starlight Black Glass Flake (217)	-	-	○	-
Garnet Red Mica (3S0)	○	-	-	-
Sleek Ecru Metallic (4U7)	○	-	-	-
Fire Agate Mica Metallic (4V3)	-	-	○	-
Lapis Lazuli Mica (8V3)	○	-	-	-

LEXUS

4 YEAR WARRANTY UNLIMITED MILEAGE

LEXUS club

Find Us At
Facebook.com
/LexusSociety

www.lexus.co.th

Lexus Authorized Dealers : (Showroom & Service Center)

• Lexus Bangkok (Rama 9) 0-2716-8999 • Lexus Sukhumvit (Soi 18) 0-2260-8123 • Lexus Ramintra (Km. 2) 0-2521-1111

LEXUS Authorized Service Corner

Chiengmai • Toyota Chiengmai 053-277-888 • Toyota Nakornping Chiengmai 053-999-888 • Toyota Lanna 053-408-999
Khonkaen • Toyota Kaennakorn 043-333-444 • Toyota Amata 043-240-333 • Toyota Khonkaen 043-346-800
Ubolratchathani • Toyota Deeyiam 045-313-999 • Toyota Ubolrachathani 045-261-857
Surathani • Toyota Surat 077-284-900
Phuket • Toyota Pearl 076-377-600

- บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและอุปกรณ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจมีการปรับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่างๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
  หมายเหตุ : รูปรถและรายละเอียดข้อมูลในแคตตาล็อกนี้ อาจแตกต่างกันตามรุ่นและอุปกรณ์ของรถ
- สีของรถที่ปรากฏในภาพ อาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์
- กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง

112012