

The M-Class



Mercedes-Benz

รายละเอียดด้านเทคนิค

เครื่องยนต์
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)
แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที)
อัตราเร่ง 0 - 100 กม. / ชม. (วินาที)
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.)
อัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ย* (ลิตร / 100 กม.)
เฉลี่ย
นอกเมือง
ในเมือง
อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยเฉลี่ย* (กรัม / กม.)
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)
พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร)
ระบบส่งกำลัง

ML 250 CDI Executive	ML 250 CDI AMG Dynamic
ดีเซล แฉวเรียง / 4 สูบ / 4 วาล์วต่อสูบ เทอร์โบคู่ (compound turbocharging) พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์	ดีเซล แฉวเรียง / 4 สูบ / 4 วาล์วต่อสูบ เทอร์โบคู่ (compound turbocharging) พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์
2,143	2,143
150 (204) / 4,200	150 (204) / 4,200
500 / 1,600 - 1,800	500 / 1,600 - 1,800
9.0	9.0
210	210
6.0	6.0
5.3	5.3
7.1	7.1
158	158
70	70
690 - 2,010	690 - 2,010
เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 7 จังหวะ (7G-TRONIC PLUS) แบบ DIRECT SELECT พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Steering-wheel Gearshift Paddles)	เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 7 จังหวะ (7G-TRONIC PLUS) แบบ DIRECT SELECT พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Steering-wheel Gearshift Paddles)

* ค่าต่ำสุด - สูงสุด ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงตามข้อกำหนดมาตรฐานของสหภาพยุโรป EC 93/116 เวอร์ชัน 1999/100/EC



ระบบปกป้องก่อนเกิดเหตุ (PRE-SAFE® system)
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า พร้อมเซ็นเซอร์วัดแรงปะทะและการคาดเข็มขัดนิรภัย
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 4 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ม่านถุงลมนิรภัยป้องกันศีรษะ (windowbags) 4 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ระบบตัดการทำงานถุงลมนิรภัยอัตโนมัติ สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 5 ที่นั่ง คู่หน้าและคู่หลังแบบพ่นแรงและรั้งกลับอัตโนมัติ
ระบบควบคุมการยึดเกาะถนน 4ETS (Electronic Traction System 4ETS)
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ASR (Acceleration skid control)
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock braking system)
ระบบช่วยเบรก BAS (Brake Assist)
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ hill start assist
ไฟเบรกกระพริบฉุกเฉิน (adaptive brake lights)
ระบบรักษาระดับความเร็ว (cruise control) และจำกัดความเร็ว (SPEEDTRONIC)
ระบบตั้งความเร็วขณะลงเขา DSR (Downhill Speed Regulation)
ระบบเตือนเพื่อนำรถเข้าสู่ศูนย์บริการ (ASSYST PLUS)
ระบบเตือนระดับผ้าเบรก
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (tyre pressure loss warning system)
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST)
เซ็นเซอร์ช่วยในการนำรถเข้าจอด (PARKTRONIC)
ระบบช่วยการนำรถเข้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist)
โครงสร้างตัวถังนิรภัย และคานนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
สัญลักษณ์สามเหลี่ยมเตือนภัย และชุดปฐมพยาบาล

[illegible]

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก
ใบปัดน้ำฝนทำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน
ใบปัดน้ำฝนที่บานประตูด้านท้ายทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อเกียร์อยู่ในตำแหน่งถอยหลัง
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ไฟท้าย และไฟ daytime สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED
ไฟตัดหมอก และไฟหน้าส่องสว่างอัตโนมัติในที่มืด
ไฟหน้าแบบไบซีนอน (bi-xenon) พร้อมระบบฉีดน้ำทำความสะอาดไฟหน้า
ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (ALS-Active Light System)
ระบบส่องสว่างอัจฉริยะ (ILS-Intelligent Light System)
ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง (cornering light)
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist)
ไฟสะท้อนและไฟส่องทางใต้แผงประตูหน้า - หลัง
กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบไล่ฝ้า
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ
กุญแจรีโมทคอนโทรล สั่งการทำงานเปิด - ปิดของเซ็นทรัลล็อก และเปิดฝากระโปรงท้าย
ระบบไล่ฝ้าที่กระจกหลังแบบหน่วงเวลา และราวหลังคาโครเมียม
กันชนสีเดียวกับตัวรถ และแผ่นรองกันกระแทกใต้ห้องเครื่อง
มือจับประตูสีเดียวกับตัวรถ
มือจับประตูสีเดียวกับตัวรถพร้อมคิ้วโครเมียม
กล้องแสดงภาพด้านหลัง ขณะถอยรถ (reversing camera)
ชั้นรูลังคา (sliding sunroof) เลื่อนเปิด - ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า
บันไดข้างแบบสปอร์ต
กระจกกรองแสงรอบคัน
ชุดแต่ง AMG Exterior Sports package
- AMG bodystyling (กันชนหน้า - หลัง และสเกิร์ตข้าง)
- ดิสก์เบรคหน้าแบบมีช่องระบายความร้อน
- ล้ออัลลอย AMG ขนาด 20" พร้อมยางหน้า - หลังขนาด 265/45 R20

ML 250 CDI Executive	ML 250 CDI AMG Dynamic
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	-
-	•
-	•
-	•
-	•
สีเงี้ยว	สีเงี้ยว
-	•

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน
ระบบ ECO start/stop function
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC
เบาะนั่งหุ้มหนัง
พวงมาลัยหุ้มหนัง Nappa
พวงมาลัยหุ้มหนัง Nappa สลับลายไม้
เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยบันทึกความจำสำหรับตำแหน่งที่นั่งพวงมาลัย และกระจกมองข้าง
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังพับได้แบบ 1/3 และ 2/3
พนักพิงศีรษะ 5 ตำแหน่ง ปรับระดับได้
ระบบปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติ (EASY-PACK tailgate)
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO
ระบบคำนวณระยะทาง (trip computer) และมาตรวัดอุณหภูมิภายนอกตัวรถ
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า
พวงมาลัยนิรภัยพร้อมเพาเวอร์ แบบปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ
กระจกหน้าต่างปรับขึ้น - ลงด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง 4 บาน พร้อมระบบการทำงานแบบวันทัช
ระบบไฟส่องสว่างภายในรถพร้อมระบบหน่วงเวลา จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด - ปิดประตูรถ
แผ่นปิดที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (EASY-PACK load compartment cover)
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสาร (ambient lighting)
แผงคอนโซลหน้า และแผงข้างประตูหุ้มหนัง ARTICO
วิทยุ - ซีดี MB Audio 20 พร้อม controller
ระบบ COMAND Online ควบคุมการทำงานของวิทยุ - ดีวีดี และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พร้อม controller
เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น (CD changer, MP3-compatible)
เครื่องเล่นดีวีดีแบบ 6 แผ่น (DVD changer)
ระบบนำทาง (navigation system)
ระบบสั่งการด้วยเสียง (LINGUATRONIC) เฉพาะภาษาอังกฤษ
ระบบสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Bluetooth)
ระบบสำหรับเชื่อมต่อสื่อบันเทิง (Media interface) พร้อมสายสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ระบบรองรับการติดตั้งชุดควบคุมอุปกรณ์เพื่อความบันเทิง

ML 250 CDI Executive	ML 250 CDI AMG Dynamic
●	●
●	●
●	●
●	-
-	●
●	●
●	●
●	●
●	●
-	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
-	●
-	●
●	-
-	●
●	-
-	●
-	●
-	●
●	●
●	●
●	●

อุปกรณ์มาตรฐาน

* อุปกรณ์มาตรฐานเฉพาะรุ่น



ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสาร (ambient lighting)*




ไฟหน้าแบบไบซีนอน (bi-xenon)
พร้อมระบบฉีดน้ำทำความสะอาดไฟหน้า




เบาะนั่งคู่นำปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยบันทึก
ความจำสำหรับตำแหน่งที่นั่ง พวงมาลัย และกระจกมองข้าง



กล้องแสดงภาพด้านหลังขณะถอยรถ (reversing camare)*



บันไดข้างแบบสปอร์ต*



ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO*

ML 250 CDI Executive

เบาะหนัง



201 black

ลายอลูมิเนียม



739 longitudinal-grain aluminium

ML 250 CDI AMG Dynamic

เบาะหนัง



201 black

ลายไม้



731 brown burr walnut wood



205 almond beige



208 alpaca grey


หลากหลายสีล้วน ตอบรับกับความเป็นคุณ

สีมาตรฐาน (NON-METALLIC PAINT)



650 calcite white

สีมาตรฐานเมทัลลิก (METALLIC PAINTS)



197 obsidian black



792 palladium silver

ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีจริงของรถ เนื่องจากระบบการพิมพ์

อุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หรือรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ
ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

www.mercedes-benz.co.th

ล้ออัลลอยมาตรฐาน

รุ่น ML 250 CDI Executive



ล้ออัลลอยขนาด 19" พร้อมยาง 255/50 R19

รุ่น ML 250 CDI AMG Dynamic



ล้ออัลลอย AMG ขนาด 20" พร้อมยาง 265/45 R20