NEW Attrage
BE BEYOND



รายละเอียดอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่เห็นซึ่งบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์ได้ตามความเหมาะสมในทางการตลาด
โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้ง

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
MITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO., LTD. www.mitsubishi-motors.co.th

Diamond 3ปี 100,000กม. ฟรีค่าแรง 3ปี 100,000กม. EURO4 STANDARD E20

Visit us on facebook
www.facebook.com/MitsubishiAttrage
www.mitsubishimotors-attrage.com

297 mm

MITSUBISHI MOTORS
Drive@earth

NEW Attrage
BE BEYOND
ก้าวที่เหนือใคร



210 mm

297 mm

spicyh

DATE : 12 / 06 / 56 TIME : _____ JOB NO : MIC 1/12-155 PRODUCT : Mitsubishi CAMPAIGN : _____ DESCRIPTION : Full Catalog SIZE : 297 x 210 mm
STUDIO ART : _____ STUDIO MANAGER : _____ ART DIRECTOR : _____ COPYWRITER : _____ DESIGNER : _____ ACCSO. CD. : _____ CD : _____
EDD : _____ ECD : _____ ECSD : _____ TRAFFIC : _____ CLIENT SERVICE : _____ CLIENT APPROVED : _____

NEW

Attrage

BE BEYOND

มิตซูบิชิ แอททราจ...ก้าวที่เหนือใคร

เหนือกว่าตั้งแต่ก้าวแรกด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นในสไตล์อีโคคาร์ ซีดาน ผสานความสะดวกสบายเหนือระดับของห้องโดยสารที่กว้างขวาง หรูด้วยฟังก์ชันที่เหนือชั้นทุกสัมผัส ตอบรับทุกความต้องการ และให้ทุกเส้นทางไปได้ไกลสุดถึง 22 กม./ลิตร* ทำให้ทุกก้าวของคุณเป็นก้าวที่เหนือใคร...

22 Km/L

* ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานยุโรป UNECE Reg. 101 Rev. 01 Combine Mode



297 mm

PAGE 2

ก้าวที่เหนือใคร BE BEYOND



297 mm

PAGE 3

210 mm

spicyh

DATE : 12 / 06 / 56 TIME : _____ JOB NO : MIC 1/12-155 PRODUCT : Mitsubishi CAMPAIGN : _____ DESCRIPTION : Full Catalog SIZE : 297 x 210 mm

STUDIO ART : _____ STUDIO MANAGER : _____ ART DIRECTOR : _____ COPYWRITER : _____ DESIGNER : _____ ACCSO. CD. : _____ CD : _____

EDD : _____ ECD : _____ ECSD : _____ TRAFFIC : _____ CLIENT SERVICE : _____ CLIENT APPROVED : _____



เครื่องยนต์ DOHC MIVEC 1.2 ลิตร 3 สูบ 12 วาล์ว กำลังสูงสุด 78 แรงม้า ที่ 6,000 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด 100 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบต่อนาที ท่อไอดีออกแบบใหม่เพื่อให้อากาศไหลเข้าเครื่องยนต์เร็วขึ้น

ระบบวาล์วแปรผันด้านไอดี MIVEC (Mitsubishi Innovation Value timing Electronic Control system)
ช่วยให้เครื่องยนต์ตอบสนองการขับที่ได้ทุกรอบความเร็วของเครื่องยนต์



ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด

22 Km/L*

ไปได้ไกลเหนือใครด้วยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 22 กม./ลิตร*
และเมื่อผู้ขับใช้รอบเครื่องยนต์และความเร็วช่วงที่ประหยัดน้ำมัน
จะมีไฟสัญญาณ ECO แสดงขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ขับทราบ

* ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานยุโรป UNECE Reg. 101 Rev.01 Combine Mode

ระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT (Continuously Variable Transmission)
ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้การปรับเปลี่ยนเกียร์เป็นไป
อย่างนุ่มนวลแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ช่วยรักษารอบเครื่อง
ไว้อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองทุกอัตราเร่งและประหยัดน้ำมัน

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์อัจฉริยะ INVECS III
(Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System III)
นุ่มนวล แม่นยำ วิเคราะห์ลักษณะนิสัยการขับขี่ของผู้ขับแต่ละคน
เพื่อนำไปประมวลผลในการเปลี่ยนเกียร์



ระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท
คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง และด้านหลังแบบทอร์ชั่นบีม
สัมผัสได้ถึงความนุ่มนวล แม้ในการขับขี่บนถนนขรุขระ
พร้อมให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยขณะขับขี่ที่ความเร็วสูง

มาตรฐาน Euro 4
ผ่านการรองรับมาตรฐานมลพิษระดับ 4 (Euro 4) จึงเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
2540 - 2554



แอกทราจได้รับการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (cd.) ต่ำเพียง 0.29 เพิ่มความคล่องตัวปราดเปรียวได้เหนือใคร

297 mm

ไปได้ไกลเหนือใคร
BEYOND PERFORMANCE

แอกทราจ...ให้ทุกก้าวของคุณไปได้ไกลสุด ด้วยสมรรถนะการขับเคลื่อนที่เหนือกว่า
พร้อมถังน้ำมันที่บรรจุได้มากถึง 42 ลิตร ทำให้คุณไปได้ไกลถึง 924 กม. ด้วยอัตราการประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 22 กม./ลิตร*
เพื่อให้ทุกเส้นทางของคุณก้าวไปได้ไกลเหนือใคร...



หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากการาจก่อน)

210 mm

297 mm

spicyh

DATE : 12 / 06 / 56 TIME : _____ JOB NO : MIC 1/12-155 PRODUCT : Mitsubishi CAMPAIGN : _____ DESCRIPTION : Full Catalog SIZE : 297 x 210 mm

STUDIO ART : _____ STUDIO MANAGER : _____ ART DIRECTOR : _____ COPYWRITER : _____ DESIGNER : _____ ACCSO. CD. : _____ CD : _____

EDD : _____ ECD : _____ ECSD : _____ TRAFFIC : _____ CLIENT SERVICE : _____ CLIENT APPROVED : _____

โดดเด่นเหนือใคร
BEYOND STYLING

แอททราจ...ให้ทุกก้าวโดดเด่นด้วยดีไซน์สปอร์ตรอบคัน เฉียบคมทุกสัมผัส ตอบรับทุกความต้องการที่แตกต่าง ทุกเส้นสายตั้งแต่หน้าจรดท้ายได้รับการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ เพื่อให้ทุกก้าวของคุณโฉบเฉี่ยวและปราดเปรียวเหนือใคร...



หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม)





กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ชัดเจนกว่าทุกทัศนวิสัย ปรับพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้า (เฉพาะรุ่น GLS Ltd., GLS)



กระจังหน้าโครเมียม โดดเด่นทุกมุมมอง



ล้ออัลลอยขนาด 15 นิ้ว ดีไซน์ล่ำสัดว (เฉพาะรุ่น GLS Ltd., GLS)



ไฟหน้าแบบฮาโลเจน เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่เหนือกว่า



ไฟตัดหมอกหน้าพร้อมตกแต่งแบบโครเมียม ดีไซน์โฉบเฉี่ยว ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ (เฉพาะรุ่น GLS Ltd., GLS)

210 mm

297 mm

297 mm

spicyh

DATE : 12 / 06 / 56 TIME : _____ JOB NO : MIC 1/12-155 PRODUCT : Mitsubishi CAMPAIGN : _____ DESCRIPTION : Full Catalog SIZE : 297 x 210 mm

STUDIO ART : _____ STUDIO MANAGER : _____ ART DIRECTOR : _____ COPYWRITER : _____ DESIGNER : _____ ACCSO. CD. : _____ CD : _____

EDD : _____ ECD : _____ ECSD : _____ TRAFFIC : _____ CLIENT SERVICE : _____ CLIENT APPROVED : _____



ตกแต่งภายในแบบ Piano black พร้อมเพิ่มความหรูหราด้วย Silver decoration

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางที่ให้มา

297 mm

มีระดับเหนือใคร

BEYOND ELEGANCE

แอททราจ...ให้ทุกก้าวของคุณ ก้าวไปพร้อมกับความหรูหราเหนือระดับ ด้วยฟังก์ชันภายในห้องโดยสารที่ครบครัน พร้อมความสะดวกสบายตลอดทุกเส้นทาง เพื่อให้ทุกก้าวของคุณมีระดับเหนือใคร...



พวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง
เพิ่มความสะดวกสบายกว่า (เฉพาะรุ่น GLS Ltd.)



ฐานเกียร์ตกแต่งแบบ Piano black พร้อมไฟแสดงตำแหน่งเกียร์
เพิ่มความสะดวกสบาย



เบาะนั่งคนขับปรับสูง-ต่ำได้



มาตรวัดแบบ Combination meter พร้อมตกแต่งแบบ Silver decoration
โดดเด่นเหนือใคร (เฉพาะรุ่น GLS Ltd., GLS)





มือจับประตูด้านในแบบโครเมียม
เพิ่มความหรูหรา (เฉพาะรุ่น GLS Ltd., GLS)

297 mm

210 mm

spicyh

DATE : 12 / 06 / 56 TIME : _____ JOB NO : MIC 1/12-155 PRODUCT : Mitsubishi CAMPAIGN : _____ DESCRIPTION : Full Catalog SIZE : 297 x 210 mm

STUDIO ART : _____ STUDIO MANAGER : _____ ART DIRECTOR : _____ COPYWRITER : _____ DESIGNER : _____ ACCSO. CD. : _____ CD : _____

EDD : _____ ECD : _____ ECSD : _____ TRAFFIC : _____ CLIENT SERVICE : _____ CLIENT APPROVED : _____



ห้องโดยสารกว้างสบาย
เหนือระดับด้วยเบาะหนังและวัสดุหนังสังเคราะห์สีเบจ (เฉพาะรุ่น GLS Ltd.)

กว้างสบายเหนือใคร
BEYOND COMFORT

เหนือระดับด้วยห้องโดยสารกว้างขวาง โปร่งสบาย ที่นั่งตอนหลังพร้อม
ที่พักแขนและที่วางแก้วน้ำ ให้คุณสะดวกสบายเหนือใครตลอดทุกการเดินทาง

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม)

210 mm

297 mm

297 mm

spicyh

DATE : 12 / 06 / 56 TIME : _____ JOB NO : MIC 1/12-155 PRODUCT : Mitsubishi CAMPAIGN : _____ DESCRIPTION : Full Catalog SIZE : 297 x 210 mm

STUDIO ART : _____ STUDIO MANAGER : _____ ART DIRECTOR : _____ COPYWRITER : _____ DESIGNER : _____ ACCSO. CD. : _____ CD : _____

EDD : _____ ECD : _____ ECSD : _____ TRAFFIC : _____ CLIENT SERVICE : _____ CLIENT APPROVED : _____



วิทยุ/ เครื่องเล่น DVD/ MP3/ จอภาพแบบ Touch Screen ขนาด 6.5 นิ้ว พร้อมระบบนำทางในรถยนต์ (เฉพาะรุ่น GLS Ltd.)



USB สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง



สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย สะดวกสบายกว่า (เฉพาะรุ่น GLS Ltd.)



เมนูแสดงผลรองรับทุกการใช้งาน
(เฉพาะรุ่น GLS Ltd.)



ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย
(เฉพาะรุ่น GLS Ltd.)



เครื่องเล่น DVD
(เฉพาะรุ่น GLS Ltd.)

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม)

เพลิดเพลินเหนือใคร
BEYOND ENTERTAINMENT

แอททราจ...เพิ่มความสุขให้กับคุณทุกการเดินทาง ด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
และความบันเทิงครบครัน ให้ทุกก้าวของคุณเต็มไปความเพลิดเพลินเหนือใคร

สะดวกสบายเหนือใคร
BEYOND UTILITIES

แอททราจ...ให้ทุกก้าวเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย เติมเต็มการใช้ชีวิตได้หลากหลายสไตล์ ด้วยการดีไซน์ทุกรายละเอียด
ให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ทุกก้าวของคุณสะดวกสบายเหนือใคร...





ที่วางแก้วน้ำคอนโซลหน้า คอนโซลกลาง และที่พักแขนห้องโดยสารด้านหลัง
พร้อมทั้งช่องเก็บของข้างประตูคู่หน้าและช่องใส่ขวดน้ำ เพิ่มความสะดวกสบายกว่า





ที่เก็บสัมภาระท้ายรถ กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วยพื้นที่ความจุถึง 450 ลิตร

210 mm

spicyh

DATE : 12 / 06 / 56 TIME : _____ JOB NO : MIC 1/12-155 PRODUCT : Mitsubishi CAMPAIGN : _____ DESCRIPTION : Full Catalog SIZE : 297 x 210 mm

STUDIO ART : _____ STUDIO MANAGER : _____ ART DIRECTOR : _____ COPYWRITER : _____ DESIGNER : _____ ACCSO. CD. : _____ CD : _____

EDD : _____ ECD : _____ ECSD : _____ TRAFFIC : _____ CLIENT SERVICE : _____ CLIENT APPROVED : _____



ช่องเก็บของอเนกประสงค์ด้านคนนั่ง แยกเป็นสัดส่วนเพื่อความสะดวกในการหยิบใช้



ระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมจอแสดงผล
ปรับระดับอุณหภูมิอย่างแม่นยำ รักษาความเย็นสม่ำเสมอตลอดทุกการเดินทาง (เฉพาะรุ่น GLS Ltd., GLS)



ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า



ตะขอสำหรับแขวนสัมภาระหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า





ปุ่มล็อกและปลดล็อกที่ประตูด้านหน้าด้านคนขับ และฝากระโปรงท้าย ให้คุณสะดวกสบายเหนือใคร (เฉพาะรุ่น GLS Ltd., GLS)



กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED (เฉพาะรุ่น GLS Ltd., GLS)



รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 4.8 เมตร ช่วยให้การบังคับเลี้ยวในพื้นที่จำกัดเป็นไปได้ง่าย

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม)

ระบบกุญแจอัจฉริยะ KOS (Keyless Operation System)
สะดวกสบายเหนือระดับด้วยระบบกุญแจอัจฉริยะ KOS ช่วยให้คุณสามารถล็อก-ปลดล็อกประตูหน้า และสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อย่างสะดวกสบาย เพียงผู้ขับมีกุญแจอัจฉริยะ KOS อยู่ในระยะ 70 ซม. (เฉพาะรุ่น GLS Ltd., GLS)





กุญแจอัจฉริยะ KOS (เฉพาะรุ่น GLS Ltd., GLS)



ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (เฉพาะรุ่น GLS Ltd., GLS)



ETACS *(Electronic Time and Alarm Control System)*



กุญแจรีโมทพร้อมระบบควบคุมกระจกมองข้างพับและกางอัตโนมัติ
เพื่อป้องกันความเสียหายจากการจอดรถในที่แคบ



ระบบล็อกประตูซ้ำอัตโนมัติ
เพื่อความปลอดภัย ระบบจะสั่งล็อกประตูทุกบาน โดยอัตโนมัติหากไม่มีการเปิดประตูภายใน 30 วินาที หลังจากการกดปุ่มปลดล็อก



ระบบตัดการทำงานไฟหน้าอัตโนมัติ
ไฟหน้ารถจะดับเองอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์และเปิดประตู ช่วยให้ประหยัดไฟในแบตเตอรี่



สัญญาณเสียง เมื่อประตูปิดไม่สนิท
สัญญาณเสียงจะเตือนเมื่อมีการออกรถในขณะที่ประตูรถปิดไม่สนิท



ระบบหน่วงเวลาปิดไฟในห้องโดยสารภายใน 15 วินาที
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบสัมภาระหรืออุปกรณ์ภายในรถ



ระบบสัญญาณไฟเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนเลน
เพียงขยับก้านไฟเลี้ยวเล็กน้อย ไฟเลี้ยวและสัญญาณไฟเตือนในหน้าปัดจะกระพริบ 3 ครั้ง



ระบบหน่วงเวลาเปิด-ปิดกระจกไฟฟ้า
หลังดับเครื่องยนต์ กระจกไฟฟ้าจะยังสามารถเปิด-ปิดได้ต่อไปอีกภายใน 30 วินาที (ก่อนเปิดประตู)



ใบปัดน้ำฝนปรับความเร็วอัตโนมัติ (ค่าแหน่งปัดเป็นจังหวะ)
ในกรณีที่ฝนตก และผู้ขับเปิดที่ปัดน้ำฝนในค่าแหน่งปัดเป็นจังหวะ เมื่อรถใช้ความเร็วเกิน 60 กม./ชม. ที่ปัดน้ำฝนจะเปลี่ยนเป็นจังหวะที่ 1 ให้โดยอัตโนมัติ และจะกลับมาที่ค่าแหน่งปัดเป็นจังหวะเหมือนเดิมเมื่อความเร็วต่ำกว่า 60 กม./ชม. หรือหยุดรถ

210 mm

spicyh

DATE : 12 / 06 / 56 TIME : _____ JOB NO : MIC 1/12-155 PRODUCT : Mitsubishi CAMPAIGN : _____ DESCRIPTION : Full Catalog SIZE : 297 x 210 mm

STUDIO ART : _____ STUDIO MANAGER : _____ ART DIRECTOR : _____ COPYWRITER : _____ DESIGNER : _____ ACCSO. CD. : _____ CD : _____

EDD : _____ ECD : _____ ECSD : _____ TRAFFIC : _____ CLIENT SERVICE : _____ CLIENT APPROVED : _____

ปลอดภัยเหนือใคร
BEYOND SAFETY


แอททราจ...ให้คุณอุ่นใจได้ทุกก้าว ไม่ว่าจุดหมายปลายทางจะเป็นที่ใด ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย ที่เหนือกว่า เพื่อให้ทุกก้าวของคุณปลอดภัยเหนือใคร...



กล้องมองหลัง
เพิ่มความปลอดภัยได้เหนือใคร ทุกครั้งที่ต้องถอยหลัง (เฉพาะรุ่น GLS Ltd.)



ระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า
เพื่อลดแรงกระแทกจากการชนด้านหน้าและเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น ควรคาดเข็มขัดนิรภัย ด้วยทุกครั้ง (เฉพาะรุ่น GLS Ltd., GLS)



ตัวถังนิรภัย RISE Body
(Reinforced Impact Safety Evolution)
ถูกดีไซน์เพื่อลดการยุบตัวของห้องโดยสาร ทำให้ห้องโดยสารเสียหายจากการชนน้อยที่สุด เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้ารถและด้านข้างรถ



ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัย
ด้วยการทดสอบการชนด้านหน้า เพื่อพิสูจน์ความปลอดภัยในเรื่องการปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้านหน้า




กระจกไฟฟ้าปรับขึ้นลงอัตโนมัติด้านคนขับ
เพิ่มความสะดวกสบายได้มากกว่า ให้คุณเปิด-ปิด กระจกได้ในครั้งเดียวพร้อมระบบ Safety




Immobilizer
ระบบอิมโมไบไลเซอร์จะอนุญาตให้สตาร์ทเครื่องยนต์ได้เฉพาะเมื่อ Transponder ส่งสัญญาณตรงกับระบบเท่านั้น กุญแจอื่นที่อยู่นอกเหนือจากกุญแจที่ให้มากับรถจะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ ช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น (เฉพาะรุ่น GLS Ltd., GLS)



ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED




เข็มขัดนิรภัยดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติแบบดึงกลับคู่ (Double Pretensioner and Force-limiter)
เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้า ช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น และเป็นการลดการบาดเจ็บบริเวณหน้าอกได้ดีขึ้น
*รุ่น GLS Ltd., GLS ด้านคนขับ แบบ Double type
รุ่น GLX ด้านคนขับ แบบ Single type




ระบบเบรกแบบ ABS (Antilock Braking System)
ช่วยป้องกันล้อล็อก ทำให้คุณหลบสิ่งกีดขวางในขณะเหยียบเบรกได้ในทุกสภาพถนนอย่างทันท่วงที


ระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD
(Electronic Brake-force Distribution)
จะทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมถึง 4 ล้อ ช่วยให้การหยุดรถสั้นลง





เลือกได้เหนือใคร
BEYOND SELECTION

GRADE LEVEL









หมายเหตุ : สีในแคตตาล็อกอาจแตกต่างเนื่องจากระบบการพิมพ์

COLOR CHART


(T69)
Cerulean Blue Mica (M)
ฟ้า


(P19)
Red Metallic (M)
แดง


(W54)
White Pearl (P)
ขาวมุก


(A96)
Cool Silver Metallic (M)
บรอนซ์เงิน


(A02)
Eisen Gray Mica (P)
เทาดำ


(X08)
Pyreness Black (P)
ดำ

210 mm

spicyh

DATE : 12 / 06 / 56 TIME : _____ JOB NO : MIC 1/12-155 PRODUCT : Mitsubishi CAMPAIGN : _____ DESCRIPTION : Full Catalog SIZE : 297 x 210 mm
STUDIO ART : _____ STUDIO MANAGER : _____ ART DIRECTOR : _____ COPYWRITER : _____ DESIGNER : _____ ACCSO. CD. : _____ CD : _____
EDD : _____ ECD : _____ ECSD : _____ TRAFFIC : _____ CLIENT SERVICE : _____ CLIENT APPROVED : _____


ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

รุ่น		GLX MT	GLX CVT	GLS CVT	GLS Ltd. CVT
ภายนอก (Exterior)	ไฟหน้าแบบฮาโลเจน (Halogen headlamps)	O			
	ไฟตัดหมอกพร้อมขอบโครเมี่ยม (Front fog lamps with chrome decoration)	-		O	
	กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Electrically controlled and foldable door mirrors)	O			
	กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ (Body color door mirrors)	O		พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED (with LED side turning lamp)	
	ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า พร้อมจังหวะหน่วงเวลา (Front intermittent wipers)	O			
	ไฟฉีกระจกหลัง (Rear defogger)	O			
	ที่ฝิดประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ (Body color outer door handles)	O			
	กันชนหน้า - หลังสีเดียวกับตัวรถ (Body color front and rear bumpers)	O			
	คาดแต่งภายในแบบ Piano black พร้อมคาดแต่งแบบ Silver decoration (Piano black with silver decoration)	O			
	พวงมาลัยแบบ 3 ก้าน (3 spokes steering wheel)	O			หุ้มหนัง พร้อมคาดแต่งแบบ Silver decoration (Leather wrapped steering wheel with silver decoration)
	พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำได้ (Tilt-adjustable steering column)	O			
	ระบบควบคุมเครื่องเสียงแบบพวงมาลัย (Audio control on steering wheel)	-			O
	มาตรวัดแบบ Combination meter (Combination meter)	O		พร้อมคาดแต่งแบบ Silver decoration	
	จอแสดงผลข้อมูลอเนกประสงค์ (Multi-information display)	O			
	วัสดุหุ้มเบาะ (Seats material)	ผ้า - สีดำ (Fabric - Black color)			หนังและวัสดุหนังสังเคราะห์ - สีเบจ (Leather and synthetic leather - Beige color)
	ไฟห้องโดยสาร (Room lamp)	O			
	เบาะนั่งคนขับปรับสูง-ต่ำได้ (Driver's seat height adjuster)	O			
	พนักพิงศีรษะสำหรับเบาะนั่งด้านหน้าและด้านหลังแบบปรับสูงต่ำได้ (Adjustable headrest for front and rear seats)	O			
	ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า (Seatback pocket on front passenger seat)	O			
	ตะขอสำหรับแขวนของที่เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า (Convenience hook on front passenger seat)	O			
	ที่พักแขนเบาะนั่งด้านหลัง พร้อมที่วางแก้ว (Rear center armrest with cup holders)	O			
	ที่วางแก้วน้ำบริเวณคอนโซลกลาง 3 ตำแหน่ง (Cup holders on floor console x 3)	O			
	ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง (Storage on floor console)	O			
	ช่องเก็บของข้างประตูหน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front doors pocket with bottle holder)	O			
	ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลหน้า (Multi - purpose open tray)	O			
	มือจับประตูด้านในแบบโครเมี่ยม (Inner door handles - chrome type)	-		O	
	ไฟแสดงผลการรับพื้นประหยัด (Eco lamp)	O			
	ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push "Engine switch" button)	-		O	
	กระจกไฟฟ้า (Power windows)	พร้อมระบบปรับขึ้นลงอัตโนมัติ และระบบ Safety (ด้านคนขับ) (One touch operate power window with safety system (Driver side))			
	กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน (Day - night rear view mirror)	O			
	ระบบล็อกประตูกลาง (Central door locking system)	O			
	กุญแจรีโมท (Keyless entry system)	O		-	
	ระบบกุญแจอัจฉริยะ (Keyless operation system)	-		O	
	ระบบปรับอากาศ (Air conditioning)	O		แบบอัตโนมัติ (Automatic air conditioning)	
	แผงบังแดดหน้าแบบมีกระจกแต่งหน้าและฝาปิด พร้อมที่ใส่ใบบัตร (Front sunvisor with vanity mirror & lid and ticket holder)	ด้านคนขับ (Driver side)		ด้านคนขับ และผู้โดยสารหน้า (Driver & passenger side)	
	ช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวลต์ (Accessory power socket 12V)	O			
	ระบบเครื่องเสียง (Audio system) วิทยุ - เครื่องเล่นซีดี / เอ็มพี 3 พร้อมช่อง AUX-in และ USB สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง (Radio - CD / MP3 Player with front AUX-in / USB port)	O			-
	วิทยุ - เครื่องเล่นดีวีดี / เอ็มพี 3 / จอภาพแบบ Touch screen ขนาด 6.5 นิ้ว และ USB สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง (Radio - DVD / MP3 Player / 6.5 inch Touch screen monitor / USB port)	-			O
	ระบบนำทางในรถยนต์ (Navigation system)	-			O
	ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)	-			O
	ลำโพง (Speakers)	4			
	พรมรองพื้น (Floor mat)	O			
ความปลอดภัย (Safety)	ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Antilock braking system)	O			
	ระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Electronic brake - force distribution)	O			
	ถุงลมนิรภัย (SRS airbag)	เฉพาะด้านคนขับ (Driver only)		คู่หน้า (Dual)	
	เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner seatbelt)	ด้านคนขับ แบบเดี่ยว (Driver side - Single type)		ด้านผู้โดยสารหน้า แบบเดี่ยว และด้านคนขับ แบบคู่ (Passenger side - Single type and Driver side - Double type)	
	เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และแบบ 2 จุด 1 ตำแหน่ง (Rear seat belt 3-points ELR x 2 and 2-points x 1)	O			
	ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer)	-		O	
	ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูหลังจากภายใน (Child protection rear doors lock)	O			
	กล้องมองภาพหลัง ขณะถอยจอด (Rear view camera)	-			O
	ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED (LED High - mount stop lamp)	O			

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

รุ่น			GLX MT	GLX CVT	GLS CVT	GLS Ltd. CVT
มิติและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall length)	มม. (mm.)	4,245			
	ความกว้างตลอดคัน (Overall width)	มม. (mm.)	1,670			
	ความสูง (Overall height)	มม. (mm.)	1,515			
	ระยะฐานล้อ (Wheel base)	มม. (mm.)	2,550			
	ความกว้างล้อหน้า (Front track)	มม. (mm.)	1,445			
	ความกว้างล้อหลัง (Rear track)	มม. (mm.)	1,430			
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground clearance)	มม. (mm.)	170			
	น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximate kerb weight)	กก. (Kg.)	885	915	925	930
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum turning radius)	ม. (m.)	4.8			
เครื่องยนต์ (Engine)	รุ่น (Model)		3A92			
	แบบ (Type)		3 สูบ DOHC MIVEC 12 วาล์ว (3-Cylinder DOHC MIVEC 12-Valve)			
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Total displacement)	ซีซี (cc)	1,193			
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stoke)	มม. (mm.)	75 x 90			
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression ratio)		10.5			
	กำลังสูงสุด (Max. output)	กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)	57 (78) / 6,000			
	แรงบิดสูงสุด (Max. torque)	นิวตันเมตร N-m (กิโลกรัมเมตร Kg-m) / รอบต่อนาที (rpm)	100 (10.2) / 4,000			
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel system)	ชนิด (Type)		ECI-MULTI 32 bit (Electronically controlled - Multi point injection 32 bit)			
	ชนิดน้ำมัน (Fuel type)		แบนซิน 91, 95 แก๊สโซฮอล์ E10, E20 (Benzine 91, 95 Gasohol E10, E20)			
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel tank capacity)	ลิตร (litre)	42			
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	แบบ (Type)		เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ (5 Speed manual)	เกียร์อัตโนมัติ INVECS-III CVT (Automatic INVECS-III CVT)		
	อัตราทดเฟืองเกียร์ (Gear ratio)	เกียร์ 1 (1st)	3.545	4.007 - 0.550		
		เกียร์ 2 (2nd)	1.913			
		เกียร์ 3 (3rd)	1.310			
		เกียร์ 4 (4th)	0.973			
		เกียร์ 5 (5th)	0.804			
		เกียร์ถอยหลัง (Reverse)	3.214	3.771		
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final gear ratio)		4.055	3.757		
ระบบพวงมาลัย (Steering)	แบบ (Type)		แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมระบบพาวเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (Rack and pinion type with Electric Power Steering: EPS)			
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	หน้า (Front)		แบบอิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (McPherson strut, coil spring with stabilizer bar)			
	หลัง (Rear)		ทอร์ชั่นบีม (Torsion beam)			
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated disc brake)			
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Drum brake)			
ล้อและยาง (Wheels and Tires)	ขนาดล้อ (Wheels)		ล้อเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ (Steel wheel 14 inch with full wheel cover)		ล้ออัลลอย 15 นิ้ว (Alloy wheel 15 inch)	
	ขนาดยาง (Tires size)		175/65 R14		185/55 R15	

ขนาดตัวถังรถ (Dimension)



รายละเอียดอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ลงวันที่ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์ได้ตามความเหมาะสมในทางการตลาด
โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้ง

มิถุนายน 2556

210 mm

spicyh
DATE : 12 / 06 / 56 TIME : _____ JOB NO : MIC 1/12-155 PRODUCT : Mitsubishi CAMPAIGN : _____ DESCRIPTION : Full Catalog SIZE : 297 x 210 mm
STUDIO ART : _____ STUDIO MANAGER : _____ ART DIRECTOR : _____ COPYWRITER : _____ DESIGNER : _____ ACCSO. CD. : _____ CD : _____
EDD : _____ ECD : _____ ECSD : _____ TRAFFIC : _____ CLIENT SERVICE : _____ CLIENT APPROVED : _____