

อุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หรือรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส - เบนซ์อย่างเป็นทางการ
ของบริษัท เมอร์เซเดส - เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

www.mercedes-benz.co.th

03-08/2013

The M-Class



Mercedes-Benz



รายละเอียดด้านเทคนิค

เครื่องยนต์
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)
แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที)
อัตราเร่ง 0 - 100 กม. / ชม. (วินาที)
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.)
อัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ย* (ลิตร / 100 กม.)
เฉลี่ย
นอกเมือง
ในเมือง
อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยเฉลี่ย* (กรัม / กม.)
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)
พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร)
ระบบส่งกำลัง

ML 250 BlueTEC Executive	ML 250 BlueTEC AMG Dynamic
ดีเซล แทวเรียง / 4 สูบ / 4 วาล์วต่อสูบ	ดีเซล แทวเรียง / 4 สูบ / 4 วาล์วต่อสูบ
เทอร์โบ (compound turbocharging)	เทอร์โบ (compound turbocharging)
พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์	พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์
2,143	2,143
150 (204) / 3,800	150 (204) / 3,800
500 / 1,600 - 1,800	500 / 1,600 - 1,800
9.0	9.0
210	210
5.8 - 6.2	5.8 - 6.2
5.3 - 5.7	5.3 - 5.7
6.7 - 7.1	6.7 - 7.1
154 - 163	154 - 163
70	70
690 - 2,010	690 - 2,010
เกียร์อัตโนมัติเดินทาง 7 จังหวะ	เกียร์อัตโนมัติเดินทาง 7 จังหวะ
(7G-TRONIC PLUS) แบบ DIRECT SELECT	(7G-TRONIC PLUS) แบบ DIRECT SELECT
พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย	พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย
(Steering-wheel Gearshift Paddles)	(Steering-wheel Gearshift Paddles)

* ค่าต่ำสุด - สูงสุด ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงตามข้อกำหนดมาตรฐานของสหภาพยุโรป Directive [EC] 715/2007

ระบบความปลอดภัย

ระบบปกป้องก่อนเกิดเหตุ (PRE-SAFE® system)
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า
พร้อมเซ็นเซอร์วัดแรงปะทะและการคาดเข็มขัดนิรภัย
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 4 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ม่านถุงลมนิรภัยป้องกันศีรษะ (windowbags) 4 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ระบบตัดการทำงานถุงลมนิรภัยอัตโนมัติ สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 5 ที่นั่ง คู่หน้าและคู่หลังแบบพ่อนแรงและรั้งกลับอัตโนมัติ
ระบบควบคุมการยึดเกาะถนน 4ETS (Electronic Traction System 4ETS)
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ASR (Acceleration skid control)
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock braking system)
ระบบช่วยเบรก BAS (Brake Assist)
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill-Start assist
ไฟเบรกกะพริบลูกเงิน (adaptive brake lights)
ระบบรักษาระดับความเร็ว (cruise control) และจำกัดความเร็ว (SPEEDTRONIC)
ระบบตั้งความเร็วขณะลงเขา DSR (Downhill Speed Regulation)
ระบบเตือนเพื่อนำรถเข้าสู่ศูนย์บริการ (ASSYST PLUS)
ระบบเตือนระดับผ้าเบรก
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (tyre pressure loss warning system)
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST)
เซ็นเซอร์ช่วยในการนำรถเข้าจอด (PARKTRONIC)
ระบบช่วยการนำรถเข้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist)
โครงสร้างตัวถังนิรภัย และคานนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
สัญลักษณ์สามเหลี่ยมเตือนภัย และชุดปฐมพยาบาล

ML 250 BlueTEC Executive	ML 250 BlueTEC AMG Dynamic
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•



อุปกรณ์มาตรฐาน



ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสาร (ambient lighting)*



ไฟหน้าแบบไบซีนอน (bi-xenon)
พร้อมระบบฉีดน้ำทำความสะอาดไฟหน้า



กล้องแสดงภาพด้านหลังขณะถอยรถ (reversing camera)*



บันไดข้างแบบสปอร์ต*







เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยบันทึก
ความจำสำหรับตำแหน่งที่นั่ง พวงมาลัย และกระจกมองข้าง



ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO*

* อุปกรณ์มาตรฐานเฉพาะรุ่น

Dimensions



หลากหลายสีสัน ตอบรับกับความเป็ณคุณ

สีมาตรฐาน (NON-METALLIC PAINT)



149 polar white

สีมาตรฐานเมทาลิก (METALLIC PAINTS)



197 obsidian black



792 palladium silver

ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีจริงของรถ
เนื่องจากระบบการพิมพ์

ล้ออัลลอยมาตรฐาน

รุ่น ML 250 BlueTEC Executive



ล้ออัลลอยขนาด 19" พร้อมยาง 255/50 R19

รุ่น ML 250 BlueTEC AMG Dynamic



ล้ออัลลอย AMG ขนาด 20" พร้อมยาง 265/45 R20

ML 250 BlueTEC Executive

เบาะหนัง



201 black

ลายอลูมิเนียม



739 longitudinal-grain aluminium

ML 250 BlueTEC AMG Dynamic

เบาะหนัง



201 black

ลายไม้



731 brown burr walnut wood



205 almond beige



208 alpaca grey