

SWIFT

SUZUKI SWIFT

สี่ล้อมีสไตล์...ในแบบคุณ



*GLX



Way of Life!



2011 **RJC** 2011 RJC Car of the Year

■ สีสันแห่งไลฟ์สไตล์

ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ผสานสมรรถนะที่เหนือกว่าในการขับขี่
และการออกแบบ ทำให้คุณใช้ชีวิตได้ตามต้องการ คล่องตัวทุกการขับขี่
มั่นใจ ปลอดภัยทั้งทางใกล้ทางไกล รวมถึงการประหยัดน้ำมันมากกว่า 20 กม./ลิตร*
พร้อมประสิทธิภาพในการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
Suzuki Swift คอมแพ็คคาร์สำหรับไลฟ์สไตล์ในแบบคุณ



*GLX

*ผ่านคุณสมบัติมาตรฐานอีโค คาร์ ตามมาตรฐานทางเทคนิค UNECE Reg.101, Rev.1 Combine Mode



*GLX



- โครงสร้างรูปลักษณะภายนอกที่โค้งมากขึ้น ช่วยให้รถดูมีมิติใหญ่ขึ้น ไฟหน้าแนวตั้งขนาดใหญ่ และไฟท้ายที่มีความโค้งมน ช่วยเพิ่มความโดดเด่นมากขึ้น และต่อเนื่องเชื่อมรับกับ Shoulder Line ได้อย่างลงตัว กระงกกระทัดรัดอย่างกลมกลืนจากด้านหน้าจรดด้านหลัง กระงกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว และไฟตัดหมอกคู่หน้าช่วยเพิ่มทัศนวิสัยที่ครอบคลุมทิศทางที่ปัดน้ำฝนด้านหลังแบบห่วงงังหระพร้อมที่ฉีดน้ำ ล้ออัลลอยด์ขนาด 16 นิ้ว*

*อุปกรณ์มาตรฐานแตกต่างกับในแต่ละรุ่น

■ สีสันแห่งดีไซน์

ความหรู โมเดิร์น โดดเดี่ยวทุกสายตาให้จับจ้อง
คงความเป็นเอกลักษณ์ของ Suzuki Swift
ไว้ตั้งแต่แรกเห็น คือดีไซน์ที่สร้างสีสัน
ให้ทุกเส้นทางการใช้ชีวิต



*GLX

■ สีสันแห่งความรู้สึก

ดีไซน์ภายในครบทั้งความหรูมีสไตล์ ควบคู่ความสะดวกสบาย
เพิ่มสีสันให้ทุกอนุความรู้สึกของคุณ

- เพิ่มความสะดวกสบายระหว่างขับขี่ด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และการจัดวางเพื่อให้ใช้งานง่าย



*GLX



*GLX



*GL, GLX



*GLX

- คอนโซลสีดำตัดกับสีเงิน สะท้อนความสวยเฉียบ หรูหรา
- ดีไซน์มาตรวัด 4 ตัว (GL, GLX) จัดองค์ประกอบไว้อย่างสวยงาม โดยใช้วัสดุสีเงินอะคริลิกแต่งขอบตามแนวโค้งของมาตรวัดพร้อมฟังก์ชันปรับแสงอัตโนมัติ ช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น
- จอแสดงผลแบบ MID (Multi Information Display) แสดงผลนาฬิกา, อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน, ค่าเฉลี่ยการใช้น้ำมันต่อระยะทาง, ระยะทางการขับขี่ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถทุกรุ่น ส่วนเฉพาะรุ่น GLX มีการแสดงผลอุณหภูมิจากภายนอกเพิ่มเติม

- เพลิดเพลินกับเพลงโปรดง่ายๆ ด้วยปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย (GLX) และอุปกรณ์เชื่อมต่อ USB (GL, GLX) ที่ติดตั้งไว้พร้อมรองรับความบันเทิงทั้งในรูปแบบ MP3 / WMA / AAC
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ (GLX) เพียงตั้งค่าอุณหภูมิไว้ ระบบจะช่วยปรับอุณหภูมิให้รู้สึกสบาย และระบบปรับอากาศแบบ Manual (GA, GL) ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน



*GLX

- ห้องโดยสารกว้างสบาย เบาะนั่งทำจากวัสดุคุณภาพสูง เพื่อลดการสั่นสะเทือน ช่วยให้ผู้นั่งรู้สึกเมื่อยล้าน้อยลง ทั้งยังมีขนาดใหญ่สามารถโอบกอดศีรษะของผู้โดยสารอย่างลงตัว



*GL, GLX

- ด้วยระบบปรับเบาะนั่งคนขับที่ปรับขึ้น-ลง และสไลด์ได้ถึง 24 ระดับ ช่วยปรับตำแหน่งในการขับขี่ที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับทัศนวิสัยในการขับขี่
- พวงมาลัยสามารถปรับแบบ Tilting (ปรับระดับสูง-ต่ำ) ได้ในรถทุกรุ่น และพวงมาลัยสามารถปรับเพิ่มเติมแบบ Teleopic (ปรับระดับหน้า-หลัง) สำหรับรุ่น GL, GLX



- พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย สามารถจัดเรียงสัมภาระขนาดใหญ่ได้หลากหลายขนาด และรูปทรงเต็มพื้นที่ใช้สอย แต่พับเบาะหลังแบบ 60:40 ก็ได้พื้นที่ราบกว้างใช้งานง่ายขึ้น



- พื้นที่จัดเก็บ ช่องเก็บของ ที่วางเครื่องดื่ม เพิ่มความสะดวกสบายระหว่างขับขี่



กุญแจรีโมทแบบพกพา

ปุ่ม Request Switch

ปุ่ม Engine Switch

- เพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้น-ลง และสตาร์ทรถ ด้วยระบบ Keyless Entry ที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าเข้าสู่กุญแจ ให้สามารถเปิด-ปิดล็อกประตูได้เพียงกดปุ่มบนกุญแจรีโมทสำหรับรถทุกรุ่น หรือกดปุ่ม Request Switch บนที่ปิดประตูด้านนอก (GL, GLX) และระบบ Keyless Push Start ที่สามารถสตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์ได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่ม Engine Switch (GL, GLX)





■ สีสันแห่งความท้าทาย

เกินคำนิยามของรถประหยัดน้ำมัน ด้วยสมรรถนะเกินตัวของ Suzuki Swift ที่ให้คุณขับขี่ปลอดภัย เข้าใจมั่นใจ พร้อมพลังขับเคลื่อนที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพียงน้อยนิด ทำลายทุกสีสันการใช้ชีวิตของคุณ

ระบบขับเคลื่อนเต็มประสิทธิภาพ ประหยัดน้ำมันอย่างแท้จริง

- เครื่องยนต์ใหม่ 1.25 ลิตร 4 สูบ 16 วาล์ว พร้อมระบบวาล์วแปรผันทั้งไอดีและโอเสีย ให้จังหวะการทำงานของวาล์วที่เหมาะสมที่สุด กับสภาพการขับขี่ จึงช่วยประหยัดน้ำมัน และปล่อยมลพิษต่ำ



* ผ่านคุณสมบัติตามมาตรฐานอีโก คาร์

- ด้านการประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำมันมากกว่า 20 กม.ต่อลิตร ตามมาตรฐานการทดสอบ UNECE Reg.101, Rev.1 Combine Mode
- ด้านสิ่งแวดล้อม
 - ตามมาตรฐานมลพิษระดับยูโร 4 สอดคล้องตามเกณฑ์ UNECE Reg. 83, Rev.2 (2005)
 - มีปริมาณการปล่อยไอเสียต่ำกว่าค่าเฉลี่ยไม่เกิน 120 กรัมต่อลิตร 1 กิโลเมตร ตามมาตรฐานการทดสอบ UNECE Reg.101, Rev.1



- เทคโนโลยีเกียร์อัตโนมัติ CVT แบบ Sub-transmission ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ช่วยให้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันน้อยลง


ระบบช่วงล่างทรงพลังเกินตัว ขับมันทั้งใกล้ไกล

- เพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ ด้วยเหล็กกันโคลงที่มีความทนทานต่อแรงบิดมากขึ้น พร้อมระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบแม็คเฟอร์สัน สตรัท พร้อมคอยล์สปริง และระบบกันสะเทือนด้านหลังแบบทอร์ชันบาร์ พร้อมคอยล์สปริง ที่มีน้ำหนักเบาลง แต่แข็งแรงขึ้น เพื่อช่วยลดการโคลงของตัวรถ



ตัวถังน้ำหนักเบา

- ออกแบบโครงสร้างตัวรถให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีน้ำหนักที่เบาลงแต่แข็งแรงขึ้น ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ ให้ความสบายในการโดยสารและลดเสียงรบกวนจากภายนอก



ป้องกันการสั่นสะเทือน และเสียงรบกวน

- Platform รูปแบบใหม่ที่แข็งแรงขึ้น ช่วยควบคุมการสั่นสะเทือนและลดเสียงรบกวน เพิ่มความรู้สึกสบายขณะขับขี่ และความเงียบภายในห้องโดยสาร


ระบบความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจทุกเส้นทาง

- เข็มขัดนิรภัยและถุงลมนิรภัย SRS ตรงที่นั่งคนขับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถทุกรุ่น และที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า (GLX) ช่วยลดการบาดเจ็บบริเวณศีรษะและหน้าอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ




*ภาพตัวอย่าง การขยายของถุงลม

*GLX




- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ทั้งสี่ล้อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหักหลบสิ่งกีดขวาง โดยป้องกันไม่ให้ล้อล็อกขณะเบรกกระทันหัน
- ระบบกระจายแรงเบรก EBD ควบคุมและกระจายแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยกระจายแรงเบรกแต่ละล้ออย่างสมดุล เสริมความสามารถในการเบรกให้ดีขึ้น




- ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer ป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดถ้า Ignition Key ไม่ตรงกับ ID Code ของรถ



- ระบบสัญญาณกันขโมย จะส่งไฟสัญญาณกระพริบ และแตรจะดังขึ้นทันทีถ้าเปิดประตูหรือทำงานอื่นๆ นอกเหนือระบบ โดยไม่ผ่านการกดสวิตช์ที่รีโมท หรือไม่ผ่านระบบ Keyless Entry



แนวรับแรงกระแทกด้านหน้า



แนวรับแรงกระแทกด้านข้าง

- โครงสร้างตัวรถใช้แผ่นเหล็กเทคโนโลยีสูงที่สามารถกระจายแรงกระแทกเพื่อลดแรงกระแทกในกรณีที่เกิดการปะทะ

* ผ่านคุณสมบัติตามมาตรฐานอีโก คาร์

- ด้านความปลอดภัย มีคุณสมบัติตามมาตรฐานการทดสอบการชนด้านหน้า และด้านข้าง ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.94, Rev.0 และ UNECE Reg.95, Rev.0

- ฐานล้อกว้าง ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนน เพิ่มความมั่นใจในการเข้าโค้ง



สปอยเลอร์หน้า / Front Under Spoiler
(990N0-58M01-000)



สปอยเลอร์ข้าง / Side Under Spoiler
(990N0-58M02-000)



สปอยเลอร์หลัง / Rear Under Spoiler
(990N0-58M03-000)



สปอยเลอร์หลัง / Roof End Spoiler
(99000-99056-A2G)



ชุดก๊วยกันแสง (4 ชิ้น) / Door Visor Set
(83905-71100-000)



ชุดก๊วยกันหน้าโครเมียม / Grille Garnish (Silver)
(990N0-58M17-000)



สติ๊กเกอร์สปอร์ตด้านหน้า / Sport Sticker (Front)
(990N0-58M13-000)



สติ๊กเกอร์สปอร์ตด้านข้าง / Sport Sticker (Side)
(990N0-58M15-000)



สติ๊กเกอร์สปอร์ตสปอยเลอร์หลัง / Sport Sticker (Spoiler)
(990N0-58M14-000)



สติ๊กเกอร์สปอร์ตด้านหลัง / Sport Sticker (Rear)
(990N0-58M16-000)



ชุดก๊วยกันใต้ (4 ชิ้น) / Door Sill Guard Set
(990N0-58M04-000)



ปลอกเข็มขัดนิรภัย (2 ชิ้น) / Seat Belt Pad
(990N0-58M53-000)



ตาข่ายเก็บของท้ายรถ / Cargo Net
(990N0-58M08-000)



ชุดแป้นวางเท้าแบบสปอร์ต / Sport Pedal Set
(CVT: 990N0-58M05-001), (MT: 990N0-58M05-002)



ที่ขี้ยา / Ashtray
(89810-86G10-5PK)



ที่จุดบุหรี่ / Cigarette Lighter
(99000-99022-601)



ที่แขวนกระเป๋า / Bag Hook
(990N0-58M09-000)



ผ้าคลุมรถยนต์ / Car Cover
(990N0-58M10-000)



ม่านบังแดดหน้ารถ / Front Sunshade
(990N0-58M11-000)



ถาดเก็บสัมภาระท้ายรถ / Luggage Tray
(990N0-58M07-000)



ชุดพรม (4 ชิ้น) / Carpet Floor Mat
(990N0-58M06-000)



หมอนผ้าห่ม / Blanket Cushion
(990N0-58M54-000)



ปลอกคลุมกล่องทิชชู / Tissue Box Cover
(990N0-58M55-000)



ปลอกกุญแจรีโมท / Key Case Cover
สีแดง / Red (990N0-58M12-001)
สีขาว / White (990N0-58M12-002)
สีน้ำเงิน / Blue (990N0-58M12-003)
สีเหลือง / Yellow (990N0-58M12-004)
สีเขียว / Green (990N0-58M12-005)
สีส้ม / Orange (990N0-58M12-006)



ชุดน้ำมันหอมระเหย / Aroma Refresh Kit
กลิ่นส้ม / Sweet Orange (990N0-58M51-001)
กลิ่นมินต์ / Green Mint (990N0-58M51-002)
กลิ่นบลู / Blue Cool (990N0-58M51-003)



น้ำมันหอมระเหย / Aroma Oil + Oil Pad
กลิ่นส้ม / Sweet Orange (990N0-58M52-001)
กลิ่นมินต์ / Green Mint (990N0-58M52-002)
กลิ่นบลู / Blue Cool (990N0-58M52-003)

Equipment List (อุปกรณ์มาตรฐาน)

รุ่น		GA		GL		GLX
		MT	CVT	MT	CVT	CVT
ความสะดวกสบาย						
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า		S	S	S	S	S
พวงมาลัยปรับแบบ Tilting (ปรับระดับสูง-ต่ำ)		S	S	S	S	S
พวงมาลัยปรับแบบ Telescopic (ปรับระดับหน้า-หลัง)		-	-	S	S	S
กระจกไฟฟ้า		S	S	S	S	S
ระบบเซ็นทรัลล็อก		S	S	S	S	S
กุญแจรีโมทระบบไฟกระพริบฉุกเฉิน		S	S	S	S	S
Keyless Entry & Keyless Push Start		-	-	S	S	S
ระบบปรับอากาศ		Manual	Manual	Manual	Manual	อัตโนมัติ
ระบบกรองอากาศ		S	S	S	S	S
ระบบเครื่องเสียง	ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	-	-	-	-	S
	เสาอากาศ	S	S	S	S	S
	ลำโพงคู่หน้า - คู่หลัง	-	-	S	S	S
	2 Din, CD, MP3, USB	-	-	S	S	S
มาตรฐานและอุปกรณ์อื่นๆ						
มาตรฐาน		3 มาตรฐาน		4 มาตรฐาน		4 มาตรฐาน
จอแสดงผล	มาเฟิกาดิจิตอล	S	S	S	S	S
	มาตรฐานอุณหภูมิภายนอก	-	-	-	-	S
	มาตรฐานอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	S	S	S	S	S
	มาตรฐานค่าเฉลี่ยการใช้น้ำมันต่อระยะทาง	-	-	S	S	S
	มาตรฐานระยะเดินทาง	S	S	S	S	S
	ระบบแสดงตำแหน่งเกียร์ CVT	-	S	-	S	S
เสียงสัญญาณเตือนเปิดไฟหน้าค้าง / สิ้นอายุไข		S	S	S	S	S
ไฟสัญญาณเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับ / ปิดประตูไม่สนิท / ระดับน้ำมันใกล้หมด		S	S	S	S	S
ไฟสัญญาณเตือนระบบเบรก ABS		-	S	-	S	S
พวงมาลัย 3 ก้านแบบยูริเทน		S (ตกแต่งด้วยสีดำ)		S (ตกแต่งด้วยสีเทา)		-
พวงมาลัย 3 ก้านแบบหนังพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย		-	-	-	-	S
อุปกรณ์ภายใน						
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร		S	S	S	S	S
แผงบังแดด	คู่หน้า	S	S	S	S	S
	กระจกแต่งหน้าและช่องเก็บบัตรด้านคนขับ	-	-	S	S	S
กระจกมองหลังปรับแสงแบบกลางวัน / กลางคืนได้		S	S	S	S	S
ที่ปิดประตูด้านไมโครเทียม		-	-	S	S	S
มือจับผู้โดยสาร 3 ตำแหน่ง		-	-	S	S	S
ที่พิกทำสำหรับคนขับ		S	S	S	S	S
เบาะนั่งด้านคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้		S	S	S	S	S
เบาะนั่งด้านหลังปรับพิง 60 : 40		S	S	S	S	S
ที่วางเครื่องดื่ม 7 ตำแหน่ง		S	S	S	S	S
ช่องเก็บของหลังที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้า		-	-	S	S	S
ช่องเก็บของประตูด้านหน้าและหลัง		S	S	S	S	S
แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ		-	-	S	S	S
ช่องจ่ายไฟสำรอง		S	S	S	S	S
ระบบเปิดฝาน้ำมันภายในห้องโดยสาร		S	S	S	S	S
อุปกรณ์ภายนอก						
ไฟหน้าแอลอีดีแฟลคเตอร์ - หลอดไฟแบบฮาโลเจน		S	S	S	S	S
ไฟตัดหมอกด้านหน้า		-	-	-	-	S
กระจกสีตัดแสง		S	S	S	S	S
กระจกมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ	-	-	S	S	S
	ปรับไฟฟ้า	S	S	S	S	S
	พับไฟฟ้า	-	-	S	S	S
	พร้อมไฟเลี้ยวในตัว	-	-	-	-	S
ที่เปิดประตูด้านนอก	สีดำ	S	S	-	-	-
	สีเดียวกับตัวรถ	-	-	S	S	S
ระบบเปิด - ปิดประตูท้ายแบบไฟฟ้า		S	S	S	S	S
ที่ปิดน้ำฝน	ด้านหน้า : แบบบ่วงเวลา 2 จังหวะปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ติดน้ำ	S	S	S	S	S
	ด้านหลัง : แบบบ่วงเวลา 1 จังหวะพร้อมที่ติดน้ำ	S	S	S	S	S
ใส่ผ้ากระจาหลัง		-	-	-	-	S
ยางล้อ	175/65R15 + ล้อกระทะพร้อมฝาครอบ	S	S	S	S	-
	185/55R16 + ล้ออะลูมิเนียมอัลลอยด์	-	-	-	-	S
ระบบความปลอดภัย						
ถุงคนนิรภัย SRS ด้านหน้า		S (ด้านคนขับ)	S (ด้านคนขับ)	S (ด้านคนขับ)	S (ด้านคนขับ)	S (ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า)
ระบบป้องกันล้อล็อกพร้อมระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (ABS & EBD) และระบบช่วยเบรก		-	S	-	S	S
P-Valve และระบบช่วยเบรก		S	-	S	-	-
เข็มขัดนิรภัย	ด้านหน้า : เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุดปรับระดับสูง-ต่ำได้	S	S	S	S	S
	ด้านหลัง : เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่งและ 2 จุด 1 ตำแหน่ง	S	S	S	S	S
ระบบล็อกนิรภัยป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง		S	S	S	S	S
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer		S	S	S	S	S
ไฟเบรกดวงที่สาม		S	S	S	S	S
คานกันกระแทกด้านข้าง		S	S	S	S	S
ยางอะไหล่	T135/70R15 + ล้อกระทะ	S	S	S	-	-
ชุดซ่อมแซมยางแบบฉุกเฉิน		-	-	-	S	S
Freewheeling Key Cylinders		S	S	S	S	S
ระบบสัญญาณเตือนภัย		S	S	S	S	S

พิมพ์ : ตุลาคม 2556

Major Specifications (ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค)

รุ่น		GA		GL		GLX
		MT	CVT	MT	CVT	CVT
ขนาดมิติ						
ความยาว (มิลลิเมตร)		3,850				
ความกว้าง (มิลลิเมตร)		1,695				
ความสูง (มิลลิเมตร)		1,510				
ความยาวฐานล้อ (มิลลิเมตร)		2,430				
ความกว้างฐานล้อหน้า (มิลลิเมตร)		1,490				1,480
ความกว้างฐานล้อหลัง (มิลลิเมตร)		1,495				1,485
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)		4.8				5.2
ความสูงได้กึ่งรถ (มิลลิเมตร)		140				
ความจุ						
จำนวนที่นั่ง		5				
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)		42				
เครื่องยนต์						
เครื่องยนต์		K12B / 4 สูบ 16 วาล์ว / ระบบวาล์วแปรผันทั้งไอดีและไอเสีย				
ระบบขับเคลื่อน		2WD				
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)		1,242				
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร)		73.0 x 74.2				
อัตราส่วนกำลังอัด		11.0 : 1				
กำลังสูงสุด (ม้า/รอบต่อนาที)		91/6,000				
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)		118/4,800				
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ MPI				
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง		E20				
ระบบส่งกำลัง						
ระบบส่งกำลัง		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด	เกียร์อัตโนมัติ แบบ CVT	เกียร์ธรรมดา 5 สปีด	เกียร์อัตโนมัติ แบบ CVT	เกียร์อัตโนมัติ แบบ CVT
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	3.454	4.006 - 0.550	3.454	4.006 - 0.550	4.006 - 0.550
	เกียร์ 2	1.857		1.857		
	เกียร์ 3	1.28		1.28		
	เกียร์ 4	0.966		0.966		
	เกียร์ 5	0.757		0.757		
เกียร์ถอยหลัง		3.272	3.771	3.272	3.771	3.771
เพืองท้าย		4.388	3.757	4.388	3.757	3.757
ระบบช่วงล่าง						
พวงมาลัย		แร็คแอนด์พีนีเยน				
ระบบเบรก	ด้านหน้า	ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน				
ระบบเบรก	ด้านหลัง	ดรัมเบรก				
ระบบกันสะเทือน	ด้านหน้า	แม็กเฟอร์สัน สตรีค พร้อมคอยล์สปริง				
ระบบกันสะเทือน	ด้านหลัง	ทอร์ชันบาร์ พร้อมคอยล์สปริง				
ยาง		175/65R15				185/55R16
น้ำหนัก						
น้ำหนักกร (กิโลกรัม)		945	970	950	960	975
น้ำหนักบรรทุกรวม (กิโลกรัม)		1,480				

■ Colors



Ablaze Red Pearl (ZTW)



Boost Blue Pearl Metallic (ZTV)



Sunlight Copper Pearl Metallic (ZTZ)



Super Black Pearl (ZTT)



Snow White Pearl (ZTR)




Star Silver Metallic (ZTS)



Mineral Gray Metallic (ZTU)

* สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากจริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์

■ มิติ



บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียดและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
855 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน โทร : 1800-600-900 (ไม่คิดค่าบริการ)
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทร : 1401-600-900 แฟกซ์ : 02-727-5925 www.suzuki.co.th