DFSK
ตงฟง มอเตอร์ส

ตงฟงปีที่ 5
TRUST & CARE

แกร่ง ยาว...วว... ใหญ่... กว่าเดิม

กระบะ...ยาวใหญ่
2.7 เมตร
แชมป์ทุกการขนส่ง ตรงใจทุก SME





ด้วยพลังงาน 2 ระบบ น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 พร้อมติดตั้ง LPG ระบบหัวฉีด มาตรฐานจากโรงงาน
อุปกรณ์หัวฉีดเกียรถยนต์คุณภาพสูงจากอิตาลี LOVATO

ตงฟง V21 แชมเปี้ยน

ภายใน



พิถีพิถัน เพื่อความสมบูรณ์แบบในการขับขี่ กับดีไซน์ที่ลงตัว
เพิ่มความหรูหราที่เหนือระดับกับไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่
ภายในกว้างขวางและสะดวกสบาย


• มาตรวัดดิจิตอล


• พวงมาลัยพาวเวอร์


• เครื่องเล่นวิทยุระบบ USB


• เบาะหลังปรับเอนได้ หน้า-หลังได้

ภายนอก

พิถีพิถัน เพื่อความสมบูรณ์แบบในการขับขี่ เพิ่มความแข็งแกร่งที่เหนือระดับในรูปลักษณ์ใหม่
ตอบโจทย์ผู้ขับขี่เพื่อความเอนกประสงค์ทุกการใช้งาน



• ยางใหญ่ขึ้น รับน้ำหนักได้มากขึ้น



• ไฟหน้าดวงใหญ่



• กระบะหนาแข็งแกร่งกว่าเดิม



• พื้นที่บรรทุกกว้างกว่าที่คุณเคยสัมผัส



• แชสซีหนากว่าเดิมพร้อมฝังกันห้ำหายในแชสซี เพื่อป้องกันการกระแทก



• ถังก๊าซ ติดตั้งบริเวณคลามตัวรถใต้พื้นกระบะ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

V21 แชมเปี้ยน กระบะแชมเปี้ยน ของ SME

รถกระบะขนาดเล็ก ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการบรรทุกเชิงพาณิชย์ทุกขนาด
ให้ความคุ้มค่าคุ้มทุนในทุกวันของการใช้งาน และยังเป็นรถเอนกประสงค์อีกด้วย
V21 แชมเปี้ยน ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยพลังงาน 2 ระบบ และคำนึงถึง
น้ำหนักตัวรถที่เหมาะสมเพื่อการประหยัดเชื้อเพลิง อีกทั้งพื้นที่ภายในให้ความรู้สึกโปร่งสบาย
ด้วยรูปทรงและดีไซน์ที่โดดเด่น ลงตัว ทันสมัย สวยงาม

ตองฟง V21 แชมเปี้ยน

เพราะเราประกอบในประเทศไทย
จึงเชื่อมั่นได้ในคุณภาพที่อยู่มานานกว่า 5 ปี



พร้อมเปิดท้ายได้ 3 ด้าน ไม่มีซุ่มล้อ
เพื่อความอิสระในการใช้งาน

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipment List)

	อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipment List)	Mini Truck (V21) EG1021TF220N11 (V21)
ภายนอก (EXTERIOR)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body color front bumpet)	ขาว (White)
	ก้านกระจังหน้าแบบโครเมี่ยม (Radiator grille with chrome frame)	✔
	ที่เปิดประตูด้านนอกแบบสีดำ (Outer door handle - Black type)	ดำ (Black)
	กระบอกกระจกมองข้างแบบสีเดียวกับตัวรถ (Door mirror cover - Body color type)	✔
	กระจกหน้าแบบกรองแสง (Green glass)	✔
	ไฟโหมู่หน้าแบบคริสตัล (Crystal Head lamp)	✔
	ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ (Side turning lamp)	✔
	ไฟตัดหมอกที่กันชนหน้า (Fog lamps on front bumper)	✔
	ไฟตัดหมอกหลัง (Rear Fog lamps)	✔
	ยางกันโคลน หน้า - หลัง (Front - rear mudguard)	✔
	ยางล้อเรเดียน (Radian tires)	175/80 R14
	ฝากระบะเปิด 3 ด้าน (Lid tailgate open on 3 sides)	✔
ภายใน (INTERIOR)	ที่บังแดดคู่หน้าพร้อมที่เสียบบัตร (Sunvisors with ticket holder)	✔
	ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร (Room lamp)	✔
	มาตรวัดระยะทางคู่แบบดิจิตอล (Digital dual trip meter)	✔
	มาตรวัดแบบเรืองแสง (Light through meter illumination)	✔
	สวิทช์ที่น้ำฝนหน้า พร้อมจังหวะหน่วงเวลา (Front intermittent wipers)	✔
	แผงสวิทช์แอร์แบบมีปุ่มปรับทิศทางลมและลมหมุนวนในรถ (Full function A/C panel)	✔
	เครื่องเล่นวิทยุพร้อมช่อง USB และSD การ์ด (Radio with USB & SD card)	✔
	ที่จุดบุหรี่ พร้อมที่เขี่ยบุหรี่ (Cigar lighter with ashtray)	✔
	คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ (Floor console with cup holder)	✔
	เบรกมือชนิดระหว่างเบาะนั่ง (Parking brake - Lever type)	✔
	พวงมาลัยเพาว์เวอร์ไฟฟ้า (Electric power steering)	✔
	ที่เปิดฝากระโปรงหน้าจากในรถ (Inner the bonnet opener)	✔
	เบาะนั่งผู้ขับปรับเลื่อนหน้าหลังได้ (Driver seat is adjustable)	✔
	วัสดุหุ้มเบาะ (Seats material)	ผ้า (Fabric)
	ที่วางของเอนกประสงค์บริเวณคอนโซลหน้า (Front panel utility tray)	✔
ความปลอดภัย (SAFETY)	กระจกหน้าแบบนิรภัยสองชั้น (Laminated front windshield)	✔
	ระบบเบรก แบบไฮโดรลิก แยกสองวงจร (Double-circuit Hydeaulic Brake System)	✔
	วาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกล้อหลังตามน้ำหนักบรรทุก (LSPV)	✔
	เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้า ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Front seatbelts 3 - point ELR x 2)	✔
	คานกันกระแทกด้านข้าง (Side door impact bar)	✔

ด้วยพลังงาน 2 ระบบ น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 พร้อมติดตั้ง LPG ระบบหัวฉีด มาตรฐานจากโรงงาน LOVATO

DFSK
ตงฟง มอเตอร์ส

ตงฟง V21 แชมเปี้ยน



ตงฟง V21 แชมเปี้ยน

แกร่ง ยาว...วว... ใหญ่... กว่าเดิม



ตารางข้อมูลเทคนิค (Technical Parameter)

ตงฟง V21 แชมเปี้ยน

รุ่น (Model)	ชื่อรุ่น (Model name)		Mini Truck (V21)
	รหัสรุ่น (Model code)		EQ1021TF22QN11 (V21)
ขนาดและน้ำหนัก (Dimensions & weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall length)	มม. (mm)	4425
	ความกว้างหลอดคัน (Overall width)	มม. (mm)	1635
	ความสูง (Overall height)	มม. (mm)	1890
	ระยะฐานล้อ (Wheel base)	มม. (mm)	2820
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front track)	มม. (mm)	1410
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear track)	มม. (mm)	1410
	ความยาวกระบะภายใน (Bed interior length)	มม. (mm)	2700
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed interior width)	มม. (mm)	1540
	ความสูงกระบะภายใน (Bed interior height)	มม. (mm)	355
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground clearance)	มม. (mm)	200
	น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximately kerb weight)	กก. (Kg)	1030
เครื่องยนต์ (Engine)	รุ่น (Model)		BG13-03
	แบบ (Type)		4 สูบ SOHC 16 วาล์ว EFI
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Total displacement)	ซีซี (cc)	1300
	ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก (Bore X stroke)	มม. (mm)	74 x 75.5
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression ratio)		9.5 : 1
	กำลังสูงสุด (Max output - ECE Net)	กิโลวัตต์ kw (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที rpm	60.5 (82) / 6,000
	แรงบิดสูงสุด (Max torque - ECE Net)	นิวตันเมตร N - m / รอบต่อนาที rpm	102 / 3,000-3,500
	น้ำหนักเครื่องยนต์รวมเกียร์ (Engine with transmission weight)	กก. (Kg)	121.5
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel system)	ชนิด (Type)		EFI - MULTI (Electric control Fuel Injection)
	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity)	ลิตร (Litre)	40
	ถังเชื้อเพลิงก๊าซ (Gas tank capacity)	ลิตร (Litre)	36.5
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัทช์ (Clutch)		แบบแห้งแผ่นเดียวมีสปริงดันด้วยสายเคเบิล (Mechanical)
	ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์ธรรมดา 5 ชนิด (Manual 5 speed)
	อัตราทดเกียร์ (Gear ratio)	1 st	4.425
		2 nd	2.722
		3 rd	1.792
		4 th	1.226
		5 th	1
		ถอยหลัง (Reverse)	4.722
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final gear ratio)		3.909
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	ชนิด (Type)		แร็คแอนด์พิเนียน แร็คและเฟืองช่วยแรงไฮดรอลิก (Rack and pinion with power-assisted)
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Min. turning radius)	ม. (m)	4.9
ระบบกันสะเทือน (Suspension System)	หน้า (Front)		อิสระ แบบปีกนก คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent - wishbone coil springs wit stabilizer bar)
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated discs)
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading and trailing drums)
ขนาดยาง (Tire size)	หน้า และ หลัง (Front & rear)		175/80R14

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พบข้อเสนอสุดพิเศษที่ผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการ กว่า 45 แห่ง ทั่วประเทศ

อุปกรณ์ห้วฉีดเครื่องยนต์คุณภาพสูงจากอิตาลี LOVATO

DFSK SERVICE / PARTS

Call Center บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. 02-978-5640-46

รับประกัน 3 ปี หรือ 60,000 km.

สำนักงานใหญ่ : บริษัท ตงฟง มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 209/3 หมู่ 9 ต.บางตะไนย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-29785640-46 แฟกซ์. 0-2978-5647-49

โรงงาน : บริษัท ตงฟง ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 268 หมู่ 7 ต.หัวล่าโพง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 038-575-467 แฟกซ์.038-575-650

www.dongfeng.co.th DFSK.Thailand

DFSK (ตงฟง มอเตอร์ส) บริษัท ตงฟง มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด