
MITSUBISHI MOTORS
Drive@earth
LANCER EX
LANCER EX
LANCER EX
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
MITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO., LTD.
www.mitsubishi-motors.co.th
FFV
FLEXIBLE FUEL VEHICLE
E0 - E85 เฉพาะรุ่น 1.8
E20
E85
เฉพาะรุ่น 1.8
1800-900-009
02-529-9500
Diamond 3ปี
100,000 กม.
ฟรีค่าแรง
100,000 กม.

GT

Refined Sports Soul

สู่อีกระดับ...แห่งจิตวิญญาณสายพันธุ์สปอร์ต






ขับขี่เร้าใจ ด้วยเทคโนโลยีเหนือระดับ






• ระบบเตือนการบำรุงรักษา*



• ระยะทางเดินรถที่สามารถขับขี่ได้จากปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่ในถัง*
• อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันชั่วขณะ*



• อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ย*



• ความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่*



ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise control)
เพื่อควบคุมความเร็วให้คงที่ เพิ่มความสะดวกสบาย
และลดการเมื่อยล้าในการขับขี่ทางไกล

ระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย
สะดวกสบาย ง่ายต่อการควบคุม
เพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่

* ทุกหน้าจอแสดงระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ตำแหน่งเกียร์ในการขับขี่ อุณหภูมิภายนอก มาตรวัดระยางและอุณหภูมิเครื่องยนต์



หรูหรา กว้างสบาย ด้วยที่สุดแห่งดีไซน์สไตล์ Gloss black

ห้องโดยสารสะดวกสบายเหนือใครด้วยเบาะหนังกระชับทุกสรีระ พื้นที่ถูกออกแบบให้กว้างขวางขึ้น ที่นั่งตอนหลังพร้อมพนักพิงศีรษะ 3 ตำแหน่ง



ชุดคอนโซลตกแต่งด้วย Gloss black
สีดำเงา เพิ่มความหรูหรามีสไตล์



ระบบความบันเทิงเต็มรูปแบบ
พร้อมระบบนำทางในรถยนต์

ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง iPhone/iPod/USB
(เฉพาะรุ่น GT)

GLS-Ltd.

Refined Style

สู่อีกระดับ....แห่งความหรูหรา เร้าใจ อย่างมีสไตล์





ชุดคอนโซลตกแต่งด้วย Gloss black สีดำขาว เพิ่มความหรูหราสไตล์

ดีไซน์โดดเด่น ด้วยขอบโครเมียม

สะดวกทุกการใช้งานไว้เพียงปลายนิ้ว ด้วยพวงมาลัยแบบ Multifunction

คิ้วตกแต่งชายฝากระโปรงท้าย แบบโครเมียม

ล้ออัลลอย 16 นิ้ว ดีไซน์หรู



ระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย
สะดวกสบาย ง่ายต่อการควบคุม
เพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise control)
เพื่อควบคุมความเร็วให้คงที่
เพิ่มความสะดวกสบาย
และลดการเมื่อยล้า
ในการขับขี่ทางไกล

Refined Driving

สู่อีกระดับ...แห่งอัจฉริยภาพการขับเคลื่อน

Intelligent MIVEC II 2.0L / 1.8L DOHC 16V สมรรถนะการขับเคลื่อนเหนือระดับ อีกขั้นของการพัฒนาเครื่องยนต์ระบบ Intelligent MIVEC II DOHC 16V ระบบควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วไอดี และวาล์วไอเสียแบบแปรผัน (Dual Variable Valve Timing) ทำงานด้วยกลไกอัจฉริยะ เพื่อให้การประจุไอดีและการคายไอเสียมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำงานสอดคล้องกับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ที่ควบคุมการทำงานโดยระบบสมองกลอัจฉริยะ Intelligent ECU ขนาด 32 บิท จึงทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้การเผาไหม้เป็นไปอย่างหมดจด ลดปริมาณมลพิษในอากาศ ตอบสนองการขับเคลื่อนที่เหนือระดับ



2.0L MIVEC II

เครื่องยนต์ MIVEC II 2.0 ลิตร แบบ DOHC 16 วาล์ว 154 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 198 นิวตันเมตร ที่ 4,250 รอบ/นาที (สามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 91, 95, แก๊สโซฮอล์ E10, E20)

1.8L MIVEC II e85

เครื่องยนต์ MIVEC II 1.8 ลิตร FFV แบบ DOHC 16 วาล์ว 139 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 172 นิวตันเมตร ที่ 4,200 รอบ/นาที (สามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 91, 95, แก๊สโซฮอล์ E10, E20, E85)

FFV FLEXIBLE FUEL VEHICLE

เครื่องยนต์ที่มาพร้อมเทคโนโลยีอันทันสมัยและได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้หลากหลาย ตั้งแต่น้ำมันเบนซิน 100% ไปจนถึงน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีส่วนผสมของเอทานอลได้ทุกสัดส่วนตั้งแต่ 0%-85% (E0-E85) โดยระบบสมองกลอัจฉริยะ Intelligent ECU จะทำงานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบจะทำการตรวจวิเคราะห์สัดส่วนของเอทานอลที่มีอยู่ในถังน้ำมันเชื้อเพลิง จากนั้นระบบสมองกลอัจฉริยะ Intelligent ECU จะทำการปรับอัตราส่วนผสมระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งสมรรถนะที่ดีที่สุด

(เฉพาะเครื่องยนต์ 1.8 ลิตรเท่านั้น, ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถหมวดข้อมูลทั่วไป)



ระบบกันสะเทือน (Suspension)
ด้วยระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบอิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง และด้านหลังแบบอิสระมัลติลิงค์ คอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลงเพื่อความนุ่มนวล และเพิ่มประสิทธิภาพในการทรงตัว พร้อมยึดเกาะถนน

ไฟหน้า Projector แบบ Bi-Xenon
ให้ลำแสงสูงและลำแสงต่ำในโคมเดียวกัน ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืน

ระบบ AFS (Adaptive front-lighting system)
เพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง


ระบบปรับระดับลำแสงไฟหน้า (Headlamp with Leveling system)
เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น

เกียร์ CVT (Continuously Variable Transmission)
ระบบเกียร์อัจฉริยะ CVT ที่เหนือกว่าเกียร์อัตโนมัติแบบเฟืองทั่วไป ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้การปรับเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวล แม่นยำ

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์อัจฉริยะ INVECS III (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System III) 6 Speed พร้อม Sport Mode
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์อัจฉริยะ 6 จังหวะ นุ่มนวล แม่นยำ ทันท่วงที ด้วยระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์อัจฉริยะ 6 จังหวะ ที่วิเคราะห์ลักษณะการขับขี่ของผู้ขับแต่ละคน นำข้อมูลไปประมวลผล เร้าใจยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชั่น Sport Mode เพิ่มอรรถรสให้คุณสนุกเร้าใจในการเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเอง

Refined Convenience


สู่อีกระดับ...แห่งความสะดวกสบายสมบูรณ์แบบ



ความกว้างภายในห้องโดยสาร
เพิ่มพื้นที่ช่วงขา และช่วงศีรษะมากขึ้น ทำให้นั่งสบายตลอดการเดินทาง




เบาะปรับพับแบบ 60:40



รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.0 เมตร
ช่วยให้การบังคับเลี้ยวในพื้นที่จำกัดเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

ระบบกุญแจอัจฉริยะ KOS (Keyless Operation System)

ระบบกุญแจอัจฉริยะ KOS ช่วยให้คุณสามารถปลดล็อกประตูหน้า กระโปรงท้าย และสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อย่างสะดวกสบาย เพียงผู้ขับขี่มีกุญแจรีโมทอยู่ในรัศมี 70 ซม.





Refined Your Control

สู่อีกระดับ...แห่งระบบควบคุมอัตโนมัติ


ETACS (Electronic Time and Alarm Control System)




Welcome light ระบบไฟสว่างอัตโนมัติเมื่อปลดล็อกรถ
เมื่อกดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจรีโมท ไฟหรี่และไฟท้ายจะทำงานเป็นเวลา 30 วินาที
(ระบบนี้จะทำงานเมื่อสวิตช์ชุดไฟหน้าอยู่ในตำแหน่ง Off)




Coming home light ระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์
เมื่อหมุนสวิตช์ชุดไฟหน้าไปที่ตำแหน่ง Off บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง Lock (และดึงกุญแจออกในรุ่น GLX) ภายใน 60 วินาที ให้ดึงก้านไฟเลี้ยวเข้าหาตัว ไฟใหญ่หน้าในตำแหน่งไฟต่ำจะทำงานเป็นเวลา 30 วินาที เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัย




กุญแจรีโมทพร้อมระบบควบคุมกระจกมองข้างพับอัตโนมัติ
เพื่อป้องกันความเสียหายจากการจอดรถในที่แคบ




ระบบสัญญาณไฟเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนเลน
เพียงขยับก้านไฟเลี้ยวเพียงเล็กน้อย ไฟเลี้ยวและสัญญาณไฟเตือนในหน้าปัดจะกะพริบ 3 ครั้ง



ระบบหน่วงเวลาเปิด-ปิดกระจกไฟฟ้า
หลังดับเครื่องยนต์ กระจกไฟฟ้าจะยังสามารถเปิด-ปิดได้ต่อไปอีกภายใน 30 วินาที




ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังพร้อมตัดการทำงานอัตโนมัติ
ระบบจะตัดทำงานเองอัตโนมัติภายใน 20 นาที เพื่อป้องกันความร้อนที่กระจกหลังไม่ให้มากเกินไป




ใบปัดน้ำฝนปรับความเร็วอัตโนมัติ (ตำแหน่งปัดเป็นจังหวะ)
ในกรณีที่ฝนตก และผู้ขับเปิดที่ปัดน้ำฝนในตำแหน่งปัดเป็นจังหวะ เมื่อรถใช้ความเร็วเกิน 60 กม./ชม. ที่ปัดน้ำฝนจะเปลี่ยนเป็นจังหวะที่ 1 ให้โดยอัตโนมัติ และจะกลับมาที่ตำแหน่งปัดหยุดเหมือนเดิม เมื่อความเร็วต่ำกว่า 60 กม./ชม. หรือหยุดรถ




ระบบตัดการทำงานไฟหน้าอัตโนมัติ
ไฟหน้ารถจะดับเองอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์และเปิดประตู ช่วยให้ประหยัดแบตเตอรี่



สัญญาณเสียง และไฟกะพริบเตือนเมื่อประตูปิดไม่สนิท
สัญญาณเสียงและไฟกะพริบเตือนจะแสดงบนหน้าปัด เมื่อมีการออกรถในขณะที่ประตูรถปิดไม่สนิท (ที่ความเร็วเกิน 8 กม./ชม.)



ระบบล็อกประตูซ้ำอัตโนมัติ
เพื่อความปลอดภัย ระบบจะสั่งล็อกประตูทุกบานโดยอัตโนมัติหากไม่มีการเปิดประตูภายใน 30 วินาทีหลังจากกดปุ่มปลดล็อกประตูที่รีโมท



ระบบหน่วงเวลาปิดไฟในห้องโดยสารภายใน 15 วินาที
เพื่อสะดวกในการตรวจสอบสัมภาระหรืออุปกรณ์ภายในรถ

Refined Safety

สู่อีกระดับ...แห่งความปลอดภัยขั้นสุด



Safety & Reliability

1. **RISE Body**
   ตัวถังนิรภัยที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีการรับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยม ช่วยลดแรงกระแทกที่ส่งผ่านมายังผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. **Side Door Impact Bar**
   คานเหล็กนิรภัยที่ติดตั้งอยู่ภายในประตูทั้งสองข้าง ช่วยลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นจากด้านข้างรถได้เป็นอย่างดี
3. **พร้อมเสริมความแข็งแรง ด้วยส่วนรับแรงกระแทกแบบ Ultra High Tensile Steel**



ระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
จะทำงานร่วมกับระบบยึดรัดนิรภัยแบบติดตั้งอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดแรงกระแทกจากการชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



กุญแจรีโมทพร้อมระบบควบคุมการปลดล็อกฝากระโปรงท้าย (Keyless Entry System with Trunk Lid Electric Release)
ช่วยให้คุณสามารถล็อคและปลดล็อคได้อย่างสะดวกสบาย



เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ
ทำงานคู่กับถุงลมนิรภัย จะดึงกลับทันทีเมื่อได้รับแรงกระแทก ช่วยลดการบาดเจ็บจากการกระแทก



ดิสก์เบรก 4 ล้อ
ดิสก์เบรกขนาดใหญ่ ช่วยให้คุณหยุดรถได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทำให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจ




Immobilizer Key & Security Alarm System
ระบบสัญญาณกันขโมย กุญแจอิมมิโมไบเซอร์จะส่งคลื่นสัญญาณไฟฟ้าไปยังเครื่องยนต์ เพื่อให้เครื่องยนต์ติดได้ ระบบสัญญาณกันขโมยจะทำงานเมื่อมีการงัดแงะประตูรถ หรือฝากระโปรงท้าย



ระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ESS (Emergency stop signal system)
เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการเบรกรถกันท้ายหรือระบบเบรกแบบ ABS ทำงาน ระบบจะทำการเปิดไฟกะพริบฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ เพื่อเตือนรถที่ตามมาข้างหลัง



ระบบเบรก ABS (Antilock Braking System) แบบ 4 แชนแนล 4 เซ็นเซอร์
ช่วยป้องกันล้อล็อก ทำให้คุณหลบสิ่งกีดขวางในขณะเหยียบเบรกได้ในทุกสภาพพื้นผิวจากที่ต่างกัน



ระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Electronic Brake-force Distribution)
จะทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยให้การหยุดรถดีขึ้นลง

ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake-Assist)
ทันทีที่ตรวจพบการกดที่แป้น ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันในระบบให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปอย่างรวดเร็ว

Accessories





ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

รุ่น (Model)	สีภายใน (Interior color)		1.8 MIVEC II FFV			2.0 MIVEC II
			GLX	GLS-Ltd.		GT
			สีดำ (Black)	สีเบจ (Beige)	สีดำ (Black)	สีดำ (Black)
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้า (Front bumper)	แบบมาตรฐาน (Standard type)	0			-
		แบบสปอร์ต (Sport type)	-			0
	แผงครอบช่องดักลมกันชนหน้า แบบโครเมียม (Lower Grille Garnish - Chrome type)		-	0		-
	ไฟหน้า (Headlamps)	ไฟหน้ามัลติรีฟเล็กเตอร์ แบบฮาโลเจน (Multi reflector headlamp with Halogen)	0	-		
		ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ แบบไบซีนอน (Projector headlamp with Bi-Xenon)	-	0		
		ระบบปรับระดับลำแสงไฟหน้า (Headlamp with Leveling system)	-	0		
		ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง (AFS - Adaptive front-lighting system)	-	0		
	ไฟตัดหมอกหน้า (Front fog lamps)		-	0		
	คิ้วโครเมียมที่ขอบหน้าต่าง (Chrome belt line moulding)		-	0		
	สเกิร์ตข้าง (Side skirt)		-	0		แบบสปอร์ต (Sport type)
	ที่เปิดประตูด้านนอกแบบโครเมียม (Outer door handles - Chrome type)		-	0		-
	กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Electrically controlled and foldable door mirror)			0		
	สปอยเลอร์หลัง (Rear spoiler)			-		0
	แผงครอบใต้กันชนหลัง (Rear diffuser)			-		0
	คิ้วตกแต่งฐานฝากระโปรงท้าย แบบโครเมียม (Trunk lid moulding - Chrome type)		-	0		-
ภายใน (Interior)	ภายในตกแต่งแบบ (Interior trim)		Dark silver	Gloss black		
	ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle shift)			-		0
	ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise control)		-	0		
	ระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย (Audio control on Steering wheel)		-	0		
	มาตรวัดแบบ Hi-contrast (Hi-contrast meter)			0		
	พวงมาลัย และห่อเกียร์หุ้มหนัง (Leather-wrapped Steering wheel and Shift knob)		-	0		
	จอแสดงผลข้อมูลอเนกประสงค์ (Multi-information display)			0		
	วัสดุหุ้มเบาะ (Seats material)	ผ้า (Fabric)	0	-		
		หนังและวัสดุหนังสังเคราะห์ (Leather and Synthetic leather)	-	0		
	เบาะนั่งแบบ Sport (Sport type seats)		-	0		
	เบาะนั่งคนขับปรับสูง-ต่ำได้ (Driver's seat height adjuster)			0		
	เบาะนั่งหลังปรับพับ 60:40 (Rear seat - 60 : 40 separated)			0		
	มือจับประตูด้านใน แบบโครเมียม (Inner door handle - Chrome type)			0		
	ที่วางแขนข้างประตูคู่หน้านุ่มวัสดุนุ่มพิเศษ (Door Trim - Soft pad)		-	0		
	กระจกไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (ด้านคนขับ) พร้อมระบบ Safety (One touch operate power window (Driver side) with Safety system)			0		
	ระบบกุญแจอัจฉริยะ (Keyless operation system)		-	0		
	คอนโซลกลางแบบ 2 ชั้น และที่วางแก้วน้ำพร้อมฝาปิด (Two-tiered floor console and cup holder with lid)			0		
	ช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวลต์ (Accessory power socket 12V)			0		
	ระบบเครื่องเสียง (Audio system)	วิทยุ-CD / MP3 พร้อม USB สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง (Radio-CD / MP3 Player with USB port)	0 (1 Din size)	ขนาด 2 Din (Wide 2 Din size)		-
		เครื่องเล่นดีวีดี / วีซีดี / เอ็มพี 3 / จอภาพแบบ Touch Screen ขนาด 7.0 นิ้ว พร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง iPod/USB (DVD / VCD / MP3 Player 7.0" touch screen monitor / iPod and USB connector)		-		0
		ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)		-		0
		ระบบนำทางในรถยนต์ (Navigator system)		-		0
	ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ (Fully automatic air conditioner)		-	0		
	พรมรองพื้น (Floor mat)			0		
ความปลอดภัย (Safety)	ระบบเบรกแบบ ABS (Antilock braking system)			0		
	ระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA (Electronic brake-force distribution with Brake-assist)			0		
	ระบบเปิดไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ESS (Emergency stop signal system)			0		
	เหล็กค้ำโช้ค (Front strut tower bar)			-		0
	ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และผู้โดยสารคอนหน้า (Dual SRS airbags)			0		
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติพร้อมระบบผ่อนแรง (Pretensioner and Load limiter front seatbelts)			0		
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมปรับระดับได้ (Front seatbelt 3 points ELR x 2 with Adjustable)			0		
	เข็มขัดนิรภัยเบาะหลังแบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง (Rear seatbelt 3 points ELR x 3)		-	0		
	เข็มขัดนิรภัยเบาะหลังแบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และแบบ ELR 2 จุด 1 ตำแหน่ง (Rear seatbelt 3 points ELR x 2 and 2 points ELR x 1)		0	-		
	ระบบสัญญาณกันขโมย (Security alarm system)		-	0		
	ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer)			0		
	ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED (LED High-mount stop lamp)			0		

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยมิต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียดและส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศไทย โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ได้จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิกล้บ้านท่าน

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

รุ่น (Model)	สีภายใน (Interior color)		1.8 MIVEC II FFV			2.0 MIVEC II
			GLX	GLS-Ltd.		GT
			สีดำ (Black)	สีเบจ (Beige)	สีดำ (Black)	สีดำ (Black)
มิติและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall length)	มม. (mm.)	4,570			
	ความกว้างตลอดคัน (Overall width)	มม. (mm.)	1,760			
	ความสูง (Overall height)	มม. (mm.)	1,480			1,490
	ระยะฐานล้อ (Wheel base)	มม. (mm.)	2,635			
	ความกว้างล้อหน้า (Front track)	มม. (mm.)	1,530			
	ความกว้างล้อหลัง (Rear track)	มม. (mm.)	1,530			
	ระยะต่ำสุดใต้เพลา (Ground clearance)	มม. (mm.)	140			150
	น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximate kerb weight)	กก. (kg.)	1,330			1,375
	น้ำหนักบรรทุกรวม (Gross weight)	กก. (kg.)	1,850			
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum turning radius)	ม. (m.)	5.0			
เครื่องยนต์ (Engine)	รุ่น (Model)		4B10			4B11
	แบบ (Type)		ดับเบิ้ล โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ MIVEC II 16 วาล์ว (DOHC MIVEC II 16-Valve)			
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Total displacement)	ซีซี (cc)	1,798			1,998
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x stoke)	มม. (mm.)	86.0 X 77.4			86.0 X 86.0
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression ratio)		10.5 : 1			10.0 : 1
	กำลังสูงสุด (Max. output) / รอบต่อนาที (rpm)		102kW (139PS) / 6,000			113kW (154PS) / 6,000
	แรงบิดสูงสุด (Max. torque) / รอบต่อนาที (rpm)		172N-m / 4,200			198N-m / 4,250
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel system)	ชนิด (Type)		ECI-MULTI (Electronically controlled - Multi point injection)			
	ชนิดน้ำมัน (Fuel type)		เบนซิน 91, 95 แก๊สโซฮอล์ E10, E20, E85 (Benzine 91, 95 Gasohol E10, E20, E85)			เบนซิน 91, 95 แก๊สโซฮอล์ E10, E20 (Benzine 91, 95 Gasohol E10, E20)
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel tank capacity)	ลิตร (litre)	59			
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	แบบ (Type)		INVECS-III CVT อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sport Mode (INVECS-III CVT 6 speed automatic with Sport Mode)			
	อัตราทดเกียร์ (Gear ratio)		2.349 - 0.394			
	เกียร์ถอยหลัง (Reverse)		1.750			
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final gear ratio)		6.120			
ระบบพวงมาลัย (Steering)	แบบ (Type)		แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรง (Rack and pinion type with power - assisted)			
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	หน้า (Front)		แบบอิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (McPherson strut, coil spring with stabilizer bar)			
	หลัง (Rear)		แบบอิสระมัลติลิงค์ คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Multi - link with stabilizer bar)			
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated discs)			
	หลัง (Rear)		ดิสก์เบรก (Discs)			
ล้อและยาง (Wheels and Tires)	ขนาดล้อ (Wheels)		ล้ออัลลอย 16 นิ้ว (Alloy wheel 16 inch)			ล้ออัลลอย 18 นิ้ว (Alloy wheel 18 inch)
	ขนาดยาง (Tires size)		205 / 60 R16			215 / 45 R18

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยมิต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียดและส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศไทย โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ได้จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิกล้บ้านท่าน

สีตัวถังรถ (Body Colors)



(W54) White Pearl (P) ขาวมุก

(A66) Cool Silver (M) เงินอ่อน

(C06) Quartz Brown (M) น้ำตาลทอง

(A02) Eisen Grey Mica (P) เทาดำ

(X08) Pyrenees Black (P) ดำ

(P19) Red Metallic (M) แดง

*หมายเหตุ สีในแคตตาล็อก อาจแตกต่างเนื่องจากระบบการพิมพ์

ขนาดตัวถังรถ (Dimensional Views)

สิงหาคม 2556

