MITSUBISHI MOTORS
Drive@earth

TRITON | CNG

128 แรงม้า



บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
MITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO., LTD.

www.mitsubishi-motors.co.th

1800-900-009
02-529-9500

Diamond WARRANTY 3ปี 100,000 กม.
เงื่อนไขการรับประกันรถยนต์ตามที่บริษัทกำหนด

ฟรีค่าแรง 100,000 กม.
สูงสุด 3 ปี (ยกเว้นค่าอะไหล่)

CNG

แก๊สโซฮอล์ E20



มิตซูบิชิ ไทรทัน CNG 2 ระบบเชื้อเพลิง ประหยัดเต็มที่...

วิ่งได้ทั้งเบนซิน หรือก๊าซ CNG

ประหยัด...สุดคุ้ม กับเทคโนโลยี 2 ระบบเชื้อเพลิงที่ให้คุณสามารถเลือกใช้ระบบเชื้อเพลิงอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการ จะเลือกวิ่งด้วยน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ (95, 91 และ E20) หรือเลือกใช้ก๊าซ CNG เพื่อลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ทุกการเดินทางและทุกการใช้งาน ประหยัด...สุดคุ้ม อย่างแท้จริง

CNG

E20

128 2.4L แรงม้า ที่ 5,250 รอบต่อนาที

แรงบิด 194 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบต่อนาที





ขุมพลังเบนซิน 4G64 2.4 ลิตร 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว

ให้กำลังสูงสุด 128 แรงม้า ที่ 5,250 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 194 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที พร้อมระบบหัวฉีดจ่ายเชื้อเพลิง MPI (Electronically controlled multi-point fuel injection) เครื่องยนต์เปี่ยมสมรรถนะด้วยระบบจุดระเบิดแบบ Direct Coil ให้การจุดระเบิดที่แม่นยำ พร้อมกระเดื่องวาล์วแบบลูกปืนเข็ม (Roller Rocker Arm) ลดการเสียดสีและความร้อน ของกระเดื่องวาล์วกับแคมชาฟท์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมเพลาถ่วงดุล (Silent Shaft) ช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบและเงียบกว่า


เต็มที่...กับ ไทรทัน CNG

รถกระบะเบนซิน CNG รายแรกและรายเดียวที่มีระบบ ไฮเทค ซีเอ็นจี

ปรับเปลี่ยนจากน้ำมันเบนซินมาใช้ก๊าซ CNG หรือจากระบบก๊าซเป็นน้ำมันได้นุ่มนวลมากขึ้น ระบบจะทำการควบคุมการฉีดก๊าซ CNG อย่างแม่นยำ ด้วยกล่องสมองกลควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ECU โดยการนำแรงดันในท่อร่วมไอดีจากเครื่องยนต์ มาประมวลผลส่วนผสมระหว่างอากาศกับก๊าซ CNG ตลอดเวลา เพื่อจุดระเบิดเครื่องยนต์ ทำให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างนุ่มนวล ให้อัตราเร่งที่ดี



สวิทช์เลือกชนิดเชื้อเพลิงเบนซิน หรือก๊าซ CNG
และแสดงปริมาณก๊าซที่อยู่ในถัง แจ้งสถานะการใช้น้ำมันหรือก๊าซ พร้อมบอกปริมาณก๊าซที่เหลืออยู่ ในถัง สามารถเปลี่ยนระบบได้ง่ายดาย เพียงกดปุ่มตรงกลาง ไฟสีเขียว จะแสดงขึ้นเมื่อระบบก๊าซ ทำงาน และจะเป็นไฟสีแดง เมื่อเลือกใช้ระบบน้ำมันเบนซิน



ลิ้นเปิด-ปิดอัตโนมัติ 2 ตัว
รถกระบะ CNG รายเดียว ที่ติดตั้งลิ้นเปิด-ปิดอัตโนมัติ ถึง 2 ตัว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยจุดแรก ติดตั้งบริเวณอุปกรณ์ ลดความดัน จุดที่สองติดตั้งตรงวาล์วหัวถังก๊าซ ป้องกันก๊าซ ไม่ให้รั่วออกจากถังทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เป็นการตัด การไหลของก๊าซที่ถังโดยตรง



ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง แบบหัวฉีด



จุดเติมก๊าซ บริเวณฝากระโปรงหน้า



เก็จวัดความดันขนาดใหญ่
ติดตั้งอุปกรณ์แสดงปริมาณก๊าซ ที่บรรจุอยู่ในถัง



กล่องสมองกลอิเล็กทรอนิกส์ ECU
สั่งจ่ายก๊าซได้เหมาะกับความต้องการ ของเครื่องยนต์

รับประกัน 3 ปี 100,000 กม.
* เงื่อนไขการรับประกันตามรายละเอียดคู่มือประจำรถ

มั่นใจเต็มที่...กับ ไทรทัน CNG

รับรองคุณภาพการติดตั้งระบบก๊าซเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือ CNG จาก มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ตลอดระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กม.* แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ทำให้มั่นใจในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย

สะดวกปลอดภัยเต็มที่...กับ ไทรทัน CNG



ถังก๊าซแบบ Type II น้ำหนักเบา ทนทาน ติดตั้งได้มาตรฐาน โดยวางถังก๊าซไว้ที่ท้ายกระบะ



พื้นปูกระบะดีไซน์พิเศษ สวยงาม แข็งแรง ทนทาน ครอบถังอีกชั้น
โดยส่วนฝาครอบถังสามารถถอดออกได้ เพิ่มความสะดวกสบายในการตรวจสอบคุณภาพของถังก๊าซ ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ไทรทัน	ความจุก๊าซ (ลิตรน้ำ)
ซิงเกิ้ลแค็บ	120
เมกะแค็บ / เมกะแค็บ พลัส	100
ดับเบิ้ลแค็บ / ดับเบิ้ลแค็บ พลัส	100

ข้อแนะนำในการดูแลรักษารถยนต์ ที่ใช้ทั้งระบบเชื้อเพลิงก๊าซ CNG และระบบเชื้อเพลิงน้ำมัน เพื่อช่วยให้รถยนต์ทำงานด้วยสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น

1. ตรวจเช็คไส้กรองอากาศและหัวเทียน ทุกๆ 5,000 กม.
2. ควรสลับเปลี่ยนการใช้ระบบเชื้อเพลิงก๊าซ CNG กับเชื้อเพลิงน้ำมัน ในสัดส่วน 90:10 ของระยะทางการวิ่ง ตัวอย่าง ระยะทางวิ่ง 100 กม. ใช้ระบบเชื้อเพลิงก๊าซ CNG 90 กม. ใช้ระบบเชื้อเพลิงน้ำมัน 10 กม. เป็นต้น
3. เมื่อมีการขับขี่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ CNG เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตาม แต่ยังควรที่จะใช้เชื้อเพลิงน้ำมันให้หมดถัง หรือเติมน้ำมันอย่างน้อย ทุก 3 เดือน เนื่องด้วยคุณสมบัติเฉพาะของน้ำมันเชื้อเพลิง
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1800-900-009 หรือที่ศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิใกล้บ้าน



รัศมีวงเลี้ยว 5.9 ม.
ให้การบังคับเลี้ยวในพื้นที่จำกัด จอดง่าย
เหมือนรถยนต์นั่ง คล่องตัวทุกหนแห่ง

5.9 เมตร

มาดใหม่...ประหยัดเต็มที่ ทั้งการใช้งานและการใช้ชีวิต

MEGA CAB PLUS CNG



ห้องโดยสารพรีเมียมสไตล์
ภายในโทนสีดำที่มาพร้อมกับพวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนัง เบาะหนังสไตล์สปอร์ต เหมาะกับทุกสรีระ (เฉพาะรุ่น GLS)



INTERIOR



เครื่องเล่นวิทยุ DVD พร้อมจอภาพ *สุนทรียภาพของการเดินทางกับเครื่องเล่นวิทยุ DVD / VCD / CD และ MP3 พร้อมด้วยจอภาพระบบสัมผัสแบบ Wide Screen ขนาด 7" และช่องเสียบ USB สามารถเชื่อมต่อกับ iPod / iPhone / Hard Disk รองรับการเล่นไฟล์เพลง / ภาพ / ภาพยนตร์ (เฉพาะรุ่น GLS)*



สวิทช์ควบคุมวิทยุที่พวงมาลัย
เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น (เฉพาะรุ่น GLS)



ช่องต่ออุปกรณ์ USB *(เฉพาะรุ่น GLS)*



เกียร์ธรรมดา 5 สปีด



กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับด้วยไฟฟ้า



มาดใหม่...ประหยัดจริงในทุกเส้นทาง

รัศมีวงเลี้ยว 5.9 ม.
ให้การบังคับเลี้ยวในพื้นที่จำกัด จอดง่าย
เหมือนรถยนต์นั่ง คล่องตัวทุกหนแห่ง

5.9 เมตร



เหนือระดับกับทุกการเดินทาง ห้องโดยสารพรีเมียมสไตล์ ห้องโดยสารกว้างสบายเหมือนรถยนต์นั่ง ภายในโทนสีดำ
ที่มาพร้อมกับพวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนัง เบาะหนังสไตล์สปอร์ตเหมาะกับทุกสรีระเบาะที่นั่งตอนหลังนั่งสบาย



ที่พักแขนบริเวณคอนโซลกลาง
เพิ่มความสะดวกสบายด้วยที่พักแขน
พร้อมช่องเก็บของอเนกประสงค์
แบบ 2 ชั้น ช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวลต์
ตอบรับทุกประโยชน์การใช้สอย



เครื่องเล่นวิทยุ DVD พร้อมจอภาพ
สุนทรียภาพของการเดินทาง กับเครื่องเล่นวิทยุ DVD / VCD / CD และ MP3 พร้อมด้วยจอภาพระบบสัมผัสแบบ Wide Screen ขนาด 7"
และช่องเสียบ USB เชื่อมต่อกับ iPod / iPhone / Hard Disk รองรับการเล่นไฟล์เพลง / ภาพ / ภาพยนตร์ (เฉพาะรุ่น GLS)



ช่องต่ออุปกรณ์ USB
(เฉพาะรุ่น GLS)



สวิทช์ควบคุมวิทยุ
ที่พวงมาลัย เพิ่มความสะดวก
สบายยิ่งขึ้น (ยกเว้นรุ่น GLS)



เกียร์ธรรมดา 5 สปีด



กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว
ปรับและพับด้วยไฟฟ้า



MEGA CAB CNG



ห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบาย เบาะผ้าทูโทนทรงสปอร์ต โอบกระชับทุกสรีระ ให้ความสบายตลอดการขับขี่



ที่พักแขนบริเวณคอนโซลกลาง
พร้อมช่องเก็บของอเนกประสงค์ แบบ 2 ชั้น และช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวลต์



DOUBLE CAB CNG



เกียร์ธรรมดา 5 สปีด
สนุกกับการขับขี่ได้ตามใจต้องการ เข้าเกียร์ง่าย นุ่มนวลขึ้น





SINGLE CAB CNG





ห้องโดยสารกว้างขวาง นั่งสบาย
โดยแยกส่วนผู้โดยสารและผู้ขับในอัตราส่วน 60:40



เกียร์ธรรมดา 5 สปีด
ให้การตอบสนอง และสมรรถนะเร่งแซงที่เร้าใจ



เครื่องเล่นวิทยุ ซีดี / เอ็มพี3 พร้อมช่อง AUX และ USB สามารถเชื่อมต่อ iPod, iPhone ได้ เพิ่มความบันเทิงตลอดทุกเส้นทาง

รัศมีวงเลี้ยว 5.7 ม.
ให้การบังคับเลี้ยวในพื้นที่จำกัด จอดง่าย เหมือนรถยนต์นั่ง คล่องตัวทุกหนแห่ง
(ในรุ่น ซิงเกิ้ลแค็บ แมกแค็บ และดับเบิ้ลแค็บ)


5.7 เมตร



ขอเกี่ยวรอบกระบะแข็งแกร่ง
ผูกยึดสินค้าปลอดภัย มั่นใจสุด
(เฉพาะรุ่น ซิงเกิ้ลแค็บ)



แกร่งนอกจรดใน...ด้วยระบบความปลอดภัยระดับพรีเมียม



ไฮเปอร์เฟรม แชสซีส์เหล็กกล้า ขนาดใหญ่
ตอบสนองทุกสภาวะเส้นทางและงานบรรทุก แกร่งสุดด้วยแชสซีส์ชั้นเดียวขึ้นรูปประกบ 2 ชิ้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว ป้องกันการโค้งงอ และการบิดตัวเพิ่มขึ้น

Immobilizer Key
ระบบกุญแจอิมโมไบไลเซอร์ป้องกันการโจรกรรมจะอนุญาตให้ติดเครื่องยนต์ได้ เฉพาะลูกกุญแจที่ติดตั้ง Transponder ส่งรหัสสัญญาณตรงกับระบบเท่านั้น กุญแจอื่นใดที่นอกเหนือจากกุญแจที่ติดมากับรถจะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ ช่วยให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม (ในรุ่น แมกะแค็บ พลัส และ ดับเบิ้ลแค็บ พลัส)



จุดรับแรงกระแทก
เพื่อดูดซับแรง เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้า



ตัวถังนิรภัยเหล็กกล้า RISE Body
(Reinforced Impact Safety Evolution)
ถูกดีไซน์ขึ้นเพื่อลดการยุบตัวของห้องโดยสาร ทำให้ห้องโดยสารเสียหายจากการชนน้อยที่สุด เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าและหลัง

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก EBD
(Electronic Brake-force Distribution)
เพิ่มประสิทธิภาพการหยุดรถ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง ทำงานควบคู่กับระบบ ABS (ในรุ่น แมกะแค็บ พลัส และ ดับเบิ้ลแค็บ พลัส)

A. เฉพาะคนขับ มี EBD — จุดเริ่มเบรก



B. คนขับและผู้โดยสาร รวมน้ำหนักบรรทุก มี EBD



C. คนขับและผู้โดยสาร รวมน้ำหนักบรรทุก ไม่มี EBD





ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระ แบบปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริงและสตรัทบาร์ด้านหลังแบบแหนบแผ่นซ้อนติดตั้งใต้เสื้อเพลา พร้อมโช้คอัพไขว้ ช่วยซับแรงสั่นสะเทือนได้มากขึ้น ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม รับน้ำหนักบรรทุกถึงใจ
(ในรุ่น ซิงเกิ้ลแค็บ แมกะแค็บ และ ดับเบิ้ลแค็บ)



ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระ แบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลงด้านหลังแหนบแผ่นซ้อนติดตั้งเหนือเสื้อเพลา และโช้คอัพไขว้ ช่วยซับแรงสั่นสะเทือนได้มากขึ้น ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม รองรับการใช้งานทั้งออนโรดและออฟโรด
(ในรุ่น แมกะแค็บ พลัส และ ดับเบิ้ลแค็บ พลัส)



กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ
ขึ้น-ลงอัตโนมัติพร้อมระบบเซฟตี้
(ในรุ่น แมกะแค็บ พลัส และ ดับเบิ้ลแค็บ พลัส)



(ในรุ่น แมกะแค็บ พลัส และ ดับเบิ้ลแค็บ พลัส)

ถุงลมนิรภัย SRS ด้านคนขับ
ปกป้องและลดแรงกระแทกต่อผู้ขับขี่ โดยทำงานคู่กับเข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด แบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pre-Tensioner)




เบรกขนาดใหญ่
ดิสก์เบรกหน้าขนาดใหญ่ แบบมีช่องระบายความร้อนและดรัมเบรกหลัง พร้อมหม้อลมเบรกขนาดใหญ่ หยุดได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยทุกสถานการณ์





คาแป็นเบรกยุบตัว
เพื่อจะลดการกระแทกที่เท้าในกรณีเกิดอุบัติเหตุจนจากด้านหน้าอย่างแรง คาแป็นเบรกจะยุบตัว เพื่อลดแรงกระแทกได้



แกนพวงมาลัยแบบยุบตัว
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุการชนจากด้านหน้าอย่างแรง แกนพวงมาลัยจะยุบตัว 2 ระดับขึ้นอยู่กับความแรงของการชน เพื่อลดแรงกระแทกได้

ETACS (Electronic Time and Alarm Control System) ระบบอำนวยความสะดวกและปลอดภัยอัจฉริยะ ETACS เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น



กุญแจรีโมท
ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณขนาดเล็ก ไว้ที่กุญแจรถ ช่วยให้คุณสามารถล็อกรถและปลดล็อกได้จากระยะใกล้



ใบปัดน้ำฝนปรับความเร็วอัตโนมัติ
ในกรณีที่ฝนตก และผู้ขับเปิดที่ปัดน้ำฝนในตำแหน่งปัดหยุด เมื่อรถใช้ความเร็วเกิน 60 กม./ชม. ที่ปัดน้ำฝนจะเปลี่ยนเป็นจังหวะที่ 1 ให้โดยอัตโนมัติ และกลับมาที่ตำแหน่งปัดหยุดเหมือนเดิม เมื่อความเร็วต่ำกว่า 60 กม./ชม. หรือหยุด



สัญญาณเสียงและไฟกะพริบเตือน
เมื่อประตูปิดไม่สนิท สัญญาณเสียงและไฟกะพริบเตือนจะแสดงบนหน้าปัด เมื่อมีการออกรถในขณะที่ประตูรถปิดไม่สนิท



สัญญาณเตือนลืมปิดไฟหรี่หน้า
ถ้าผู้ขับลืมปิดไฟหรี่หน้าหลังจากดับเครื่องยนต์แล้วเปิดประตู เสียงสัญญาณจะดังเตือนขึ้น



ระบบตัดการทำงานไฟใหญ่หน้าอัตโนมัติ
ไฟหน้ารถจะดับเองอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์และเปิดประตู ช่วยให้ประหยัดไฟในแบตเตอรี่



ระบบหน่วงเวลาปิดไฟในห้องโดยสาร
หลังจากลงจากรถแล้วปิดประตู ไฟในห้องโดยสารจะค่อยๆ หรี่ดับลง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบสัมภาระหรืออุปกรณ์ภายในรถ



ระบบหน่วงเวลาเปิด-ปิดกระจกไฟฟ้า
หลังดับเครื่องยนต์ กระจกไฟฟ้าจะยังสามารถเปิด-ปิดได้ต่อไปอีกภายใน 30 วินาที ก่อนเปิดประตู



ระบบเซ็นทรัลล็อก
ผู้ขับสามารถเปิดหรือปิดล็อกประตูทุกบานโดยปุ่มควบคุมที่ประตูด้านผู้ขับ

ACCESSORIES เติมมาดพรีเมียมสไตล์...สไตล์คุณ

EXTERIOR



คิ้วกันสาดข้าง / Side Visor
(สำหรับ Double Cab ทุกรุ่น)



คิ้วกันสาดข้าง / Side Visor
(สำหรับ Mega Cab ทุกรุ่น)



คิ้วกันสาดข้าง / Side Visor
(สำหรับ Mega Cab ทุกรุ่น)



คิ้วกันสาดข้าง / Side Visor
(สำหรับ Single Cab ทุกรุ่น)



กรอบป้ายทะเบียน / License Plate Frame
(สำหรับทุกรุ่น)



กระจกมองมุมบังโคลน / Front Fender Mirror
(สำหรับทุกรุ่น และจำหน่ายตามสีรถ)



กันแมลงกระโปรงหน้า / Insect Protector
(สำหรับทุกรุ่น)



ฝาครอบไฟท้ายโครเมียม / Tail Lamp Garnish Chrome
(สำหรับทุกรุ่น)



ล้อแม็กสปอร์ตดี้ แรลลี่อาร์ต / Ralliart Sporty Alloy Wheel 16"
(สำหรับ Mega Cab PLUS / Double Cab PLUS / 4x4)
ขนาดยาง 245/70 R16
หมายเหตุ : ฝาครอบล้อ จำหน่ายแยกต่างหาก



ล็อกยางอะไหล่ / Spare Tire Lock
(สำหรับทุกรุ่น)



สติ๊กเกอร์ติดข้างรถ / Side Stripe Tape
(สำหรับ Double Cab ทุกรุ่น)



สติ๊กเกอร์ติดข้างรถ / Side Stripe Tape
(สำหรับ Mega Cab ทุกรุ่น)

INTERIOR



ฝาครอบบันไดสเตนเลส / Scuff Plate
(สำหรับ MY13 ทุกรุ่น)




ฝาครอบบันไดสเตนเลสแบบมีไฟ / Scuff Plate W/LED
(สำหรับ MY13 ทุกรุ่น)




พรมปูพื้น / Carpet Mat
(สำหรับ Double Cab ทุกรุ่น)



ยางปูพื้น / Rubber Mat
(สำหรับ Double Cab ทุกรุ่น)



พรมปูพื้น / Carpet Mat
(สำหรับ Mega Cab ทุกรุ่น)



ยางปูพื้น / Rubber Mat
(สำหรับ Mega Cab ทุกรุ่น)

พรมปูพื้น / Carpet Mat
(สำหรับ Single Cab ทุกรุ่น)

ยางปูพื้น / Rubber Mat
(สำหรับ Single Cab ทุกรุ่น)

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน มิตซูบิชิ ไทรทัน (TRITON Standard Equipments)

	รุ่น (Model) / ชื่อรุ่น (Model Name)	2WD			PLUS	
		Single Cab 2.4 GL	Mega Cab 2.4 GLX	Double Cab 2.4 GLX	Mega Cab PLUS 2.4 GLS	Double Cab PLUS 2.4 GLS
	รหัสรุ่น (Model Code)	KA5TNENMERU	KA5TNCNUERU	KA5TNJNUERU	KA5TXCNHERU	KA5TXJNHERU
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body color front bumper)	สีดำ (Black)		O		
	กันชนหน้า ด้านล่างสีเงิน (Silver color front lower bumper)	-		O		
	กระจังหน้าแบบโครเมี่ยม (Chorme type front grille)	-	O			-
	กระจังหน้าแบบรังผึ้ง พร้อมขอบแบบโครเมี่ยม (Honeycomb radiator grille with chrome frame)	-				O
	ไฟตัดหมอกหน้า (Front fog lamp)	-		O		
	บันไดข้าง (Integrated side step)		-		O	
	กันชนหลัง (Rear bumper)	-		O		
	ที่เปิดประตูด้านนอกแบบโครเมี่ยม (Outer door handles – Chrome type)	-		O		
	กรอบกระจกมองข้างแบบโครเมี่ยม พร้อมไฟเลี้ยว (Chrome type door mirrors cover with side turn lamp)	-		O		
	กระจกมองข้างแบบปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Electronically controlled and foldable door mirrors)	-		O		
	กระจกกรองแสง (Green glass)			O		
	ไฟป้องกันฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ (Rear defroster with timer)	-		O		
	ที่ปัดน้ำฝนหน้า พร้อมจังหวะหน่วงเวลา (Front intermittent wipers)			O		
	กรอบประตูสีดำ (Door sash black-out)		-		O	
	คิ้วข้างประตูสีเดียวกับตัวรถ (Body color side protector moulding)	-		O		
	ขอโถ่ยวดยนระบะท้ายข้าง (Side gate outer hook)	O		-		
	ขอโถ่ยวดยนระบะท้ายหลัง (Tail gate outer hook)	O		-		
	ยางกันโคลนหลัง (Rear mudguards)		O		-	
	โป่งข้างสีเดียวกับตัวรถ พร้อมยางกันโคลนหน้า-หลัง (Body color over fender with front – rear mudguards)		-		O	
	แผงกันกระแทกด้านล่าง (Front skid plate)		-		O	
	ไฟเบรกดวงที่ 3 (High mount stop lamp)	-		O		
	ล้ออัลลอย (Alloy wheels)	กระทะล้อเหล็ก (Steel wheels)	15"		16"	
ภายใน (Interior)	กระจกมองหลังแบบปรับแสงสะท้อน (Day–night rear view mirror)			O		
	กันบังแดดคู่หน้า (Sunvisors)			O		
	กันบังแดดด้านคนขับพร้อมที่ใส่ตั๋วบัตร (Driver's sunvisor with ticket holder)	-		O		
	กันบังแดดด้านผู้โดยสารแบบมีกระจกแต่งหน้าและฝาปิด (Front passenger's sunvisor with vanity mirror & lid)	-		O		
	ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร (Room lamp)			O		
	ไฟอ่านแผนที่ พร้อมกล่องสิ่งแว่นตา (Map lamp with sunglasses pocket)		-		O	
	ไฟส่องสว่างที่คอนโซลหน้า (Built–in down light at center panel)			O		
	ไฟส่องสว่างข้างประตู (Door courtesy lamps)	-		O		
	มาตรวัดระยะทางคู่แบบดิจิตอล (Digital dual trip meter)			O		
	กรอบมาตรวัดสีเงิน (Silver painted meter cluster)	-		O		
	แผงหรแบบปุ่มเรียกวิทยุและแผงหน้าปัดแบบ Full function A/C panel)	-		O		
	เครื่องเล่นวิทยุ ซีดี, เอ็มพี 3 พร้อมช่องต่ออุปกรณ์ AUX (Radio, CD, MP3 with AUX connection)		O		-	
	เครื่องเล่นวิทยุ, ดีวีดี, ซีดี, เอ็มพี 3 (Radio, DVD Player, CD, MP3)		-		O	
	จอภาพแบบ wide screen ขนาด 7 นิ้ว พร้อมระบบ IMT - Intelligent Magic Touch (Built–in 7" wide screen monitor with IMT system)		-		O	
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB สามารถเชื่อมต่อ iPod / iPhone ได้ (USB connection, iPod / iPhone compatibility)			O		
	ที่จุดบุหรี่ พร้อมที่ขี้บุหรี่ (Cigar lighter with ashtray)	O		ที่ขี้บุหรี่ แบบถอดสไลด์ยนต่าแหน่งได้ (Removable ashtray)		
	ช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวลท์ ที่คอนโซลกลาง (12V accessory socket)	-		O		
	มือเปิดประตูด้านในแบบโครเมี่ยม (Inner door handles – Chrome type)		-		O	
	กล่องเก็บของผู้โดยสารด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Storage box with lamp)			O		
	คอนโซลหน้าตรงกลางสีเงิน (Silver painted center panel)	-		O		
	คอนโซลกลางแบบ 2 ชั้น พร้อมที่วางแก้วน้ำ (Two–tiered floor console and cup holder)	-		O		
	เบรกมือ(ระหว่างเบาะนั่ง (Parking brake – Lever type)	-		O		
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้ (Tilt–adjustable steering column)			O		
	พวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนัง (Leather–wrapped steering wheel and shift knob)		-		O	
	สวิทช์ควบคุมวิทยุที่พวงมาลัย (Steering wheel remote control switch)		-		O	
	ไฟฉีดแสงที่ช่องเสียบกุญแจ (Illuminated key cylinder)	-		O		
	กระจกไฟฟ้า (Power windows)	-		O	-	
	กระจกไฟฟ้าพับเปิดในปิดด้านคนขับ พร้อมระบบเซฟตี้ (One touch operate power window (driver's side) with Safety system)		-		O	
	ล็อกกลางล็อก และกุญแจรีโมท (Central door locking system and Keyless entry system)	-		O		
	ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากในรถ (Inner fuel lid opener)			O		
	ช่องเก็บของที่ประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front door pocket with bottle holder)			O		
	ช่องใส่ขวดน้ำที่ประตูคู่หลัง (Rear door with bottle holder)		-	O	-	O
	ที่ท้าวแขนตรงกลางหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ (Rear center armrest with cup holder)		-	O		O
	วัสดุหุ้มเบาะ (Seats material)	ไวนิล (Vinyl)	ผ้า ทูโทน (Two–Tone Fabric)		หนังและวัสดุหนังเสมือนจริง (Leather and synthetic leather seat)	
	ตะขอสำหรับแขวนของที่เบาะนั่งคู่หน้า (Convenience hook for front seats)	ด้านคนขับ (Driver's side)		O		
	ที่วางของแถบประสงค์รัดรอบคอนโซลหน้า (Front panel utility tray)			O		
ความปลอดภัย (Safety)	กระจกหน้าแบบนิรภัยชนิดลามิเนต (Laminated front windshield)			O		
	วาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกตามน้ำหนักบรรทุก (LSPV)		O		-	
	ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti–lock Braking System with Electronic Brake–force Distribution)		-		O	
	ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ (Driver SRS airbag)		-		O	
	เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่ง ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง (Front seatbelts 3–point ELR x 2 and 2–point x 1)	O		-		
	เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้า ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง แบบปรับระดับได้ (Adjustable front seatbelts 3–point ELR x 2)	-		O		
	เข็มขัดนิรภัยด้านคนขับแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner driver's seatbelts)		-		O	
	เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งหลัง ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง (Rear seatbelts 3–point ELR x 2 and 2–point x 1)		-	O	-	O
	ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer)		-		O	
	ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูหลังจากภายใน (Child protection rear doors lock)		-	O	-	O
	คานกันกระแทกด้านข้าง (Side doors impact bar)			O		

รายละเอียดอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ตีพิมพ์ในนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์ได้ตามความเหมาะสมในทางการตลาด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ใกล้บ้านท่านที่สุด


ตารางข้อมูลเทคนิค มิตซูบิชิ ไทรทัน (TRITON Specifications)

รุ่น (Model) / ชื่อรุ่น (Model Name) / รหัสรุ่น (Model Code)		2WD			PLUS	
		Single Cab 2.4 GL	Mega Cab 2.4 GLX	Double Cab 2.4 GLX	Mega Cab PLUS 2.4 GLS	Double Cab PLUS 2.4 GLS
		KA5TNENMERU	KA5TNCNUERU	KA5TNJNUERU	KA5TXCNHERU	KA5TXJNHERU
ขนาดและน้ำหนัก (Dimensions & weights)						
ความยาวตลอดคัน (Overall length)	มม. (mm)	5,030	5,210	5,275	5,220	5,285
ความกว้างตลอดคัน (Overall width)	มม. (mm)		1,750		1,800	
ความสูง (Overall height)	มม. (mm)	1,655		1,650	1,780	
ระยะฐานล้อ (Wheel base)	มม. (mm)		3,000		3,000	
ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front track)	มม. (mm)		1,505		1,520	
ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear track)	มม. (mm)		1,500		1,515	
ความยาวกระบะภายใน (Bed interior length)	มม. (mm)	2,220	1,805	1,505	1,805	1,505
ความกว้างกระบะภายใน (Bed interior width)	มม. (mm)		1,470		1,470	
ความสูงกระบะภายใน (Bed interior height)	มม. (mm)	405	462		462	
ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground clearance)	มม. (mm)	200	195		205	
เครื่องยนต์ (Engine)						
รุ่น (Model)				4G64 MPI		
แบบ (Type)				4 สูบ SOHC 16 วาล์ว		
ปริมาตรกระบอกสูบ (Total displacement)	ซีซี, (cc)			2,351		
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x stroke)	มม. (mm)			86,5 x 100,0		
อัตราอัดอากาศจังอัด (Compression ratio)				9,0 : 1		
กำลังสูงสุด (Max. output–ECE Net)	กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที rpm			94 (128) / 5,250		
แรงบิดสูงสุด (Max. torque–ECE Net)	นิวตันเมตร N–m / รอบต่อนาที rpm			194 / 4,000		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง (Fuel system)						
ชนิด (Type)				ECI - MULTI (Electronically controlled multi–point fuel injection)		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity)	ลิตร (Litre)			75		
ระบบส่งกำลัง (Transmission)						
คลัทช์ (Clutch)				แบบแห้งแผ่นเดียวมีแกนช่วยดันด้วยไฮดรอลิก (Mechanical)		
ชนิดเกียร์ (Type)				เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5 speed Manual)		
อัตราทดเกียร์ (Gear ratio)	1st			3,967		
	2nd			2,136		
	3rd			1,360		
	4th			1,000		
	5th			0,856		
	ถอยหลัง (Reverse)			3,578		
อัตราทดเฟืองท้าย (Final gear ratio)			4,636		4,875	
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)						
ชนิด (Type)				แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยแรง (Rack and pinion with power–assisted)		
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Min., turning radius)	ม. (m)		5,7		5,9	
ระบบกันสะเทือน (Suspensions)						
หน้า (Front)				อิสระ แบบปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริง (Independent – Double wishbone with coil springs)		อิสระ แบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง พร้อมแท่งกันโคลง (Independent – Double wishbone coil springs with stabilizer bar)
หลัง (Rear)				แหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช๊คอัพไฮโร (Rigid–elliptic leaf springs)		
ระบบเบรก (Brakes)						
หน้า (Front)				ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated discs)		
หลัง (Rear)				ดรัมเบรก (Leading and trailing drums)		
ขนาดยาง (Tire size)						
หน้า และ หลัง (Front & rear)		195R15C		215/70 R15		245/70R16

รายละเอียดอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ตีพิมพ์ในนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์ได้ตามความเหมาะสมในทางการตลาด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ใกล้บ้านท่านที่สุด

พฤศจิกายน 2555

ขนาดตัวถัง (Dimensional Views)



สีตัวถัง (Body Colors)

SINGLE CAB



[A66] Cool Silver (M) บรอนซ์เงิน



[W32] Solid White (S) ขาว

สีตัวถัง (Body Colors)

MEGA CAB / MEGA CAB PLUS / DOUBLE CAB / DOUBLE CAB PLUS



[A02] Eisen Gray Mica (P) เทาดำ



[A66] Cool Silver (M) บรอนซ์เงิน



[C06] Quartz Brown (M) น้ำตาลทอง



[X08] Pyreness Black (P) ดำ



[W54] White Pearl (P) ขาวมุก

หมายเหตุ สีในแคตตาล็อกอาจผลิตต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์