ALL- NEW CHEVROLET

TRAILBLAZER

CHEVROLET

ที่สุดของสมรรถนะ
และความสะดวกสบายเหนือชั้น
ของรถอเนกประสงค์ PPV
สไตล์อเมริกัน

เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร์





DURAMAX DIESEL

ทนทุกที่ แรงทุกทาง ประหยัดทุกการใช้งาน

บุกเบิกทุกเส้นทาง ด้วยเครื่องยนต์ ดีเซล ดูราแม็กซ์ ลิขสิทธิ์เฉพาะของเชฟโรเลต

2.5 Duramax Diesel

เครื่องยนต์ ดีเซล ดูราแม็กซ์ 2.5 ลิตร ระบบคอมมอนเรล 4 สูบ 16 วาล์ว 150 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 350 นิวตัน-เมตร ที่ 2,000 รอบ / นาที แรงขึ้น ประหยัดขึ้น ด้วยระบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น ที่มาพร้อมกับเทอร์โบและระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิและความหนาแน่นของอากาศที่ไหลเวียนในเครื่องยนต์ เพื่อการจุดระเบิดที่ดีกว่า สร้างแรงม้าและแรงบิดอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา 5 สปีด ที่ถูกออกแบบอัตราทดให้ครอบคลุมทุกการใช้งาน พร้อมความนุ่มนวลขณะเปลี่ยนเกียร์

2.8 Duramax Diesel

เครื่องยนต์ ดีเซล ดูราแม็กซ์ 2.8 ลิตร ระบบคอมมอนเรล 4 สูบ 16 วาล์ว 180 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 470 นิวตัน-เมตร ที่ 2,000 รอบ / นาที แรงสุด ประหยัดสุด ด้วยระบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น ที่มาพร้อมกับเทอร์โบแปรผัน (Variable Geometry Turbo) และระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ที่ช่วยสร้างแรงบิดในรอบต่ำ ควบคุมด้วยเซอร์โวมอเตอร์ ที่สั่งการโดยสมองกล ECM (Engine Control Module) เพื่อสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือกว่า ให้พลังแรงและประหยัดน้ำมันอย่างแตกต่าง ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด ให้คุณควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ได้ตามต้องการและตอบสนองได้ตามใจคุณ



HSA (Hill Start Assist)

ระบบป้องกันการไหลของรถเมื่อขึ้นทางชัน

ในขณะที่รถหยุดบนทางลาดชัน ระบบ HSA จะสั่งการโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันรถยนต์ไม่ให้ไหลลงจากทางลาดชันในขณะออกตัว เพื่อให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้น



HDC (Hill Descent Control)

ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน

ในขณะที่รถวิ่งลงทางลาดชัน เพียงกดปุ่มเพื่อเปิดการทำงานของ HDC ระบบจะสั่งให้เครื่องยนต์และเบรกทำงานสัมพันธ์กันโดยอัตโนมัติ เพื่อจำกัดความเร็วของรถให้การขับขี่ในขณะลงทางลาดชันปลอดภัยยิ่งขึ้น



SAFETY

เส้นทางลำบากแค่ไหน ก็ปลอดภัยได้เสมอ

ปกป้องคุณจากทุกสถานการณ์ของการขับขี่ด้วยที่สุดของความแข็งแกร่ง ทั้งโครงสร้างตัวถังนิรภัยและแชสซีส์ขนาดใหญ่ เพิ่มความมั่นใจให้คุณปลอดภัยบนทุกเส้นทาง

Active Safety

โครงสร้างตัวถังนิรภัยสุดแกร่งสามารถรองรับแรงบิดของตัวถังได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมคานเสริมนิรภัยที่แผงประตูเพื่อช่วยดูดซับแรงกระแทกจากการชนด้านข้าง ช่วยปกป้องห้องโดยสารให้เป็นโซนนิรภัย แชสซีส์ออกแบบใหม่หมดโดยได้รับการคำนวณโครงสร้างมาอย่างดี เพื่อให้ทนแรงบิดตัวได้ดียิ่งขึ้นพร้อมด้วยคานขวางเสริมแรงถึง 8 จุด “8 Cross members” ให้การทรงตัวและเกาะถนนเป็นเยี่ยม เหมาะกับทุกรูปแบบการใช้งาน

Passive Safety

- ถุงลมนิรภัยคู่ SRS และเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner & Load Limit)
- แชสซีส์ขนาดใหญ่ทนแรงบิดตัวได้สูง พร้อมคานขวางเสริมแรง
- โครงสร้างตัวถังนิรภัย พร้อมคานเสริมนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- พวงมาลัยนิรภัยยุบตัวอัตโนมัติ ช่วยลดแรงกระแทกช่วงอกจากการชนด้านหน้า
- กระจกบังลมหน้านิรภัย 2 ชั้น (Laminated Windshield) ยึดเศษกระจกไม่ให้แตกกระจายเป็นเศษคม

Suspension

ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนกสองชั้น และช่วงล่างด้านหลังแบบคอยล์สปริง ให้ความนุ่มนวลขณะขับขี่และเกาะถนนเป็นเยี่ยม ไว้ใจได้ในทุกย่านความเร็ว ทั้งทางตรงและทางโค้ง ตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ



โครงสร้างตัวถังนิรภัย



แชสซีส์ : 8 Cross members

BRAKING SYSTEM

เบรกทุกครั้ง มั่นใจทุกหนแห่ง



ให้คุณรู้สึกปลอดภัยได้มากกว่ารถอเนกประสงค์ PPV ทั่วไป ด้วยมาตรฐานที่เหนือกว่า และเทคโนโลยีที่เหนือชั้นของระบบดิสก์เบรก 4 ล้อ ที่มีอยู่ใน เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร์ เท่านั้น

- **ABS (Anti-Lock Braking System)**
  ระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก
- **EBD (Electronic Brake Force Distribution)**
  ระบบกระจายแรงเบรก
- **TCS (Traction Control System)**
  ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
- **ESC (Electronic Stability Control)**
  ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
- **PBA (Panic Brake Assist)**
  ระบบรองรับการเบรกอย่างกะทันหัน
- **CBC (Cornering Brake Control)**
  ระบบสร้างสมดุลขณะเบรกในโค้ง
- **HBA (Hydraulic Brake Assist)**
  ระบบช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก
- **HBFA (Hydraulic Brake Fade Assist)**
  ระบบชดเชยแรงดันน้ำมันเบรก

อีกขั้นของความเหนือระดับ กับดีไซน์ภายใน หรูหรา สะดวกสบาย กว้างขวาง

ด้วยระบบที่นั่งแบบ 5+2 ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามต้องการ สามารถพับเบาะนั่งแถวที่ 2 และ 3 ให้เรียบไปกับพื้น เพิ่มพื้นที่บรรจุสัมภาระด้านหลัง



SPECIFICATIONS AND FEATURES

อุปกรณ์มาตรฐาน	CHEVROLET TRAILBLAZER				
ขนิดเครื่องยนต์	ดีเซล 2.5 ลิตร	ดีเซล 2.8 ลิตร			
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
รุ่น	LT	LT	LT	LTZ	LTZ 1
อุปกรณ์ภายใน					
สีภายใน	DARK ASH GREY	SHALE	SHALE	SHALE	SHALE
มาตรวัดเรืองแสง	●	●	●	●	●
วัสดุหุ้มเบาะและแผงประตู	ผ้า STRUCT	ผ้า STRUCT	ผ้า STRUCT	หนัง/สังเคราะห์	หนัง/สังเคราะห์
เบาะคนขับปรับด้วยไฟฟ้า				●	●
เบาะคนขับปรับระดับสูง-ต่ำ	●	●	●	●	●
แผงหน้าปัด	DARK SLEEK	PORTHOS GREY	PORTHOS GREY	ATHOS BEIGE	ATHOS BEIGE
แผงบังแดดพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง สำหรับผู้โดยสารตอนหน้า	●	●	●	●	●
มือจับบริเวณเสาด้านหน้า	●	●	●	●	●
เครื่องปรับอากาศ	●	●	●	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
ระบบปรับอากาศแยกส่วน สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง	●	●	●	●	●
จอแสดงผลข้อมูลการเดินทางแบบดิจิตอล	●	●	●	●	●
พวงมาลัยพาวเวอร์ ปรับระดับสูง-ต่ำได้	●	●	●	●	●
พวงมาลัยหุ้มหนัง	●	●	●	●	●
เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด		●	●	●	●
กระจกหน้าต่างปรับไฟฟ้า	●	●	●	●	●
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	●	●	●	พับได้ด้วยไฟฟ้า	พับได้ด้วยไฟฟ้า
วิทยุ CD / MP3	1 แผ่น	1 แผ่น	1 แผ่น	1 แผ่น	
วิทยุ SMART MEDIA CD / DVD / MP3 หน้าจอ 7 นิ้ว แบบ Touch Screen ระบบนำร่อง Navigator					1 แผ่น
ระบบ Bluetooth	●	●	●	●	●
ช่องต่ออุปกรณ์เสริม AUX & USB	●	●	●	●	●
ลำโพง	6	6	6	8 แบบ Premium	8 แบบ Premium
ช่องเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม ตอนหน้า-หลัง	●	●	●	●	●
ม่านปิดสัมภาระด้านหลัง				●	●
ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล	●	●	●	พร้อมฝาปิด	พร้อมฝาปิด
กล่องใส่แว่นตาและสิ่งของขนาดเล็ก พร้อมไฟส่องแผนที่	●	●	●	●	●
อุปกรณ์ภายนอก					
กระจกโครเมียมบริเวณไฟตัดหมอก				●	●
แผ่นกันโคลนหน้า-หลัง	●	●	●	●	●
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง	●	●	●	●	●
ไฟตัดหมอกหน้า-หลัง	●	●	●	●	●
ไฟหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำ ได้จากภายใน	ฮาโลเจน	ฮาโลเจน	ฮาโลเจน	โปรเจคเตอร์	โปรเจคเตอร์
ไฟท้ายแบบ LED				●	●
ฝาครอบกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ	●	●	●	โครเมียม	โครเมียม
มือจับเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถ	●	●	●	พร้อมแถบโครเมียม	พร้อมแถบโครเมียม
ราวหลังคา			●	●	●
บันไดข้าง	●	●	●	●	●
ล้ออัลลอย	16"	16"	16"	18"	18"
ขนาดยาง	245 / 70 R16	245 / 70 R16	245 / 70 R16	245 / 70 R16	265 / 60 R18
ความสะดวกสบาย					
ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าปรับจังหวะและความเร็วได้	●	●	●	●	●
ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลังปรับจังหวะและความเร็วได้	●	●	●	●	●
ที่นั่งคนขับปรับระดับได้ 6 ทิศทางด้วยระบบไฟฟ้า				●	●
ระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	●	●	●	●	●
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)				●	●
กุญแจรีโมทแบบพับได้	●	●	●	●	●
ที่วางแก้วน้ำ หน้า-หลัง	●	●	●	●	●
ความปลอดภัย					
รีโมทคอนโทรลพร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม Immobilizer	●	●	●	●	●
พวงมาลัยพาวเวอร์ ยุบตัวได้เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้า	●	●	●	●	●
คานหลักนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง	●	●	●	●	●
ถุงลมนิรภัย SRS ด้านคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า	●	●	●	●	●
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ที่ตำแหน่งคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำได้	PRETENSIONER & LOAD LIMIT	PRETENSIONER & LOAD LIMIT	PRETENSIONER & LOAD LIMIT	PRETENSIONER & LOAD LIMIT	PRETENSIONER & LOAD LIMIT
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ที่ตำแหน่งผู้โดยสารตอนที่ 2	●	●	●	●	●
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ที่ตำแหน่งผู้โดยสารตอนหลัง	●	●	●	●	●
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อความเร็วเกิน 20 กม./ชม.	●	●	●	●	●
ระบบไฟฟ้ากระจกหลังแบบไฟฟ้า	●	●	●	●	●
ระบบเข็มขัดถอยหลัง 4 จุด				●	●
ระบบช่วงล่างด้านหลังแบบคอยล์สปริง (5 LINK COIL REAR SUSPENSION)	●	●	●	●	●
ระบบดิสก์เบรกหลัง	●	●	●	●	●
ระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก พร้อมด้วย EBD	●	●	●	●	●
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HILL DESCENT CONTROL (HDC)				●	●
ระบบป้องกันการไหลของรถ เมื่อขึ้นทางชัน HILL START ASSIST (HSA)				●	●
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TRACTION CONTROL SYSTEM (TCS)				●	●
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP)				●	●
ระบบช่วยเบรกกะทันหัน PANIC BRAKE ASSIST (PBA)	●	●	●	●	●
ระบบช่วยเพิ่มแรงเบรก HYDRAULIC BRAKE ASSIST (HBA)	●	●	●	●	●
ระบบช่วยเบรกในขณะเข้าโค้ง CORNERING BRAKE CONTROL (CBC)				●	●
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีของล้อหลัง LIMITED SLIP			●		
ระบบที่นั่ง และพื้นที่ใช้สอย					
แบบ 5 + 2 ปรับเปลี่ยนเป็น 7 ที่นั่งได้	●	●	●	●	●
ที่นั่งตอนที่ 2 พับแยกส่วนแบบ 40/60 และพับเก็บไปข้างหน้าได้	●	●	●	●	●
ที่นั่งตอนที่ 3 แยกจากกัน และสามารถพับราบลงกับพื้นได้	●	●	●	●	●

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค	CHEVROLET TRAILBLAZER			
ขนิดเครื่องยนต์	ดีเซล 2.5 ลิตร	ดีเซล 2.8 ลิตร		
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
รุ่น	LT	LT		LTZ / LTZ 1
เครื่องยนต์				
รหัสเครื่องยนต์	Duramax (XLD25)	Duramax (XLD28)		
แบบเครื่องยนต์	คอมมอนเรลเทอร์โบ แบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น พร้อมระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบเพลาราวลิ้นคู่เหนือฝาสูบ 16 วาล์ว แกนเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ	คอมมอนเรลเทอร์โบเปรมั่ม แบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น พร้อมระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบเพลาราวลิ้นคู่เหนือฝาสูบ 16 วาล์ว แกนเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ		
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,499	2,776		
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	92 x 94	94 x 100		
อัตราส่วนกำลังอัด	16.5 : 1	16.0 : 1		
กำลังสูงสุด (แรงม้า: PS (กิโลวัตต์) / รอบ / นาที)	150 (110) / 3,800	180 (132) / 3,800		
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ / นาที)	350 (35.7) / 2,000	470 (47.9) / 2,000		
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดควบคุมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์	หัวฉีดควบคุมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์		
ระบบส่งกำลัง				
ชนิดของเกียร์	อัตโนมัติ 6 สปีด			
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1	4.079	4.065		
เกียร์ 2	2.289	2.371		
เกียร์ 3	1.472	1.561		
เกียร์ 4	1.000	1.157		
เกียร์ 5	0.725	0.853		
เกียร์ 6		0.674		
เกียร์ถอยหลัง	3.795	3.200		
อัตราทดเฟืองท้าย	3.730	3.420		
ระบบช่วงล่าง				
หน้า	แบบดิสระโยกแขนสองชั้น พร้อมคอยล์สปริงและโช้กอัพแก๊ส			
หลัง	แบบคอยล์สปริง (5 LINK COIL REAR SUSPENSION)			
ระบบเบรก				
หน้า	ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน ขนาด 300 มม.			
หลัง	ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน ขนาด 318 มม.			
ขนาดและน้ำหนัก				
ความยาว (มม.)	4,878			
ความกว้าง (มม.)	1,902			
ความสูง (มม.)	1,831	1,831	1,834	1,847
ฐานล้อ (มม.)	2,845			
ช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.)	1,570 / 1,570			
ระยะห่างจากพื้น (มม.)	220	220	205	217

- อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น และรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทย
- สีในแคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
- บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและสีในประเภทต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันเฉพาะกรณีของการชำรุดเสียหาย จากการผลิตของ เชฟโรเลต และการผลิตของ GM เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึงอุบัติเหตุ
- เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร์ ให้ความคุ้มครองการประกันยาวนานถึง 3 ปีเต็ม หรือ 100,000 กม. ตัวใดตัวหนึ่งก่อน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกัน)
- บริการรับ-ส่งหลังอู่เฉลี่ย 24 ชม. ทั่วประเทศ ให้ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดเป็นผู้ให้บริการ ยกเว้นเขตพื้นที่ห่างไกล

COLORS



AUBURN BROWN



BLUE MOUNTAIN



BLACK SAPPHIRE



SWITCHBLADE SILVER



SIZZLE RED



SUMMIT WHITE



ROYAL GRAY

อุ่นใจตลอดการใช้งานกับ เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร์ ใหม่

มั่นใจได้กับการรับประกันและบริการหลังการขาย ที่ให้การรับประกันตัวรถตลอด 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด 24 ชม. ฟรี 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 21 อาคารรสา 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทร. 1734 โทรสาร. 0-2594-9129 www.chevrolet.co.th

05/06/12

www.chevrolet.co.th