
CHEVROLET SUPER DEAL
ฟรี! ประกันภัยชั้น 1 ทุกรุ่น นาน 2 ปี
พบกันที่ Booth A12
CHEVROLET
SONIC
COLORADO
CAPTIVA
TRAILBLAZER
CRUZE
SPIN
FIND NEW ROADS™
CHEVROLET



TRAILBLAZER



NEW CAPTIVA








CRUZE


COLORADO
COLORADO C-CAB


SONIC


COLORADO
COLORADO X-CAB


SPIN


COLORADO
COLORADO S-CAB

TRAILBLAZER

SPECIFICATIONS AND FEATURES

COLORS



BLUE MOUNTAIN



SIZZLE RED



AUBURN BROWN



SWITCHBLADE SILVER



SUMMIT WHITE



ROYAL GRAY



BLACK SAPPHIRE

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค				
ชนิดเครื่องยนต์	ดีเซล 2.5 ลิตร	ดีเซล 2.8 ลิตร		
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
รุ่น	**LT**	**LT**	**LTZ**	**LTZ1**
เครื่องยนต์				
รหัสเครื่องยนต์	Duramax (XLD25)	Duramax (XLD28)		
แบบเครื่องยนต์	คอมมอนเรลเทอร์โบ แบบหัวฉีดไดเร็กอินเจคชั่น พร้อมระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบแลราวลิ้นคู่เหนือฝาสูบ 16 วาล์ว แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ	คอมมอนเรลเทอร์โบแปรผันไดเร็กอินเจคชั่น พร้อมระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ แบบหัวฉีดไดเร็กอินเจคชั่น พร้อมระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบแลราวลิ้นคู่เหนือฝาสูบ 16 วาล์ว แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ		
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,499	2,776		
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	92 x 94	94 x 100		
อัตราส่วนกำลังอัด	16.5 : 1	16.5 : 1		
กำลังสูงสุด (แรงม้า (กิโลวัตต์ PS) / รอบ / นาที)	163 (120) / 3,600	200 (147) / 3,600		
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ / นาที)	380 (38.8) / 2,000	500 (50.9) / 2,000		
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ปั๊มหัวฉีดควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์			
ระบบส่งกำลัง				
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา	อัตโนมัติ		
อัตราทดเกียร์ 1	4.02	4.06		
อัตราทดเกียร์ 2	2.21	2.37		
อัตราทดเกียร์ 3	1.46	1.55		
อัตราทดเกียร์ 4	1.00	1.16		
อัตราทดเกียร์ 5	0.76	0.85		
อัตราทดเกียร์ 6	0.59	0.67		
เกียร์ถอยหลัง	3.63	3.20		
อัตราทดเฟืองท้าย	4.10	3.42		
ระบบช่วงล่าง				
หน้า	แบบอิสระปีกนกสองชั้น คอยล์สปริงและโช้กอัพแก๊ส			
หลัง	แบบเกาะล์สปริง (5 Link Coil Rear Suspension)			
ระบบเบรก				
หน้า	ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน ขนาด 300 มม.			
หลัง	ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน ขนาด 318 มม.			
ขนาดและมิติภายนอก				
ความยาว (มม.)	4,878			
ความกว้าง (มม.)	1,902			
ความสูง (มม.)	1,832	1,851	1,845	
ฐานล้อ (มม.)	2,845			
ช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.)	1,570 / 1,588			
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)	171	184	190	

อุปกรณ์มาตรฐาน				
อุปกรณ์ภายใน				
สีภายใน	Dark Ash Grey	Dark Ash Grey	Shale	Shale
มาตรวัดเรืองแสง	•	•	•	•
วัสดุหุ้มเบาะและแผงประตู	ผ้า Truss	หนัง/สังเคราะห์	หนัง/สังเคราะห์	หนัง/สังเคราะห์
เบาะคนขับปรับด้วยไฟฟ้า	-	-	•	•
เบาะคนขับปรับระดับสูง-ต่ำ	•	•	•	•
แผงคอนโซล	Dark Sleek	Dark Sleek	Athos Beige	Athos Beige
แผงประตู พร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง สำหรับผู้โดยสารคอนหน้า	•	•	•	•
มือจับบริเวณเสาด้านหน้า	•	•	•	•
เครื่องปรับอากาศ	•	•	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
ระบบปรับอากาศแยกส่วน สำหรับผู้โดยสารคอนหลัง	•	•	•	•
จอแสดงผลข้อมูลการเดินทางแบบดิจิตอล	•	•	•	•
พวงมาลัยพาวเวอร์ ปรับระดับสูง-ต่ำได้	•	•	•	•
พวงมาลัยหุ้มหนัง	•	•	•	•
เกียร์อัตโนมัติ พร้อมระบบ 6 Speed Active	-	•	•	•
กระจกหน้าต่างปรับไฟฟ้า	•	•	•	•
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	•	•	พับได้ด้วยไฟฟ้า	พับได้ด้วยไฟฟ้า
วิทยุ MyLink พร้อมหน้าจอขนาด 7" นิ้ว แบบ Touch Screen และ Bluetooth Handfree	•	•	•	CD/DVD 1แผ่น / ระบบนำทาง Navigator
เครื่องเล่น CD / DVD / MP3 / และระบบ Navigator	-	-	-	•

อุปกรณ์มาตรฐาน				
ชนิดเครื่องยนต์	ดีเซล 2.5 ลิตร	ดีเซล 2.8 ลิตร		
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
รุ่น	**LT**	**LT**	**LTZ**	**LTZ1**
อุปกรณ์ภายใน				
ช่องต่ออุปกรณ์เสริม AUX & USB	•	•	•	•
ลำโพง	6	6	6	8 แบบ Premium
ช่องเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม คอนหน้า-หลัง	•	•	•	•
กล่องเก็บของด้านหลัง	-	-	•	•
ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล	•	•	พร้อมฝาปิด	พร้อมฝาปิด
กล่องใส่แว่นตาและสิ่งของขนาดเล็ก พร้อมไฟส่องแผนที่	•	•	•	•
อุปกรณ์ภายนอก				
ชอนโครเมียม บริเวณไฟตัดหมอก	-	-	•	•
แผ่นกันโคลนหน้า-หลัง	•	•	•	•
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง	•	•	•	•
ไฟตัดหมอกหน้า-หลัง	•	•	•	•
ไฟหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำ ได้จากภายใน	ฮาโลเจน	ฮาโลเจน	โปรเจคเตอร์	โปรเจคเตอร์
ไฟหลังแบบ LED	-	-	•	•
ฝาครอบกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ	•	•	โครเมียม	โครเมียม
มือจับเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถ	•	•	พร้อมแกนโครเมียม	พร้อมแกนโครเมียม
ราวหลังคา	-	-	•	•
บันไดข้าง	•	•	•	•
ล้ออัลลอย	16"	16"	16"	18"
ขนาดยาง	245 / 70 R16	245 / 70 R16	245 / 70 R16	265 / 60 R18
ความสะดวกสบาย				
ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าปรับจังหวะและความเร็วได้	•	•	•	•
ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลังปรับจังหวะและความเร็วได้	•	•	•	•
ที่นั่งคนขับปรับระดับได้ 6 ทิศทางด้วยระบบไฟฟ้า	-	-	•	•
ระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	•	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-	-	•	•
กุญแจรีโมทแบบพับได้	•	•	•	•
ที่วางแก้วน้ำ หน้า-หลัง	•	•	•	•
กล่องมองหลัง	-	-	-	•
ความปลอดภัย				
รีโมทคอนโทรลพร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม Immobilizer	•	•	•	•
พวงมาลัยพาวเวอร์ ยุบตัวได้เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้า	•	•	•	•
คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง	•	•	•	•
ถุงลมนิรภัย SRS ด้านคนขับ และผู้โดยสารคอนหน้า	•	•	•	•
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ตำแหน่งคนขับ และผู้โดยสารคอนหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำได้	Pretensioner & Load Limit	Pretensioner & Load Limit	Pretensioner & Load Limit	Pretensioner & Load Limit
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ที่ตำแหน่งผู้โดยสารคอนกลาง	•	•	•	•
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ที่ตำแหน่งผู้โดยสารคอนหลัง	•	•	•	•
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติเมื่อความเร็วเกิน 20 กม. / ชม.	•	•	•	•
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังแบบไฟฟ้า	•	•	•	•
ระบบยึดเบาะรถยนต์หลัง 4 จุด	-	-	•	•
ระบบช่วงล่างด้านหลังแบบ คอยล์สปริง (5 Link Coil Rear Suspension)	•	•	•	•
ระบบดิสก์เบรกหลัง	•	•	•	•
ระบบเบรก ABS มีอุปกรณ์ล็อกล้อ พร้อมด้วย EBD	•	•	•	•
ระบบช่วยเบรกกะทันหัน (PBA)	•	•	•	•
ระบบช่วยเพิ่มแรงเบรก (HBA)	•	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ เมื่อลงที่ลาดชัน (HDC)	-	-	•	•
ระบบป้องกันการไหลย้อนรถ เมื่อขึ้นทางชัน (HSA)	-	-	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล (TCS)	-	-	•	•
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP)	-	-	•	•
ระบบช่วยเบรกในขณะเข้าโค้ง (CBC)	-	-	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีของล้อหลัง Limited Slip	-	-	-	-
ระบบที่นั่ง และพื้นที่ใช้สอย				
แบบ 5 + 2 ปรับเปลี่ยนเป็น 7 ที่นั่งได้	•	•	•	•
ที่นั่งตอนที่ 2 พับยกส่วนแบบ 40 / 60 และพับเก็บไปข้างหน้าได้	•	•	•	•
ที่นั่งตอนที่ 3 แยกจากกัน และสามารถพับราบลงกับพื้นได้	•	•	•	•

NEW CAPTIVA

SPECIFICATIONS AND FEATURES

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เครื่องยนต์	แบบธรรมดา 2.4 ลิตร		ดีเซล 2.0 ลิตร	
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนล้อหน้า	ขับเคลื่อน 4 ล้อ อัตโนมัติ (AWD)	ขับเคลื่อนล้อหน้า	ขับเคลื่อน 4 ล้อ อัตโนมัติ (AWD)
รุ่น	**LS/LSX**	**LT/LTZ**	**LSX**	**LT/LTZ**
เครื่องยนต์				
แบบเครื่องยนต์	Double CVC คันเร่ง โดยอัตโนมัติ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว		VCDi คันเร่ง โดยอัตโนมัติ (DOHC) 16 วาล์ว แตวเรียง 4 สูบ พร้อม เทอร์โบชาร์จ (VGT)	
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,384		1,998	
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	88 X 98		86 X 86	
อัตราส่วนกำลังอัด	10.4 : 1		16.3 : 1	
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบ / นาที)	124 (168) / 5,600		120 (163) / 3,800	
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ / นาที)	229 (23.3) / 4,600		360 (36.7) / 1,750-2,750	
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	แบบหัวฉีดหน้าสัมผัสเดี่ยวแยกท่า		หัวฉีดแยกคันสูงควบคุมด้วยอิเล็กโทรนิกส์ ระบบคอมมอนเรล โครงสร้างแยกชิ้น	
ระบบส่งกำลัง				
ชนิดของเกียร์	อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมระบบ Driver Shift Control			
อัตราทดเกียร์ 1	4.584		4.584	
อัตราทดเกียร์ 2	2.964		2.964	
อัตราทดเกียร์ 3	1.912		1.912	
อัตราทดเกียร์ 4	1.446		1.446	
อัตราทดเกียร์ 5	1.000		1.000	
อัตราทดเกียร์ 6	0.746		0.746	
เกียร์ถอยหลัง	2.943		2.943	
อัตราทดเฟืองท้าย	3.530		3.230	
ระบบช่วงล่าง				
หน้า	อิสระ ระบบแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง			
หลัง	แบบอิสระอิค 4 จุด (Multi Link Beam) พร้อมระบบ Self-Levelizer			
ระบบเบรก				
หน้า	ดิสก์เบรก 4 ล้อ แบบมีเครื่องระบายความร้อนในล้อหน้า พร้อมระบบ ABS			
หลัง				
ขนาดและมิติภายนอก				
ความยาว (มม.)	4,673			
ความกว้าง (มม.)	1,850			
ความสูง (มม.)	1,756			
ฐานล้อ (มม.)	2,707			
ช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.)	1,569 / 1,576			
ระยะห่างจากพื้น (มม.)	200			
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)	5.75			
มิติภายใน				
ความสูงของห้องโดยสารตอนหน้า (มม.)	1,454			
ความสูงของห้องโดยสารที่ป้องแถวที่ 2 (มม.)	1,455			
ความกว้างห้องโดยสารระดับไหล่ตอนหน้า (มม.)	1,454			
ความกว้างห้องโดยสารระดับไหล่ที่ป้องแถวที่ 2 (มม.)	1,455			
ความยาวพื้นห้องโดยสารตอนหน้า (มม.)	1,036			
ความยาวพื้นห้องโดยสารที่ป้องแถวที่ 2 (มม.)	939			
น้ำหนักรถ (กก.)				
น้ำหนักรถเปล่า โดยประมาณ	1,784	1,860	1,910	1,986
น้ำหนักรถรวมบรรทุก	2,338	2,414	2,505	2,540
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ และถังน้ำมัน (ลิตร)				
จำนวน 7 ที่นั่ง	85			
จำนวน 5 ที่นั่ง (มีเบาะป้องตอนที่ 3)	465			
จำนวน 2 ที่นั่ง (มีเบาะตอนที่ 2 และ 3)	930			
ความจุถังน้ำมัน	65			

อุปกรณ์มาตรฐาน

เครื่องยนต์	แบบธรรมดา 2.4 ลิตร				ดีเซล 2.0 ลิตร			
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนล้อหน้า	ขับเคลื่อนล้อหน้า	ขับเคลื่อน 4 ล้อ อัตโนมัติ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ อัตโนมัติ	ขับเคลื่อนล้อหน้า	ขับเคลื่อน 4 ล้อ อัตโนมัติ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ อัตโนมัติ
รุ่น	**LS**	**LSX**	**LT**	**LTZ**	**LSX**	**LT**	**LTZ**
อุปกรณ์ภายใน							
แผงคอนโซลหน้า พร้อมหน้าปัด	Charcoal	Charcoal	Light Titanium	Light Titanium	Charcoal	Light Titanium	Light Titanium
มาตรวัดเรืองแสง	•	•	•	•	•	•	•
วัสดุหุ้มเบาะและแผงประตูสี Charcoal	ผ้า	หนัง/ฟิงเคราะห์ Charcoal	หนัง/ฟิงเคราะห์ (Lt Gray/Charcoal)	หนัง/ฟิงเคราะห์ (Lt Gray/Charcoal)	หนัง/ฟิงเคราะห์ Charcoal	หนัง/ฟิงเคราะห์ (Lt Gray/Charcoal)	หนัง/ฟิงเคราะห์ (Lt Gray/Charcoal)
เครื่องปรับอากาศ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
ระบบปรับพุ่งกูปัดยกปรับระ ซ้าย-ขวา	•	•	•	•	•	•	•
ระบบปรับอากาศแยกส่วน สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง	•	•	•	•	•	•	•
จอแสดงผลข้อมูลการเดินทางระบบดิจิตอล	•	•	•	•	•	•	•
พวงมาลัยเยาวเวอร์ แบบ 4 ก้าน ปรับระดับสูง-ต่ำได้	•	•	•	•	•	•	•
พวงมาลัยหุ้มหนัง	-	-	•	•	-	•	•
เกียร์อัตโนมัติ พร้อมระบบ Driver Shift Control	•	•	•	•	•	•	•
กระจกหน้าหน้าปรับไฟฟ้า	•	•	•	•	•	•	•
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	•	•	•	•	•	•	•
กระจกมองหลังภายในปรับแสงอัตโนมัติ (Electrochromic)	-	-	-	•	-	-	•
วิทยุ 6ลำ MP3 พร้อมระบบ 3DSS (3D Sound Stage)	1 แผ่น	1 แผ่น	1 แผ่น	1 แผ่น	1 แผ่น	1 แผ่น	1 แผ่น
หน้าจอ 7" นิ้ว แบบ Touch Screen	-	-	-	•	-	-	•
ระบบนำร่อง Navigator	-	-	-	อุปกรณ์เสริมพิเศษ	-	-	อุปกรณ์เสริมพิเศษ

อุปกรณ์มาตรฐาน

เครื่องยนต์	แบบธรรมดา 2.4 ลิตร				ดีเซล 2.0 ลิตร			
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนล้อหน้า	ขับเคลื่อนล้อหน้า	ขับเคลื่อน 4 ล้อ อัตโนมัติ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ อัตโนมัติ	ขับเคลื่อนล้อหน้า	ขับเคลื่อน 4 ล้อ อัตโนมัติ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ อัตโนมัติ
รุ่น	**LS**	**LSX**	**LT**	**LTZ**	**LSX**	**LT**	**LTZ**
อุปกรณ์ภายใน							
ระบบ Bluetooth	•	•	•	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์เสริม AUX & USB	•	•	•	•	•	•	•
ลำโพง	6	6	8	8	6	8	8
ไฟส่องห้องโดยสาร ตอนหน้า-กลาง-หลัง	•	•	•	•	•	•	•
ช่องเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม ตอนหน้า-กลาง-หลัง	•	•	•	•	•	•	•
ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล	•	•	พร้อมฝาปิด	พร้อมฝาปิด	•	พร้อมฝาปิด	พร้อมฝาปิด
ที่เก็บของเหนือเครื่องเล่นวิทยุ พร้อมฝาปิด	•	•	•	-	•	•	-
กล่องใส่เว็บเทศและสิ่งของบนพื้นเด็ก พร้อมไฟส่องของแผงที่	•	•	•	•	•	•	•
อุปกรณ์ภายนอก							
กันชนหน้า-หลัง พร้อมแผงกันกระแทกรอบคัน	Charcoal	สีเดียวกันตัวรถ	สีเดียวกันตัวรถ	สีเดียวกันตัวรถ	สีเดียวกันตัวรถ	สีเดียวกันตัวรถ	สีเดียวกันตัวรถ
บังโคลน	-	-	-	-	-	-	•
กระจกสีเขียวเสียและกระจองแสงรอบคัน	•	•	•	•	•	•	•
กระจกมองข้าง ลดการกะทะตัวออกจากหน้า	•	•	•	•	•	•	•
กระจกมองข้าง เย็นได้ตัวไฟฟ้า	•	•	•	•	•	•	•
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง	•	•	•	•	•	•	•
ไฟตัดหมอกหน้า - หลัง	•	•	•	•	•	•	•
มือจับเปิดประตูสีเดียวกันตัวรถ	•	•	โครเมียม	โครเมียม	•	โครเมียม	โครเมียม
สปอยเลอร์หลังสีเดียวกันตัวรถ	•	•	•	•	•	•	•
ราวหลังคา	Charcoal	Charcoal	Silver	Silver	Charcoal	Silver	Silver
แผ่นกันกระแทกบอดบริเวณกันชนหลัง	Charcoal	Chromium	Chromium	Chromium	Chromium	Chromium	Chromium
ท่อไอเสียคู่ โครเมียม	•	•	•	•	•	•	•
ล้ออัลลอย	17"	17"	18"	19"	17"	18"	19"
ขนาดยาง	235 / 60 R17	235 / 60 R17	235 / 55 R18	235 / 50 R19	235 / 60 R17	235 / 55 R18	235 / 50 R19
ความสะดวกสบาย							
สตาร์ทเครื่องยนต์แบบใช้กุญแจ พร้อมระบบ Keyless entry	-	-	•	•	-	•	•
ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าปรับปัดระยะและความเร็วได้	•	•	พร้อมระบบ Rain Sensor	พร้อมระบบ Rain Sensor	•	พร้อมระบบ Rain Sensor	พร้อมระบบ Rain Sensor
ที่ปัดน้ำฝนกระจกสัมปรับปัดระยะและความเร็วได้	•	•	•	•	•	•	•
ที่นั่งคนขับปรับระดับได้ 8 ทิศทางด้วยระบบไฟฟ้า	-	-	•	•	-	•	•
ปุ่มปรับหนุนเอวบางระดับ เอยะกะที่นั่งคนขับ (Lumbar support)	•	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมกระจกไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	-	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วพัดลมเครื่องปรับอากาศที่แผงควบคุม	-	-	•	•	-	•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (แมนวลกลัย) (Cruise Control)	-	-	•	•	-	•	•
กุญแจรีโมท แบบ PEPS	-	-	•	•	-	•	•
กุญแจรีโมทแบบพับได้	•	•	-	-	•	-	-
ที่วางแขนหน้า หน้า-หลัง	•	•	•	•	•	•	•
ที่เสียบไฟรอบประหยัด	•	•	•	•	•	•	•
ความปลอดภัย							
รีโมทคอนโทรลพร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม Immobilizer	•	•	•	•	•	•	•
ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ ปรับระดับสูง-ต่ำ ได้จากภายใน	•	•	•	•	•	•	•
ไฟส่องสว่างอัตโนมัติเมื่อเปิดประตู (Auto Head Lamp)	-	-	•	•	-	•	•
ไฟท้ายแบบ LED	•	•	•	•	•	•	•
ขอบยางรัดยางเวอร์ ชุบโครมัยเคลือบสีตกรอบจากด้านหน้า	•	•	•	•	•	•	•
ระบบหน้าต่างไฟฟ้าอัตโนมัติ	•	•	•	•	•	•	•
ไฟผ้าขนประตูผู้โดยสารตอนหน้า	•	•	•	•	•	•	•
คานเหล็กป้องกันกระแทกด้านข้าง	•	•	•	•	•	•	•
กุญแจนิรภัย SRS ด้านคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า	•	•	•	•	•	•	•
บ้านดูลนิรภัย	-	-	•	•	•	•	•
ล้อแบบประกันเจ็ดตัวหลุดเมื่อถูกขโมยสิ่งต่างๆ กันการกระแทกในยาง	•	•	•	•	•	•	•
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ด้านคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า ปรับระดับสูงต่ำได้	ระบบดึงกลับ อัตโนมัติแบบ Active	ระบบดึงกลับ อัตโนมัติแบบ Active	ระบบดึงกลับ อัตโนมัติแบบ Active	ระบบดึงกลับ อัตโนมัติแบบ Active	ระบบดึงกลับ อัตโนมัติแบบ Active	ระบบดึงกลับ อัตโนมัติแบบ Active	ระบบดึงกลับ อัตโนมัติแบบ Active
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ที่ด้านหน้าผู้โดยสารตอนที่ 2 (ซ้าย-ขวา) และแบบ 2 จุดที่ด้านหน้าตรงกลาง	•	•	•	•	•	•	•
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ที่ด้านหน้าผู้โดยสารตอนหลัง	•	•	•	•	•	•	•
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติเมื่อความเร็วเกิน 20 กม./ชม.	•	•	•	•	•	•	•
ระบบไฟฟ้าระวังกระจกหลังแบบไฟฟ้า	•	•	•	•	•	•	•
ระบบเซ็นเซอร์ถอยหลัง 3 จุด	-	•	•	•	•	•	•
ระบบช่วยทำด้านหลังอัตโนมัติ ตกระบบรถ (Self-Leveliser)	•	•	•	•	•	•	•
ระบบเบรกมือไฟฟ้า	•	•	•	•	•	•	•
ระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก พร้อมด้วย EBD	•	•	•	•	•	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล (TCS)	-	-	•	•	-	•	•
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP)	-	-	•	•	-	•	•
ระบบเสริมแรงเบรกแบบไฮดรอลิก (HBA)	-	-	•	•	-	•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ เมื่อลงทางลาดชัน (HDC)	-	-	•	•	-	•	•
ระบบป้องกันการถอยหลัง เมื่อขึ้นทางลาดชัน (HSA)	-	-	•	•	-	•	•
ระบบช่วยป้องกันการลื่นหน้าว่า (ARP)	-	-	•	•	-	•	•
ระบบที่นั่งและพื้นที่ใช้สอย							
แบบ 5 + 2 ปรับเปลี่ยนได้ 7 ที่นั่งได้	•	•	•	•	•	•	•
ที่นั่งตอนที่ 2 ปรับแยกส่วนแบบ 40/60 และเก็บไม่ป้ายหน้าได้	•	•	•	•	•	•	•
ที่นั่งตอนที่ 3 แยกจากกัน และสามารถเก็บรวมลงกับพื้นได้	•	•	•	•	•	•	•

COLORS



AUBURN BROWN



SUMMIT WHITE



SWITCHBLADE SILVER



ROYAL GRAY



BLACK SAPPHIRE

CRUZE

SPECIFICATIONS AND FEATURES

COLORS



SIZZLE RED



SUMMIT WHITE



SWITCHBLADE SILVER



ROYAL GRAY



BLACK SAPPHIRE

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

รุ่น	1.6 Base M/T	1.6 LS A/T	1.6 LT A/T	1.8 LS A/T	1.8 LT A/T	1.8 LTZ A/T	2.0 LTZ A/T
ชนิดเครื่องยนต์	(F16D3) DOHC แกวเรียง 4 สูบ 16 วาล์ว ระบบ VGiS			(F18D4) DOHC แกวเรียง 4 สูบ 16 วาล์ว ระบบ Double CVC รองรับเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ (E85)			(Z20D1) DOHC แกวเรียง 4 สูบ 16 วาล์ว
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีด Multi-point Injection			หัวฉีด Multi-point Injection			Commonrail เทอร์โบแปรผัน
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)	1,598			1,796			1,998
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	79 x 81.5			80.5 x 88.2			86.0 x 86.0
อัตราส่วนกำลังอัด	9.5 : 1			10.5 : 1			16.3 : 1
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที)	80 (109) / 6,000			104 (141) / 6,200			120 (163) / 3,800
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบต่อนาที)	150 (15.3) / 4,000			177 (18.1) / 3,800			360 (36.7) / 2,000
ระบบส่งกำลัง	เกียร์ธรรมดา 5 สปีด	เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด DSC		เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด DSC			เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด DSC
อัตราทดเกียร์ 1	3.818	4.449		4.449			4.584
อัตราทดเกียร์ 2	2.158	2.908		2.908			2.964
อัตราทดเกียร์ 3	1.481	1.893		1.893			1.912
อัตราทดเกียร์ 4	1.121	1.446		1.446			1.446
อัตราทดเกียร์ 5	0.886	1.000		1.000			1.000
อัตราทดเกียร์ 6	-	0.742		0.742			0.746
เกียร์ถอยหลัง	3.333	2.871		2.871			2.940
อัตราทดเฟืองท้าย	3.944	4.110		3.720			2.640
ระบบช่วงล่าง							
หน้า	ช่วงล่างด้านหน้าอิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง โช้คอัพแก๊ส และเหล็กกันโคลง						
หลัง	ช่วงล่างด้านหลัง พร้อมคานทอร์ชั่นบีม และโช้คอัพแก๊ส						
ระบบพวงมาลัย							
แบบ	พาวเวอร์ไฮดรอลิก			พาวเวอร์ไฟฟ้า			พาวเวอร์ไฮดรอลิก
ระบบเบรก							
ล้อหน้า	ดิสก์เบรกหน้าพร้อมครีบระบายความร้อน						
ล้อหลัง	ดิสก์เบรก						
ล้อและยาง							
ขนาดล้อ	ล้อกระทะ16"X6.5J	อัลลอย 16" X 6.5J				อัลลอย 17" X 7J	อัลลอย 17" X 7J
ขนาดยาง	205/60 R16	205/60 R16				215/50 R17	225/50 R17
ขนาดและน้ำหนัก							
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	4,600 x 1,790 x 1,475						
ห้องโดยสาร	ปริมาตรห้องโดยสาร 2,679 ลิตร (94.6 ลบ.ฟุต)						
ความยาวช่วงล้อ (มม.)	2,685						
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.)	1,545 / 1,560						
รัศมีวงเลี้ยว (ม.)	5.32						
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) โดยประมาณ	1,285	1,310	1,290	1,315	1,315	1,315	1,455
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	60						
ความจุห้องสัมภาระท้าย (ลิตร)	400						

อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	1.6 Base M/T	1.6 LS A/T	1.6 LT A/T	1.8 LS A/T	1.8 LT A/T	1.8 LTZ A/T	2.0 LTZ A/T
อุปกรณ์ภายใน							
พวงมาลัยปรับระดับ	ปรับระดับสูง-ต่ำ	ปรับระดับสูง-ต่ำ, ไกล-ใกล้					
รีโมทควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	-	•	•	•	•	•	•
ขอบมาตรวัดเรืองแสง	สีเทา	สีเทา	สีเทา	สีเทา	สีเทา	โครเมียม	โครเมียม
หน้าจอแสดงข้อมูลอินโฟ (Driver Information Center Display)	มีเฉพาะ Trip Odometer	•	•	•	•	•	•
หน้ากากแผงคอนโซลหน้าแบบสไลด์	•	•	•	•	•	•	•
หน้ากากแผงคอนโซลหลังพร้อมที่วางแก้ว	-	•	•	•	•	•	•
ระบบปรับอากาศ	•	•	•	•	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
วัสดุหุ้มเบาะ	ผ้า / สีดำ-เทา	ผ้า / สีดำ-ดำ	ผ้า / สีดำ-น้ำเงิน	ผ้า / สีดำ-ดำ	ผ้า / สีดำ-น้ำเงิน	หนัง /หนังสังเคราะห์ สีน้ำตาล	หนัง /หนังสังเคราะห์ สีน้ำตาล
เบาะหลังแยกพับได้แบบ 60:40	Fixed Seat	•	•	•	•	•	•
เบาะนั่งคนขับปรับระดับได้ 4 ทิศทาง	•	•	•	•	•	•	•
วัสดุหุ้มแผงคอนโซลหน้าและด้านข้างประตู	ผ้า / สีดำ-เทา	ผ้า / สีดำ-ดำ	ผ้า / สีดำ-น้ำเงิน	ผ้า / สีดำ-ดำ	ผ้า / สีดำ-น้ำเงิน	หนัง /หนังสังเคราะห์ สีดำ-น้ำตาล	หนัง /หนังสังเคราะห์ สีดำ-น้ำตาล

อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	1.6 Base M/T	1.6 LS A/T	1.6 LT A/T	1.8 LS A/T	1.8 LT A/T	1.8 LTZ A/T	2.0 LTZ A/T
อุปกรณ์ภายใน							
แผงบังแดดพร้อมกระจกและที่ปิดด้านผู้โดยสารคอนหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง	•	•	•	•	•	•	•
กระจกมองหลัง	•	•	•	•	•	แบบตัดแสงอัตโนมัติ	แบบตัดแสงอัตโนมัติ
ที่วางแก้วด้านหน้า (สำหรับแก้วขนาดใหญ่สองใบ)	•	•	•	•	•	•	•
ไฟส่องสว่างภายในด้านหน้าและไฟในห้องโดยสารแบบหน่วงเวลา	•	•	•	•	•	•	•
กระจกหน้าต่างไฟฟ้าด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารคอนหน้าแบบ One-Touch	•	•	•	•	•	•	•
กระจกมองข้าง	ปรับไฟฟ้า	ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมฮีทเตอร์ไล่ฝ้า					
หน้าจอแสดงข้อมูลอัจฉริยะ (Graphic Information Display)	•	•	•	•	•	•	•
วิทยุ-ซีดี 1 แผ่น AM/FM และ Music Navigator	•	•	•	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์เสริม (Auxiliary Port & USB)	เฉพาะ AUX	•	•	•	•	•	•
ระบบเชื่อมต่อเครื่องเสียงแบบ Bluetooth	-	•	•	•	•	•	•
จำนวนลำโพง	4	6	6	6	6	6	6
แผงคอนโซลกลาง	สีเทาดำ					สีดำเปียโน Piano Black	
อุปกรณ์ภายนอก							
กระจังหน้าสีดำ พร้อมแถบยาว	ขอบดำ	ขอบโครเมียม					
กระจกมองข้างสีเดียวกันตัวรถ	•	•	•	•	•	•	•
มือจับประตูด้านนอก	สีเดียวกันตัวรถ	โครเมียม	สีเดียวกันตัวรถ	โครเมียม			
มือจับฝากระโปรงท้าย	โครเมียม						
ไฟตัดหมอกหน้า	-	-	•	-	•	•	•
ไฟตัดหมอกหลัง	•	•	•	•	•	•	•
ไฟเลี้ยวหน้า-หลัง และด้านข้างตัวรถ	•	•	•	•	•	•	•
ที่กดเปิดฝากระโปรงท้าย (Touch Pad)	•	•	•	•	•	•	•
ความปลอดภัย							
กระจกหน้าอัดซ้อนนิรภัย (Laminated Windshield)	•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมนิรภัย	-	ด้านคนขับ	ด้านคนขับ/ผู้โดยสาร	ด้านคนขับ	ด้านคนขับ/ผู้โดยสาร	ด้านคนขับ/ผู้โดยสาร และด้านข้าง	ด้านคนขับ/ผู้โดยสาร และด้านข้าง
พนักพิงศีรษะ ปรับระดับขึ้น-ลง	•	•	•	•	•	•	•
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ที่ตำแหน่งคนขับและผู้โดยสาร	แบบ 3 จุด ที่นั่งคู่หน้าซ้าย-ขวา และที่นั่งคู่หลังซ้าย-ขวา แบบ 2 จุด ที่นั่งหลังกลาง						
สัญญาณกันขโมย	•	•	•	•	•	•	•
ระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก พร้อมด้วย EBD	•	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC)	-	-	-	•	•	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TCS)	-	-	-	•	•	•	•
ระบบกุญแจนิรภัยป้องกันการโจรกรรม Immobilizer	•	•	•	•	•	•	•
ไฟเบรกดวงที่ 3 (CHMSL)	•	•	•	•	•	•	•
ระบบล็อกนิรภัยป้องกันเด็กเปิดประตู	•	•	•	• -	•	•	•
ระบบยึดเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (ISOFIX)	•	•	•	•	•	•	•
ไฟเตือนรัดเข็มขัดนิรภัย	•	•	•	•	•	•	•
แผ่นเหล็กกันแรงอัดสูง พร้อมคานกันกระแทกด้านข้าง	•	•	•	•	•	•	•
Intelligent Technology							
ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ พร้อมระบบ Keyless Entry	-	-	-	- -	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-	-	-	-	•	•	•
กุญแจรีโมทแบบพับได้	•	•	•	•	•	•	•
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ (Auto Rain Sensor)	-	-	•	-	•	•	•
เซ็นเซอร์ถอยหลัง	-	-	-	-	•	•	•
ไฟหน้าเปิด-ปิด อัตโนมัติ (Auto Headlamps) พร้อมไฟน้ำท่วม	-	•	•	-	•	•	•
ระบบไฟฟ้ากระจกหลัง	•	•	•	•	•	•	•
ช่องชาร์จไฟ	•	•	•	•	•	•	•

SONIC

SPECIFICATIONS AND FEATURES

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

รุ่น	4 ประตู				5 ประตู		4 ประตู		5 ประตู
	1.4 LS M/T	1.4 LS A/T	1.4 LT M/T	1.4 LT A/T	1.4 LT M/T	1.4 LT A/T	1.6 LT A/T	1.6 LTZ A/T	1.6 LTZ A/T
ชนิดเครื่องยนต์	A14XFR DOHC แกวเรียง 4 สูบ 16 วาล์ว พร้อมวาล์วแปรผัน Double CVC รองรับน้ำมันเบนซิลโซฮอล์ E20						Z16XFR DOHC แกวเรียง 4 สูบ 16 วาล์ว พร้อมวาล์วแปรผัน Double CVC รองรับน้ำมันเบนซิลโซฮอล์ E85		
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีดมัลติพอยท์ซีเควนเชียล (MPFI)								
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	73.4 x 82.6						79.0 x 81.5		
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)	1,398						1,598		
อัตราส่วนกำลังอัด	10.5:1						10.8:1		
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที)	74 (100) / 6,000						85 (115) / 6,000		
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที)	130 (13.3) / 4,000						155 (15.8) / 4,000		
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนล้อหน้า								
ระบบเกียร์	5 M/T	6 A/T	5 M/T	6 A/T	5 M/T	6 A/T	6 A/T		
อัตราทดเกียร์ 1	3.727	4.449	3.727	4.449	3.727	4.449	4.449		
อัตราทดเกียร์ 2	1.960	2.908	1.960	2.908	1.960	2.908	2.908		
อัตราทดเกียร์ 3	1.323	1.893	1.323	1.893	1.323	1.893	1.893		
อัตราทดเกียร์ 4	0.946	1.446	0.946	1.446	0.946	1.446	1.446		
อัตราทดเกียร์ 5	0.756	1.000	0.756	1.000	0.756	1.000	1.000		
อัตราทดเกียร์ 6	-	0.742	-	0.742	-	0.742	0.742		
เกียร์ถอยหลัง	3.308	2.871	3.308	2.871	3.308	2.871	2.871		
อัตราทดเฟืองท้าย	4.625	4.110	4.625	4.110	4.625	4.110	3.720		
ระบบกันสะเทือน									
ด้านหน้า	แม็คเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง โช้กอัพแก๊ส และเหล็กกันโคลง								
ด้านหลัง	ทอร์ชั่นบีม รูปตัววี คอยล์สปริง และโช้กอัพแก๊ส								
ระบบพวงมาลัย									
แบบ	พวงมาลัยชนาวเวอร์แร็คแอนด์พีเนียน แบบ 3 ก้าน								
แกนพวงมาลัย	พวงมาลัยนิรภัยยุบตัวอัตโนมัติ ปรับระดับสูง-ต่ำได้								
ระบบเบรก									
ล้อหน้า	ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน								
ล้อหลัง	ดรัมเบรก								
ล้อและยาง									
ขนาดล้อ	ล้อกระทะพร้อมฝาครอบ 15" x 6J		ล้ออัลลอย 15" x 6J		ล้ออัลลอย 16" x 6J		ล้ออัลลอย 15" x 6J	ล้ออัลลอย 16" x 6J	
ขนาดยาง	195/65 R15				205/55 R16		195/65 R15	205/55 R16	
ขนาดและน้ำหนัก									
ความยาว (มม.)	4,399				4,039		4,399		4,039
ความกว้าง (มม.)	1,735				1,735		1,735		
ความสูง (มม.)	1,517				1,517		1,517		
ความยาวช่วงล้อ (มม.)	2,525				2,525		2,525		
ความยาวช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.)	1,509 / 1,509				1,509 / 1,509		1,509 / 1,509		
รัศมีวงเลี้ยว (ม.)	5.3								
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) โดยประมาณ	M/T 1,173-1,268 A/T 1,200-1,295				M/T 1,158-1,253 A/T 1,185-1,280		A/T 1,258-1,314		A/T 1,243-1,299
น้ำหนักตัวรถรวมบรรทุก (กก.) โดยประมาณ	M/T 1,573 A/T 1,600				M/T 1,566 A/T 1,593		A/T 1,600		A/T 1,593
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	46								
ความจุห้องสัมภาระท้าย (ลิตร)	466				253		466		253

อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	4 ประตู				5 ประตู		4 ประตู		5 ประตู
	1.4 LS M/T	1.4 LS A/T	1.4 LT M/T	1.4 LT A/T	1.4 LT M/T	1.4 LT A/T	1.6 LT A/T	1.6 LTZ A/T	1.6 LTZ A/T
อุปกรณ์ภายนอก									
กระจังหน้าชุบโครเมียม	ชุบสีดำ	ชุบสีดำ	•	•	•		•	•	•
กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมฮีทเตอร์ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า	ปรับไฟฟ้า / พับมือ	ปรับไฟฟ้า / พับมือ	• พร้อมไฟเลี้ยว	• พร้อมไฟเลี้ยว	• พร้อมไฟเลี้ยว		• พร้อมไฟเลี้ยว	• พร้อมไฟเลี้ยว	• พร้อมไฟเลี้ยว

อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	4 ประตู				5 ประตู		4 ประตู		5 ประตู
	1.4 LS M/T	1.4 LS A/T	1.4 LT M/T	1.4 LT A/T	1.4 LT M/T	1.4 LT A/T	1.6 LT A/T	1.6 LTZ A/T	1.6 LTZ A/T
อุปกรณ์ภายนอก									
มือจับเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถ	•	•	•	•	•		•	โครเมียม	โครเมียม
กรอบไฟหน้า และคิ้วขอบกระจกหน้าด้านโครเมียม	-	-	-	-	-		-	•	ไม่ทำ กรอบโครเมียม
กันชนหน้า / หลัง สีเดียวกับตัวรถ	•	•	•	•	•		•	•	•
มือจับเปิดฝาท้ายสีเดียวกับตัวรถ	•	•	•	•	•		•	โครเมียม	โครเมียม
ไฟตัดหมอกหน้า-หลัง	หลัง	หลัง	หน้า & หลัง	หน้า & หลัง	หน้า & หลัง		หน้า & หลัง	หน้า & หลัง	หน้า & หลัง
ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ	•	•	-	-	-		-	-	-
กึ่กดเปิดฝากระโปรงท้าย / ประตูท้าย (Touch Pad)	•	•	•	•	•		•	•	•
อุปกรณ์ภายใน									
สีภายใน	โทนเนียม-ดำ	โทนเนียม-ดำ	โทนเนียม-ดำ	โทนเนียม-ดำ	โทนเนียม-ดำ		โทนเนียม-ดำ	สัม-ดำ*	สัม-ดำ*
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ	•	•	•	•	•		•	•	•
แผงคอนโซลกลาง	สีดำ	สีดำ	สีเดียวกับไม้	สีเดียวกับไม้	สีเดียวกับไม้		สีเดียวกับไม้		สีเดียวกับไม้
ช่องแอร์สีโครเมียม	สีดำ	สีดำ	สีเดียวกับไม้	สีเดียวกับไม้	สีเดียวกับไม้		สีเดียวกับไม้		สีเดียวกับไม้
มือจับเปิดประตูภายใน	•	•	•	•	•		•	โครเมียม	โครเมียม
ปุ่มหัวเกียร์สีเมทัลลิก	-	•	•	•	•		•	•	•
จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ Board Computer	เฉพาะ Odometer				เฉพาะ Odometer		เฉพาะ Odometer	•	•
พนักวางแขนตอนหน้า	-	-	-	-	-		-	•	•
ระบบปรับอากาศ พร้อมกรองอากาศ (Particle Filter)	•	•	•	•	•		•	•	•
วัสดุหุ้มเบาะ	ฟ้า/Flash	ฟ้า/Flash	ฟ้า/Breva	ฟ้า/Breva	ฟ้า/Breva		ฟ้า/Breva		ฟ้า/Breva
เบาะหลังพับได้ 60:40	-	-	•	•	•		•	•	•
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้	-	-	•	•	•		•	•	•
ช่องเก็บของด้านหลังที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้า (คนนั่ง)	•	•	•	•	•		•	•	•
แผงบังแดดพร้อมกระจกคู่หน้า	•	•	•	•	•		•	•	•
กระจกมองหลัง ปรับแสงแบบกลางวัน / กลางคืนได้	•	•	•	•	•		•	•	•
ไฟอ่านแผนที่	•	•	•	•	•		•	•	•
กระจกหน้าต่างไฟฟ้าแบบ One-Touch	ด้านคนขับแบบ One-Touch ขึ้น-ลง พร้อม Jam Protection								
เซ็นทรัลล็อก	•	•	•	•	•		•	•	•
วิทยุ CD / MP3 พร้อมช่องต่ออุปกรณ์เสริม (AUX Port)	1 CD Black Tie Radio		1 CD Poke Thru Radio		1 CD Poke Thru Radio		1 CD Poke Thru Radio	MyLink	MyLink
ช่องต่อ USB	-	-	•	•	•		•	•	•
ช่องชาร์จไฟตอนหน้า	•	•	•	•	•		•	•	•
ลำโพง	4				4		4	6	6
กล่องเก็บแว่นตากันแดด	•	•	•	•	•		•	•	•
ที่วางแก้วตอนกลาง	•	•	•	•	•		•	•	•
ความสะดวกสบาย									
พวงมาลัยชนาวเวอร์	•	•	•	•	•		•	•	•
กุญแจรีโมทพับได้	2 Rigid Key		1 Foldable 1 Rigid มีดำ/มีดำ ฝาครอบกันได้		1 Foldable 1 Rigid		1 Foldable 1 Rigid มีดำ/มีดำ ฝาครอบกันได้		1 Foldable 1 Rigid
รีโมทควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย พร้อมระบบรับโทรศัพท์ Bluetooth Handfree	-	-	•	•	•		•	•	•
ระบบปรับตั้งอัจฉริยะ: (Vehicle Setting)	•	•	•	•	•		•	•	•
ระบบไฟหน้าอัตโนมัติ	-	-	•	•	•		•	•	•
ระบบไมปัดน้ำฝนอัตโนมัติ	-	-	-	-	-		-	•	•
ความปลอดภัย									
กระจกหน้าอัตซ้อนนิรภัย	•	•	•	•	•		•	•	•
ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ	•	•	•	•	•		•	•	•
ถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสาร	•	•	•	•	•		•	•	•
หมอนพิงศีรษะปรับระดับขึ้น-ลง	•	•	•	•	•		•	•	•
เข็มขัดนิรภัย แบบ Load Limit ด้านคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้	ELR Driver & Co-Driver		ELR+Load Limiter for Driver Side & ELR Co-Driver		ELR+Load Limiter for Driver Side & ELR Co-Driver		ELR + Load Limiter for Driver Side & ELR Co-Driver	ELR + Load Limiter for Driver & Co-Driver	
สัญญาณกันขโมย	•	•	•	•	•		•	•	•
ระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก	•	•	•	•	•		•	•	•
ระบบกุญแจนิรภัยป้องกันการโจรกรรม Immobilizer	•	•	•	•	•		•	•	•
ไฟเบรกดวงที่ 3	•	•	•	•	•		•	•	•
ระบบล็อกนิรภัยป้องกันเด็กเปิดประตู	•	•	•	•	•		•	•	•
สัญญาณเสียงเตือนกาดเข็มขัดนิรภัย	•	•	•	•	•		•	•	•
ระบบยึดเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (ISOFIX)	•	•	•	•	•		•	•	•
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง แบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ	•	•	•	•	•		•	•	•
แผ่นเหล็กกระแรงอัดสูง พร้อมคานกันกระแทกด้านข้าง	•	•	•	•	•		•	•	•

COLORS



ORANGE ROCK



OCEANIC BLUE



WHITE METALLIC



SUMMIT WHITE



SWITCHBLADE SILVER



ROYAL GRAY



BLACK SAPPHIRE

SPIN

SPECIFICATIONS AND FEATURES

COLORS



BERRY RED METALLIC



SUMMIT WHITE



SWITCHBLADE SILVER



MOND GREY



BLACK SAPPHIRE

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค	
รุ่น	**LTZ**
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนล้อหน้า
ชนิดเครื่องยนต์	แถวเรียง 4 สูบ 16 วาล์ว พร้อมวาล์วแปรผัน Double CVC
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีดมัลติพอยท์ซีเควนเชียล (MPFI)
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	1,485
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	74.7 x 84.7
อัตราส่วนกำลังอัด	10.2
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที)	81 (107) / 6,000
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที)	148 / 3,800
มิติและน้ำหนัก	
มิติภายนอกสูงสุด - ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	4,360 x 1,953 x 1,683
ความยาวฐานล้อ (มม.)	2,620
ระยะห่างระหว่างล้อ หน้า / หลัง (มม.)	1,503 / 1,509
ระยะห่างจากพื้น (มม.)	191
น้ำหนักรถ (โดยประมาณ) (กก.)	1,277
ปริมาตรความจุสัมภาระสูงสุด (ลิตร)	1,608
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	50
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)	5.4
ระบบช่วงล่าง	
หน้า	แม็คเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง โช้คอัพแก๊ส และเหล็กกันโคลง
หลัง	พร้อมคานทอร์ชั่นบีม และโช้คอัพแก๊ส
ระบบเบรกหน้า / หลัง	ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก
ระบบส่งกำลัง	เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Toggle Switch
อัตราทดเกียร์ 1	4.449
อัตราทดเกียร์ 2	2.908
อัตราทดเกียร์ 3	1.893
อัตราทดเกียร์ 4	1.446
อัตราทดเกียร์ 5	1.000
อัตราทดเกียร์ 6	0.742
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง	2.871
อัตราทดเกียร์เฟืองท้าย	4.110
ล้อ	อัลลอย 15" x 6.0J
ขนาดยาง	195 / 65 R15

อุปกรณ์มาตรฐาน	
รุ่น	**LTZ**
อุปกรณ์ภายนอก	
มือจับเปิดประตูสีเดียวกันตัวรถ	•
กระจังหน้าพร้อมกรอบโครเมียม	•
ไฟตัดหมอกหน้า	•

อุปกรณ์มาตรฐาน	
รุ่น	**LTZ**
อุปกรณ์ภายนอก	
ไฟตัดหมอกหลัง	•
ไฟเบรกดวงที่สาม	•
ราวหลังคา	•
อุปกรณ์ภายใน	
ระบบปรับอากาศแยก หน้า-หลัง	•
กรอบปุ่มปรับแอร์ตกแต่งด้วยโครเมียม	•
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง - ต่ำ	•
สีภายใน	สีดูโทน (เทาดำ-เทาอ่อน)
แผงบังแดด พร้อมกระจกด้านผู้โดยสารคอนหน้า	•
ไฟส่องภายในห้องโดยสาร	2 จุด ด้านหน้า และหลัง
มือจับเปิดประตูด้านใน	โครเมียม
ช่องต่อ USB	•
วิทยุ CD / MP3 พร้อมช่องต่ออุปกรณ์เสริม (AUX port)	•
จำนวนลำโพง 4 ตัว	•
ช่องเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม	•
ไฟหน้าระบบ Follow Me Home	•
พวงมาลัยพาวเวอร์	•
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ	•
จำนวนที่นั่ง	แบบ 3 แถว
เบาะแถวสองพับได้แบบ 60 : 40	•
เบาะแถวสามพับในแนวราบ	•
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า	•
เซ็นทรัลล็อก	•
กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า	•
กุญแจรีโมทคอนโทรลแบบพับเก็บได้	•
ที่ปรับน้ำฝนปรับจังหวะความเร็วได้	•
ปุ่มปรับความสว่างมาตราวัด	•
ระบบโทรศัพท์ Bluetooth Handfree	•
ความปลอดภัย	
ระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก	•
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง	•
แถว 1 เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ตำแหน่งคนขับ และผู้โดยสารคอนหน้า	Pretensioner & Load Limit
แถว 2 เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ตำแหน่งผู้โดยสารด้านซ้าย ขวา และนั่งตรงกลาง	•
แถว 3 เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ตำแหน่งผู้โดยสารด้านซ้าย และขวา	•
ถุงลมนิรภัย SRS ด้านคนขับและผู้โดยสารคอนหน้า	•
สัญญาณไฟเตือนเมื่อสัมภาคเข็มขัดนิรภัย	•
ระบบกุญแจนิรภัยป้องกันการโจรกรรม Immobilizer	•
สัญญาณป้องกันการโจรกรรม	•

COLORADO C-CAB

SPECIFICATIONS AND FEATURES

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค	C-CAB					
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
รุ่น	**2.5 LS1**	**2.5 LT**	**2.5 LT Z71**	**2.5 LT Z71 4x4**	**2.8 LTZ Z71**	**2.8 LTZ Z71 4x4**
เครื่องยนต์						
รหัสเครื่องยนต์	Duramax (XLDE 25)				Duramax (XLDE 28)	
ชนิดเครื่องยนต์	คอมมอนเรลเทอร์โบ แบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น พร้อมระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบแลราวล์ลูกเหนือฝาสูบ 16 วาล์ว แกวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ				คอมมอนเรลเทอร์โบแปรผัน พร้อมระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ แบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น พร้อมระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบแลราวล์ลูกเหนือฝาสูบ 16 วาล์ว แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ	
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,499				2,776	
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	92 x 94				94 x 100	
อัตราส่วนกำลังอัด	16.5 : 1				16.5 : 1	
กำลังสูงสุด (แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบ / นาที)	163 (120) / 3,600				200 (147) / 3,600	
แรงบิดสูงสุด (ปอนด์-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ / นาที)	380 (38.8) / 2,000				440 (44.9) / 2,000 (M/T) & 500 (50.9) / 2,000 (A/T)	
ชนิดของปั๊มหัวฉีด	ปั๊มหัวฉีดควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์					
ระบบส่งกำลังและคลัทช์						
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา				ธรรมดา / อัตโนมัติ	ธรรมดา / อัตโนมัติ
อัตราทดเกียร์ 1	4.02				4.02 / 4.06	
อัตราทดเกียร์ 2	2.21				2.21 / 2.37	
อัตราทดเกียร์ 3	1.46				1.46 / 1.55	
อัตราทดเกียร์ 4	1.00				1.00 / 1.16	
อัตราทดเกียร์ 5	0.76				0.76 / 0.85	
อัตราทดเกียร์ 6	0.59				0.59 / 0.67	
เกียร์ถอยหลัง	3.63				3.63 / 3.20	
อัตราทดเฟืองท้าย	4.10				3.73 / 3.42	
ระบบช่วงล่าง						
หน้า	แบบอิสระปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริงและโช้กอัพแก๊ส					
หลัง	สัมพันธ์แบบรูปครึ่งวงรีใช้วัสดุทำด้วยเหล็กกล้า พร้อมโช้กอัพแก๊ส					
ระบบบังคับเลี้ยว						
แบบ	แรค ขอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง					
ระบบเบรก						
หน้า	ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายอากาศ ขนาด 280 มม.		ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายอากาศ ขนาด 300 มม.			
หลัง	ดรัมเบรกขนาด 295 มม.					
หน้าลมเบรก	ขนาด 10.5"					
ขนาดและมิติภายนอก						
ความยาว (ไม่มี / มีกันชนหลัง) (มม.)	5,250 / 5,347					
ความกว้าง (มม.)	1,789		1,882			
ความสูง (มม.)	1,701	1,777	1,785	1,777	1,784	
ความยาวใยกระบะ (มม.)	1,484					
ฐานล้อ (มม.)	3,096					
ช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.)	1,510 / 1,510		1,570 / 1,570			
ระยะห่างจากพื้น (มม.)	160	160	201	204	201	204
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)	6.1		6.3			
มิติภายใน						
ความยาวพื้นห้องโดยสาร-หน้า (มม.)	1,005					
ความยาวพื้นห้องโดยสาร-หลัง (มม.)	973					
ความสูงของห้องโดยสารจากเบาะนั่ง (มม.)	1,005					
ความกว้างห้องโดยสารระดับไหล่ (มม.)	1,458					
ความกว้างห้องโดยสารระดับสะโพก (มม.)	1,401					
ความจุ						
น้ำหนักรถรวมบรรทุก (กก.)	2,850		3,100			
จำนวนที่นั่ง	5					
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76					

อุปกรณ์มาตรฐาน	C-CAB					
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
รุ่น	**2.5 LS1**	**2.5 LT**	**2.5 LT Z71**	**2.5 LT Z71 4x4**	**2.8 LTZ Z71**	**2.8 LTZ Z71 4x4 A/T**
อุปกรณ์ภายใน						
แผงคอนโซลหน้าพร้อมหน้าเปิด	สีเทาดำ	สีดูโทน เทาดำ-เทา			สีดูโทน ครีม-เทาดำ	สีดูโทน ครีม-เทาดำ
แผงสวิตช์ควบคุมการทำงานบริเวณประตู	สีเทาดำ					
แผงกันแดดพร้อมที่เก็บเอกสารด้านคนขับและระบายจากด้านคนนั่ง	-	•	•	•	•	•
เครื่องปรับอากาศ พร้อมระบบลมใส่เท้า	•	•	•	•	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
มาตรวัดเรืองแสง	-	-	-	-	•	•
มาตรวัดแสดงข้อมูลการเดินทางแบบดิจิตอล	•	•	•	•	•	•
เอ็นทรีลือก	•	•	•	•	•	•
กุญแจรีโมทแบบพับเก็บได้	•	•	•	•	•	•
กระจกหน้าต่างไฟฟ้าปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติด้านคนขับ	•	•	•	•	•	•
วิทยุ 2 DIN, พร้อม MP3, USB, AUX และ Bluetooth Handfree	•	•	•	•	-	-

อุปกรณ์มาตรฐาน	C-CAB					
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
รุ่น	**2.5 LS1**	**2.5 LT**	**2.5 LT Z71**	**2.5 LT Z71 4x4**	**2.8 LTZ Z71**	**2.8 LTZ Z71 4x4 A/T**
อุปกรณ์ภายใน						
วิทยุ MyLink 7" Touch screen Bluetooth Handfree	-	-	-	-	•	CD/DVD 1 แผ่น / ระบบนำทาง Navigator
ลำโพง	4	4	4	4	6	6
ระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	-	-	-	-	•	•
พวงมาลัยพาวเวอร์	•	•	•	•	•	•
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้	-	•	•	•	•	•
พวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนังแท้	-	-	-	-	•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนพวงมาลัย (Cruise Control)	-	-	-	-	-	•
วัสดุหุ้มเบาะและแผงประตู	ฟ้าลาย Struct	ฟ้าลาย Geo	ฟ้าลาย Geo	ฟ้าลาย Geo	ฟ้าลาย Truss	หนัง / หนังสังเคราะห์
เบาะนั่งด้านคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้	-	-	•	•	•	•
เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับไฟฟ้า	-	-	-	-	-	•
ที่ปัดน้ำฝนปรับจังหวะความเร็วได้	•	•	•	•	•	•
ไฟเก๋งในห้องโดยสาร	•	•	•	•	•	•
ไฟส่องแผนที่	-	•	•	•	•	•
ช่องเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม	•	•	•	•	•	•
ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล	•	•	•	•	•	•
ที่เก็บของอเนกประสงค์ เปลี่ยนเป็นที่วางแก้วน้ำ เลื่อนเก็บได้ซ้าย-ขวา	•	•	•	•	•	•
มือจับบริเวณเสาด้านหน้า	-	-	•	•	•	•
อุปกรณ์ภายนอก						
ไฟหน้า	ฮาโลเจน	ฮาโลเจน	ฮาโลเจน	ฮาโลเจน	โปรเจคเตอร์	โปรเจคเตอร์
ไฟตัดหมอกหน้าแบบโปรเจคเตอร์	-	-	พร้อมกรอบโครเมียม	พร้อมกรอบโครเมียม	พร้อมกรอบโครเมียม	พร้อมกรอบโครเมียม
ไฟท้ายแบบ LED	-	-	-	-	•	•
ไฟเลี้ยวบริเวณกระจกมองหลังด้านข้าง	-	•	•	•	•	•
กระจกมองข้าง	สีดำ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	โครเมียม	โครเมียม
กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า	-	•	•	•	พับได้ด้วยไฟฟ้า	พับได้ด้วยไฟฟ้า
กระจังหน้าพร้อมกรอบโครเมียม	•	•	•	•	•	•
กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ	•	•	•	•	•	•
มือจับเปิดประตู	สีดำ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	โครเมียม	โครเมียม
มือจับเปิดฝากระบะท้ายแบบเก่ง	สีดำ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	โครเมียม	โครเมียม
กันชนหลัง	-	-	สีดำ	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม
บันไดข้าง	-	-	-	-	•	•
ราวหลังคา	-	-	-	-	-	•
ล็อกกระทะเหล็ก	-	-	-	-	-	-
ล้ออัลลอย	16"	16"	16"	16"	16"	17"
ขนาดยาง	215/70 R16C	215/70 R16C	245/70 R16	245/70 R16	245/70 R16	255/65 R17
ความปลอดภัย						
กระจกหน้าอัตช้อนนิรภัย	•	•	•	•	•	•
แผ่นกรองแสงกันกระจกมองข้างลมหน้า	•	•	•	•	•	•
คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง	•	•	•	•	•	•
แผ่นกันกระแทกใต้ท้องเครื่อง	-	-	-	•	-	•
ถุงลมนิรภัย SRS ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า	-	-	-	-	•	•
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ที่ตำแหน่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า	•	•	•	•	พร้อม Pretensioner & Load limit	พร้อม Pretensioner & Load limit
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ที่ตำแหน่งผู้โดยสารตอนหลังและแบบ 3 จุด ที่ตำแหน่งกลาง	•	•	•	•	•	•
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าปรับระดับสูงต่ำได้	•	•	•	•	•	•
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง	-	•	•	•	•	•
ระบบเบรก ABS มีองกันล้อล็อกพร้อมด้วย EBD	-	•	•	•	•	•
ระบบช่วยเบรกกระทันหัน (PBA)	-	•	•	•	•	•
ระบบช่วยเพิ่มแรงเบรก (HBA)	-	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP)	-	-	-	-	•	•
ระบบป้องกันล้อควบคุมการลื่นไถล (TC)	-	-	-	-	•	•
ระบบช่วยเบรกในขณะเข้าโค้ง (CBC)	-	-	-	-	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี Limited Slip	-	-	-	•	•	•
ระบบเซ็นเซอร์ถอยหลัง	-	-	-	-	•	•
ไฟเบรกดวงที่ 3	•	•	•	•	•	•
สัญญาณเตือนเมื่อมีคนประตูโปสนิท	•	•	•	•	•	•
สัญญาณเตือนเมื่อลืมคีงกุญแจ	•	•	•	•	•	•
สัญญาณเตือนเมื่อลืมปิดไฟหน้า	•	•	•	•	•	•
สัญญาณเตือนเมื่อลืมคาดเข็มขัดนิรภัย	•	•	•	•	•	•
อุปกรณ์ซ่อมแซมมาตรฐาน	•	•	•	•	•	•
สัญญาณป้องกันการโจรกรรม	-	-	-	-	•	•
ระบบป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ Immobilizer	•	•	•	•	•	•

COLORS



OCEANIC BLUE



SIZZLE RED



ORANGE ROCK



AUBURN BROWN



SWITCHBLADE SILVER



SUMMIT WHITE



ROYAL GRAY



BLACK SAPPHIRE

COLORADO X-CAB

SPECIFICATIONS AND FEATURES

COLORS


OCEANIC BLUE


SIZZLE RED


ORANGE ROCK


AUBURN BROWN


SWITCHBLADE SILVER


SUMMIT WHITE


ROYAL GRAY


BLACK SAPPHIRE

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค	X-CAB					
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
รุ่น	**2.5 LS1**	**2.5 LT**	**2.5 LT Z71**	**2.5 LT Z71 4x4**	**2.8 LTZ Z71**	**2.8 LTZ Z71 4x4**
เครื่องยนต์						
รหัสเครื่องยนต์	Duramax (XLDE 25)				Duramax (XLDE 28)	
ชนิดเครื่องยนต์	คอมมอนเรลเทอร์โบ แบบหัววัดไดเร็กชันแจกชั่น พร้อมระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบแลราวล์ลูกเหนือฝาสูบ 16 วาล์ว แกวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ				คอมมอนเรลเทอร์โบไฮบริด พร้อมระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ แบบหัววัดไดเร็กชันแจกชั่น พร้อมระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบแลราวล์ลูกเหนือฝาสูบ 16 วาล์ว แกวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ	
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,499				2,776	
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	92 x 94				94 x 100	
อัตราส่วนกำลังอัด	16.5 : 1				16.5 : 1	
กำลังสูงสุด (แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบ / นาที)	163 (120) / 3,600				200 (147) / 3,600	
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ / นาที)	380 (38.8) / 2,000				440 (44.9) / 2,000	
ชนิดของปั๊มหัวฉีด	ปั๊มหัวฉีดควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์					
ระบบส่งกำลังและคลัทช์						
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา					
อัตราทดเกียร์ 1	4.02				4.02	
อัตราทดเกียร์ 2	2.21				2.21	
อัตราทดเกียร์ 3	1.46				1.46	
อัตราทดเกียร์ 4	1.00				1.00	
อัตราทดเกียร์ 5	0.76				0.76	
อัตราทดเกียร์ 6	0.59				0.59	
เกียร์ถอยหลัง	3.63				3.63	
อัตราทดเฟืองท้าย	4.10				3.73	
ระบบช่วงล่าง						
หน้า	แบบอิสระปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริงและโช้กอัพแก๊ส					
หลัง	ลีฟสปริงแข็นรูปครึ่งวงรีไฮ้วัสดุทำด้วยเหล็กกล้า พร้อมโช้กอัพแก๊ส					
ระบบบังคับเลี้ยว						
แบบ	แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพวงเวอร์ช่วยย่อนแรง					
ระบบเบรก						
หน้า	ดิสก์เบรกพร้อมเครื่องระบายอากาศ ขนาด 280 มม.			ดิสก์เบรกพร้อมเครื่องระบายอากาศ ขนาด 300 มม.		
หลัง	ดรัมเบรกขนาด 295 มม.					
หม้อลมเบรก	ขนาด 10.5"					
ขนาดและมิติภายนอก						
ความยาว (ไม่มี / มีกันชนหลัง) (มม.)	5,250 / 5,347					
ความกว้าง (มม.)	1,789			2,132		
ความสูง (มม.)	1,697	1,772	1,779	1,772	1,779	
ความยาวในกระบะ (มม.)	1,795					
ฐานล้อ (มม.)	3,096					
ช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.)	1,510 / 1,510			1,570 / 1,570		
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)	160			204		
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)	6.1			6.3		
มิติภายใน						
ความยาวพื้นเหยียบโดยสาร-หน้า (มม.)	1,005					
ความสูงของห้องโดยสารจากเบาะนั่ง (มม.)	1,005					
ความกว้างห้องโดยสารระดับสะโพก (มม.)	1,460					
ความกว้างห้องโดยสารระดับสะโพก (มม.)	1,400					
ความจุ						
น้ำหนักรถรวมบรรทุก (กก.)	2,850			3,100		
จำนวนที่นั่ง	2					
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76					

อุปกรณ์มาตรฐาน	X-CAB					
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
รุ่น	**2.5 LS1**	**2.5 LT**	**2.5 LT Z71**	**2.5 LT Z71 4x4**	**2.8 LTZ Z71**	**2.8 LTZ Z71 4x4**
อุปกรณ์ภายใน						
แผงคอนโซลสมาร์ทพร้อมหน้าปัดสีเทาดำ		สีเทาดำ-เทา			สีทูโทน ครีม-เทาดำ	สีทูโทน ครีม-เทาดำ
แผงสวิตช์ควบคุมการทำงานบริเวณประตู	สีเทาดำ					
แผงกันแดดพร้อมที่เก็บเอกสารด้านคนขับและกระจกด้านคนนั่ง	-	•	•	•	•	•
เครื่องปรับอากาศ พร้อมระบบลมไล่ฝ้า	•	•	•	•	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
มาตรวัดเรืองแสง	-	-	-	-	•	•
มาตรวัดแสดงข้อมูลการเดินทางแบบดิจิตอล	•	•	•	•	•	•
เซ็นทรัลล็อก	•	•	•	•	•	•

อุปกรณ์มาตรฐาน	X-CAB					
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
รุ่น	**2.5 LS1**	**2.5 LT**	**2.5 LT Z71**	**2.5 LT Z71 4x4**	**2.8 LTZ Z71**	**2.8 LTZ Z71 4x4**
อุปกรณ์ภายใน						
กุญแจรีโมทแบบพับเก็บได้	•	•	•	•	•	•
กระจกหน้าต่างไฟฟ้าปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติด้านคนขับ	•	•	•	•	•	•
วิทยุ 2 DIN, พร้อม MP3, USB, AUX และ Bluetooth Handfree	•	•	•	•	-	-
วิทยุ MyLink 7" Touch screen Bluetooth Handfree	-	-	-	-	•	•
ลำโพง	4	4	4	4	6	6
ระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	-	-	-	-	•	•
พวงมาลัยหนังแท้	•	•	•	•	•	•
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้	-	•	•	•	•	•
พวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนังแท้	-	-	-	-	•	•
วัสดุหุ้มเบาะและแผงประตู	ผ้าลาย Struct	ผ้าลาย Geo	ผ้าลาย Geo	ผ้าลาย Geo	ผ้าลาย Truss	ผ้าลาย Truss
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้	-	-	•	•	•	•
ที่ปัดน้ำฝนปรับจังหวะความเร็วได้	•	•	•	•	•	•
ไฟส่องแผนที่	-	•	•	•	•	•
ช่องเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม	•	•	•	•	•	•
ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล	•	•	•	•	•	•
ที่เก็บของอเนกประสงค์ เปลี่ยนเป็นที่วางแก้วน้ำ เลื่อนเก็บได้ซ้าย-ขวา	•	•	•	•	•	•
มือจับบริเวณเสาด้านหน้า	-	-	•	•	•	•
อุปกรณ์ภายนอก						
ไฟหน้า	ฮาโลเจน	ฮาโลเจน	ฮาโลเจน	ฮาโลเจน	โปรเจคเตอร์	โปรเจคเตอร์
ไฟตัดหมอกหน้าแบบโปรเจคเตอร์	-	-	พร้อมกรอบโครเมียม	พร้อมกรอบโครเมียม	พร้อมกรอบโครเมียม	พร้อมกรอบโครเมียม
ไฟท้ายแบบ LED	-	-	-	-	•	•
ไฟเลี้ยวบริเวณกระจกมองหลังด้านข้าง	-	•	•	•	•	•
กระจกมองข้าง	สีดำ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	โครเมียม	โครเมียม
กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า	-	•	•	•	เป็นได้ด้วยไฟฟ้า	เป็นได้ด้วยไฟฟ้า
กระจังหน้าพร้อมกรอบโครเมียม	•	•	•	•	•	•
กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ	•	•	•	•	•	•
มือจับเปิดประตู	สีดำ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	โครเมียม	โครเมียม
มือจับเปิดฝากระบะท้ายแบบเก่ง	สีดำ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	โครเมียม	โครเมียม
กันชนหลัง	-	-	สีดำ	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม
ล้อกระทะเหล็ก	-	-	-	-	-	-
ล้ออัลลอย	16"	16"	16"	16"	16"	17"
ขนาดยาง	215/70 R16C	215/70 R16C	245/70 R16	245/70 R16	245/70 R16	255/65 R17
ความปลอดภัย						
กระจกหน้าอัดร้อนนิรภัย	•	•	•	•	•	•
แถบกรองแสงที่กระจกบังลมหน้า	•	•	•	•	•	•
คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง	•	•	•	•	•	•
แผ่นกันกระแทกใต้ท้องเครื่อง	-	-	-	•	-	•
ถุงลมนิรภัย SRS ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า	-	-	-	-	•	•
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ที่ตำแหน่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า	•	•	•	•	พร้อม Pretensioner & Load limit	พร้อม Pretensioner & Load limit
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง	-	•	•	•	•	•
ระบบเบรก ABS มีของกันล้อล็อกพร้อมด้วย EBD	-	-	-	•	•	•
ระบบช่วยเบรกกระทันหัน (PBA)	-	-	-	•	•	•
ระบบช่วยเพิ่มแรงเบรก (HBA)	-	-	-	•	•	•
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP)	-	-	-	-	•	•
ระบบป้องกันล้อควบคุมการลื่นไถล (TC)	-	-	-	-	•	•
ระบบช่วยเบรกไม่ขณะเข้าโค้ง (CBC)	-	-	-	-	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี Limited Slip	-	-	-	•	•	•
ระบบเซ็นเซอร์ถอยหลัง	-	-	-	-	•	•
ไฟเบรกดวงที่ 3	•	•	•	•	•	•
สัญญาณเตือนเมื่อมีประตูไม่สนิท	•	•	•	•	•	•
สัญญาณเตือนเมื่อลืมดับกุญแจ	•	•	•	•	•	•
สัญญาณเตือนเมื่อลืมปิดไฟหน้า	•	•	•	•	•	•
สัญญาณเตือนเมื่อลืมหาดเข็มขัดนิรภัย	•	•	•	•	•	•
อุปกรณ์ป้องแชมมาตรฐาน	•	•	•	•	•	•
สัญญาณป้องกันการโจรกรรม	-	-	-	-	•	•
ระบบป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ Immobilizer	•	•	•	•	•	•

COLORADO S-CAB

SPECIFICATIONS AND FEATURES

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค	S-CAB
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ
รุ่น	**2.5 LS**
เครื่องยนต์	
รหัสเครื่องยนต์	Duramax (XLDE 25)
ชนิดเครื่องยนต์	คอมมอนเรลเกอร์โบ แบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น พร้อมระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบแลราวลิ้นคู่เหนือฝาสูบ 16 วาล์ว แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,499
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	92 x 94
อัตราส่วนกำลังอัด	16.5 : 1
กำลังสูงสุด (แรงม้า PS (กิโลวัตต์) / รอบ / นาที)	163 (120) / 3,600
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ / นาที)	380 (38.8) / 2,000
ชนิดของปั๊มหัวฉีด	ปั๊มหัวฉีดควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบส่งกำลังและคลัทช์	
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา
อัตราทดเกียร์ 1	4.02
อัตราทดเกียร์ 2	2.21
อัตราทดเกียร์ 3	1.46
อัตราทดเกียร์ 4	1.00
อัตราทดเกียร์ 5	0.76
อัตราทดเกียร์ 6	0.59
เกียร์ถอยหลัง	3.63
อัตราทดเฟืองท้าย	4.10
ระบบช่วงล่าง	
หน้า	แบบอิสระปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริงและโช้กอัพแก๊ส
หลัง	สัพสปริงแป็นรูปครึ่งวงรีไฮวัสดุทำด้วยเหล็กกล้า พร้อมโช้กอัพแก๊ส
ระบบรับน้ำหนัก	Heavy duty
ระบบบังคับเลี้ยว	
แบบ	แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
ระบบเบรก	
หน้า	ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายอากาศ ขนาด 280 มม.
หลัง	ดรัมเบรกขนาด 295 มม.
หม้อลมเบรก	ขนาด 10.5"
ขนาดและมิติภายนอก	
ความยาว (ไม่มีกันชนหลัง) (มม.)	5,280
ความยาวในกระบะ (มม.)	2,322
ความกว้าง (มม.)	1,810
ความสูง (มม.)	1,704
ฐานล้อ (มม.)	3,096
ช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.)	1,510 / 1,510
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)	157
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)	6.1
มิติภายใน	
ความยาวพื้นห้องโดยสาร-หน้า (มม.)	1,014
ความสูงของห้องโดยสารจากเบาะนั่ง (มม.)	1,005
ความกว้างห้องโดยสารระดับไหล่ (มม.)	1,462
ความกว้างห้องโดยสารระดับสะโพก (มม.)	1,401

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค	S-CAB
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ
รุ่น	**2.5 LS**
ความจุ	
น้ำหนักรถรวมบรรทุก (กก.)	2,850
จำนวนที่นั่ง	แบบแยกส่วน 60 : 40 สำหรับ 3 คน
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76

อุปกรณ์มาตรฐาน	S-CAB
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ
รุ่น	**2.5 LS**
อุปกรณ์ภายใน	
แผงคอนโซลหน้าพร้อมหน้าปัด	สีเทาดำ
เครื่องปรับอากาศ พร้อมระบบลมไล่ฝ้า	•
มาตรวัดแสดงข้อมูลการเดินทางแบบดิจิตอล	•
วิทยุ 2 DIN พร้อม MP3, USB, AUX และ Bluetooth Handfree	•
ลำโพง	4
วัสดุหุ้มเบาะและแผงประตู	ผ้าลาย Struct
พวงมาลัยพาวเวอร์	•
ที่ปัดน้ำฟนปรับจังหวะความเร็วได้	•
ไฟเก็บในห้องโดยสาร	•
ช่องเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม	•
ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล	•
ที่เก็บของอเนกประสงค์ เปลี่ยนเป็นที่วางแก้วน้ำ เลื่อนเก็บได้ซ้าย-ขวา	•
อุปกรณ์ภายนอก	
ไฟหน้า	ฮาโลเจน
กระจังหน้าพร้อมกรอบโครเมียม	•
กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ	•
กระจกมองข้าง	สีดำ
มือจับเปิดประตู	สีดำ
มือจับเปิดฝากระบะท้ายซ้าย-ขวา สีเดียวกับตัวรถ	•
โครงเหล็กป้องกันกระจกหลัง (Guard Frame)	•
ล้อกระทะเหล็ก	15"
ขนาดยาง	195/80 R15C
ความปลอดภัย	
กระจกหน้านิรภัย	•
คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง	•
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ที่ตำแหน่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า	•
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าปรับระดับสูง-ต่ำได้	•
สัญญาณเตือนเมื่อมีคนประตูไม่สนิท	•
สัญญาณเตือนเมื่อลืมดึงกุญแจ	•
สัญญาณเตือนเมื่อลืมปิดไฟหน้า	•
สัญญาณเตือนเมื่อลืมคาดเข็มขัดนิรภัย	•
อุปกรณ์ช่อมแซมมาตรฐาน	•
ระบบป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ Immobilizer	•

COLORS



OCEANIC BLUE



SIZZLE RED



ORANGE ROCK



AUBURN BROWN



SWITCHBLADE SILVER



SUMMIT WHITE



ROYAL GRAY



BLACK SAPPHIRE

CHEVROLET

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 21 อาคารรสา 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทร. 1734 โทรสาร: 02-841-5039

170314

CHEVY WARRANTY 3 YEARS/100,000 KM.

CHEVY 24 HR. ROADSIDE ASSISTANCE

CHEVY CALL CENTER 1734

facebook.com/chevyclub

twitter.com/chevroletthai

youtube.com/chevroletthai

chevrolet.co.th