MODEL LINE UP






รุ่น **CNG AT**: เกียร์อัตโนมัติ 12 ที่นั่ง



รุ่น **CNG MT**: เกียร์ธรรมดา 16 ที่นั่ง



DIMENSION



หน่วย : มม.

BODY COLORS



สีเงิน บริลเลี่ยนท์ ซิลเวอร์
Brilliant Silver (K23)

สีขาว ไวท์ โซลิด
White Solid (QM1)

สีน้ำตาล ไทเกอร์ อาย บราวน์
Tiger Eye Brown (KBE)

สีเทา เบลด ซิลเวอร์
Blade Silver (K51)

สีดำ แบล็ค โซลิด
Black Solid (KH3)

** หมายเหตุ : สีรถยนต์จริงอาจแตกต่างจากในภาพ เนื่องจากกระบวนการพิมพ์*



วางใจได้ในมาตรฐาน
การบริการระดับเดียวกัน
จากเครือข่ายโชว์รูม
และศูนย์บริการนิสสัน
กว่า 200 สาขา
ทั่วประเทศ

- รายละเอียดนิสสันรุ่นรับประกันคุณภาพนาน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
- ศูนย์บริการนิสสันให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับน้ำมันแบบออกเทน 91 แก๊สโซฮอล 91 และ 95 และก๊าซ CNG
- มีอะไหล่แท้ให้บริการเปลี่ยนระหว่างซ่อม และจำนวนเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเป็นเจ้าของรถนิสสันน้อยที่สุด
- ติดตั้งและซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญการเป็นพิเศษ
- ด้วยการสนับสนุนด้านการเงินโดยบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 - 207 - 4000
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชม. ให้แก่เจ้าของรถนิสสันใหม่มีระยะเวลา 3 ปี โทร. 02 - 205 - 7778





บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
www.nissan.co.th

E26 CNG-03-14-B

บีกเออร์แวน
ใหญ่จริง แรงจริง

NV350 URVAN CNG
ทางเลือกใหม่ คุ้มค่ายิ่งกว่า

NV350 URVAN CNG The Best Business Partner
นิสสัน เออร์แวน ซีเอ็นจี เคียงคู่ทุกเส้นทางธุรกิจ
เพราะธุรกิจ คือ การเดินทางอย่างรุดหน้า
NV350 URVAN CNG ทางเลือกใหม่ คุ้มค่ายิ่งกว่า
พร้อมเสมอสำหรับทุกเส้นทางแห่งความสำเร็จของคุณ...



รุ่น CNG AT



รุ่น CNG MT



ครั้งแรกของรถตู้โดยสารแบบพรีเมียม ที่มาพร้อมถัง CNG ขนาดใหญ่
100 ลิตร จำนวน 2 ถัง ไปได้ไกลกว่า ปลอดภัย มั่นใจได้ในมาตรฐานแห่งเทคโนโลยี
ที่เหนือระดับ แรงจัดด้วยเครื่องยนต์เบนซินใหม่ 2.5 ลิตร 147 แรงม้า
แรงบิดสูงสุด 213 นิวตัน-เมตร พร้อมสวิตช์สลับเชื้อเพลิง
โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางการออกแบบ สะท้อนความเหนือระดับของการขับขี่
ด้วยภายในที่กว้างขวาง มากด้วยจำนวนที่นั่ง รองรับการเดินทางที่สมบูรณ์แบบ
พ่อนคลายทุกอิริยาบถของการเดินทาง ตอบรับทุกการโดยสาร
ทนทาน ประหยัดกว่า ต้นทุนลด เพิ่มผลกำไร เพื่อเป้าหมายทางธุรกิจที่เติบโต

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)

CNG SYSTEM

คุ้มค่า มั่นใจกว่าในประสิทธิภาพ และเหนือกว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากโรงงานนิสสัน



1. หัวรับก๊าซ (Receptacle Valve) และท่อนำก๊าซสแตนเลสแรงดันสูง
หัวรับก๊าซคุณภาพสูงพร้อมระบบลิ้นกันก๊าซไหลย้อนกลับ และมีวาล์วสำหรับการซ่อมบำรุงโดยเฉพาะ ออกแบบฐานยึดให้ทนทานพิเศษ ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยท่อนำก๊าซ CNG แรงดันสูง ผลิตจากสแตนเลสทั้งระบบ รองรับก๊าซแรงดันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ



2. อุปกรณ์ปรับลดแรงดันก๊าซอัตโนมัติ (Regulator)
ปรับลดแรงดันก๊าซ เสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ระบบ CNG พร้อมป้องกันอุปกรณ์เสียหายกรณีแรงดันเกิน



3. ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด (Reliable CNG Injector)
อีกขั้นกับเทคโนโลยีหัวฉีดแบบ Floating Type หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูง ควบคุมการจ่ายก๊าซได้อย่างแม่นยำในทุกจังหวะการทำงาน ทนทานพร้อมลดระดับเสียงรบกวน



4. กรองก๊าซ CNG (CNG Filter)
ด้วยระบบกรองก๊าซที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการสะสมของคราบน้ำมันที่อาจเข้ามาปะปนในก๊าซ CNG หัวฉีดจึงทำงานได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด



5. กล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Control Unit: ECU)
ควบคุมและประมวลผลการสั่งจ่ายก๊าซ CNG อย่างเหมาะสม เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ประหยัดเชื้อเพลิงได้สูงสุด พร้อมคุณสมบัติกันน้ำและกันความร้อนในห้องเครื่องยนต์



6. สวิตช์เลือกเชื้อเพลิงและแสดงปริมาณก๊าซ (CNG Control Switch)
เลือกปรับเปลี่ยน และแสดงสถานะการใช้น้ำมันหรือก๊าซ CNG พร้อมไฟแสดงปริมาณก๊าซคงเหลือในถัง
- ไฟสีเขียวขึ้นที่ตัวอักษร CNG ขณะเครื่องยนต์ใช้ก๊าซ CNG
- ไฟสีแดงขึ้นที่รูปหัวจ่ายน้ำมัน ขณะเครื่องยนต์ใช้น้ำมัน



7. วาล์วหัวถัง (Safety Tank Valve)
ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทนทานพิเศษ มั่นใจในความปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยระบบโซลินอยด์วาล์ว ที่จะตัดการจ่ายก๊าซอัตโนมัติทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ



8. อุปกรณ์วัดแรงดันก๊าซ (Pressure Gauge)
แสดงปริมาณก๊าซที่บรรจุอยู่ภายในถัง เสริมความปลอดภัยด้วยระบบโซลินอยด์วาล์ว ที่ตัดการจ่ายก๊าซโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

NV350
URVAN
CNG
ทางเลือกใหม่ คุ้มค่ายิ่งกว่า



ใหญ่กว่า คุ้มค่ากว่า กับถังก๊าซ CNG ขนาด 100 ลิตร จำนวน 2 ถัง

ครั้งแรกของระบบ CNG ในรถตู้ ประหยัดยิ่งขึ้น ลดต้นทุนในเชิงพาณิชย์ มั่นใจในความปลอดภัยตามมาตรฐานนิสสัน

- ถังก๊าซมีความแข็งแรงทนทาน ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงชนิดพิเศษ มั่นใจขึ้นด้วยระบบวาล์วหัวถังที่จะตัดการจ่ายก๊าซอัตโนมัติทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมระบบฐานยึดตัวถังก๊าซ ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในขณะขับขี่มากยิ่งขึ้น
- แผงปิดถังก๊าซผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ออกแบบพิเศษเพื่อปกป้องการกระแทกของถังก๊าซ และสามารถเปิดได้เพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบสภาพถังก๊าซและวาล์วหัวถัง





หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)

EXTERIOR

เอกลักษณ์แห่งดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่น สะท้อนความเหนือระดับ




1


2


3


4


5



6



7

1. *ใหม่* **กระจังหน้าโครเมียม V Shape เอกลักษณ์เฉพาะจากนิสสัน**
ออกแบบพิเศษให้หรูหรา มีระดับ
4. *ใหม่* **ไฟท้ายดีไซน์พิเศษ**
เพิ่มความสว่าง โดดเด่นด้วยประกายแบบคริสตัล
7. **สัญลักษณ์ CNG**
มั่นใจเหนือกว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากโรงงาน

2. *ใหม่* **ไฟหน้าฮาโลเจน แบบมัลติรีเฟล็กเตอร์**
โฉบเฉี่ยว ส่องสว่างชัดเจน เพิ่มความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
5. *ใหม่* **กระจกข้างบานเลื่อนแบบพิเศษ**
ดีไซน์เพื่อการใช้งานที่ง่ายและลงตัว

3. *ใหม่* **กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า**
เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่
6. *ใหม่* **มือจับประตูท้ายโครเมียม**
หรูหรา มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในทุกมุมมอง

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)

CONVENIENCE



แผงคอนโซลดีไซน์โดดเด่น เพิ่มความสะดวกสบาย

พร้อมช่องเก็บของที่จุได้มาก และถูกดีไซน์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกอิริยาบถ



มาตรวัดเรืองแสง *Multi-Information Display*

แสดงปริมาณน้ำมันที่มีอยู่ พร้อมมาตรวัดความเร็วรอบ
มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล และแบบบันทึกได้ 2 ทริป


1


2


3


4


5


6

สะดวกสบายอีกขั้นกับฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกครบครัน

1. ที่วางขวดน้ำบริเวณแผงคอนโซล
2. ช่องเก็บขวดน้ำบริเวณแผงคอนโซล พร้อมระบบรักษาอุณหภูมิความเย็น
3. ไฟอ่านแผนที่ และไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
4. กุญแจรีโมท
5. ช่องเก็บของคอนโซลหน้า
6. ที่บังแดดด้านคนขับ และผู้โดยสาร

INTERIOR

มิติใหม่ของการโดยสารกับความกว้างขวางนั่งสบายยิ่งกว่า

สัมผัสประสบการณ์แห่งการเดินทางที่เหนือระดับ กับห้องโดยสารภายในที่โอ่า
ทางเดินกว้างขวางเพื่อการโดยสารที่สมบูรณ์แบบ และสะดวกสบายทุกอิริยาบถ
พร้อมเบาะผ้าขนาดใหญ่ เรียบหรู มีสไตล์ เพิ่มความสบายอีกระดับกับช่องแอร์ทุกที่นั่ง
สร้างความผ่อนคลายตลอดทุกการเดินทาง




รุ่น CNG MT




ช่องแอร์ 18 ช่องครบทุกที่นั่ง

กระจายความเย็นสบาย ทันใจได้อย่างทั่วถึงตลอดทั้งคัน
เพื่อความสะดวกสบายสำหรับทุกที่นั่งได้อย่างลงตัว



เบาะผู้โดยสาร 16 ที่นั่ง ในรุ่น CNG MT มาตรฐานโรงงาน

มากด้วยจำนวนที่นั่ง กว้างขวาง รองรับผู้โดยสารได้ครบถ้วน
พร้อมช่องทางเดินกว้างพิเศษ เคลื่อนไหวสะดวกสบาย ตอบรับทุกการโดยสาร



เบาะผู้โดยสาร 12 ที่นั่ง ในรุ่น CNG AT มาตรฐานโรงงาน

รองรับผู้โดยสารได้ครบครัน กว้างขวางพร้อมช่องทางเดินกว้างพิเศษ
เคลื่อนไหวสะดวกสบายตอบรับทุกการโดยสาร


หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)

PERFORMANCE

สมรรถนะการขับขี่เหนือชั้น

เครื่องยนต์เบนซิน QR25DE 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว 2.5 ลิตร แรงบิดสูงสุด 213 นิวตัน-เมตร





สมรรถนะการขับขี่เหนือชั้น กับขุมพลังเบนซิน 147 แรงม้า

สุดยอดแห่งสมรรถนะที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้เชื้อเพลิง 2 ระบบ ทั้งเบนซิน และก๊าซ CNG ให้คุณประยานไปในทุกเส้นทางชัน พร้อมประหยัดน้ำมันเต็มประสิทธิภาพ





เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด

สุดยอดเทคโนโลยีเกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด น้ำหนักเบา อัตราเร่งทันใจ ให้ท่าลุ่งต่อเนื่อง ทุกจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ ขับดีดีเยี่ยม เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ และประหยัดน้ำมัน

เกียร์ธรรมดา 5 สปีด
พร้อม Shift-up Indicator

เต็มสมรรถนะทุกการขับขี่ด้วยเกียร์ธรรมดา 5 สปีด ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นแจ้งเตือนเปลี่ยนเกียร์ (Shift-up Indicator) เพื่อการประหยัดน้ำมันที่เหนือกว่า



ระบบกันสะเทือนหน้า
แบบอิสระดับเบิ้ลวิชโบน

ระบบกันสะเทือนอิสระ แยกจากกันทั้ง 2 ล้อ สามารถควบคุมการขับขี่ได้อย่างราบรื่น ให้การทรงตัวที่ดีกว่า



ระบบกันสะเทือนหลัง
แบบแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ

ติดตั้งได้แกนเพลา พร้อมโช้คอัพไขว้ ช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนด้านหลังมากขึ้น เหมาะกับทางเรียบและทางชัน

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)


SAFETY


มั่นใจในทุกเส้นทาง ด้วยระบบความปลอดภัยครบครัน

พร้อมปกป้องทั้งผู้ขับและผู้โดยสารในทุกเส้นทางให้ขับขี่อย่างอุ่นใจ เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

ระบบเบรกกันล้อล็อค ABS, ระบบเสริมแรงเบรก BA และดิสก์เบรกขนาดใหญ่

ควบคุมทิศทางรถได้ดั่งใจ แม้ในสถานการณ์คับขัน
ด้วยระบบเบรกกันล้อล็อค ABS พร้อมมั่นใจยิ่งขึ้น
ด้วยระบบเสริมแรงเบรก BA ให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น
ด้วยระยะเบรกที่สั้นลงขณะเบรกกะทันหัน





ABS
Anti-lock Braking System



โครงสร้าง Zone Body เอกสิทธิ์เฉพาะนิสสัน

รองรับแรงกระแทก และลดความเสียหายจากการชนด้านหน้า ด้วย Crushable Zone ดีไซน์พิเศษ และเพื่อให้มั่นใจได้ยิ่งขึ้น จึงมีการออกแบบ Safety Zone เพื่อป้องกันผู้โดยสารภายใน ช่วยกระจายแรงกระแทกที่ด้านข้าง ช่วยลดการบาดเจ็บของผู้โดยสารจากการชนด้านข้าง







เพิ่มความมั่นใจ
กับระบบความปลอดภัยครบครัน

1. **เข็มขัดนิรภัยครบทุกที่นั่ง**
เพื่อความปลอดภัยทุกที่นั่งตลอดการเดินทางบนท้องถนน
2. **สัญญาณไฟพร้อมเสียงเตือนเมื่อเปิดประตูค้าง**
และเมื่อเปิดไฟหน้าค้าง
3. **สัญญาณไฟพร้อมเสียงเตือนรัดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับ**
4. **ระบบป้องกันเด็กเปิดประตู Child Safety Lock**
5. **กระจกมองข้างแบบนูน**
มองเห็นชัดเจนตลอดระยะทาง เสริมมุมมองด้านล่าง เพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นในทุกการขับขี่

SPECIFICATIONS

		NV350 URVAN CNG		Gasoline CNG MT	Gasoline CNG AT
ขนาดและน้ำหนัก	มิติภายนอก	ยาว x กว้าง x สูง	มม.	5,230 x 1,880 x 2,285	
	ระยะฐานล้อ		มม.	2,940	
	ความกว้างช่วงล้อ	หน้า / หลัง	มม.	1,655 / 1,635	
	รัศมีวงเลี้ยว		ม.	6.0	
	น้ำหนักรถ (โดยประมาณ)		กก.	2,405	2,402
เครื่องยนต์	รุ่น			QR25DE	
	แบบ			แบบเรียง 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว	
	ความจุกระบอกสูบ		ซีซี	2,488	
	ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก		มม.	89.0 x 100.0	
	อัตราส่วนกำลังอัด			9.5 : 1	
	ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง			Engine Fuel Injection ควบคุมด้วยระบบ ECCS	
	กำลังสูงสุด	(SAE-Net) กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที		108 (147) / 5,600	
	แรงบิดสูงสุด	(SAE-Net) นิวตัน - เมตร / รอบต่อนาที		213 / 4,400	
	ความจุถังน้ำมัน		ลิตร	65	
เกียร์	ระบบส่งกำลัง			ธรรมดา 5 สปีด	อัตโนมัติ 5 สปีด
	อัตราทดเกียร์	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / เกียร์ถอยหลัง / เฟืองท้าย		4.225 / 2.341 / 1.458 / 1.000 / 0.796 / 4.225 / 4.875	3.827 / 2.368 / 1.519 / 1.000 / 0.834 / 2.613 / 3.700
เฟรมรถ	ระบบกันสะเทือน	หน้า / หลัง		มีระบบกันโคลงในตัว / แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ	
	เบรก	หน้า / หลัง		ดิสก์เบรกชนิดระบายความร้อน / ดรัมเบรกชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำมันเบรก LSV	
	ระบบบังคับเลี้ยว			แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยพวงมาลัย	
	ยาง / ล้อ			195 / 80R15 กระทะเหล็กชนิดขอบแบบเต็ม	
ภายนอก	กันชนหน้า / หลัง			สีเดียวกับตัวรถ	
	กระจังหน้า			โครเมียม	
	มือจับประตูด้านนอก			สีดำ	สีเดียวกับตัวรถ
	ไฟหน้า			ฮาโลเจน แบบโปรเจ็กเตอร์เลนส์	
	กระจกมองข้าง			สีเดียวกับตัวรถ	
	กระจกมองข้างปรับระดับไฟฟ้า			•	
	กระจกไฟตัดหมอก			•	
	ที่วางแขนประตู			โครเมียม	
	บังโคลน			หน้า / หลัง	
	ที่ปัดน้ำฝน	หน้า / หลัง		แบบปรับฟันตามความเร็ว / แบบปรับฟันตามความเร็ว	
ภายใน	แผงมิเตอร์	มาตรวัดความเร็วรอบ / มาตรวัดระยะทางและมิเตอร์แยก, แบบมินิกราฟ 2 กริบ / นาฬิกาดิจิตอล		•	
		Shift-up Indicator		•	-
	ที่เขี่ยบุหรี่			•	
	ไฟส่องสว่าง			ไฟฝาปลอดภัย / ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร 2 จุด / ไฟส่องสัมภาระท้าย	
	กระจกมองหลัง			แบบปรับมองหลังกลางวัน	
	ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านบนและล่าง / ช่องเก็บของด้านหลังช่วงประตูหลายวานชนิดเว้าจากแผงหน้า		•	
		ที่วางแก้ว		คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง	
		ที่บังแดด		คอนโซลหลาย 2 ตำแหน่ง	
	ระบบปรับอากาศ	พร้อมฮีตเตอร์ (ปิด-เปิด-ระบบปรับอากาศ (A/C on : off)		ธรรมดา 2 ระบบ	
	แตรยาย			3 ก้าน หุ้มโลหะชุบโครม ปรับระดับได้	
	การตกแต่งภายในห้องผู้โดยสารคนขับ			แบบ Half Trim	แบบ Full Trim
	กระจกไฟฟ้า			เฉพาะ ซิ่ง-เจ อัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ	
	ล็อกกลางอัตโนมัติ			•	
	ปรับเบาะคนขับได้			•	
ภายนอก	ที่นั่ง	วัสดุ		ผ้าฝ้าย	ผ้าฝ้ายบ
		จำนวนที่นั่ง ห้องโดยสารคนขับ		3 ที่นั่ง (แบบพับเก็บปรับระยะและเอียงได้)	2 ที่นั่ง
		จำนวนที่นั่ง ห้องโดยสารคนขับ	แถวแรก 1 / 2 / 3	3 ที่นั่ง (ปรับระยะได้)	2 ที่นั่ง (ปรับระยะได้)
			แถวแรก 4	3 ที่นั่ง (ปรับระยะได้)	2 ที่นั่ง (ปรับระยะได้)
			แถวแรก 5	3 ที่นั่ง (ปรับระยะได้)	2 ที่นั่ง (ปรับระยะได้)
			แถวแรก 6	4 ที่นั่ง (ปรับระยะได้)	
	แผ่นฟิลิปรีระยะ	ห้องโดยสารคนหน้า		ปิ้นเดียวกับเบาะ	ปรับสูง-ต่ำได้
		ห้องโดยสารคนด้าน	แถวแรก 1 / 2 / 3 / 4	ปรับสูง-ต่ำได้	
	จำนวนช่องแขนเอวรีที่หลังผู้โดยสาร		แถวที่ 1 / แถวที่ 2 / แถวที่ 3 / แถวที่ 4	4 / 3 / 3 / 4 (กรณีสามารถพับได้)	
	มือจับประตูด้านในโครเมียม			-	•
	ลำโพง			หน้า 2 ตำแหน่ง / หลัง 2 ตำแหน่ง	หน้า 2 ตำแหน่ง / หลัง 2 ตำแหน่ง
ความปลอดภัย	ระบบแจกันล็อค ABS / ระบบเสริมแรงเบรก BA			•	
	ไฟตัดหมอกหน้า / ไฟเบรคบนกันชน / ไฟท้ายกลางหลัง			•	
	เข็มขัดนิรภัย	ด้านหน้า		ELR จิ๋ง 3 จุด 2 ที่นั่ง + NR จิ๋ง 2 จุด 1 ที่นั่ง	ELR จิ๋ง 3 จุด 2 ที่นั่ง
		ด้านหลัง แถวแรก 1 / 2 / 3		NR จิ๋ง 2 จุด 3 ที่นั่ง	NR จิ๋ง 2 จุด 2 ที่นั่ง
		ด้านหลัง แถวแรก 4		NR จิ๋ง 2 จุด 4 ที่นั่ง	
	สัญญาณเตือน	ไฟสัญญาณเตือนเบรค / เข็มขัดนิรภัยและกุญแจสำรอง		•	
		ไฟสัญญาณเปิดประตูท้าย / เข็มขัดนิรภัยและไฟส่องสำหรับท้าย		•	
		ไฟสัญญาณเปิดประตูท้าย		•	
Alternative Fuel	ถังก๊าซธรรมชาติ CNG			100 ลิตร 2 ถัง	
	ระบบจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ CNG			แบบซีเควิล (Sequential Injection System)	

• มี - ไม่มี

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณภาพหรือสีของรถโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ