



รถระดับโลก
โดยคนไทย

FORD RANGER



facebook.com/FordRanger

ford.co.th



Go Further

ก้าวข้ามทุกวิวัฒนาการ

ฟอร์ด เรนเจอร์ สร้างมาเพื่อตอบสนองทุกการใช้งานอย่างแท้จริง จากวิศวกรฟอร์ดระดับโลก ได้ทำการทดสอบในสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศสุดหฤโหดใน 5 ทวีป คุณจึงมั่นใจได้ในความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าระดับเดียวกัน

ผสานเทคโนโลยีที่ทำให้ทุกการขับเคลื่อนเหนือชั้นกว่า ทั้งด้านความปลอดภัย และอัตราการประหยัดน้ำมัน





ฟอร์ด เรนเจอร์ โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ 3 สไตล์

รุ่น ดับเบิลแค็บ ตั้งแต่ภายนอกจรดภายใน ห้องโดยสารกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เบาะที่นั่งด้านหลังปรับเอนมากขึ้น พร้อมช่องเก็บของที่เพิ่มมากกว่า 20 ช่อง และช่องประตูเข้า-ออกที่กว้างกว่า เพื่อความสะดวกสบายของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร

รุ่น โอเพ่นแค็บ เพิ่มมิติทั้งภายในห้องโดยสาร และกระบะท้าย ตอบสนองทุกการใช้งาน เต็มที่กับความสะดวกสบาย และความปลอดภัย

รุ่น สแตนด์บายแค็บ ปรับโครงสร้างภายนอกใหม่ให้แข็งแรง เพิ่มมิติกระบะท้ายใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับทุกภารกิจหนัก ทุกการใช้งาน

ฟอร์ด เรนเจอร์ ทำทุกอุปสรรค

พร้อมทุกคำท้า อย่างมีสไตล์

ฟอร์ด เรนเจอร์ ไม่เพียงแต่เป็นยนตรกรรมที่เปี่ยมสมรรถนะและรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวแฝงความดุเดือดทรหด แต่ยังมีครบครันด้วยอุปกรณ์ล้ำสมัย เพื่อการติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีด้านความบันเทิง ด้วยระบบสื่งวานด้วยเสียง SYNC™ และการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ทำให้ ฟอร์ด เรนเจอร์ เป็นหนึ่งในรถกระบะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดีกว่ารถในระดับเดียวกัน




รุ่น DOUBLECAB 3.2L WILDTRAK



เบาะหนังสไลด์สปอร์ต



ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)



ระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC™
และระบบเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth



ช่องต่อ AUX และ USB



คอนโซลกลางทำความเย็น

ความแข็งแกร่ง ขับเคลื่อนด้วยความล้ำสมัย

เพราะชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว โฟรด์ เรนเจอร์ จึงดีไซน์มาเพื่อตอบโจทก์ทุกไลฟ์สไตล์การขับขี่ ทั้งการทำงานและเวลาส่วนตัว ด้วยเทคโนโลยีที่ให้ความสะดวกสบาย พร้อมความปลอดภัยมากกว่า ทั้งถุงลมนิรภัยคู่หน้าและระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และช่วงเก็บสัณหาระมากกว่า 20 ช่อง



ระบบปิดน้ำฝนอัตโนมัติ



ช่องเก็บของด้านหน้าสำหรับนิตบุ๊ค



ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ



ภาพภายในรุ่น 2.2L XLT





Şu DOUBLECAB 2.2L XLT

แกร่ง ทน อึด ทำทุกอย่างการใช้งาน

ฟอร์ด เรนเจอร์ โอเพ่นแค็บ มาพร้อมเค้นเปิดได้ ที่ทำมุมถึง 90 องศา ให้คุณเข้า-ออก ได้อย่างสะดวกสบาย
ห้องโดยสารและพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง กับพื้นที่กระบะท้ายที่กว้างที่สุดในระดับเดียวกัน ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน แข็งแกร่งด้วย
โครงสร้างตัวถังน้ำหนักลดทอน ชั่งส่วนแน่นปึกพร้อมแบกรับทุกน้ำหนัก ด้วยมิติกระบะท้ายที่กว้างที่สุดในระดับเดียวกัน
จุได้มากที่สุดถึง 1.82 ลบ.ม. สู้ได้ทุกภารกิจที่ไม่ธรรมดา



รุ่น OPEN CAB 2.2L XLS



แฉับเปิดได้ ที่ทำมุมถึง 90 องศา



เบาะคนขับปรับตำแหน่งได้ 4 ทิศทาง



ช่องเก็บของในตอนหลัง



รุ่น STANDARD CAB 2.5L XL



เพิ่มมิติกระบะท้ายใหญ่ขึ้น 1560x2317x511 (กว้างxยาวxสูง)
จุได้มากที่สุด 1.82 ลบ.ม. เหนือกว่าระดับเดียวกัน



แชสซีส์ใหญ่ขึ้น แข็งแรงกว่าเดิม ด้วยเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง
รวมถึงการออกแบบระบบกันสะเทือนใหม่หมด รองรับบรรทุกหนัก
และสมรรถนะการลากจูง ตัวถังที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้น
ทั้งยังมอบการขับขี่ที่ราบรื่น

ภายในหรูหรา ผสานเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

ฟอร์ด เรนเจอร์ เหนือกว่าด้วยการออกแบบภายในใหม่ทั้งหมด มอบความหรูหราและสะดวกสบาย เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยด้วยระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอิสระซ้าย-ขวา พร้อมความปลอดภัยในทุกเส้นทางด้วยสัญญาณเตือนหลังและกล้องมองหลังที่แสดงภาพบนกระจกหลัง



ภายในรุ่น 3.2L WILDTRAK



กระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติ พร้อมจอแสดงผล
ของกล้องมองหลัง

พลังแรงกว่า และประหยัดน้ำมันมากกว่า

นวัตกรรมเด่นของ ฟอรัค เรนเจอร์ คือ เครื่องยนต์ดีเซล TDCi รุ่นใหม่ เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ที่ทนทานและล้ำหน้าที่สุดในกลุ่มระดับเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะทนทาน แต่ยังให้พลังแรงและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ด้วยพลังม้าและแรงบิดที่เหนือกว่า ทั้งยังประหยัดน้ำมันได้อย่างเหนือชั้น ถึงเที่ยวไปได้ไกลกว่า 1500 กม.*

* ขึ้นจริงโดยสื่อบวชน เส้นทางเขี้ยวราย-กระนี เมื่อวันที่ 18-21 มี.ย. 55 ความจุถังน้ำมัน 80 ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 60 กม./ชม. เปิดแอร์ตลอดเส้นทาง รุ่นดับเบิลแค็บ 2.2L เกียร์ธรรมดา

รุ่น DOUBLECAB 3.2L WILDTRAK



ปลอดภัย ทุกการเดินทางกับเทคโนโลยีที่เหนือกว่า

ฟอรัค เรนเจอร์ ไม่เพียงแต่เป็นยนตรกรรมที่เปี่ยมสมรรถนะและรูปลักษณ์ แต่ยังมอบความปลอดภัยสูงสุด และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ ในรถกระบะ ด้วยระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP) ที่รวมถึง Traction Control, Hill Descent Control, Hill Launch Assist และ Roll Over Mitigation โดยจะปรับการทำงานของเครื่องยนต์ และเบรก เพื่อช่วยเพิ่มการควบคุม และรักษาเสถียรภาพของรถ ไม่ว่าจะขับบนถนนหรือออฟโร้ด ฟอรัค เรนเจอร์ เพิ่มการปกป้องผู้โดยสารที่อยู่ภายใน ด้วยถุงลมนิรภัยด้านหน้า ถุงลมนิรภัยด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย รวมถึงระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน (EBA)



ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ถุงลมนิรภัยด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย



ระบบช่วยออกตัวในทางลาดชัน (Hill Launch Assist)

Advanced 4x4 Shift-on-the-Fly

เทคโนโลยีล้ำหน้าของระบบขับเคลื่อน 4 ล้อในฟอรัค เรนเจอร์ ใหม่ เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ในทุกสภาพถนนด้วย Advanced 4x4 Shift-on-the-Fly ที่สามารถเปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อนจาก 2 ล้อเป็น 4 ล้อด้วยระบบไฟฟ้า โดยไม่ต้องหยุดรถที่ระดับความเร็วสูงสุดถึง 120 กม./ชม.



เครื่องยนต์ดีเซล ทูราคอร์ค TDCi 3.2L VG Turbo พร้อม Inter - Cooler
กำลัง 200 แรงม้า / แรงบิด 470 นิวตันเมตร



เครื่องยนต์ดีเซล ทูราคอร์ค TDCi 2.2L VG Turbo พร้อม Inter - Cooler
กำลัง 150 แรงม้า / แรงบิด 375 นิวตันเมตร



เครื่องยนต์เบนซิน ทูราคอร์ค 2.5 ลิตร
กำลัง 166 แรงม้า / แรงบิด 226 นิวตันเมตร



ระบบเกียร์ธรรมดา 6 สปีด



ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด



Advanced 4x4 Shift-on-the-Fly

ขุมพลังที่เหนือกว่ารถในระดับเดียวกัน

- เครื่องยนต์ดีเซล ทูราคอร์ค TDCi 3.2L VG Turbo พร้อม Inter-Cooler ให้กำลัง 147 กิโลวัตต์ (200 แรงม้า) แรงบิด 470 นิวตันเมตร โดยเทคโนโลยีเทอร์โบแปรผัน (Variable Geometry Turbo-Charger) ช่วยเพิ่มอัตราเร่งเครื่องยนต์ และลดการใช้ น้ำมันได้
- เครื่องยนต์ดีเซล ทูราคอร์ค TDCi ขนาด 2.2 ลิตร VG Turbo พร้อม Inter-Cooler ให้กำลัง 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) แรงบิด 375 นิวตันเมตร
- เครื่องยนต์ดีเซล ทูราคอร์ค TDCi ขนาด 2.2 ลิตร Turbo พร้อม Inter-Cooler ให้กำลัง 92 กิโลวัตต์ (125 แรงม้า) แรงบิด 330 นิวตันเมตร
- เครื่องยนต์เบนซิน ทูราคอร์ค 2.5 ลิตร ให้ผลกำลัง 122 กิโลวัตต์ (166 แรงม้า) แรงบิด 226 นิวตันเมตร ใช้ Variable Cam Technology เพื่อเพิ่มสมรรถนะ อัตราการประหยัดน้ำมัน และลดการปล่อยก๊าซ เครื่องยนต์ยังได้รับการออกแบบให้รองรับพลังงานทางเลือกน้ำมัน E20

ระบบเกียร์ธรรมดา 6 สปีด

เป็นครั้งแรกที่ฟอร์ด เรนเจอร์ ติดตั้งระบบส่งกำลังเกียร์ธรรมดา 6 สปีด ช่วยเพิ่มแรงบิดของเครื่องยนต์ ให้พลังลากจูงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นถึง 15% ในขณะที่ขับเกียร์สูงสุด (เกียร์ 6) ลดเสียงรบกวนจากภายนอกและแรงสั่นสะเทือน


ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด

ระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด แบบซีแควนเชียล จะเปลี่ยนนิยามการขับเคลื่อนออกไป ด้วยอัตราประหยัดน้ำมันสูงสุดเทียบเท่ากับระบบส่งกำลังเกียร์ธรรมดา เพิ่มสมรรถนะการขับขี่และความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์ พร้อมพลังลากจูงที่ดียิ่งขึ้น ระบบส่งกำลังยังรวมโหมดสปอร์ต พร้อม Brake Shift Interlock และ Manual Override โหมดการขับขี่แบบเกียร์ธรรมดา โดยระบบส่งกำลังอัจฉริยะนี้ใช้โปรแกรมจดจำการขับขี่ (Driver Recognition) ปรับการทำงานให้ตอบสนองต่อสไตล์การขับขี่ของผู้ใช้งานได้ด้วย คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่รวมถึง


- การลดเกียร์โดยอัตโนมัติ (Grade Control Logic) : ในระหว่างที่ขับลงเขา หากมีการเหยียบเบรกมาก ระบบเกียร์จะลดเกียร์ลงเพื่อใช้เครื่องยนต์ในการช่วยเบรก
- การสนับสนุนเบรก (Brake Support Downshift) : ระบบจะลดเกียร์ลงทันทีที่มีการเหยียบเบรกกะทันหัน เพื่อใช้เครื่องยนต์ในการช่วยเบรก
- หยุดการเปลี่ยนเกียร์ในขณะเข้าโค้ง (Gear Hold Around Corner) : ระบบจะป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนเกียร์ในขณะที่เข้าโค้งกะทันหัน



ระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขา (Hill Descent Control)



ระบบป้องกันรถพลิกคว่ำ (Roll Over Mitigation)



สีภายนอก



BLACK MICA



METROPOLITAN GREY



COOL WHITE



HIGHLIGHT SILVER



TRUE RED



AURORA BLUE



CHILLI ORANGE



แบบและขนาดล้อ



ล้อกระทะเหล็กขนาด 16"
(สำหรับรุ่น XL)



ล้ออัลลอยขนาด 16"
(สำหรับรุ่น XLS และ XLT)



ล้ออัลลอยขนาด 16"
(สำหรับรุ่น XLS แบบยกสูง)



ล้ออัลลอยขนาด 17"
(สำหรับรุ่น XLT แบบยกสูงและขับเคลื่อน 4 ล้อ
และรุ่น 2.2L WILDTRAK)



ล้ออัลลอยขนาด 18"
(สำหรับรุ่น 3.2L WILDTRAK)

วัสดุและลายเบาะ



STD XL
(รุ่นสแตนดาร์ดเค็บ)



XL และ XLS



XLT



WILDTRAK

สีภายนอก	รุ่น XL	รุ่น XLS	รุ่น XLT	รุ่น WILDTRAK	สีกันชนล่าง/แผ่นรองกันกระแทก (เฉพาะรุ่น WILDTRAK)
Cool White	✓	✓	✓	✓	Cool White
Highlight Silver	✓	✓	✓	✓	Highlight Silver
Metropolitan Grey	✓	✓	✓	✓	Metropolitan Grey
Black Mica	-	✓	✓	✓	Super Alloy
True Red	-	-	✓	-	-
Aurora Blue	-	-	✓	-	-
Chilli Orange	-	-	-	✓	Super Alloy

รุ่นรถ		สเปกตามารถเดิม	โฉมใหม่เดิม		โฉมใหม่เดิม ไฮโรเตอร์			กับเบสเดิม	
		2.5L 4X2 XL 5MT	2.5L 4X2 XL 5MT	2.2L 4X2 XLS 6MT	2.2L 4x2 XLT 6MT	2.2L 4X2 XLS 6MT	2.2L 4x2 XLT 6MT	2.2L 4x2 Wildtrak 6MT	2.2L 4x2 XLT 6MT
มิติ									
มิติภายนอก : กว้างยาวสูง	มม.	1850 x 5274 x 1705	1850 x 5359 x 1706		1850 x 5359 x 1804			1850 x 5359 x 1716	
ระยะช่วงล้อ	มม.		3220		3220			3220	
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง	มม.		1590		1590			1590	
ระยะต่ำสุดจากพื้น	มม.		201		232			201	
มิติกระบอก : กว้างยาวสูง	มม.	1560 x 2317 x 511	1560 x 1847 x 511		1560 x 1847 x 511			1560 x 1549 x 511	
เครื่องยนต์									
รุ่น		Duratec 2.5L VCT		Duratorq 2.2L					
แบบเครื่องยนต์		4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว							
ความจุกระบอกสูบ	ซี.ซี.	2488		2198					
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	89 x 100		86 x 94.6					
อัตราส่วนกำลังอัด	มม.	9.7 : 1		15.7 : 1					
กำลังสูงสุด	แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที	166 (122) / 5500		125 (92) / 3700	150 (110) / 3700	125 (92) / 3700	150 (110) / 3700		
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	226 / 4500		330/1750-2300	375 / 1500-2500	330/1750-2300	375 / 1500-2500		
ระบบจ่ายน้ำมัน		Sequential Multi-Port Injection		หัวฉีดไโคโรอินเจกชัน คอมมอนเรล					
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	80							
ระบบเกียร์		ธรรมดา 5 สปีด		ธรรมดา 6 สปีด					
แชสซีส์									
ระบบกันสะเทือนหน้า		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง							
ระบบกันสะเทือนหลัง		แบบซ้อน							
ระบบเบรคหน้า		ดิสคัมเบรค พร้อมครั้บระบายความร้อน							
ระบบเบรคหลัง		ดรัม							
ระบบพวงมาลัย		แรค แอนด์ พินิยอน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง							
ล้อ		กระดุมเหล็ก 16"		อัลลอย 16"			อัลลอย 17"		อัลลอย 16"
ยาง		215/70 R16			255/70 R16		265/65 R17		215/70 R16

หมายเหตุ : ● = อุปกรณ์มาตรฐาน

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

รุ่นรถ	กับเบิลเค็ม ไฮโรเตอร์				กับเบิลเค็ม ขับเคลื่อน 4 ล้อ		
	2.2L 4x2 XLT 6MT	2.2L 4x2 XLT 6AT	2.2L 4X2 Wildtrak 6MT	2.2L 4x2 Wildtrak 6AT	2.2L 4x4 XLT 6MT	2.2L 4x4 Wildtrak 6AT	3.2L 4x4 Wildtrak 6AT
มิติ							
มิติภายนอก : กว้างxยาวxสูง	มม.	1850 x 5359 x 1815					
ระยะช่วงล้อ	มม.	3220					
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง	มม.	1590			1560		
ระยะต่ำสุดจากพื้น	มม.	232					
มิติกระบะ : กว้างxยาวxสูง	มม.	1560 x 1549 x 511					
เครื่องยนต์							
รุ่น		Duratorq 2.2L					Duratorq 3.2L
แบบเครื่องยนต์		4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว					5 สูบแถวเรียง 20 วาล์ว
ความจุกระบอกสูบ	ซี.ซี.	2198					3198
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	86 x 94.6					89.9 x 100.7
อัตราส่วนกำลังอัด	มม.	15.7 : 1					
กำลังสูงสุด	แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที	150 (110) / 3700					200 (147) / 3000
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	375 / 1500-2500					470 / 1750-2500
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดไทรโบคอินเจคชั่น คอมมอนเรล					
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	80					
ระบบเกียร์		ธรรมดา 6 สปีด	อัตโนมัติ 6 สปีด	ธรรมดา 6 สปีด	อัตโนมัติ 6 สปีด	ธรรมดา 6 สปีด	อัตโนมัติ 6 สปีด
แชสซีส์							
ระบบกันสะเทือนหน้า		แบบอิสระ-พีกนกลู๊ พร้อมคอยล์สปริง					
ระบบกันสะเทือนหลัง		แบบขี้น					
ระบบเบรกหน้า		ดิสก์เบรก พร้อมครีบนะบายความร้อน					
ระบบเบรกหลัง		ดรัม					
ระบบพวงมาลัย		แรค แอนด์ พินิยอน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง					
ล้อ		อัลลอย 17"					อัลลอย 18"
ยาง		265/65 R17					265/60 R18

อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่นรถ	กับเบิลเค็ม ไฮโรเตอร์				กับเบิลเค็ม ขับเคลื่อน 4 ล้อ		
	2.2L 4x2 XLT 6MT	2.2L 4x2 XLT 6AT	2.2L 4X2 Wildtrak 6MT	2.2L 4x2 Wildtrak 6AT	2.2L 4x4 XLT 6MT	2.2L 4x4 Wildtrak 6AT	3.2L 4x4 Wildtrak 6AT
ภายนอก							
กระจิกหน้า	โครเมียม	โครเมียม	Wildtrak	Wildtrak	โครเมียม	Wildtrak	Wildtrak
มือจับประตูภายนอก	โครเมียม	โครเมียม	สีดำ	สีดำ	โครเมียม	สีดำ	สีดำ
กันชนหน้า – สีเดียวกับตัวรถ	•	•	•	•	•	•	•
กันชนหลัง	โครเมียม	โครเมียม	Wildtrak	Wildtrak	โครเมียม	Wildtrak	Wildtrak
บันไดข้าง	•	•	•	•	•	•	•
สปอร์ตรับาร์ และราวหลังคา			•	•		•	•
ราวเสริมขอบกระบะท้าย			•	•		•	•
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	•	•	•	•	•	•	•
ไฟตัดหมอกหน้า	•	•	•	•	•	•	•
กระจกล้อมข้าง	โครเมียม	โครเมียม	Wildtrak	Wildtrak	โครเมียม	Wildtrak	Wildtrak
กระจกล้อมข้างพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว	•	•	•	•	•	•	•
ไฟส่องสว่างข้างตัวรถ			•	•		•	•
พื้นปูกระบะท้าย			•	•		•	•
ภายในและความสะดวกสบาย							
ระบบปิดน้ำฝนอัตโนมัติ	•	•	•	•	•	•	•
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	•	•	•	•	•	•	•
พวงมาลัยและหัวเกียร์	หนัง	หนัง	Wildtrak	Wildtrak	หนัง	Wildtrak	Wildtrak
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย			•	•		•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ			•	•		•	•
ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา	•	•	•	•	•	•	อัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา
ที่นั่งแถวต่้านคนขับพร้อมที่เสียบนายนั้ตร	•	•	•	•	•	•	•
ที่นั่งแถวต่้านผู้โดยสารพร้อมกระจกส่องหน้า	•	•	•	•	•	•	•
กระจกด้านหน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบเปิด-ปิดแบบสัมผัสด้วยถ้านคนขับ	พร้อมกระจกด้านหลั้ปรับไฟฟ้า				พร้อมกระจกด้านหลั้ปรับไฟฟ้า		
กุญแจรีโมทแบบพับเก็บได้	•	•	•	•	•	•	•
มือจับประตูด้านในแบบโครเมียม	•	•	•	•	•	•	•
เบาะนั่งและพรมข้างประตู	ผ้าแบบพรีเมียม	ผ้าแบบพรีเมียม	Wildtrak	Wildtrak	ผ้าแบบพรีเมียม	Wildtrak	Wildtrak
เบาะนั่งคนขับปรับตำแหน่งได้ 4 ทิศทาง	•	•	•	•	•	•	ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง
เบาะนั่งด้านหลังพร้อมพนักพิงศีรษะ	•	•	•	•	•	•	•
พรมด้านคนขับ	•	•			•		
พรม Wildtrak			•	•		•	•
ช่องเก็บของเหนือศีรษะ	•	•	•	•	•	•	•
คอนโซลกลางพร้อมที่วางแก้ว	•	•	•	•	•	•	•
ระบบเครื่องเสียง							
วิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD/MP3 แบบแผ่นเดียว	•	•	•	•	•	•	•
ช่องต่อ	•	•	พร้อม USB	พร้อม USB	•	พร้อม USB	พร้อม USB
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth และ ระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC™			•	•		•	•
ลำโพง	6	6	6	6	6	6	6
จอแสดงผลข้อมูลบนกระดานบอกใหญ่	•	•	•	•	•	•	•
ความปลอดภัย							
ระบบป้องกันล้อล็อก และระบบกระจายแรงเบรก ABS&EBD	•	•	•	•	•	•	•
แผงใส่ผ้ากระจุกหลัง	•	•	•	•	•	•	•
กุญแจนิรภัยถ้านคนขับ							
กุญแจนิรภัยคู้หน้า	•	•	•	•	•	•	•
กุญแจนิรภัยถ้านข้าง และผ้ากันกุญแจนิรภัย			•	•		•	•
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี			•	•		•	•
สัญญาณเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย			•	•		•	•
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง	•	•	•	•	•	•	•
เฟืองท้ายแบบล็อกดิ้ดสลับ			•	•	•	•	เฟืองท้ายแบบ Rear Locking Differential

ลุยน้ำได้สูงสุด 80 ซม.เหนือกว่าระดับเดียวกัน




รุ่น DOUBLECAB 2.2L XLT
Hi-rider / 4x4

ตารางชุดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม

รายการชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก	XL	XLS	XLT	WILDTRAK
1. ชุดกันชนเสริมด้านหน้าสแตนเลส	A	A	A	A
2. ชุดครอบกันกระแทกโคมไฟหน้า	A	A	A	A
3. ชุดท่อไอเสียอากาศเข้า (เฉพาะเครื่องยนต์ TDCi เท่านั้น)	A	A	A	A
4. กันเบลมฝากระโปรงหน้า	A	A	A	A
5. ชุดกันสาดกระจกประตู	A	A	A	A
6. ชุดฝาครอบกระจกมองข้างโครเมียม	-	-	S	A
7. ชุดยางนิรภัยล้อหน้า	A	A*	S	S
8. ชุดราวเหล็กหลังคา	A	A	A	-
9. ชุดบันไดข้างสแตนเลส (เฉพาะ Hi-Rider II และ 4x4)	A	S	S	A
10. ชุดบันไดข้างสีเทา (เฉพาะ Hi-Rider II และ 4x4)	A	A	A	S
11. ล้ออัลลอยขนาด 18" (เฉพาะ Hi-Rider II และ 4x4)	A	A	A	A (รุ่น 2.2L)
12. ชุดสปอร์ตรับสแตนเลส พร้อมไฟเบรกทวิที่ 3	A	A	A	-
13. พื้นปูกระเบื้องแบบซ้อนใต้ขอบกระบะ Underrail	A	A	A	S

A อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม S อุปกรณ์มาตรฐานติดรถ - ไม่สามารถติดตั้งได้
*ยกเว้นรุ่น Hi-Rider II และ 4x4

รายการชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก	XL	XLS	XLT	WILDTRAK
14. ชุดครอบกันกระแทกขอบกระบะ (เฉพาะรุ่นดับเบิลแค็บ)	A	A	A	-
15. ชุดล้อกันชนโบล้ออะไหล่	A	A	A	A
16. ชุดสาารถดับท้าย (เฉพาะ Hi-Rider II และ 4x4)	A	A	A	A
17. ชุดครอบป้ายทะเบียน RANGER สีซิลเวอร์	A	A	A	A
18. ฝาคลุมรถ	A	A	A	A
ชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายในและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเครื่องเสียง				
19. ชุดพรมปูพื้นห้องโดยสาร	A	A	A	S
20. ชุดขายันใต้ประตูสแตนเลส RANGER	A	A	A	-
21. ชุดหัวคั่นเกียร์หุ้มหนัง (เกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ)	A	A	S	-
22. ชุดสายเชื่อมต่อสัญญาณ iPod	-	-	-	A
23. ชุดสายเชื่อมต่อสัญญาณ AUX	A	A	A	A
24. ชุดมือจับขึ้นลงประตูด้านผู้ขับขี่	A	A	A	A
25. ชุดมือจับประตูด้านโพลีซิลเวอร์	A	A	S	A



1. ชุดกันชนเสริมด้านหน้า
เพิ่มความสปอร์ตและช่วยปกป้องกันชนหน้า ผ่านการทดสอบการชนโดยไม่มีผลกระทบต่องานของถุงลมนิรภัยด้านหน้า
2. ชุดครอบกันกระแทกโคมไฟหน้า
เพิ่มความสปอร์ต ช่วยปกป้องโคมไฟหน้าจากเศษหิน และไม่มีผลกระทบต่อการกระจายแสงของไฟหน้า
3. กันแมลงฝากระโปรงหน้า
ช่วยปกป้องฝากระโปรงหน้าจากเศษหินและแมลง ผ่านการออกแบบและทดสอบเพื่อลดเสียงรบกวนจากลมปะทะระหว่างการขับขี่
4. ชุดกันสาถกระจกประตู
ช่วยระบายอากาศ และป้องกันน้ำฝนระหว่างเปิดกระจกเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์จากภายนอก
5. ชุดท่อไอเสียอากาศเข้า
ช่วยปรับเปลี่ยนตำแหน่งท่อดูดอากาศเข้าเครื่องยนต์ให้สูงขึ้น เพิ่มความสามารถในการขับขี่ผ่านบริเวณที่มีระดับน้ำสูงกว่า 80 ซม.
6. ชุดพื้นปูกระเบื้องแบบไม่มีขอบ
ช่วยปกป้องพื้นกระเบื้องด้านในจากรอยขีดข่วนแต่ยังคงให้ความสวยงามแก่บริเวณขอบกระเบื้องเมื่อมองจากภายนอก
7. ชุดสปอร์ตบาร์สเตนเลส
ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและเพิ่มความปลอดภัยในขณะขับขี่ ด้วยโคมไฟเบรกดวงที่สาม
8. ล้ออัลลอยขนาด 18"
ช่วยเพิ่มความสปอร์ต ผ่านการทดสอบความแข็งแรงตามมาตรฐานฟอร์ด แนะนำให้ใช้คู่กับยางขนาด 265/60R18
9. ชุดพรมปูพื้นห้องโดยสาร
ช่วยปกป้องพื้นห้องโดยสารจากสิ่งสกปรกและฝุ่นโคลน ออกแบบให้เข้ารูปกับพื้นรถ





Quality

คุณภาพ

เราออกแบบและสร้างสรรค์ยนตรกรรม
ฟอร์ด เพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณมีต่อรถคู่มือ
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ยิ่งเหมือน
วันแรกที่คุณได้เป็นเจ้าของ และเพื่อให้ทุกๆ
การขับขี่เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ



Green

การพัฒนายั่งยืน

ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เราจึงไม่หยุดนิ่งใน
การสร้างสรรค์ยนตรกรรมเพื่อการพัฒนา
ระบบประหยัดน้ำมัน ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และลดค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษา



Safe

ความปลอดภัย

ฟอร์ดใส่ใจในระบบความปลอดภัย
โดยออกแบบเพื่อป้องกันเหตุการณ์
ไม่คาดคิด ซึ่งหากเกิดขึ้นก็จะสามารถ
ปกป้องคุณ และครอบครัวได้



Smart

เทคโนโลยีชาญฉลาด

รถที่มีเทคโนโลยีชาญฉลาดสามารถ
ตอบสนองคุณได้ตั้งใจ สะดวกในการ
เชื่อมต่อคุณและโลกของคุณ เพื่อให้
ชีวิตง่ายยิ่งขึ้น

บริการหลังการขาย



ระยะเวลาเข้ารับบริการทุกๆ 15,000 กม. / 9 เดือน ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาให้ต่ำลง



รับประกันคุณภาพรถ นานถึง 3 ปี / 100,000 กม.



โปรแกรมจัดส่งอะไหล่ใน 24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ford.co.th



โปรแกรมช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (24 Hours Roadside Assistance) ช่วยเพิ่มความอุ่นใจตลอดการขับขี่ ด้วยบริการ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่รถเสีย ยางแบน น้ำมันเชื้อเพลิงหมดถัง หรือลืมกุญแจภายในรถ



โปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ (Scheduled Service Plan) ช่วยให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการบำรุงรักษารถตามระยะได้ถึง 15% ไม่ว่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าอะไหล่หรือค่าแรงจะมีการปรับราคาสูงขึ้นในอนาคต



โปรแกรมขับขี้อุ่นใจ (Premium Protection Plus) สามารถขยายระยะเวลาประกันคุณภาพของรถสูงสุดนานถึง 5 ปี / 140,000 กม.
ด้วยราคา บริการ และช่วงเวลาที่คุณเลือกได้ ไม่ต้องจ่ายแพงกว่า พร้อมบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดทั่วประเทศ



เป็นอีกหนึ่งบริการจากฟอร์ดที่ร่วมกับทิสโก้ และบริษัทประกันภัยชั้นนำ นำเสนอประกันภัยประเภท 1 ที่สามารถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการ
ซ่อมสีและตัวถังที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากฟอร์ด เพื่อลูกค้าคนพิเศษที่ต้องการความมั่นใจจากคุณภาพการซ่อมสีและตัวถัง
ที่ได้มาตรฐานพร้อมสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย

ติดต่อศูนย์พัฒนาธุรกิจรายใหญ่ (Ford Fleet Business Center) โทร. 0-2686-5899 สำหรับกรุงเทพฯ หรือโทรฟรี 1-800-225-449 สำหรับต่างจังหวัด
Call Center 0-2686-5899 (กรุงเทพฯ) หรือ โทร. 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขในการขาย และอุปกรณ์มาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อุปกรณ์มาตรฐานถูกติดตั้งแตกต่างกันไปสำหรับรถแต่ละรุ่น และอุปกรณ์
ในภาพบางอย่างเป็นอุปกรณ์พิเศษ ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถที่จำหน่ายจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ โปรดศึกษาคู่มือประจำรถอย่างละเอียด

ติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ด

RG/20P-NOV2014