
SEAT MATERIALS


1.6V



1.6E



1.6S



ติดตามเรื่องราวของ นิสสัน ได้ที่

facebook.com/NissanThailand

youtube.com/NissanThailand

instagram.com/NissanThailand

twitter.com/NissanThailand

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
www.nissan.co.th

P12C MC-02-15-B

NISSAN

Innovation that excites

JUKE





NEW NISSAN JUKE

IMPRESSION MAKER

พลิกโฉมทุกกรอบความคิด สู่นิยามใหม่แห่ง Unique Sport Crossover

ทะยานสู่ทุกเส้นทางให้โดดเด่นอย่างไม่มีใครตามทัน ไปกับ **New NISSAN JUKE** โฉมใหม่ **Unique Sport Crossover** ที่ผสานสมรรถนะเข้ากับดีไซน์ที่สะกดทุกสายตาด้วยความโฉบเฉี่ยวแบบ **Boomerang Shape** ของไฟหรี่และไฟท้าย **LED** พร้อมกระจกข้างสไตล์ **Futuristic** เท่ล้ำ และเผยความดุดันที่โดดเด่นด้วยกระจังหน้า กันชนหน้าและหลังดีไซน์ใหม่ สะท้อนวิถีชีวิตที่แตกต่าง...ในแบบคุณ

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)

ADVANCED & SPORTY INTERIOR

สัมผัสทุกรายละเอียดด้วยอารมณ์สปอร์ต พร้อมฟังก์ชั่นล้ำสมัย ขับขี่สนุกสนานตื่นเต้นท้าทายตลอดการเดินทาง



SPORTY COMBINATION METER

หน้าจอมาตรวัดดีไซน์สปอร์ต เท่ เร้าทุกอารมณ์
ดีไซน์โดดเด่น ปราดเปรียว ทันสมัย
สร้างความสนุกให้ทุกการขับขี่



I-KEY AND PUSH START BUTTON

สะดวกสบายด้วยกุญแจอัจฉริยะและปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์
ให้คุณพร้อมมุ่งไปข้างหน้าได้ เพียงปลายนิ้วสัมผัส



CLIMATE CONTROL

ระบบควบคุมการปรับอากาศอัจฉริยะ
ปรับได้ดังใจต้องการ



7” DETACHABLE SCREEN

เติมเต็มทุกสีสันความบันเทิงได้เต็มที่ตลอดเส้นทาง
ด้วยหน้าจอระบบสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว สามารถเชื่อมต่อ Internet ผ่าน WIFI
พร้อมรองรับการเชื่อมต่อ Navigation ผ่าน smartphone และฟังก์ชั่นสุดเจ๋ง
Juke Club ที่ทำงานคู่กันกับ EZ-Talk ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นแชทที่เชื่อมต่อผู้ใช้ Juke
กับกลุ่มเพื่อนผ่านข้อความและเสียง และยังสามารถแชร์รูปภาพ
หรือสถานที่ระหว่างกันได้

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)

SPORTY COCKPIT

ขับเคลื่อนไปทุกเส้นทางอย่างเร้าใจ ภายในห้องโดยสารดีไซน์สปอร์ต (Sporty Cockpit)
โฉบเฉี่ยวด้วยเฉดสีทูโทน พร้อมเบาะหนังดีไซน์สปอร์ต ตัดเย็บด้วยด้ายแดงคู่
และฟังก์ชั่นที่ตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เบาะหลังปรับพับได้ 60 : 40
สร้างพื้นที่จัดเก็บสัมภาระกว้างขวางเต็มที่





ห้องเก็บสัมภาระท้าย 2 ชั้น
เพื่อการแยกเก็บสัมภาระอย่างเป็นสัดส่วนยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)

D-MODE


ปรับโหมดการขับขี่ได้ตามอารมณ์คุณถึง 3 รูปแบบ
เพียงสัมผัสหน้าจอ การตอบสนองก็จะต่างกันไปตามโหมดที่คุณเลือก


NISSAN DYNAMIC CONTROL SYSTEM

CHANGE YOUR MOOD ON THE GO.

ขับสนุกอย่างมีสไตล์ กับฟังก์ชั่น **I-CON (Integrated-Control System)** พร้อมหน้าจอระบบ **Interface**
ที่สามารถเปลี่ยนโหมดแสดงข้อมูล และปุ่มคำสั่งได้ภายในจอเดียว **(Integrated Display & Changeable Switches)**
คอนโทรลได้อย่างใจ ง่ายทั้งปุ่ม **CLIMATE** และ **D-Mode**









Normal Mode
โหมดการขับขี่แบบปกติ
ระบบจะปรับรอบเครื่องยนต์
ให้เหมาะสมกับการขับขี่
ในชีวิตประจำวัน

Sport Mode
โหมดการขับขี่แบบสปอร์ต
ระบบจะปรับรอบเครื่องยนต์ให้สูงขึ้น
เพิ่มอัตราเร่ง ให้ความรู้สึกสปอร์ต
ในทุกการขับขี่

Eco Mode
โหมดการขับขี่แบบประหยัด
ระบบจะปรับรอบเครื่องยนต์ให้ประหยัด
น้ำมันมากยิ่งขึ้นพร้อมปรับอุณหภูมิ
ในห้องโดยสารให้เหมาะสม



CLIMATE

ควบคุมระบบปรับอากาศภายในรถได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)

PERFORMANCE


ENGINE HR16 1.6 ลิตร 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว

ประหยัดมั่นใจ ตอบสนองรวดเร็วทุกการขับขี่

ตอบสนองการขับเคลื่อนอย่างยอดเยี่ยม ด้วยสมรรถนะเครื่องยนต์ HR16DE พัฒนาใหม่ขนาด 1.6 ลิตร 4 สูบ 16 วาล์ว พร้อมระบบหัวฉีดคู่ (Dual Injector System) ผสานระบบวาล์วแปรพันคู่ Twin C-VTC (Twin Continuously Variable-valve Timing Control System) เผาไหม้เชื้อเพลิงหมดจด ประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม เพิ่มพลังตอบสนองดีกว่า


ใหม่ ระบบหัวฉีดคู่ (Dual Injector System)

ครั้งแรกของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ 1.6 ลิตร ในรถยนต์ Sport Crossover ที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการประหยัดน้ำมัน
ด้วยระบบหัวฉีดคู่ (Dual Injector System) ฉีดกระจายน้ำมันเป็นละอองฟอย ขนาดเล็กลงในวงกว้างยิ่งขึ้น เครื่องยนต์จึงเผาไหม้เชื้อเพลิงได้ดียิ่งขึ้น ประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยม




ระบบวาล์วแปรพันคู่ Twin C-VTC (Twin Continuously Variable-valve Timing Control System)

ควบคุมการเปิด-ปิดของวาล์วไอดีและไอเสียให้สัมพันธ์กัน และนำก๊าซไอเสียมาเผาไหม้อีกครั้ง เป็นการช่วยลดค่า **Pumping Loss** แรงต้านกระบอกสูบ



การเปิด-ปิดวาล์วไอดีและไอเสีย Twin C-VTC มีการเหลื่อมกันมากขึ้น



ระบบเกียร์แปรพันอัจฉริยะ XTRONIC CVT

ควบคุมการขับเคลื่อนสไตล์สปอร์ตได้อย่างใจ รองรับการขับขี่ได้ถึง 3 รูปแบบ เพื่อความนุ่มนวลของการขับเคลื่อนโดยไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนเกียร์ ตอบสนองฉับไว อัตราเร่งดี ช่วยให้ประหยัดน้ำมันกว่าเกียร์อัตโนมัติทั่วไป


หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)

NISSAN SAFETY SHIELD PHILOSOPHY

SURROUND YOURSELF WITH CONFIDENCE

ถุงลม SRS คู่หน้า ด้านข้างและม่านถุงลมรวม 6 จุด

พร้อมรองรับวินาทีที่ไม่คาดคิด กับอีกระดับแห่งความปลอดภัย ภายในรถ **Unique Sport Crossover** ด้วยการติดตั้งถุงลม SRS 2 จุด ด้านหน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมรวม 6 จุด ช่วยดูดซับแรงกระแทกให้กับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารตอนหน้า พร้อมลดอาการบาดเจ็บจากการชนด้านข้าง




เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner and Load Limiter Seatbelts)

ปกป้องอย่างมั่นใจด้วยเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ช่วยดึงลำตัวของผู้ขับขี่และผู้โดยสารให้แนบกับพนักพิงทันทีที่เกิดการชน และเมื่อถุงลมทำงาน เข็มขัดจะค่อยๆ ผ่อนสายเข็มขัด เพื่อลดอาการบาดเจ็บบริเวณหน้าอก



ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค ABS (Anti-lock Braking System)

มั่นใจทุกวินาที ด้วยระบบป้องกันล้อล็อคและสั้นไกล ขณะเบรกกะทันหัน ช่วยให้คุณควบคุมทิศทางรถ หักหลบสิ่งกีดขวางได้ทันท่วงที



ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake Force Distribution)

ช่วยให้การเบรกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระยะเบรกลดลง และรถเกิดสมดุลขณะเบรกกะทันหัน



ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist)

ช่วยเสริมแรงเบรกที่ล้อให้ทำงานดีขึ้นขณะเบรกกะทันหันและส่งผลให้ระยะเบรกสั้นลง

Zone Body Concept

ปกป้องสูงสุดทั้งผู้โดยสารและผู้สัญจรทางเท้า เน้นการออกแบบตัวถังด้านหน้าเพื่อเสริมความปลอดภัย ดีไซน์ให้กันชนหน้ามีช่องว่างระหว่างกันชนและเครื่องยนต์ เพื่อลดความเสียหายขณะเกิดอุบัติเหตุ

ไฟเบรกดวงที่ 3 (LED High-mounted Stop Lamp)

โดดเด่นเห็นชัดเจนในระยะไกล ปลอดภัยยิ่งขึ้น

สัญญาณเตือนกะระยะถอยหลัง (Back Sensor)

เพิ่มความมั่นใจในการถอยจอดด้วยสัญญาณเตือนถอยหลัง และส่งเสียงเตือนเมื่อพบสิ่งกีดขวาง

Fog Lamps

ไฟตัดหมอกดีไซน์ทันสมัย เพิ่มความมั่นใจในขณะขับขี่ ให้ทัศนวิสัยดียิ่งขึ้น

ระบบ Immobilizer


อุ่นใจในความปลอดภัยยิ่งขึ้นกับระบบ **Immobilizer** ซึ่งต้องใช้กุญแจอัจฉริยะที่มีรหัสตรงกันเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงาน

SAFETY SHIELD

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)

SPECIFICATIONS ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

รุ่น		NISSAN JUKE		
		1.6S	1.6E	1.6V
ขนาดและน้ำหนัก				
ความยาว	มม.	4,135		
ความกว้าง	มม.	1,765		
ความสูง	มม.	1,580		
ระยะฐานล้อ	มม.	2,520		
ระยะห่างของล้อคู่หน้า / คู่หลัง	มม.	1,525 / 1,525		
ความสูงใต้ท้องรถ	มม.	180		
รัศมีวงเลี้ยว	ม.	5.5		
น้ำหนักรถ	กก.	1,198	1,200	1,207
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	52		
เครื่องยนต์				
เครื่องยนต์		HR16		
แบบ		ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮด แคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว Twin C-VTC		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์มัลติพอยท์ (ECCS) 32 bit		
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	78.0 x 83.6		
ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี.	1,598		
แรงม้าสูงสุด	พีเอส (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที	116 (85) / 5,600		
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบต่อนาที	154 (15.7) / 4,000		
อัตราส่วนกำลังอัด		9.8 : 1		
ระบบส่งกำลัง				
ระบบเกียร์		XTRONIC CVT		
อัตราทดเกียร์		4.0062 - 0.5500		
เกียร์รถยนต์หลัง		3.7708		
เฟืองท้าย		3.7539		
ระบบพวงมาลัย				
ระบบพวงมาลัย		แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) และปรับหนักเบาตามความเร็วรถ		
ระบบเบรก				
หน้า		ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน		
หลัง		ดรัมเบรก		
ระบบช่วงล่าง				
หน้า		แบบมีสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง		
หลัง		ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง		
ล้อและยาง				
ขนาดยาง		215 / 55R17		
ขนาดล้อ		อัลลอย 17 นิ้ว		



- รถยนต์นิสสันทุกรุ่นรับประกันคุณภาพนาน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
- คู่มือคำแนะนำการบำรุงรักษาและการรับประกันที่ได้มาตรฐานสากล
- นิสสันแนะนำให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ รองรับน้ำมันแบบยูโรโฟร์ 91 ขึ้นไป เช่น เชลล์ ฟิวเซฟ 91 และ E20
- นิสสันแนะนำให้ใช้การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองตามที่ศูนย์บริการนิสสันแนะนำเท่านั้น หรือการเปลี่ยนตามระยะทางหรือระยะเวลา 3 ปี แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน