



Quality

คุณภาพ

เราออกแบบและสร้างสรรค์ยนตรกรรม
ฟอร์ด เพื่อให้ความรู้สึกลึกซึ้งที่มีต่อรถคู่อใจ
ไม่ว่าเราจะผ่านไปนานแค่ไหน ยิ่งเหมือน
วันแรกที่คุณได้เป็นเจ้าของ และเพื่อให้ทุกกา
การขับเคลื่อนเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ



Green

การพัฒนายั่งยืน

ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เราจึงไม่หยุดนิ่งใน
การสร้างสรรค์ยนตรกรรมเพื่อการพัฒนา
ระบบประหยัดน้ำมัน ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และลดค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษา



Safe

ความปลอดภัย

ฟอร์ดใส่ใจในระบบความปลอดภัย
โดยออกแบบเพื่อป้องกันเหตุการณ์
ไม่คาดคิด ซึ่งหากเกิดขึ้นก็จะสามารถ
ปกป้องคุณ และครอบครัวได้



Smart

เทคโนโลยีชาญฉลาด

รถที่มีเทคโนโลยีชาญฉลาดสามารถ
ตอบสนองคุณได้ทั้งใจ สะดวกในการ
เชื่อมต่อกับโลกของคุณ เพื่อให้
ชีวิตง่ายขึ้น

บริการหลังการขาย



ฟรี! สิทธิเข้ารับบริการเช็คระยะที่ศูนย์บริการฟอร์ดโดยไม่คิดค่าแรงถึง 45 เดือน หรือ 75,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)



รับประกันคุณภาพพรก นานถึง 3 ปี / 100,000 กม.



ระยะการเข้ารับบริการทุกๆ 15,000 กม. / 9 เดือน ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาให้ต่ำลง



โปรแกรมจัดส่งอะไหล่ใน 24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ford.co.th



โปรแกรมช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (24 Hours Roadside Assistance) ช่วยเพิ่มความอุ่นใจตลอดการขับขี่ ด้วยบริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ยางแบน น้ำมันเชื้อเพลิงหมดถัง หรือลื่นไถลในรถ



โปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ (Scheduled Service Plan) ช่วยให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถตามระยะ
ได้ถึง 15% ไม่ว่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าอะไหล่หรือค่าแรงจะมีการปรับราคาสูงขึ้นในอนาคต



โปรแกรมขับขี่ยุ่นใจ (Premium Protection Plus) สามารถขยายระยะเวลาประกันคุณภาพของรถสูงสุดนานถึง 5 ปี/150,000 กม.
ด้วยราคา บริการ และช่วงเวลาที่คุณเลือกได้ ไม่ต้องจ่ายแพงกว่า พร้อมบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดทั่วประเทศ

ติดต่อศูนย์พัฒนารถกิจรายใหญ่ (Ford Fleet Business Center) หรือ Call Center โทร. 0-2686-5899 สำหรับกรุงเทพฯ
หรือโทรฟรี 1-800-225-449 สำหรับต่างจังหวัด

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขในการขาย และอุปกรณ์มาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อุปกรณ์มาตรฐานถูกติดตั้งแตกต่างกันไปสำหรับรถแต่ละรุ่น และอุปกรณ์
ในภาพบางอย่างเป็นอุปกรณ์พิเศษ ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถที่จำหน่ายจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ โปรดศึกษาคู่มือประจำรถอย่างละเอียด



แกร่ง..เพื่อทุกความสำเร็จ

แข็งแกร่งยิ่งขึ้น กับฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ ด้วยดีไซน์
ที่โดดเด่น พร้อมเทคโนโลยีล้ำหน้าจากฟอร์ด ให้คุณ
พิชิตความสำเร็จได้มากกว่า ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่
คือ นิยามของ “ดีไซน์ที่ฉลาดล้ำ”



สีภายนอก



Metropolitan Grey



Black Mica



Aluminum Metallic



Cool White



Blue Reflex
(เฉพาะรุ่น XLT)



Aurora Blue
(เฉพาะรุ่น XLT)



True Red
(เฉพาะรุ่น XLT)



Pride Orange
(เฉพาะรุ่น WILDTRAK)



สะดวกสบาย ยิ่งกว่าที่เคยสัมผัส

ภายในห้องโดยสารของ ฟอर्ड เรนเจอร์ ใหม่ ถูกออกแบบมาให้ทันตามกับการใช้งาน เวียบยิ่งขึ้น เพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กว้างขวาง พร้อมความสะดวกสบายที่ครบครัน

แผงหน้าปัดแบบ Dual TFT แสดงข้อมูลทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับรถ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสมรรถนะ ระบบนำทาง รวมความบันเทิงภายในรถผ่านหน้าจอคุณภาพสูง และแสงสีรอบคันสายตา

ช่องเก็บของขนาดใหญ่ให้คุณเก็บสิ่งของไว้ในรถได้อย่างลงตัว ระบบไฟภายในห้องโดยสารของ ฟอर्ड เรนเจอร์ ใหม่ พร้อมส่องสว่างอย่างอัตโนมัติ เพื่อต้อนรับเวลาคุณขึ้นรถ และเพิ่มแสงให้คุณเห็นได้ชัดเจนเวลาลงจากรถ โดยสามารถเลือกสีเส้นของแสงได้ถึง 7 สี ตามความชอบ

มั่นใจด้วยถุงลมนิรภัย 6 จุด รวมถึงถุงลมนิรภัยด้านข้าง พร้อมม่านถุงลมนิรภัย เสริมความปลอดภัยสำหรับทุกที่นั่งให้คุณอุ่นใจได้ตลอดทุกเส้นทาง

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

รุ่นรถ	โฉมหน้าแคบ ไฮโรเวอร์		โฉมหน้าแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
	2.2L XLT 4x2 HR 6MT	2.2L XLT 4x2 HR 6AT	2.2L XLT 4x4 6MT	3.2L XLT 4x4 6MT
มิติภายนอก				
ความกว้าง x ความยาว x ความสูง	(มม.)	1860 x 5362 x 1804	1860 x 5362 x 1804	
ความยาวช่วงล้อ	(มม.)	3220	3220	
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง	(มม.)	1590	1560	
ระยะถ่วงจุดต่ำพื้น	(มม.)	230	230	
มิติกระบะ: กว้าง x ยาว x สูง	(มม.)	1560 x 1847 x 511	1560 x 1847 x 511	
แฮชชีลลี				
ระบบกันสะเทือนหน้า	แบบอิสระ-ปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง		แบบอิสระ-ปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง	
ระบบกันสะเทือนหลัง	แท่นบอว์ล		แท่นบอว์ล	
ระบบเบรคหน้า	ดิสก์เบรค พร้อมครั้บระบายความร้อน		ดิสก์เบรค พร้อมครั้บระบายความร้อน	
ระบบเบรคหลัง	ครั้บเบรค		ครั้บเบรค	
ระบบบังคับเลี้ยว	แรคพอนต์พีนีออน พร้อม พาวเวอร์สเทียร์ช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า (EPAS)		แรคพอนต์พีนีออน พร้อม พาวเวอร์สเทียร์ช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า (EPAS)	
เฟืองท้ายแบบล็อกดิฟเฟอเรนเชียล	-		●	
เฟืองท้ายแบบ Locking Rear Differential	-		-	●
ล้อ	อัลลอย 17"		อัลลอย 17"	อัลลอย 18"
ยาง	265/65 R17		265/65 R17	265/60 R18
เครื่องยนต์				
แบบเครื่องยนต์	4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์	4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์	5 สูบแถวเรียง 20 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์	5 สูบแถวเรียง 20 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
ความจุถังระบงกลู	(ลิตร)	2198	2198	3198
ความกว้างกระบอกกลู x ระยะชัก	(มม.)	86 x 94.6	86 x 94.6	89.9 x 100.7
อัตราส่วนกำลังอัด	(มม.)	15.6:1	15.6:1	15.6:1
กำลังสูงสุด - ที่ความเร็ว (รอบ/นั้) / รอบต่อนาที		118 (160) / 3200	147 (200) / 3000	147 (200) / 3000
แรงบิดสูงสุด - นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที		385 / 1600-2600	470 / 1750-2500	470 / 1750-2500
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอยเบอนเรล		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอยเบอนเรล	
ความจุน้ำมัน	(ลิตร)	80	80	80
ระบบพรีร์	ธรรมดา 6 สปีด	อัตโนมัติ 6 สปีด	ธรรมดา 6 สปีด	อัตโนมัติ 6 สปีด
ภายนอก				
คร-สีหน้า	โครเมียม		โครเมียม	
มือจับเปิดประตู	โครเมียม		โครเมียม	
บันไดขึ้น	สีดำพร้อมการตกแต่งสีเงิน		สีดำพร้อมการตกแต่งสีเงิน	
สปอยเลอร์ และราวหลังคา	-		-	●
ราวเสียบของกระบะท้าย	-		-	●
ไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์	●		●	●
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	●		●	●
ไฟตัดหมอกหน้า	●		●	●
ไฟเบรคคว่ำที่สาม	●		●	●
ไฟส่องสว่างกระบะท้าย	●		●	●
กันชนหลัง	โครเมียม		โครเมียม	
กระดกของอ่าน	โครเมียม		โครเมียม	
กระดกของอ่านรับและฉับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว	●		●	●
ไฟส่องสว่างอ่านถาวร	-		-	●
เซ็นเซอร์เบท้าย	-		-	●
ช่องต่อไฟ 12 วีลต์ บนเซ็นเซอร์เบท้าย	-		-	●
ภายใน				
ระบบที่นั่งแบบอัตโนมัติ	●		●	●
กุญแจรีโมทแบบพับกันใส่	●		●	●
ไฟส่องสว่างในคอนโถยสาร	●		●	●
ไฟตกแต่งภายในคอนโถยสาร พร้อมไฟตกแต่งสีได้ 7 โทนสี	-		-	●
กระดกของอ่านแบบโปรเจคเตอร์อัตโนมัติ	●		●	●
พวงมาลัยและหัวเกียร์	พนัก		พนัก	Wildtrak
สวิตช์ควบคุมเครื่องยนต์แบบพวงมาลัย	●		●	●
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	●		●	●
ระบบปรับอากาศ	แบบธรรมดา		แบบธรรมดา	แบบอัตโนมัติเทอร์มิสตร-จ่าย-ขวา
ที่นั่งตกแต่งด้านนอกอันพร้อมที่เหยียบบานฉิดร กรงกสองหน้า ไฟส่องสว่างและสามารถปรับระยะนั่งตกแต่งได้	●		●	●
ที่นั่งตกแต่งด้านผู้โดยสารพร้อมกระ-จกสองหน้า และสามารถปรับระยะนั่งตกแต่งได้	●		●	●
กระจากหน้ากันรับไฟฟ้าพร้อมระบบเปิด-ปิดแบบสัมผัสด้วยก้านคนขับ	●		●	●
เซ็นทรัลล็อก	●		●	●
มือจับประตูด้านใน	โครเมียม		โครเมียม	โครเมียม
เบาะนั่งเลาแนวอ่านประตู	ผ้าแบบพรีนิออน		ผ้าแบบพรีนิออน	Wildtrak
เบาะนั่งนอกอันปรับก้าพนักได้ 6 กิกตาม ขึ้น/ลง, หน้า/หลัง, ปรับตอน	●		●	●
เบาะนั่งนอกอันปรับไฟฟ้า 8 กิกตาม	-		-	-
ช่องเก็บของพร้อมช่องระบายร้อนไฟอ่านแผนที่	●		●	●
คอนโซลท้ายความเ็น	-		-	●
ช่องต่อไฟ 230V	-		-	-
ช่องต่อไฟ 12V จำนวน 2 จุด	●		●	●
ระบบเครื่องเสียง				
วิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD/MP3 แบบแผ่นเดี่ยว	●		●	●
ช่องต่อ AUX	●		●	●
ช่องต่อ USB	●		2 จุด	2 จุด
ช่องต่อ SD Card	-		-	●
WIFI Hotspot	-		●	●
ระบบเตือนเตือนลูกร และ ระบบสัมพันธ์เสียง SYNC	●		●	●
ลำโพง	6		6	6
หน้าจอสีแบบสัมผัสขนาด 8 นิ้ว	-		●	●
จอแสดงผลข้อมูลเบกประสงค์แบบสีขนาด 4 นิ้ว	●		-	-
ความปลอดภัย				
กุญชปรับที่พนักนำ	●		●	●
กุญชปรับที่ด้านอ่าน และน้ำหนักกุญชปรับที่	-		●	●
ระบบป้องกันลิดล็อก และระบบกระ-จายเบรค (ABS&EBD)	●		●	●
ระบบควบคุมเสถียรภาพการกรงไว้ ESP และ ระบบป้องกันลื่นขณะพรีร์	-		-	●
ระบบช่วยการจอดด้วยกะ-จดถนนทางลาดชัน	-		●	●
ระบบควบคุมความเร็วกะ-ลยเกา	-		-	●
ระบบควบคุมการกรงไว้กะ-ลยเกา	-		●	●
ระบบลดความเร็วจากการลลิกหัว	-		●	●
ระบบเปิดไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรคกระ-กัน	-		●	-
แผนที่สีนำทาง:จอหลัง	●		●	●
สัญญาณเตือนระยะ-กดยหลัง	●		●	●
สัญญาณเตือนระยะ-จอดด้านหน้า	-		-	-
กล้องมองหลังกะ-กดยจอด	-		●	●
สัญญาณเตือนภาพย้อนถับรภัย	-		●	●
เซ็นติบรท์ที่พนักนำแบบ 3 จุด พร้อมระบบกันลื่นและผ่อนแรงอัตโนมัติ	●		●	●
เซ็นติบรท์แบบ 3 จุดสำหรับผู้โดยสารแถวหลังกับ 3 ที่นั่ง	●		●	●
พนักพริกระะสำหรับผู้โดยสารแถวหลังกับ 3 ที่นั่ง	-		●	●
จุดยึดสำหรับเบาะนั่งเด็ก ISOFIX	-		●	●
ระบบกุญชปรับภัย IMMOBILIZER	●		●	●
สัญญาณกันเบเีย	-		●	●

หมายเหตุ: ● = อุปกรณ์มาตรฐาน

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

รุ่นรถ	ดับเบิลแคบ ไฮโรเวอร์				ดับเบิลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
	2.2L XLT 4x2 HR 6MT	2.2L XLT 4x2 HR 6AT	2.2L Wildtrak 4x2 HR 6MT	2.2L Wildtrak 4x2 HR 6AT	2.2L XLT 4x4 6MT	3.2L XLT 4x4 6AT	2.2L Wildtrak 4x4 6AT	3.2L Wildtrak 4x4 6AT
มิติภายนอก								
ความกว้าง x ความยาว x ความสูง	(มม.)	1860 x 5362 x 1815			1860 x 5362 x 1815			
ความยาวช่วงล้อ	(มม.)	3220			3220			
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง	(มม.)	1590			1560			
ระยะถ่วงจุดต่ำพื้น	(มม.)	230			230			
มิติกระบะ: กว้าง x ยาว x สูง	(มม.)	1560 x 1549 x 511			1560 x 1549 x 511			
แฮชชีลลี								
ระบบกันสะเทือนหน้า	แบบอิสระ-ปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง				แบบอิสระ-ปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง			
ระบบกันสะเทือนหลัง	แท่นบอว์ล				แท่นบอว์ล			
ระบบเบรคหน้า	ดิสก์เบรค พร้อมครั้บระบายความร้อน				ดิสก์เบรค พร้อมครั้บระบายความร้อน			
ระบบเบรคหลัง	ครั้บเบรค				ครั้บเบรค			
ระบบบังคับเลี้ยว	แรค เอนต์ พีนีออน พร้อม พาวเวอร์สเทียร์ช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า (EPAS)				แรค เอนต์ พีนีออน พร้อม พาวเวอร์สเทียร์ช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า (EPAS)			
เฟืองท้ายแบบล็อกดิฟเฟอเรนเชียล	-		●		●		-	
เฟืองท้ายแบบ Locking Rear Differential	-		-	●	-		●	
ล้อ	อัลลอย 17"			อัลลอย 18"	อัลลอย 17"			อัลลอย 18"
ยาง	265/65 R17			265/60 R18	265/65 R17			265/60 R18
เครื่องยนต์								
แบบเครื่องยนต์	4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์	4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์	5 สูบแถวเรียง 20 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์	5 สูบแถวเรียง 20 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์	4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์	5 สูบแถวเรียง 20 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์	4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์	5 สูบแถวเรียง 20 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
ความจุถังระบงกลู	(ลิตร)	2198	2198	3198	2198	3198	2198	3198
ความกว้างกระบอกกลู x ระยะชัก	(มม.)	86 x 94.6	86 x 94.6	89.9 x 100.7	86 x 94.6	89.9 x 100.7	86 x 94.6	89.9 x 100.7
อัตราส่วนกำลังอัด	(มม.)	15.6:1	15.6:1	15.6:1	15.6:1	15.6:1	15.6:1	15.6:1
กำลังสูงสุด - ที่ความเร็ว (รอบ/นั้) / รอบต่อนาที		118 (160) / 3200	147 (200) / 3000	147 (200) / 3000	118 (160) / 3200	147 (200) / 3000	118 (160) / 3200	147 (200) / 3000
แรงบิดสูงสุด - นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที		385 / 1600-2600	470 / 1750-2500	470 / 1750-2500	385 / 1600-2600	470 / 1750-2500	385 / 1600-2600	470 / 1750-2500
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอยเบอนเรล				หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอยเบอนเรล			
ความจุน้ำมัน	(ลิตร)	80			80			
ระบบพรีร์	ธรรมดา 6 สปีด	อัตโนมัติ 6 สปีด	ธรรมดา 6 สปีด	อัตโนมัติ 6 สปีด	ธรรมดา 6 สปีด	อัตโนมัติ 6 สปีด	อัตโนมัติ 6 สปีด	อัตโนมัติ 6 สปีด
ภายนอก								
คร-สีหน้า	โครเมียม		Wildtrak		โครเมียม		Wildtrak	
มือจับเปิดประตู	โครเมียม		Wildtrak		โครเมียม		Wildtrak	
บันไดขึ้น	สีดำพร้อมการตกแต่งสีเงิน		สีดำพร้อมการตกแต่งสีเงินด้าน		สีดำพร้อมการตกแต่งสีเงิน		สีดำพร้อมการตกแต่งสีเงินด้าน	
สปอยเลอร์ และราวหลังคา	-		●		-		●	
ราวเสียบของกระบะท้าย	-		●		-		●	
ไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์	●		●		●		●	
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	●		●		●		●	
ไฟตัดหมอกหน้า	●		●		●		●	
ไฟเบรคคว่ำที่สาม	●		●		●		●	
ไฟส่องสว่างกระบะท้าย	●		●		●		●	
กันชนหลัง	โครเมียม		Wildtrak		โครเมียม		Wildtrak	
กระดกของอ่าน	โครเมียม		Wildtrak		โครเมียม		Wildtrak	
กระดกของอ่านรับและฉับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว	●		●		●		●	
ไฟส่องสว่างอ่านถาวร	-		●		-		●	
เซ็นเซอร์เบท้าย	-		●		-		●	
ช่องต่อไฟ 12 วีลต์ บนเซ็นเซอร์เบท้าย	-		●		-		●	
ภายใน								
ระบบที่นั่งแบบอัตโนมัติ	●		●		●		●	
กุญแจรีโมทแบบพับกันใส่	●		●		●		●	
ไฟส่องสว่างในคอนโถยสาร	●		●		●		●	
ไฟตกแต่งภายในคอนโถยสาร พร้อมไฟตกแต่งสีนสีได้ 7 โทนสี	-		-		-		●	
กระดกของอ่านแบบโปรเจคเตอร์อัตโนมัติ	●		●		●		●	
พวงมาลัยและหัวเกียร์	พนัก		Wildtrak		พนัก		Wildtrak	
สวิตช์ควบคุมเครื่องยนต์แบบพวงมาลัย	●		●		●		●	
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	●		●		●		●	
ระบบปรับอากาศ	แบบธรรมดา		แบบอัตโนมัติเทอร์มิสตร-จ่าย-ขวา		แบบธรรมดา		แบบอัตโนมัติเทอร์มิสตร-จ่าย-ขวา	
ที่นั่งตกแต่งด้านนอกอันพร้อมที่เหยียบบานฉิดร กรงกสองหน้า ไฟส่องสว่างและสามารถปรับระยะนั่งตกแต่งได้	●		●		●		●	
ที่นั่งตกแต่งด้านผู้โดยสารพร้อมกระ-จกสองหน้า และสามารถปรับระยะนั่งตกแต่งได้	●		●		●		●	
กระจากหน้ากันรับไฟฟ้าพร้อมระบบเปิด-ปิดแบบสัมผัสด้วยก้านคนขับ	●		●		●		●	
เซ็นทรัลล็อก	●		●		●		●	
มือจับประตูด้านใน	โครเมียม		โครเมียม		โครเมียม		โครเมียม	
เบาะนั่งเลาแนวอ่านประตู	ผ้าแบบพรีนิออน		Wildtrak		ผ้าแบบพรีนิออน		Wildtrak	
เบาะนั่งนอกอันปรับก้าพนักได้ 6 กิกตาม ขึ้น/ลง, หน้า/หลัง, ปรับตอน	●		●		●		●	-
เบาะนั่งนอกอันปรับไฟฟ้า 8 กิกตาม	-		-		-		-	●
ช่องเก็บของพร้อมช่องระบายร้อนไฟอ่านแผนที่	●		●		●		●	
คอนโซลท้ายความเ็น	-		●		-		●	
ช่องต่อไฟ 230V	-		●		-		●	
ช่องต่อไฟ 12V จำนวน 2 จุด	●		●		●		●	
ระบบเครื่องเสียง								
วิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD/MP3 แบบแผ่นเดี่ยว	●		●		●		●	
ช่องต่อ AUX	●		●		●		●	
ช่องต่อ USB	●		2 จุด		●		2 จุด	
ช่องต่อ SD Card	-		-		-		●	
WIFI Hotspot	-		●		-		●	
ระบบเตือนเตือนลูกร และ ระบบสัมพันธ์เสียง SYNC	●		●		●		●	
ลำโพง	6		6		6		6	
หน้าจอสีแบบสัมผัสขนาด 8 นิ้ว	-		●		-		●	
จอแสดงผลข้อมูลเบกประสงค์แบบสีขนาด 4 นิ้ว	●		-		●		-	
ความปลอดภัย								
กุญชปรับที่พนักนำ	●		●		●		●	
กุญชปรับที่ด้านอ่าน และน้ำหนักกุญชปรับที่	-		●		-		●	
ระบบป้องกันลิดล็อก และระบบกระ-จายเบรค (ABS&EBD)	●		●		●		●	
ระบบควบคุมเสถียรภาพการกรงไว้ ESP และ ระบบป้องกันลื่นขณะพรีร์	-		●		-		●	
ระบบช่วยการจอดด้วยกะ-จดถนนทางลาดชัน	-		●		-		●	
ระบบควบคุมความเร็วกะ-ลยเกา	-		-		-		●	
ระบบควบคุมการกรงไว้กะ-ลยเกา	-		●		-		●	
ระบบลดความเร็วจากการลลิกหัว	-		●		-		●	
ระบบเปิดไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรคกระ-กัน	-		●		-		●	
แผนที่สีนำทาง:จอหลัง	●		●		●		●	
สัญญาณเตือนระยะ-กดยหลัง	●		●		●		●	
สัญญาณเตือนระยะ-จอดด้านหน้า	-		-		-		-	●
กล้องมองหลังกะ-กดยจอด	-		●		-		●	
สัญญาณเตือนภาพย้อนถับรภัย	-		●		-		●	
เซ็นติบรท์ที่พนักนำแบบ 3 จุด พร้อมระบบกันลื่นและผ่อนแรงอัตโนมัติ	●		●		●		●	
เซ็นติบรท์แบบ 3 จุดสำหรับผู้โดยสารแถวหลังกับ 3 ที่นั่ง	●		●		●		●	
พนักพริกระะสำหรับผู้โดยสารแถวหลังกับ 3 ที่นั่ง	-		●		●		●	
จุดยึดสำหรับเบาะนั่งเด็ก ISOFIX	-		●		●		●	
ระบบกุญชปรับภัย IMMOBILIZER	●		●		●		●	
สัญญาณกันเบเีย	-		●		-		●	



RG/2P-JULY2015