

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
MITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO., LTD.
www.mitsubishi-motors.co.th


1800-900-009
02-529-9500
Diamond 3ปี
100,000 กม.
ฟรีค่าแรง
100,000 กม.
B5
แก๊สโซฮอล์ E20
E20

ALL NEW
TRITON
เปลี่ยน...ทุกความเชื่อ

MITSUBISHI MOTORS
Drive@earth



DOUBLE CAB



เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร คอมมอนเรล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว
เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังสูงสุด 181 แรงม้า ที่ 3,500 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 430 นิวตัน-เมตร ที่ 2,500 รอบ/นาที

EURO 4 STANDARD

มาตรฐานยูโร 4 (Euro Step 4)
ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ 4 และมีรองรับมาตรฐานมลพิษระดับ 5 ของยุโรป ติดตั้งระบบ EGR ที่นำไอเสียหมุนเวียนมาเข้ามาใหม่ ช่วยลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

MIVEC CLEAN DIESEL

2.4L 181 แรงม้า

มิตซูบิชิ ไทรทัน ใหม่!

มาพร้อมหัวใจสำคัญ MIVEC CLEAN DIESEL
2.4L 181 แรงม้า นวัตกรรมเครื่องดีเซล
อลูมินัม อัลลอย บล็อก แรงจัดเต็มขุมพลัง

ประหยัดน้ำมันกว่าเดิม 20%

เชื่อ...ในการเปลี่ยนแปลง

ครั้งแรกของโลกในรถกระบะกับนวัตกรรมเครื่องยนต์ดีเซลที่มาพร้อมเสื้อสูบและฝาสูบ อลูมินัม อัลลอย บล็อก มาตรฐานที่สุดยอดยนตรกรรมระดับโลกวางใจ น้ำหนักเบา แกร่ง ทนทาน ระบายความร้อนดีเยี่ยม ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนิยมติดตั้งในรถยนต์ระดับพรีเมียม

เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรลใหม่ MIVEC CLEAN DIESEL ให้การเผาไหม้หมดจด ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม

พร้อมระบบวาล่วแปรผัน MIVEC ที่นำมาใช้ครั้งแรกในรถกระบะ ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำ และได้แรงม้ามากขึ้นในรอบสูง ให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งดีเยี่ยม เสริมด้วยการทำงานของเทอร์โบแปรผัน VG Turbo ทำให้การทำงานของเครื่องยนต์มีกำลังสูงทั้งในรอบต่ำ รอบปานกลาง และรอบสูงอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองการขับขี่ได้ทันใจทุกรอบความเร็ว

DOHC 16V TURBO INTERCOOLER DI-D COMMON RAIL


ระบบคอมมอนเรล แรงดันสูง ใหม่

ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงสุด 200 Mpa ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์แบบ ได้กำลังสูง และประหยัดน้ำมันสูงสุด

เปลี่ยน...ทุกความเชื่อของรถกระบะเดิมๆ

MIVEC
Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control

อัจฉริยภาพแห่งเครื่องยนต์ ลิขสิทธิ์เฉพาะจากมิตซูบิชิ กับระบบควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วไอดีแบบแปรผัน ทำงานสอดคล้องกับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ควบคุมการทำงานด้วยสมองกลอัจฉริยะ ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำ และได้แรงม้ามากขึ้นในรอบสูง อัตราเร่งดี ความเร็วสูงสุด เผาไหม้หมดจด ลดมลพิษในอากาศ



เสริมความทนทานในกระบอกสูบ

ด้วยปลอกสูบแบบเหล็กกล้าซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้นานขึ้น





VG Turbo
Variable Geometry Turbo

เพิ่มประสิทธิภาพแรงอัดอากาศด้านไอดีให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์ ด้วยเทอร์โบแปรผันที่สามารถควบคุมปริมาณไอเสีย เพื่อช่วยสร้างแรงอัดอากาศด้านไอดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องยนต์มีแรงบิดสูงทั้งในรอบต่ำ รอบปานกลาง และรอบสูงอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ ช่วยลดความร้อนไอดีได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไอดีมีความหนาแน่นมากขึ้น เพิ่มความแรงให้กับเครื่องยนต์ ตอบสนองอัตราเร่งได้ทันใจ



ดีเซล 2.5L 128 แรงม้า ที่ 4,000 รอบต่อนาที

แรงบิด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-3,000 รอบต่อนาที

อีกหนึ่งสมรรถนะแห่งพลังและความประหยัด

เครื่องยนต์ 2.5 ลิตร ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์

เครื่องยนต์ DI-D ไฮเปอร์ คอมมอนเรล DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ พร้อมท่อร่วมไอดีแบบ ทวิน อินเทกเมนิโฟลด์ 128 แรงม้า ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-3,000 รอบ/นาที



เบนซิน 2.4L 128 แรงม้า ที่ 5,250 รอบต่อนาที

แรงบิด 194 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบต่อนาที

สมรรถนะเต็มที่...ตอบสนองอีกพลังงานทางเลือก

ขุมพลังเบนซิน 2.4 ลิตร

เครื่องยนต์ 4G64 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว 128 แรงม้า ที่ 5,250 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 194 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที พร้อมระบบหัวฉีดจ่ายเชื้อเพลิง MPI (Electronically Controlled Multi-Point Fuel Injection)

INTERIOR

เชื่อ...ในความเหนือระดับ

ห้องโดยสารที่ออกแบบให้กว้าง นั่งสบาย สีทูโทน
สปอร์ตหรู ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ ภายในห้องโดยสารเงียบ
ด้วยเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนตลอดการเดินทาง
ครบครันด้วยเฟืองกังบันสมัย
เปลี่ยน...ให้ทุกเส้นทางสะดวกสบายเหนือความคาดหมาย



หน้าจอมัลติฟังก์ชัน วิทยุ/เครื่องเล่น DVD/MP3/จอภาพแบบ
Touch Screen พร้อมระบบนำทาง





พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมได้ทั้งระบบเครื่องเสียง
และความเร็ว (Cruise Control)



ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์



กล้องมองหลัง
เพื่อความปลอดภัยที่เหนือกว่า



เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด
พร้อม Sport Mode



เกียร์ธรรมดา 6 สปีด

โหมดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยระบบไฟฟ้า
สะดวกด้วยสวิตช์การปรับโหมดขับขี่
จาก 2 ล้อ เป็น 4 ล้อ ได้อย่างสะดวก
แม่นยำ

DOUBLE CAB 4X4

เชื่อ...ในความท้าทาย

อิสระในทุกการเดินทางกับสมรรถนะเหนือชั้น
ดีไซน์โดดเด่น โฉบเฉี่ยวแบบรถสปอร์ต ครบครัน
ด้วยประโยชน์ใช้สอยอเนกประสงค์แบบรถ SUV หรู
อีกขั้นของดีไซน์แบบ 3 มิติ เท่ทุกมุมมอง



กระจังหน้าโครเมียม ดีไซน์สปอร์ต



ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ HID (ไฟสูง-ต่ำ) พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน DRL



ไฟท้ายสปอร์ตโดดเด่น



ไฟตัดหมอก สปอร์ตเติมสไตล์



กระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับด้วยไฟฟ้า



ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว ดีไซน์ล่องตัว





หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม)

DOUBLE CAB PLUS

เบื่อ...ไนดีไซน์เฉพาะตัว

ปรับเปลี่ยวทุกการขับขี่ สปอร์ตสมตัว ด้วยเส้นสาย J-Line ด้านข้างตัวรถ
ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics) ช่วยประหยัดน้ำมัน
และให้การทรงตัวดีเยี่ยม



ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ HID
(ไฟสูง-ต่ำ) พร้อมไฟส่องสว่าง
เวลากลางวัน DRL



กันชนหน้าทรงสปอร์ต



กันชนหลังดีไซน์กันสมัยสมตัว

DOUBLE CAB 2WD

ALL NEW TRITON

เชื่อ...ในความอเนกประสงค์ ลงตัวทุกไลฟ์สไตล์

ตอบสนองชีวิตทันสมัยทั้งการใช้งานและเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์



ไฟหน้าโปรเจ็คเตอร์



ไฟท้ายแอลอีดีโดดเด่น



กระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับด้วยไฟฟ้า

เชื่อ...ในมาตรฐาน ความปลอดภัยระดับพรีเมียม

มั่นใจกับมาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัย ด้วยอีกขั้นของเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อให้คุณอุ่นใจในการขับขี่ ทุกสภาพถนนและภูมิอากาศ มั่นใจทุกการเข้าโค้ง รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.7 เมตร คล่องตัวทุกเส้นทาง



รัศมีวงเลี้ยว
PLUS/4x4
5.9 ม.
2WD
5.7 ม.

EASY SELECT 4WD

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ Easy Select 4WD หรือ ES4 เทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วจากสนามแข่งดาการ์ เรลลี่ ให้สมรรถนะเหนือชั้น และง่ายต่อการใช้งาน สามารถเลือกตำแหน่งการขับเคลื่อนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นผิวได้ละดวก และรวดเร็ว พร้อมสุขผ่านเส้นทางได้ทุกรูปแบบ และสามารถเปลี่ยนจากขับเคลื่อน 2 ล้อ (2H) เป็นขับเคลื่อน 4 ล้อ (4H) ในขณะที่วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 100 กม./ชม.



2H (2WD High-Range)
สำหรับเส้นทางปกติ
ให้ความเร็วสูงได้



4H (4WD High-Range)
สำหรับเส้นทางขรุขระขับขับ
ทางเรียบเร็วสูง ให้ความเร็วสูงได้




4L (4WD Low-Range)
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ความเร็วต่ำ
สำหรับเส้นทางออฟโรด

ระบบเฟืองท้ายลิมิเต็ดสลิปแบบ Hybrid LSD


ช่วยส่งกำลังงานระหว่างล้อซ้ายและขวา ให้รถผ่านอุปสรรคต่างๆ บนเส้นทางแบบออฟโรดได้ดีขึ้น




เฟืองท้ายลิมิเต็ดสลิป LSD
(Limited Slip Differential)



ก่อน LSD ทำงาน



ขณะ LSD ทำงาน



EBD
(Electronic Brake-Force Distribution)



ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก EBD ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS ทันที เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง

ระบบเบรก ABS

ABS (Anti Locking Brake System)
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก 4 แบบแอล 4 เซ็นเซอร์ จะทำงานทันทีที่ต้องเบรกกะทันหัน หรือเบรกบนถนนลื่น ควบคุมทิศทางเมื่อทำการเบรกโดยไม่เสียการกระชับตัว

HSA (Hill Start Assist)*




ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ช่วยป้องกันรถไหลเมื่อต้องออกตัวบนทางชัน

ASTC

ระบบควบคุมเสถียรภาพการกรงตัว ซึ่งผสานการทำงานของระบบ ASC และ ATC

ASC (Active Stability Control)*



ระบบควบคุมเสถียรภาพการกรงตัวในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อป้องกันการลื่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหักหลบโค้ง เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง หรือเมื่อหักหลบกะทันหัน



BA (Brake-Assist)*

ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake-Assist) ทันทีที่กดยืนเบรกกะทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้นเพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ATC (Active Traction Control)*



ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการสั่นไหล ช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 อย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่นขรุขระหรือทางบีบ เพื่อให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนนออกตัวได้อย่างปลอดภัยบนทุกสภาพพื้นผิว

*อุปกรณ์มีติดตั้งเฉพาะรุ่น 4WD AT

SAFETY & SUSPENSION

เชื่อ...ในความแกร่งเหนือชั้น

ที่สุดของการขับขี่ที่ให้ความมั่นใจได้เหนือกว่า ด้วยโครงสร้างนิรภัยเหล็กกล้าปกป้องห้องโดยสารให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น มาพร้อมช่วงล่างแกร่ง มั่นใจทุกการเข้าโค้ง ให้การทรงตัวดีเยี่ยม ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมตอบสนองทุกเส้นทางและงานบรรทุก

RISE Body
Reinforced Impact Safety Evolution Body




980Mpa Class | 590Mpa Class | 440Mpa Class

โครงสร้างนิรภัยเหล็กกล้าที่ใช้เหล็กแรงดึงสูง (High Tensile Steel) เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงและน้ำหนักเบา ช่วยลดการยุบตัวของห้องโดยสารทำให้ห้องโดยสารเสียหายน้อยที่สุดจากการบนทั้งจากด้านหน้าและหลัง

ถุงลมนิรภัยคู่หน้าแบบ SRS



ช่วยป้องกันแรงกระแทกด้านหน้าของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร โดยทำงานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ปกป้องทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร



แชสซีส์เหล็กกล้า ขนาดใหญ่

แกร่งสุดด้วยแชสซีส์ชิ้นเดียวขึ้นรูปประกบ 2 ชั้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว ป้องกันการโก่งงอและการบิดตัวเพิ่มขึ้น ตอบสนองทุกสภาวะเส้นทางและงานบรรทุก



คานเหล็กกันกระแทกด้านข้างประตู

ออกแบบใหม่ เสริมความเข้มแข็ง เพื่อช่วยลดแรงกระแทกเข้าสู่ห้องโดยสาร เมื่อเกิดการชนมาจากด้านข้าง



ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น

คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลงขนาดใหญ่* เพื่อให้เกาะถนนได้ดียิ่งขึ้น

(*ยกเว้นรุ่น DC 4x4, DC Plus)



ระบบเบรก

ดิสก์เบรกล้อหน้าพร้อมช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่

ระบบเบรก

ดรัมเบรกล้อหลังขนาดใหญ่

คานเหล็กกันกระแทก

เพิ่มความแข็งแรงมากขึ้น เพื่อลดความเสียหายและแรงปะทะจากการชนด้านหน้า

ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบแผ่นซ้อน

ปรับตั้งให้เหมาะสำหรับรุ่น DC 4x4, DC Plus (ติดตั้งใต้เสื่อเพลา ในรุ่น DC 2WD) พร้อมโช้คอัพไฮดรอลิกขนาดใหญ่ ออกแบบจุดยึด และปรับตั้งแหนบใหม่ ให้การขับขี่ที่มุ่นวล และยึดเกาะถนนดีขึ้น



CAPACITY

เบื่อ...ในประสิทธิภาพงานบรรทุก

ตอบสนองชีวิตทุกด้าน พื้นที่บรรทุกกว้างขวาง
แกร่งเต็มพิกัด รองรับได้ทุกการใช้งาน




ระบบกุญแจอัจฉริยะ KOS


(Keyless Operation System)

ระบบกุญแจอัจฉริยะ KOS ช่วยให้คุณสามารถ
ปลดล็อกประตูหน้า และสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อย่างสะดวกสบาย
เพียงแค่ผู้ขับขี่มีกุญแจรีโมทอยู่ในรัศมี 70 ซม.









Immobilizer Key

ระบบกุญแจอิมโมบิไลเซอร์ ป้องกันการโจรกรรม
จะอนุญาตให้ติดเครื่องได้เฉพาะลูกกุญแจที่ติดตั้ง
Transponder ส่งรหัสสัญญาณตรงกับระบบ
เท่านั้น กุญแจอื่นใดที่นอกเหนือจากกุญแจ
ที่ติดมากับรถ จะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้
ช่วยให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม

ETACS (Electronic Time and Alarm Control System)

ระบบอำนวยความสะดวกและปลอดภัยอัจฉริยะ ETACS เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น



ใบปัดน้ำฝนปรับความเร็วอัตโนมัติ
โดยการตั้งแต่ละ จะปัดน้ำฝนด้วยความเร็วที่
ต่างกันไปตามความเร็วรถ เมื่อความเร็วรถ
ประมาณ 1 ที่จังหวะปัดนี้จะปัดน้ำฝนด้วย
ความเร็วต่ำ ๆ ที่ความเร็วรถประมาณ
60 กม./ชม. ที่ปัดน้ำฝนจะเปลี่ยนเป็น
จังหวะที่ 1 ที่จังหวะปัดนี้จะปัดน้ำฝนด้วย
ความเร็วต่ำ ๆ ที่จังหวะปัดนี้จะปัดน้ำฝนด้วย
ความเร็วต่ำ ๆ ที่ความเร็วรถประมาณ
ต่ำกว่า 60 กม./ชม. หรือหยุด



ระบบตัดการทำงานไฟหน้าอัตโนมัติ
ไฟหน้ารถจะดับลงอัตโนมัติ
เมื่อดับเครื่องยนต์และปิดประตู
ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่



สัญญาณเตือนลืมปิดไฟหรี่หน้า
สำหรับปิดไฟหรี่หน้า หลังจากดับ
เครื่องยนต์แล้วมีประตู เสียงสัญญาณ
จะดังเตือนขึ้น




ระบบหน่วงเวลาปิดไฟในห้องโดยสาร
หลังจากคุณจากรถแล้วปิดประตู ไฟใน
ห้องโดยสารจะค่อยๆ หรี่ดับลงเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบสิ่งการหรือ
อุปกรณ์ภายในรถ



ระบบสัญญาณไฟเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนเลน
เพียงแตะก้านไฟเลี้ยวเล็กน้อย ไฟเลี้ยว
และสัญญาณไฟเตือนในน้ำปัดจะ
กระพริบ 3 ครั้ง



สัญญาณกันขโมย และไฟกะพริบเตือน
ป้องกันรถถูกขโมย
สัญญาณกันขโมยและไฟกะพริบเตือน
จะแสดงบนหน้าปัด เมื่อมีการออกรถ
โดยไม่ได้ประตูรถปิดไม่สนิท



ระบบหน่วงเวลาเปิด-ปิด กระจกไฟฟ้า
หลังปิดเครื่องยนต์ กระจกไฟฟ้า
จะยังสามารถเปิด-ปิดได้ต่อไปอีก
ภายใน 30 วินาที หลังเปิดประตู



ระบบเซ็นทรัลล็อก
ผู้ขับสามารถปิดหรือเปิดล็อก
ประตูทุกบาน ด้วยปุ่มควบคุมที่
ประตูฝั่งผู้ขับ



กุญแจรีโมท
ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ
ผ่านกุญแจรีโมท ช่วยให้
คุณสามารถเลือกเฉพาะ
ปลดล็อกใช้การระยะไกล



กุญแจรีโมทพร้อมระบบควบคุมกระจกมองข้าง พับและกางอัตโนมัติ
เพื่อป้องกันความเสียหายจากการจอดรถในที่แคบ




กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ
ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบเซฟตี้



ใบปัดน้ำฝน
ออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่วิสัยทัศน์ที่ดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มแรงกดให้ใบปัดยางรถวิ่ง





แกนพวงมาลัยแบบยุบตัวได้
เพื่อลดแรงกระแทกที่พวงมาลัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุด้วยการยุบจากด้านหน้าอย่างแรง แกนพวงมาลัยจะยุบตัวลงได้ 2 ระดับ ขึ้นอยู่กับความแรงของการชน

DOUBLE CAB PLUS




DOUBLE CAB 4X4



DOUBLE CAB 2WD





ขนาดตัวถังรถ (Dimensional Views)

วัสดุตกแต่งภายใน (Seat Material)



เบาะผ้าทูโทน
(Two-Tone Fabric)



เบาะผ้าไฮเกรด
(High-Grade Fabric)



เบาะหนังและวัสดุหนังสังเคราะห์
(Leather & Synthetic Leather)

สีตัวถังรถ (Body Colors)



[F27]
EARTH GREEN (M)



[U25]
STERLING SILVER (M)



[W54]
WHITE PEARL (P)
(เฉพาะรุ่น DC 4x4, DC Plus)



[U17]
TITANIUM GRAY (M)



[C06]
QUARTZ BROWN (M)



[X08]
PYRENESS BLACK (P)



[W32]
SOLID WHITE (S)
(เฉพาะรุ่น DC 2WD)

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานของแต่ละรุ่นในแต่ละรุ่น มีประสิทธิภาพและข้อแตกต่างของอุปกรณ์มาตรฐานของการทำงานแต่ละรุ่น / ที่ระบุแตกต่างจากของแต่ละรุ่นอื่น ๆ ของการแบ่งการพิมพ์



BED LINER
พื้นปูกระบะ

ACCESSORIES

EXTERIOR



FRONT UNDER COVER
ฝาครอบโครเมี่ยมใต้กันชนหน้า



SIDE DOOR GARNISH
คิ้วกันกระแทกประตูโครเมี่ยม



SIDE WINDOW DEFLECTOR
คิ้วกันสาดข้าง



HOOD PROTECTOR
กันแมลงฝากระโปรงหน้า



FUEL LID GARNISH
ฝาปิดถังน้ำมัน



B PILLAR DECORATION FOIL
สติกเกอร์คาร์บอนติดเสาประตูกลาง

INTERIOR



SCUFF PLATE
ฝาครอบบันไดสเตนเลส หน้า-หลัง



RUBBER MATS
ยางปูพื้นแบบเรียบ



RUBBER MATS
ยางปูพื้นแบบมีขอบ



FLOOR MATS
พรมปูพื้น



NAVIGATION UPGRADE KIT
ชุดแผ่นนำทาง เพื่ออัพเกรดเครื่องเสียงในรถยนต์



SHIFT KNOB
หัวเกียร์สีเงินและหนัง



ตารางข้อมูลเทคนิค มิตซูบิชิ ไทรทัน (TRITON Specifications)

			Double Cab 2WD		Double Cab PLUS					Double Cab 4WD	
	ชื่อรุ่น (Grade Name)		GLX		GLX	GLS		GLS NAVI	GLS	GLS NAVI	GLS	GLS-LTD	
	รหัสรุ่น (Model Code)		KJ4TJNJMRU	KJ3TJNJFRU	KK1TJJJFPRU	KK4TJNHMRU	KK1TJJHFPRU	KK1TJJHFPRU	KK1TJVHFPRU	KK1TJVHFPRU	KL1TJJHFPRU	KL1TJJHFPRU	KL1TJYHFPRU
มิติตัวรถและน้ำหนัก (Dimensions & Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm.)	5,200		5,280								
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm.)	1,785		1,815								
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm.)	1,650		1,780								
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm.)	3,000										
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm.)	1,520										
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm.)	1,515										
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm.)	1,520										
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm.)	1,470										
	ความลึกกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm.)	475										
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Min. Ground Clearance)	มม. (mm.)	195		205								
	น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximately Curb Weight)	กก. (kg.)	1,505	1,615	1,740	1,630	1,760			1,860			
เครื่องยนต์ (Engine)	รหัสเครื่องยนต์ (Code)		4G64	4D56	4N15	4G64	4N15						
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ เรียงSOHC 16 วาล์ว (4 Cylinders In-Line SOHC 16V)	4 สูบ เรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)	4 สูบ เรียงDOHC 16 วาล์ว MIVEC เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V MIVEC VG Turbo Intercooler)	4 สูบ เรียงSOHC 16 วาล์ว (4 Cylinders In-Line SOHC 16V)	4 สูบ เรียงDOHC 16 วาล์ว MIVEC เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V MIVEC VG Turbo Intercooler)					
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc.)	2,351	2,477	2,442	2,351	2,442						
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm.)	86.5 x 100.0	91.1 x 95.0	86.0 x 105.1	86.5 x 100.0	86.0 x 105.1						
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		9.0 : 1	17.0 : 1	15.5 : 1	9.0 : 1	15.5 : 1						
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที rpm	94 (128) / 5,250	94 (128) / 4,000	133 (181) / 3,500	94 (128) / 5,250	133 (181) / 3,500						
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร Nm / รอบต่อนาที rpm	194 / 4,000	240 / 1,500-3,000	430 / 2,500	194 / 4,000	430 / 2,500						
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Supply Equipment)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบพอร์ต (Electronically Controlled Multi-Point Injection)	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Commonrail)	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบพอร์ต (Electronically Controlled Multi-Point Injection)	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Commonrail)							
	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Liter)	75										
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัทช์ (Clutch)		แบบแห้งแผ่นเดี่ยว บังคับด้วยไฮดรอลิก (Dry Plate, Hydraulic Operating)		แบบแห้งแผ่นเดี่ยว บังคับด้วยไฮดรอลิก พร้อมฟลายวีลแบบสองชั้น (Dry Plate, Hydraulic Operating with Dual Mass Flywheel)	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว บังคับด้วยไฮดรอลิก (Dry Plate, Hydraulic Operating)	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว บังคับด้วยไฮดรอลิก พร้อมฟลายวีลแบบสองชั้น (Dry Plate, Hydraulic Operating with Dual Mass Flywheel)					
	ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5-Speed Manual)		เกียร์ธรรมดา 6 สปีด (6-Speed Manual)	เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5-Speed Manual)	เกียร์ธรรมดา 6 สปีด (6-Speed Manual)	เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด พร้อมสปอร์ตโหมด (5-Speed Auto with Sport Mode)	เกียร์ธรรมดา 6 สปีด (6-Speed Manual)	เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด พร้อมสปอร์ตโหมด (5-Speed Auto with Sport Mode)			
		เกียร์ 1 (1st Gear)	3.967	4.313	4.280	3.967	4.280	3.520	4.280	3.520			
		เกียร์ 2 (2nd Gear)	2.136	2.330	2.298	2.136	2.298	2.042	2.298	2.042			
		เกียร์ 3 (3rd Gear)	1.360	1.436	1.437	1.360	1.437	1.400	1.437	1.400			
		เกียร์ 4 (4th Gear)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
		เกียร์ 5 (5th Gear)	0.856	0.788	0.776	0.856	0.776	0.716	0.776	0.716			
		เกียร์ 6 (6th Gear)	-	-	0.651	-	0.651	-	0.651	-			
		เกียร์ถอยหลัง (Reverse Gear)	3.578	4.220	3.959	3.578	3.959	3.224	3.959	3.224			
	อัตราทดเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio)	High	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000			
		Low	-	-	-	-	-	-	2.566	2.566			
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)		4.636	3.909	3.692	4.875	3.692	3.917	3.692	3.917			
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	ชนิด (Type)		แร็คแอนด์พีเนียนพร้อมพาวเวอร์ช่วยแรง (Rack & Pinion with Power Steering)										
	รัศมีวงเลี้ยวคันสูง (Min. Turning Radius)	ม. (m.)	5.7		5.9								
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	หน้า (Front)		ปีกนก แบบปีกนกล่างสองชั้น พร้อมสปริงขดแยกอิสระ (Independent-Double Wishbone with Coil Springs)		ปีกนก แบบปีกนกล่างสองชั้น คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent-Double Wishbone, Coil Springs with Stabilizer Bar)								
	หลัง (Rear)		แหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพไฟว์ (Rigid, Elliptic Leaf Springs)										
ระบบเบรก (Brake)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)										
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)										
ล้อและยาง (Wheel & Tire)	ขนาดและชนิดของล้อ (Wheel Type & Size)		ล้ออัลลอย 15 x 6.0JJ (Alloy 15 x 6.0JJ)		ล้ออัลลอย 16 x 7.0J (Alloy 16 x 7.0J)	ล้ออัลลอย 17 x 7.5J (Alloy 17 x 7.5J)			ล้ออัลลอย 16 x 7.0J (Alloy 16 x 7.0J)	ล้ออัลลอย 17 x 7.5J (Alloy 17 x 7.5J)			
	ขนาดยาง (Tire Size)		215 / 70 R15		245 / 70 R16	245 / 65 R17			245 / 70 R16	245 / 65 R17			

• = มี - = ไม่มี

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน มิตซูบิชิ ไทรทัน (TRITON Standard Equipments)

	ชื่อรุ่น (Grade Name)	Double Cab 2WD		Double Cab PLUS					Double Cab 4WD		
		GLX		GLX	GLS		GLS NAVI	GLS	GLS NAVI	GLS	GLS-LTD	
	รหัสรุ่น (Model Code)	KJ4TJNJMRU	KJ3TJNJFRU	KK1TJJJFPRU	KK4TJNHMRU	KK1TJJHFPRU	KK1TJJHFPRU	KK1TJVHFPRU	KK1TJVHFPRU	KL1TJJHFPRU	KL1TJJHFPRU	KL1TJYHFPRU
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Front Bumper)						•					
	กันชนหน้าด้านล่าง สีเงิน (Front Lower Bumper with Silver Garnish Paint)						•					
	แผ่นกันกระแทกท้องน้ำ (Front Skid Plate)	-						•				
	กันชนหลัง (Stylish Rear Bumper)		-						•			
	ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ HID ไฮบีม ฝ้า (HID Projector Headlamp Low and High Beam)		-				•				-	•
	ไฟใช้ขณะขับรถกลางวัน (Daytime Running Light)		-				•				-	•
	ไฟตัดหมอกหน้า (Front Fog Lamp)		-						•			
	กระจังหน้าชุบโครเมี่ยม (Chrome Radiator Grille)						•					
	กรอบกระจกมองข้างชุบโครเมี่ยม (Chrome Door Mirror Cover)						•					
	กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Electronically Controlled and Foldable Door Mirror)						•					
	ไฟเลี้ยวติดกระจกมองข้าง (Side Turn Lamp on Door Mirror)						•					
	มือจับประตูด้านนอก ชนิดชุบโครเมี่ยม (Chrome Type Outer Door Handle)						•					
	กันโคลนบริเวณท้าย แบบโครเมี่ยม (Chrome Type Rear Gate Handle)						•					
	โป่งล้อโค้งสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Wide Fender)	-						•				
	บานกันโคลนหน้าและหลัง (Front & Rear Mud Guard)		ด้านหลัง (Rear)					•				
	กระจกหน้าชนิดลามิเนตแบบมีสี (Green Tint Windshield Glass with Laminated)						•					
	กันฝนหน้าพร้อมหัวฉีดระหว่างปัดแบบ 2 จังหวะ (2-Speed Wiper with Intermittent)						•					
	บันไดข้าง (Side Step)	-						•				
ภายใน (Interior)	กระจกมองหลังแบบปรับแสงสะท้อนกลางวัน/กลางคืน (Day-Night Rear View Mirror)						•					
	กันโขมยหน้าปัด (Sunvisor)						•					
	กันแดดฝั่งคนขับมีกระจกแต่งหน้าแบบมีกระจกฝาครอบ (Front Passenger's Sunvisor with Vanity Mirror and Lid)						•					
	กล่องเก็บแว่นตา (Sunglasses Pocket)						•					
	ไฟห้องโดยสารพร้อมไฟอ่านแผนที่ (Room Lamp with Map Lamp)						•					
	ไฟใช้ขณะเข้าเปิดประตูล็อค (Lock Cylinder with Illumination)						•				•	-
	คอนโซลกลาง แบบปิดโมเดิร์ท (Piano Black Instrument Panel Center)						•					
	แผงปิดช่องสวิทช์กระจกไฟฟ้าข้างแบบปิดโมเดิร์ท (Piano Black Power Window Switch Panel)		-					•				
	ช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวลต์ ที่คอนโซลกลาง (12V Accessory Socket on Console)						•					
	พวงมาลัยแบบ 3 ก้าน ปรับระดับสูง-ต่ำได้ (3-Spoke Steering Wheel with Tilt Adjustable)			•				หุ้มหนัง (Leather Wrapped)	•	หุ้มหนัง (Leather Wrapped)	•	หุ้มหนัง (Leather Wrapped)
	หัวเกียร์หุ้มหนัง (Leather Wrapped Shift Knob)			-			•	-	•		-	•
	ที่เปิดประตูด้านในแบบโครเมี่ยม (Chrome Door Inside Handle)		-					•				
	ช่องเก็บของด้านหน้าประตูหน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holder)						•					
	คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ และกล่องเก็บของมีฝาปิด (Floor Console with Lid and Cup Holder)						•					
	กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)		•					แบบหน่วงน้ำมัน (Damper Type)				
	ที่ท้าวแขนกลางแถวหลัง พร้อมถ้วยเก็บน้ำ (Rear Center Armrest with Cup Holder)						•					
	ช่องใส่ขวดน้ำในประตูหลังทั้ง (Rear Door with Bottle Holder)						•					
	มือจับเสริมด้านขวาหน้า (A-Pillar Getting On-Off Grip)	-						•				
	มือจับเสริมด้านคนนั่งหน้า (Retractable Assist Strap)											
	วัสดุหุ้มเบาะ (Seats Trim Material)		ผ้าคู่โทน (Two-Tone Fabric)		ผ้าโอเรล (High-Grade Fabric)		หนังและวัสดุหนังสังเคราะห์ (Leather & Synthetic Leather)	ผ้าโอเรล (High-Grade Fabric)	หนังและวัสดุหนังสังเคราะห์ (Leather & Synthetic Leather)	ผ้าโอเรล (High-Grade Fabric)	หนังและวัสดุหนังสังเคราะห์ (Leather & Synthetic Leather)	
	เบาะคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ (Height Adjustable Driver's Seat)	-					•					ปรับระดับด้วยไฟฟ้า (Power Adjustable)
	ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)		แบบธรรมดา (Manual)		แบบอัตโนมัติ (Automatic)		แบบอัตโนมัติแยกซ้าย-ขวา (Automatic Dual Zone)	แบบอัตโนมัติ (Automatic)	แบบอัตโนมัติแยกซ้าย-ขวา (Automatic Dual Zone)	แบบธรรมดา (Manual)	แบบอัตโนมัติแยกซ้าย-ขวา (Automatic Dual Zone)	
	จอแสดงข้อมูลมัลติฟังก์ชั่น (Multi Information Display)						•					
	ระบบล็อคประตูอัตโนมัติ (Central Door Locking System)						•					
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Window)					ปรับขึ้น- ลง อัตโนมัติ ด้านคนขับ พร้อมระบบหนีบ (Auto Up-Down and Safety on Driver's Side)						
	กุญแจรีโมท (Keyless Entry Device)			•						•	-	
	กุญแจอัจฉริยะ KOS (Keyless Operation System)			-			•			-	•	
	ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push "Engine Switch" Button)			-			•			-	•	
	ปุ่มปรับระดับไฟหน้า (Headlamp Leveling Device)			-						-	•	
	ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)				-				•	-		•
	เครื่องเล่นวิทยุ, ซีดี, ซีดีมี 3 รูปแบบ (2DIN AM/FM CD MP3)		•				-			•	-	
	เครื่องเล่นวิทยุ, ซีดี, ซีดีมี 3 รูปแบบ พร้อมจอทัชระบบสัมผัส (2DIN AM/FM DVD MP3 with Touch Screen Monitor)		-				•			-	•	
	ช่องต่ออุปกรณ์ภายนอก (External Connection Device)		USB				USB / SD Card	USB	USB / SD Card	USB	USB / SD Card	
	สวิตช์ควบคุมวิทยุที่พวงมาลัย (Audio Control Switch on Steering Wheel)			-			•			-	•	
	ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)			-			•			-	•	
	ระบบนำทางในรถยนต์ (Navigation System)				-		•	-	•	-	•	
	จำนวนลำโพง (Number of Speaker)				4		6	4	6	4	6	
	พรมปูรองพื้น (Carpet Mat)						•					
ความปลอดภัย (Safety)	คานเหล็กนิรภัยรับกระแทกประตูหน้าและหลัง (Front & Rear Door with Impact Bar)						•					
	ถุงลมนิรภัยคนขับและผู้โดยสาร (Dual Airbags)						•					
	ถุงลมนิรภัยด้านข้าง, เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย และม่านถุงลม (Side Curtain Airbags, Driver's Knee Airbag)							-				o
	กันชนนิรภัยคู่หน้าพร้อมตัวรัดเข็มขัดนิรภัย (Pretensioner Front Seat Belts)						•					
	กันชนนิรภัยระดับคู่หน้า แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับระดับได้ (Adjustable Front Seat Belt 3P-ELR x 2)						•					
	กันชนนิรภัยแบบหลัง ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง (Rear Seat Belt 3P-ELR x 2 & 2P x 1)						•					
	ระบบเซ็นเซอร์แจ้งการเปิดประตูขณะรถวิ่ง (Child Protection Rear Door Lock)						•					
	ระบบช่วยเบรก (Brake Assist)						-					•
	ระบบควบคุมสมรรถนะการทรงตัว และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (Active Stability and Traction Control)						-					•
	ระบบป้องกันล้อล็อคหมุนและช่วยระบบการหยุดรถขณะเบรกโดยระบบ (ABS with EBD)						•					
	ระบบช่วยออกตัวขณะทางลาดชัน (Hill Start Assist System)						-					•
	เฟืองท้ายแบบป้องกันล้อหมุนฟรี (Limited Slip Differential)			-						•		-
	ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer)				-			•				
	กล้องมองหลัง ขนาดกลาง (Rear View Camera)		-				•	-	•	-	•	
	ไฟถอยหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)						•					
	ไฟเบรคดวงที่ 3 (High- Mount Stop Lamp)						•					

• = มี - = ไม่มี ○ = อุปกรณ์พิเศษ

รายละเอียดอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์ครั้งที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ใส่ชิ้น ซึ่งมิตซูบิชิ มอเตอร์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์ได้ตามความเหมาะสมในการการตลาด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ใกล้บริการแห่งนี้

กุมภาพันธ์ 2558