



ALL NEW
TRITON
เปลี่ยน...ทุกความเชื่อ

MITSUBISHI MOTORS
Drive@earth

MEGA CAB
SUPER FRAME

1800-900-009
02 529 9500

Diamond WARRANTY 3ปี 100,000 กม.

ฟรี ค่าแรง 100,000 กม.


B5

เกรดไฮสปีด

E20

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
MITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO., LTD.

www.mitsubishi-motors.co.th



เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร คอมมอนเรล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว
เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังสูงสุด 181 แรงม้า ที่ 3,500 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 430 นิวตัน-เมตร ที่ 2,500 รอบ/นาที

EURO 4 STANDARD

มาตรฐานยูโร 4 (Euro Step 4)
ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ 4 และยังรองรับมาตรฐานมลพิษระดับ 5 ของยุโรป ติดตั้งระบบ EGR ที่นำไอเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

MIVEC
CLEAN DIESEL

2.4L 181 แรงม้า

มิตซูบิชิ ไทรทัน ใหม่!

มาพร้อมหัวใจสำคัญ MIVEC CLEAN DIESEL
2.4L 181 แรงม้า นวัตกรรมเครื่องดีเซล
อลูมินัม อัลลอย บล็อก แรงจัดเต็มขุมพลัง

ประหยัดน้ำมันกว่าเดิม 20%

เชื่อ...ในการเปลี่ยนแปลง

ครั้งแรกของโลกในรถกระบะกับนวัตกรรมเครื่องยนต์ดีเซลที่มาพร้อมเสื้อสูบและฝาสูบ อลูมินัม อัลลอย บล็อก มาตรฐานที่สุดยอดยนตรกรรมระดับโลกวางใจ น้ำหนักเบา แกร่ง ทนทาน ระบายความร้อนดีเยี่ยม ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนิยมติดตั้งในรถยนต์ระดับพรีเมียม

เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรลใหม่ MIVEC CLEAN DIESEL ให้การเผาไหม้หมดจด ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม

พร้อมระบบวาล์วแปรผัน MIVEC ที่นำมาใช้ครั้งแรกในรถกระบะ ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำ และได้แรงม้ามากขึ้นในรอบสูง ให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งดีเยี่ยม เสริมด้วยการทำงานของเทอร์โบแปรผัน VG Turbo ทำให้การทำงานของเครื่องยนต์มีกำลังสูงทั้งในรอบต่ำ รอบปานกลาง และรอบสูงอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองการขับขี่ได้ทันใจทุกรอบความเร็ว


DOHC 16V TURBO INTERCOOLER **DI-D** COMMON RAIL

ระบบคอมมอนเรล แรงดันสูง ใหม่
ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงสุด 200 Mpa ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์แบบ ได้กำลังสูง และประหยัดน้ำมันสูงสุด

เปลี่ยน...ทุกความเชื่อของรถกระบะเดิมๆ

MIVEC
Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control

อัจฉริยภาพแห่งเครื่องยนต์ ลิขสิทธิ์เฉพาะจากมิตซูบิชิ กับระบบควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วไอดีแบบแปรผัน ทำงานสอดคล้องกับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ควบคุมการทำงานด้วยสมองกลอัจฉริยะ ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำ และได้แรงม้ามากขึ้นในรอบสูง อัตราเร่งดี ความเร็วสูงสุด เผาไหม้หมดจด ลดมลพิษในอากาศ



เสริมความทนทานในกระบอกสูบ
ด้วยปลอกสูบแบบเหล็กกล้าซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้นานขึ้น






VG Turbo
Variable Geometry Turbo

เพิ่มประสิทธิภาพแรงอัดอากาศด้านไอดีให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์ ด้วยเทอร์โบแปรผันที่สามารถควบคุมปริมาณไอเสีย เพื่อช่วยสร้างแรงอัดอากาศด้านไอดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องยนต์มีแรงบิดสูงทั้งในรอบต่ำ รอบปานกลาง และรอบสูงอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ ช่วยลดความร้อนไอดีได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไอดีมีความหนาแน่นมากขึ้น เพิ่มความแรงให้กับเครื่องยนต์ ตอบสนองอัตราเร่งได้ทันใจ



ดีเซล 2.5L 128 แรงม้า ที่ 4,000 รอบต่อนาที
แรงบิด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-3,000 รอบต่อนาที

อีกหนึ่งสมรรถนะแห่งพลังและความประหยัด
เครื่องยนต์ 2.5 ลิตร ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
เครื่องยนต์ DI-D คอมมอนเรล DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ พร้อมท่อร่วมไอดีแบบ ทวิน อินเทกเมนิโฟลด์ 128 แรงม้า ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-3,000 รอบ/นาที




เบนซิน 2.4L 128 แรงม้า ที่ 5,250 รอบต่อนาที
แรงบิด 194 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบต่อนาที

สมรรถนะเต็มที่...ตอบสนองอีกพลังงานทางเลือก
ขุมพลังเบนซิน 2.4 ลิตร
เครื่องยนต์ 4G64 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว 128 แรงม้า ที่ 5,250 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 194 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที พร้อมระบบหัวฉีดจ่ายเชื้อเพลิง MPI (Electronically Controlled Multi-Point Fuel Injection)

ALL NEW
TRITON
MEGA CAB
SUPER FRAME

เชื่อ...ในความแกร่งเต็มพิกัด

เหนือทุกมาตรฐานความปลอดภัย ในโครงสร้างนิรภัย Rise Body ด้วยโครงสร้างนิรภัยเหล็กกล้า **Super Frame** ที่ใช้เหล็กแรงดึงสูง High Tensile Steel กี่หนาถึง 2 ชั้น น้ำหนักเบา และมีความแข็งแรงสูง ช่วยลดการยุบตัวของห้องโดยสาร ทำให้ห้องโดยสารเสียหายจากการชน น้อยที่สุด พร้อมเสริมคานเหล็กกล้านิรภัยกันกระแทก ให้คุณมั่นใจได้ทุกการขับขี่



คานเหล็กกันกระแทกด้านข้างประตู เสริมความแข็งแรง ป้องลดแรงกระแทกที่เข้าสู่ห้องโดยสาร

ตัวหังนิรภัยเหล็กกล้าที่ใช้เหล็กแรงดึงสูง (High Tensile Steel)



INTERIOR

เชื่อ...ในการออกแบบภายในกว้างสบายเหนือระดับ

ห้องโดยสารที่ออกแบบให้กว้าง นั่งสบาย สีภูโทนสปอร์ตหรู ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์
ภายในห้องโดยสารเงียบด้วยเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนตลอดการเดินทาง
ครบครันด้วยฟังก์ชันทันสมัย





หน้าจอมัลติฟังก์ชัน วิทยุ/เครื่องเล่น DVD/MP3/
จอภาพแบบ Touch Screen พร้อมระบบนำทางและ
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ*



พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมได้ทั้งระบบเครื่องเสียง
และความเร็ว (Cruise Control)*



จอแสดงข้อมูลอเนกประสงค์
แสดงข้อมูลการขับขี่



เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด
พร้อม Sport Mode



เกียร์ธรรมดา 6 สปีด

ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์*



ระยะทางการขับขี่ | อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ย | เตือนการบำรุงรักษา | ระยะทางที่สามารถขับขี่ได้จากปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่ในถัง

*รุ่น Mega Cab Plus

*หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม)

EXTERIOR

เชื่อ...ในความสปอร์ตลงตัวทุกไลฟ์สไตล์

ดีไซน์ที่พร้อมตอบสนองทุกการใช้งาน สปอร์ตโดดเด่นทุกมุมมอง
ภายนอกจรดภายใน อีกขั้นของดีไซน์ที่บ่งบอกตัวตน



ไฟหน้าดีไซน์โฉบเฉี่ยว



ไฟตัดหมอก+ชิ้นสปอร์ตเติมสไตล์



กระจกมองข้างไครเซียมพร้อม
ไฟเลี้ยว ปรับและพับด้วยไฟฟ้า



ไฟท้ายดีไซน์สปอร์ต



ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ HID
(ไฟสูง-ต่ำ) พร้อมไฟส่องสว่าง
เวลากลางวัน DRL



กันชนหน้าทรงสปอร์ต



กันชนหลังดีไซน์โฉบเฉี่ยวสองสี



ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว
ดีไซน์สปอร์ต


MEGA CAB 2WD

MEGA CAB PLUS

SAFETY& SUSPENSION

เชื่อ...ในความปลอดภัยเหนือระดับ

ที่สุดของการขับขี่ที่ให้ความมั่นใจได้เหนือกว่า ด้วยโครงสร้างนิรภัยเหล็กกล้า Super Frame ปกป้องห้องโดยสารให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น มาพร้อมช่วงล่างที่แกร่งยิ่งกว่า มั่นใจยิ่งขึ้นด้วยเหล็กกันโคลงขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อการเกาะถนนที่ดีกว่า ให้ทุกการเข้าโค้งทรงตัวดีเยี่ยม ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เปลี่ยน...เพื่ออีกขั้นของความสมบูรณ์แบบ



ระบบเบรก ABS

ABS (Anti Locking Brake System)

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก 4 แบบแปล 4 เซ็นเซอร์ จะทำงานทันทีเมื่อเบรกกะทันหัน หรือเบรกบนถนนลื่น ควบคุมทิศทางเมื่อเข้าโค้งกลับโดยไม่เสียการทรงตัว

EBD

(Electronic Brake-Force Distribution)



ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก EBD

ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS ทันที เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสม ทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



ถุงลมนิรภัยคู่หน้า

ช่วยป้องกันแรงกระแทกด้านหน้าของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยทำงานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ปกป้องทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร



รัศมีวงเลี้ยว


ให้การบังคับเลี้ยวในพื้นที่จำกัด จอดง่ายเหมือนรถยนต์นั่งคล่องตัวทุกทางแห่ง

ระบบ LSPV

(Load-Sensing Proportioning Valve)

ปรับแรงดันเบรกตามน้ำหนักบรรทุก ระบบปรับแรงดันน้ำมันเบรกสำหรับล้อหลังให้เหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุกตลอดเวลา มั่นใจทุกการใช้งาน







แกนพวงมาลัยแบบยุบตัว

เพื่อลดแรงกระแทกในกรณีเกิดอุบัติเหตุการชนจากด้านหน้าอย่างแรง แกนพวงมาลัยระยุบตัว 2 ระดับ ขึ้นอยู่กับความแรงของการชน

เบรกขนาดใหญ่

ติดตั้งเบรกหน้าขนาดใหญ่ แบบมีช่องระบายความร้อนและดรัมเบรกหลังพร้อมเฟืองปรับ เบรกขนาดใหญ่ หยุดได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยทุกสถานการณ์



ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบแผ่ซ้อน

ติดตั้งเหนือเสื้อเพลา ในรุ่น MC Plus (ติดตั้งใต้เสื้อเพลา ในรุ่น MC 2WD) พร้อมโช้คอัพไฮโดรขนาดใหญ่ ออกแบบจุดยึด และปรับตั้งแหนบใหม่ ให้การขับขี่ที่นุ่มนวล และยึดเกาะถนนดีขึ้น

แชสซีส์เหล็กกล้า ขนาดใหญ่

แกร่งสุดด้วยแชสซีส์ชิ้นเดียวขึ้นรูปประกบ 2 ชั้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว ป้องกันการโค้งงอและการบิดตัวเพิ่มขึ้น ตอบสนองทุกสภาวะเส้นทางและงานบรรทุก



ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระ แบบปีกนกสองชั้น

คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลงขนาดใหญ่* เพื่อให้เกาะถนนได้ดียิ่งขึ้น (*เฉพาะรุ่น MC Plus)






ระบบกุญแจอัจฉริยะ KOS

(Keyless Operation System)

ระบบกุญแจอัจฉริยะ KOS ช่วยให้คุณสามารถปลดล็อกประตูหน้าและสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อย่างสะดวกสบาย เพียงผู้ขับขี่มีกุญแจรีโมทอยู่ในรัศมี 70 ซม.









Immobilizer Key

ระบบกุญแจอิมโมบิไลเซอร์ป้องกันการโจรกรรม จะอนุญาตให้ติดเครื่องได้เฉพาะลูกกุญแจที่ติดตั้ง Transponder สัญญาณตรงกับระบบเท่านั้น กุญแจอื่นใดที่นอกเหนือจากกุญแจที่ติดมากับรถ จะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ ช่วยให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม

ETACS (Electronic Time and Alarm Control System)

ระบบอำนวยความสะดวกและปลอดภัยอัจฉริยะ ETACS เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น



ใบปัดน้ำฝนปรับความเร็วอัตโนมัติ

ในกรณีที่ฝนตก และผู้ขับเปิดที่ปัดน้ำฝนในตำแหน่งปัดหยุด เมื่อรถไม่วิ่งความเร็วเกิน 60 กม./ชม. ที่ปัดน้ำฝนจะเปลี่ยนเป็นจังหวะที่ 1 ให้โดยอัตโนมัติ และสลับมาที่ตำแหน่งปัดหยุดเหมือนเดิม เมื่อความเร็วต่ำกว่า 60 กม./ชม. หรือหยุด



ระบบหน่วงเวลาปิดไฟในห้องโดยสาร

หลังลงจากรถแล้วปิดประตู ไฟในห้องโดยสารจะค่อยๆ หรี่ดับลง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบสิ่งการหรืออุปกรณ์ภายในรถ



กุญแจรีโมท

ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณขนาดเล็กไว้ที่กุญแจรถ ช่วยให้คุณสามารถล็อกรถและปลดล็อกได้จากระยะไกล



ระบบตัดการทำงานไฟหน้าอัตโนมัติ

ไฟหน้าจะถูกตัดลงอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์และเปิดประตู ช่วยให้ประหยัดไฟในแบตเตอรี่



ระบบสัญญาณไฟเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนเลน

เพียงขยับก้านไฟสี่ยวเล็กน้อย ไฟเลี้ยวและสัญญาณไฟเตือนในหน้าปัดจะกะพริบ 3 ครั้ง



กุญแจรีโมทพร้อมระบบควบคุมกระจกมองข้างพับและกางอัตโนมัติ

เพื่อป้องกันความเสียหายจากการจอดรถในที่แคบ



สัญญาณเตือนลืมปิดไฟหรี่หน้า

ถ้าผู้ขับลืมปิดไฟหรี่หน้า หลังจากดับเครื่องยนต์แล้วเปิดประตู เสียงสัญญาณจะดังเตือนขึ้น



สัญญาณเสียงและไฟกะพริบเตือน

เมื่อประตูปิดไม่สนิท สัญญาณเสียงและไฟกะพริบเตือนจะเตือนบนหน้าปัด เพื่อมิให้การออกรถในขณะที่ประตูรถปิดไม่สนิท



ระบบหน่วงเวลาเปิด-ปิด กระจกไฟฟ้า

หลังดับเครื่องยนต์ กระจกไฟฟ้าของสามารถเปิด-ปิดได้อีกไม่เกิน ภายใน 30 วินาที ก่อนเปิดประตู



ระบบเซ็นทรัลล็อก

ผู้ขับสามารถปิดหรือปิดล็อกประตูทุกบานด้วยปุ่มควบคุมที่ประตูด้านผู้ขับ








ใบปัดน้ำฝน
ออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่ปัดน้ำฝนได้ยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มแรงกดให้ใบปัดขณะรถวิ่ง

กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ
ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบเซฟตี้






ประตูแค็บเปิดได้



ที่เปิดประตูแค็บด้านใน



CAPACITY

เชื่อ...ในอิสระแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์

ตอบสนองชีวิตทุกด้านเพื่อให้ลงตัวกับทุกไลฟ์สไตล์ แค็บเปิดได้ เพื่อการใช้งานที่ง่ายยิ่งขึ้น สะดวกสบายทั้งการโดยสารและงานบรรทุก พร้อมกระบะท้ายขนาดใหญ่ รองรับการใช้งานทุกรูปแบบทั้งการขนส่งเพื่อธุรกิจและชีวิตประจำวันที่โดดเด่นมีสไตล์



ประตูแค็บเปิดได้



ที่เปิดประตูแค็บด้านใน





ช่องวางขวดน้ำประตูด้านหน้า




ช่องวางขวดน้ำด้านหลัง

CAPACITY

เชื่อ...ในอิสระแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์

ตอบสนองชีวิตทุกด้านเพื่อให้ลงตัวกับทุกไลฟ์สไตล์ แค็บเปิดได้ เพื่อการใช้งานที่ง่ายยิ่งขึ้น สะดวกสบายทั้งการโดยสารและงานบรรทุก พร้อมกระบะท้ายขนาดใหญ่ รองรับการใช้งานทุกรูปแบบทั้งการขนส่งเพื่อธุรกิจและชีวิตประจำวันที่โดดเด่นมีสไตล์



ช่องวางขวดน้ำประตูด้านหน้า

ช่องวางขวดน้ำด้านหลัง


MEGA CAB PLUS



MEGA CAB 2WD



ขนาดตัวถังรถ (Dimensional Views)



วัสดุตกแต่งภายใน (Seat Material)



เบาะผ้าทูโทน (Two-Tone Fabric)



เบาะผ้าไฮเกรด (High-Grade Fabric)

สีตัวถังรถ (Body Colors)



[F27] EARTH GREEN (M)

[U25] STERLING SILVER (M)

[W54] WHITE PEARL (P) (เฉพาะรุ่น MC Plus)

[U17] TITANIUM GRAY (M)

[C06] QUARTZ BROWN (M)

[X08] PYRENESS BLACK (P)

[W32] SOLID WHITE (S) (เฉพาะรุ่น MC 2WD)

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม)/สีในแคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

MEGA CAB PLUS

GLS NAVI



ระบบนำทางในรถยนต์ | กล้องมองหลัง | ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ HID (สูง-ต่ำ) และไฟส่องสว่างเวลากลางวัน DRL | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว

GLS



เครื่องเล่นดีวีดี ซีดี เอ็มพี 3 | กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า | กุญแจอัจริยะและปุ่ม Push Start | ระบบปรับอากาศอิตโนมัติ

GLX



แค็บเปิดได้ | ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ระบบเบรก ABS + EBD | กระจกไฟฟ้า

MEGA CAB 2WD

GLS



กุญแจอัจริยะ และปุ่ม Push Start | สวิตช์ควบคุมวิทยุที่พวงมาลัย | ไฟตัดหมอก

GLX



กุญแจรีโมท | ระบบเบรก ABS + EBD | เพิ่มวัสดุซับเสียง

ABS + EBD

Quietness (Noise Insulator)

GL



แค็บเปิดได้ | ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | กระจกไฟฟ้า





BED LINER
พื้นปูกระบะ

EXTERIOR



HOOD PROTECTOR
กันแมลงฝากระโปรงหน้า



SIDE WINDOW DEFLECTOR
คิ้วกันสาดข้าง



FUEL LID GARNISH
ฝาปิดถังน้ำมัน



FRONT UNDER COVER
ฝาครอบโครเมียมใต้กันชนหน้า



SIDE DOOR GARNISH
คิ้วกันกระแทกประตูโครเมียม

ACCESSORIES

INTERIOR



SCUFF PLATE
ฝาครอบบันไดสเตนเลสหน้า-หลัง



RUBBER MATS
ยางปูพื้นแบบเรียบ



FLOOR MATS
พรมปูพื้น



ตารางข้อมูลเทคนิค มิตซูบิชิ ไทรทัน (TRITON Specifiications)

		ชื่อรุ่น (Grade Name)	Mega Cab 2WD			Mega Cab PLUS				
			GL	GLX		GLS	GLX	GLS		GLS NAVI	
		รหัสรุ่น (Model Code)	KJ3TCNJFRU	KJ4TCNUMRU	KJ3TCNUFRU	KJ3TCNUFRU	KK1TCJUFPRU	KK4TCNHMRU	KK1TCJHFPRU	KK1TCJHFPRU	KK1TCYHFPRU
มิติหัวรถและน้ำหนัก (Dimensions & Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm.)	5190			5270	5190	5270			
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm.)	1785				1815				
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm.)	1645				1780				
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm.)	3000								
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm.)	1520								
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm.)	1515								
	ความยาวระนาบภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm.)	1850								
	ความกว้างภายในระนาบภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm.)	1470								
	ความสูงระนาบภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm.)	475								
	ระยะต่ำสุดใต้พื้น (Min. Ground Clearance)	มม. (mm.)	195				205				
	น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximately Curb Weight)	กก. (kg.)	1,595	1,490	1,585		1,600				
เครื่องยนต์ (Engine)	รหัสเครื่องยนต์ (Code)		4D56	4G64	4D56		4N15	4G64	4N15		
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ เทอร์โบ DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)	4 สูบ แถวเรียง SOHC 16 วาล์ว (4 Cylinders In-Line SOHC 16V)	4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว MIVEC เทอร์โบคู่ อินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V MIVEC VG Turbo Intercooler)	4 สูบ แถวเรียง SOHC 16 วาล์ว (4 Cylinders In-Line SOHC 16V)	4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว MIVEC เทอร์โบคู่ อินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V MIVEC VG Turbo Intercooler)	
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc.)	2477	2351	2477		2442	2351	2442		
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm.)	91.1 x 95.0	86.5 x 100.0	91.1 x 95.0		86.0 x 105.1	86.5 x 100.0	86.0 x 105.1		
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		17.0 : 1	9.0 : 1	17.0 : 1		15.5 : 1	9.0 : 1	15.5 : 1		
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	ที่ไอเร็วที่ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาทีที่ rpm	94 (128) / 4,000	94 (128) / 5,250	94 (128) / 4,000		133 (181) / 3,500	94 (128) / 5,250	133 (181) / 3,500		
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร Nm / รอบต่อนาทีที่ rpm	240 / 1,500-3,000	194 / 4,000	240 / 1,500-3,000		430 / 2,500	194 / 4,000	430 / 2,500		
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Supply Equipment)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Commonrail)	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ มัลติพอยต์ (Electronically Controlled Multi-Point Injection)	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Commonrail)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Commonrail)	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ มัลติพอยต์ (Electronically Controlled Multi-Point Injection)	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Commonrail)		
	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Litre)	75								
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัทช์ (Clutch)		แบบแห้งแผ่นเดียว มีปลั๊กหัวฉีดไฮดรอลิก (Dry Plate, Hydraulic Operating)				แบบแห้งแผ่นเดียว มีปลั๊กหัวฉีดไฮดรอลิก แบบสองชั้น (Dry Plate, Hydraulic Operating With Dual Mass Flywheel)	แบบแห้งแผ่นเดียว มีปลั๊กหัวฉีดไฮดรอลิก (Dry Plate, Hydraulic Operating)	แบบแห้งแผ่นเดียว มีปลั๊กหัวฉีดไฮดรอลิก พร้อมฟลายวีลแบบสองชั้น (Dry Plate, Hydraulic Operating with Dual Mass Flywheel)		ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ (Torque Converter)
	ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5-Speed Manual)				เกียร์ธรรมดา 6 สปีด (6-Speed Manual)	เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5-Speed Manual)	เกียร์ธรรมดา 6 สปีด (6-Speed Manual)		เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด พร้อมสปอร์ตโหมด (5-Speed Auto with Sport Mode)
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	เกียร์ 1 (1st Gear)	4.313	3.967	4.313		4.280	3.967	4.280		3.520
		เกียร์ 2 (2nd Gear)	2.330	2.136	2.330		2.298	2.136	2.298		2.042
		เกียร์ 3 (3rd Gear)	1.436	1.360	1.436		1.437	1.360	1.437		1.400
		เกียร์ 4 (4th Gear)	1.000				1.000				
		เกียร์ 5 (5th Gear)	0.788	0.856	0.788		0.776	0.856	0.776		0.716
		เกียร์ 6 (6th Gear)					0.651	-	0.651		
		เกียร์ถอยหลัง (Reverse Gear)	4.220	3.578	4.220		3.959	3.578	3.959		3.324
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)		3.909	4.636	3.909		3.692	4.875	3.692		3.917
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	ชนิด (Type)		เรือนทดพร้อมลูกปืนสองชั้น (Recirculating Ball)				แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยบังคับเลี้ยว (Rack & Pinion with Power Steering)				
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Min. Turning Radius)	ม. (m.)	5.7				5.9				
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	หน้า (Front)		อิสระ แบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง (Independent -Double Wishbone, Coil Springs)				อิสระ แบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent -Double Wishbone, Coil Springs with Stabilizer Bar)				
	หลัง (Rear)		แหนบหนีบร็อคพร้อมโช้คอัพไขว้ (Rigid, Elliptic Leaf Springs)								
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)								
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Loading & Trailing Drums)								
ล้อและยาง (Wheel & Tire)	ขนาดและชนิดของล้อ (Wheel Type & Size)		ล้อกระทะเหล็ก 15 x 6.0JJ (Steel 15 x 6.0JJ)	ล้ออัลลอย 15 x 6.0JJ (Alloy 15 x 6.0JJ)			ล้ออัลลอย 16 x 7.0J (Alloy 16 x 7.0J)		ล้ออัลลอย 17 x 7.5J (Alloy 17 x 7.5J)		
	ขนาดยาง (Tires Size)		215 / 70 R15				245 / 70 R16		245 / 65 R17		

ตารางข้อมูลเทคนิค มิตซูบิชิ ไทรทัน (TRITON Specifiications)

		ชื่อรุ่น (Grade Name)	Mega Cab 2WD			Mega Cab PLUS				
			GL	GLX		GLS	GLX	GLS		GLS NAVI	
		รหัสรุ่น (Model Code)	KJ3TCNJFRU	KJ4TCNUMRU	KJ3TCNUFRU	KJ3TCNUFRU	KK1TCJUFPRU	KK4TCNHMRU	KK1TCJHFPRU	KK1TCJHFPRU	KK1TCYHFPRU
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Front Bumper)						•				
	กันชนหน้าด้านล่าง สีเงิน (Front Lower Bumper with Silver Garnish Paint)		-	•							
	แผ่นกันกระแทกด้านล่าง (Front Skid Plate)		-					•			
	กันชนหลัง (Stylish Rear Bumper)		-		•		-		•		
	ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ แบบ HID, ไฟตู่ม-ต่ำ (HID Projector Headlamp, Low & High Beam)				-					•	
	ไฟใช้ขณะวิ่งกลางวัน (Daytime Running Light)									•	
	ไฟตัดหมอกหน้า (Front Fog Lamp)		-		•		-		•		
	กระจังหน้าโครเมียม (Chrome Radiator Grille)		-				•				
	กรอบกระจกมองข้างโครเมียม (Chrome Door Mirror Cover)		-				•				
	กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Electronically Controlled and Foldable Door Mirror)		-	•			-		•		
	ไฟไล่ขอบข้างกระจกมองข้าง (Side Turn Lamp on Door Mirror)		-	•			-		•		
	ที่มือเปิดภายนอกแบบโครเมียม (Chrome Type Outer Door Handle)		-				•				
	ที่มือเปิดกระโปรงท้าย แบบโครเมียม (Chrome Type Rear Gate Handle)		-				•				
	ไม้บังโคลนสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Wide Fender)			-				•			
	ยางกันโคลนหน้าและหลัง (Front & Rear Mud Guard)			ด้านหลัง (Rear)				•			
	กระจกหน้ากรองแสงแบบปิดกัน (Green Tint Windshield Glass with Laminated)						•				
	ที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา (2- Speed Wiper with Intermittor)						•				
	บันไดข้าง (Side Step)			-				•			
	กระจกมองหลังแบบปรับแสงสะท้อน (Day-Night Rear View Mirror)						•				
	กันโคลนคู่หน้า (Survivors)						•				
	กันแดดด้านคู่โดยสารแบบหน้ามายแบบมีกระจกด้านหน้า (Front Passenger's Sun Visor with Vanity Mirror and Lid)		-					•			
	กล่องเก็บแว่นตา (Sunglasses Pocket)		-		•		-		•		
	ไฟห้องโดยสารและไฟท้ายแบบที่ (Room Lamp with Map Lamp)		-		•		-		•		
	ไฟโล่งแสงที่ช่องเสียบกุญแจ (Lock Cylinder with Illumination)		-	•	-		•	-	-	-	-
	คอนโซลกลาง แบบมีปิดแผงสีดำ (Piano Black Instrument Panel Center)		-		•		-		•		
	แผงสวิตช์กระบังหน้าต่าง แบบมีปิดแผงสีดำ (Piano Black Power Window Switch Panel)		-		•		-		•		
	ช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวลท์ ที่คอนโซลกลาง (12V Accessory Socket on Console)		•		•		-		•		
	พวงมาลัยแบบ 3 ก้าน ปรับระดับได้ (3- Spoke Steering Wheel with Tilt Adjustable)					ยูรีเทน (Urethane)				หุ้มหนัง (Leather Wrapped)	
	หัวเกียร์หุ้มหนัง (Leather Wrapped Shift Knob)					-				•	
	ที่มือเปิดภายในแบบโครเมียม (Chrome Door Inside Handle)		-		•		-		•		
	ช่องเก็บของที่ประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holder)						•				
	คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ และกล่องเก็บของมีฝาปิด (Floor Console with Lid and Cup Holder)						•				
	กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)			•					แบบหน่วงมือ (Damper)		
	มือช่วยจับบริเวณเสาหน้า (A-Pillar Getting On-Off Grip)		-						•		
	มือช่วยจับบริเวณที่นั่งคู่ (Retractable Assist Strap)						•				
	วัสดุหุ้มเบาะ (Seats Trim Material)		ผ้าทูโทน (Two- Tone Fabric)			ผ้าไฮเกรด (High- Grade Fabric)	ผ้าทูโทน (Two- Tone Fabric)	ผ้าไฮเกรด (High- Grade Fabric)			
	ระบบปรับเบาะที่นั่งคนขับ ด้วยมือ (Height Adjustable Driver's Seat)		-		•		-		•		
	ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)		แบบธรรมดา (Manual)				แบบอัตโนมัติ (Automatic)				
	จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)						•				
	ระบบล็อกประตูไฟฟ้า (Central Door Locking System)						•				
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Window)						•				
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้าด้านคนขับ ปรับขึ้น-ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบหนีบ (Power Window on Driver's side with Auto Up-Down and Safety)	ลงอัตโนมัติ (Auto Down)					•				
	กุญแจรีโมท (Keyless Entry Device)		-	•	-		•	-	-		
	กุญแจอัจฉริยะ KOS (Keyless Operation System)		-	-	•		•	-	•		
	ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push "Engine Switch" Button)		-	-	•		•	-	•		
	ปุ่มปรับระดับไฟหน้า (Headlamp Leveling Device)				-					•	
	ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)				-					•	•
	เครื่องเล่นวิทยุ,ซีดี, เอ็มพี 3 รุ่น (AM/FM CD MP3)					•			•		
	เครื่องเล่นวิทยุ, ซีดี, ดีวีดี, เอ็มพี 3 พร้อมจอภาพระบบสัมผัส (AM/FM DVD MP3 with Touch Screen Monitor)					-			•		
	ช่องต่อคู่อุปกรณ์ภายนอก (External Connection Device)					USB				USB / SD Card	
	สวิตช์ควบคุมวิทยุที่พวงมาลัย (Audio Control Switch on Steering Wheel)		-		•		-		•		
	ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)			-					•		
	ระบบนำทางอิเนวทุเนส (Navigation System)			-						•	
	จำนวนลำโพง (Number of Speaker)	2		4			2		4		
	พรมปูรองพื้น (Carpet Mat)						•				
ความปลอดภัย (Safety)	คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตู (Front Door with Impact Bar)						•				
	ถุงลมนิรภัยคันพวงมาลัยผู้ขับขี่ (Dual Airbags)						•				
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)						•				
	เข็มขัดนิรภัยระบายคู่หน้า แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับระดับได้ (Adjustable Front Seat Belt 3P-ELR x 2)						•				
	ระบบป้องกันล็อคล้อขณะเบรก และระบบกระจายแรงเบรกแบบมีอิเล็กทรอนิกส์ (ABS with EBD)	-					•				
	ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer)		-		•		-		•		
	กล้องมองหลังถนายถอยรถ (Rear View Camera)			-					•		
	ไฟฟ้าทะกระหลัง พร้อมระบบฝังการทำงานอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)	-		•			-		•		
	ไฟเบรคดวงที่ 3 (High-Mount Stop Lamp)	-					•				

• = มี - = ไม่มี

รายละเอียดอุปกรณ์และข้อมูลประกอบของรถยนต์รุ่นที่ระบุข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์และข้อมูลประกอบของรถยนต์ได้ตามความเหมาะสมในการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์และข้อมูลประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ใกล้บ้านท่านเพิ่มเติม

กุมภาพันธ์ 2558