

รายละเอียดอุปกรณ์ และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพปรากฏซึ่งบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์ และส่วนประกอบของรถยนต์ได้ตามความเหมาะสม
ในทางการตลาด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้ง

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
MITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO., LTD.
www.mitsubishi-motors.co.th

1800-900-009
02-529-9500

Diamond 3ปี 100,000 กม.

WS ค่าแรง 5ปี 100,000 กม.

EURO 5

E20

Visit us on facebook
www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH
www.mitsubishi-motors.co.th/mirage

MITSUBISHI MOTORS
Drive@earth

STYLISH

ให้มากกว่าความโดดเด่น
ด้วยดีไซน์ใหม่ที่สปอร์ตกว่า โฉบเฉี่ยวปราดเปรียวทุกองศา





REAR SPOILER WITH LED HIGH-MOUNT STOP LAMP
สปอยเลอร์หลัง พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
(เฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS)



LED TAIL LIGHTS
ไฟท้ายแบบ LED พร้อมแผ่นสะท้อนแสงบริเวณกันชนท้าย





TWO-TONE ALLOY WHEELS 15"
ล้ออัลลอยขนาด 15 นิ้ว ดีไซน์ใหม่แบบทูโทน
(เฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS)

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม)





PROJECTOR Bi-XENON HID HEADLAMPS
ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ Bi-XENON HID
(เฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS)



SPECTRUM LED POSITION LAMPS
ไฟหรี่แบบ SPECTRUM LED
(เฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS)



NEW DESIGN FRONT GRILLE
กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ เพิ่มความสปอร์ตมากขึ้น



FRONT LOWER GRILLE GARNISH-CHROME
ด้านล่างของกระจังหน้า ตกแต่งแบบโครเมียมพร้อมไฟตัดหมอกหน้า
(ไฟตัดหมอกหน้าเฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS)

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม)

SMART SAFETY

ให้มากกว่าความมั่นใจ

ด้วยระบบเสริมความปลอดภัยอัจฉริยะที่มีครั้งแรกในอีโคคาร์



RMS-FORWARD
RADAR SENSING MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM-FORWARD

ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะ เมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว (เฉพาะด้านหน้า)
เป็นระบบเสริมความปลอดภัย โดยระบบจะตรวจจับวัตถุด้านหน้า หากมีการเหยียบคันเร่งผิดพลาดอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ระบบจะทำการเตือนและตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ขับขี่เบรกรถได้ทัน ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการชน (เฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS)



หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม)
: การทำงานของระบบเป็นไปตามเงื่อนไข และจัดทำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถ ระบบดังกล่าวเป็นเพียงระบบเสริมความปลอดภัย ซึ่งผู้ขับขี่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่ประมาทในการขับขี่รถยนต์



FCM-LS
FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM-LOW SPEED RANGE

ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (ที่ความเร็วต่ำ)
เป็นระบบเสริมความปลอดภัย โดยระบบจะประเมินระยะห่างจากรถยนต์คันหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชนรถยนต์คันหน้าในช่องทางเดียวกัน ระบบจะทำการเตือนและช่วยชะลอความเร็ว (เฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS)



หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม)
: การทำงานของระบบเป็นไปตามเงื่อนไข และจัดทำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถ ระบบดังกล่าวเป็นเพียงระบบเสริมความปลอดภัย ซึ่งผู้ขับขี่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่ประมาทในการขับขี่รถยนต์

SAVING

ให้มากกว่าความประหยัด
ด้วยอัตราประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 23.8 กิโลเมตร/ลิตร[1]



DOHC MIVEC 12-VALVE ENGINE
เครื่องยนต์เบนซิน DOHC MIVEC 1.2 ลิตร 78 แรงม้า ที่ 6,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 100 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบต่อนาที พร้อมระบบวาล์วแปรผันด้วนโอดี MIVEC (MITSUBISHI INNOVATIVE VALUE TIMING ELECTRONIC CONTROL SYSTEM) ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำ ทำให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งดีเยี่ยม ให้การเผาไหม้หมดจด ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม

FUEL SAVING **23.8** km/L

FUEL SAVING
ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 23.8 กิโลเมตร/ลิตร จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการตาม Combine Mode ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.101 Rev.2 ในรุ่น GLX CVT

98 CO_2 g/km*

CO_2
อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำสุดเพียง 98 กรัม/กิโลเมตร จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ที่วัดตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.101 Rev.2 ในรุ่น GLX CVT

EURO 5 STANDARD

EURO 5 STANDARD
ผ่านการรองรับมาตรฐานมลพิษอยู่ในระดับ EURO 5 ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.83 (06) Rev.4



CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) WITH INC (IDLE NEUTRAL CONTROL) & G-SENSOR
ระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและนุ่มนวล ทำงานควบคู่กับระบบ INC ที่ช่วยควบคุมและตัดระบบส่งกำลังไปยังเพลาขับอัตโนมัติในขณะรถหยุดนิ่งและเหยียบเบรกในตำแหน่งเกียร์ "D" ลดภาระการทำงานของเครื่องยนต์ ส่งผลให้ประหยัดน้ำมันในทุกการขับขี่ และลดการสึกหรอของระบบเกียร์ ช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์ให้ยาวนานขึ้น พร้อมด้วยระบบ G-SENSOR ช่วยควบคุมการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ให้มีความแม่นยำมากขึ้นในทางลาดชัน

AERODYNAMICS
มิตซูบิชิ มีราจ ได้รับการออกแบบใหม่ตามหลักอากาศพลศาสตร์ ให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (Cd.) ต่ำเพียง 0.29 เพิ่มความคล่องตัวปราดเปรียวในการขับขี่และการทรงตัวที่ดีขึ้น

SUSPENSION
- ช่วงล่างด้านหน้าอิสระ แบบแม็คเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง* ให้ความนุ่มนวลเกาะถนนดีเยี่ยม
- ช่วงล่างด้านหลัง แบบทอร์ชั่นบีม แข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษาง่าย

INVECS-III (INTELLIGENT AND INNOVATIVE VEHICLE ELECTRONIC CONTROL SYSTEM III)
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์อัจฉริยะ INVECS-III ช่วยวิเคราะห์และจดจำลักษณะการขับขี่ เพื่อนำไปประมวลผลการเปลี่ยนเกียร์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคล



ETACS
ELECTRONIC TIME AND ALARM CONTROL SYSTEM
ระบบอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอัจฉริยะ



ใบปัดน้ำฝนปรับความเร็วอัตโนมัติ
ในกรณีที่ฝนตก และผู้ขับขี่กดปัดน้ำฝนในตำแหน่งปัดหยุดเมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วเกิน 60 กม./ชม. ที่ปัดน้ำฝนจะเปลี่ยนเป็นจังหวะที่ 1 ให้โดยอัตโนมัติ และจะกลับมาที่ตำแหน่งปัดหยุดเหมือนเดิม เมื่อความเร็วต่ำกว่า 60 กม./ชม.



ระบบหน่วงเวลาเปิด-ปิดกระจกไฟฟ้า
หลังดับเครื่องยนต์ กระจกไฟฟ้าจะยังสามารถเปิด-ปิดได้ต่อไปอีกภายใน 30 วินาที ก่อนเปิดประตู



ระบบตัดการทำงานไฟหน้าอัตโนมัติ
ไฟหน้ารถจะดับเองอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์และเปิดประตู ช่วยประหยัดไฟในแบตเตอรี่



ระบบสัญญาณไฟเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนเลน
เพียงขยับก้านไฟเลี้ยวเล็กน้อย ไฟเลี้ยวและสัญญาณไฟเตือนในหน้าปัดจะกะพริบ 3 ครั้ง



ระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์ (COMING HOME LIGHT)
ให้ดื่นก้านไฟเลี้ยวเข้าหาตัวภายใน 60 วินาที หลังดับเครื่องยนต์ ไฟหน้าจะอยู่ในตำแหน่งไฟต่ำและทำงานเป็นเวลา 30 วินาที เพื่อความสะดวกและปลอดภัย



ระบบไฟสว่างอัตโนมัติเมื่อปลดล็อก (WELCOME LIGHT)
เมื่อกดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจรีโมท ไฟหรี่และไฟท้ายจะทำงานเป็นเวลา 30 วินาที (ระบบนี้จะทำงานเมื่อสวิตช์ชุดไฟหน้าอยู่ในตำแหน่ง OFF)



ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ (EMERGENCY STOP SIGNAL SYSTEM-ESS)
เมื่อมีการเบรกกะทันหัน เพื่อแจ้งเตือนรถที่ตามมาด้านหลัง



สัญญาณเสียง เมื่อประตูปิดไม่สนิท
สัญญาณเสียงจะเตือน เมื่อมีการออกรถในขณะที่ประตูรถปิดไม่สนิท



ระบบล็อกประตูซ้ำอัตโนมัติ
เพื่อความปลอดภัย ระบบจะสั่งล็อกประตูงานโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการเปิดประตูภายใน 30 วินาที หลังจากการกดปุ่มปลดล็อก

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจตกต่างกันในแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม)

[1] ได้อัตราประหยัดน้ำมันสูงสุด 23.8 กิโลเมตร/ลิตร จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการตาม Combine Mode ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.101 Rev.2 ในรุ่น GLX CVT

* : คุณลักษณะเฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจตกต่างกันในแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม)

INTERIOR

ให้มากกว่าความลงตัว

ด้วยการตกแต่งใหม่แบบ PIANO BLACK ที่มาพร้อมกับเบาะผ้าสีดำดีไซน์ใหม่



ENTERTAINMENT

ให้มากกว่าความบันเทิง

ด้วยระบบเอนเตอร์เทนเมนท์ที่ครบครัน เชื่อมต่อได้ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อให้คุณเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง



ENTERTAINMENT WITH NAVIGATION SYSTEM
ระบบเครื่องเสียง 2DIN หน้าจอสัมผัสขนาด 6.5 นิ้ว, วิทยุ, DVD, MP3, BLUETOOTH และระบบนำทางในรถยนต์ (เฉพาะรุ่น GLS-LTD)



ENTERTAINMENT SYSTEM
ระบบเครื่องเสียง 2DIN หน้าจอสัมผัสขนาด 6.2 นิ้ว, วิทยุ, DVD, MP3, ช่องต่ออุปกรณ์ USB และ BLUETOOTH (เฉพาะรุ่น GLS, GLX)



STEERING WHEEL REMOTE CONTROL SWITCH / VOICE COMMAND WITH HAND FREE SWITCH
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง, ควบคุมการสั่งงานด้วยเสียง และปุ่มรับสาย-วางสายโทรศัพท์ที่พวงมาลัย ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้ว ให้คุณควบคุมอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องละมือจากพวงมาลัย และละสายตาจากถนน (เฉพาะรุ่น GLS และ GLX)



USB PORT IN GLOVE BOX
ช่องต่ออุปกรณ์ USB ในช่องเก็บของบริเวณคอลโซลหน้า
(เฉพาะรุ่น GLS-LTD)

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจตกต่างกันไปแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม)



3 SPOKES STEERING WHEEL WITH PIANO BLACK & CHROME DECORATION
พวงมาลัยหุ้มหนังแบบ 3 ก้าน ดีไซน์ใหม่เพื่อความกระชับมือยิ่งขึ้น พร้อมตกแต่ง PIANO BLACK & CHROME (เฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS)



SEMI-HIGH CONTRAST METER
มาตรวัดการขับขี่แบบ SEMI-HIGH CONTRAST
(ยกเว้นรุ่น GL)



AUTOMATIC AIR CONDITIONER
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่น GLS-LTD)



PIANO BLACK DECORATION
ภายในตกแต่งด้วยวัสดุแบบ PIANO BLACK
(ยกเว้นรุ่น GL)

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจตกต่างกันไปแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม)

UTILITIES ให้มากกว่าความสะดวกสบาย

ด้วยฟังก์ชั่นที่ลงตัวทุกประโยชน์การใช้สอย ตอบสนองได้ทุกความต้องการ



› **KEYLESS OPERATION SYSTEM**
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ช่วยให้คุณสามารถล็อกและปลดล็อกประตูอย่างสะดวกสบายภายในรัศมี 70 เซนติเมตร
(เฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS)



› **ONE TOUCH START SYSTEM**
ปุ่มสตาร์ทและดับเครื่องแบบสัมผัส สะดวกสบายมากขึ้นเมื่อทำงานร่วมกับ IMMOBILIZER SYSTEM
(เฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS)



› **IMMOBILIZER SYSTEM**
ระบบป้องกันการโจรกรรม จะปฏิเสธการทำงานของกุญแจที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับรถ ทำให้ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ เฉพาะระบบกุญแจอัจฉริยะ ที่จะรับรู้สัญญาณและส่งกับระบบเท่านั้น ช่วยให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม
(เฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS)



› **RETRACTABLE CARGO COVER** แผ่นปิดห้องสัมภาระด้านท้าย (เฉพาะรุ่น GL)



› **SEAT BACK POCKET**
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
(เฉพาะรุ่น GL)



› **CONVENIENCE HOOK**
ตะขอสำหรับแขวนของ ที่เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
(เฉพาะรุ่น GL)



› **CARGO FLOOR BOX AND LUGGAGE ROOM LAMP** กล่องเก็บของท้ายรถพร้อมฝาปิด และไฟส่องสว่างบริเวณห้องสัมภาระ: เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น



› **MULTI-PURPOSE OPEN TRAY** ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลหน้า



› **STORAGE UNDER STEERING COLUMN**
ช่องเก็บของใต้คอพวงมาลัย



› **CUP HOLDER ON FLOOR CONSOLE** ที่วางแก้วน้ำบริเวณคอนโซลกลาง 3 ตำแหน่ง



› **FRONT DOORS POCKET WITH BOTTLE HOLDER**
ช่องเก็บของข้างประตูหน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ



› **60:40 SEPARATED FOLDABLE REAR SEAT** เบาะนั่งหลังปรับพับแบบ 60:40 (เฉพาะรุ่นGL)



› **MINIMUM TURNING RADIUS**
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด
4.4 ม.
ในรุ่น GLX, GL
4.6 ม.
ในรุ่น GLS-LTD, GLS
ช่วยให้คุณเลี้ยวกลับรถ และถอยจอดเป็นไปอย่างง่ายดาย


หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม)

SAFETY SYSTEM ให้มากกว่าความอุ่นใจ


ด้วยระบบเสริมความปลอดภัยที่ครบครัน



› **DUAL SRS AIRBAGS**
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า



› **2-WAY PRETENSIONER WITH FORCE LIMITER FRONT SEATBELTS (DRIVER SIDE)**
เข็มขัดนิรภัยด้านคนขับ แบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ แบบ 2 ทิศทาง (เฉพาะรุ่น GLS-LTD, GLS)



› **RISE BODY (REINFORCED IMPACT SAFETY EVOLUTION)[1]**
โครงสร้างตัวถังนิรภัยเหล็กกล้า ที่ใช้เหล็กแรงดึงสูง (HIGH TENSILE STEEL) ช่วยลดการยุบของห้องโดยสารจากการชน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด





› **ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)[2]**
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ช่วยให้คุณหักหลบสิ่งกีดขวางในขณะเหยียบเบรกได้อย่างทันท่วงที



› **ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION (EBD)**
ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



› **BRAKE ASSIST (BA)**
ระบบเสริมแรงเบรก จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปอย่างรวดเร็ว



› **ACTIVE STABILITY CONTROL (ASC)[2]**
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อช่วยควบคุมกรณีที่เกิดการลื่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุดโค้งเมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกะทันหัน



› **HILL START ASSIST (HSA)**
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม)
: การทำงานของระบบเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถ ระบบดังกล่าวเป็นเพียงระบบเสริมความปลอดภัย ซึ่งผู้ขับขี่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่ประมาทในการขับขี่รถยนต์
: [1]ผ่านการรับรองการป้องกันผู้โดยสาร กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านหน้าของตัวรถ ตามมาตรฐานยุโรป UNECE Reg.94 Rev.1 และการป้องกันผู้โดยสาร กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านข้างของตัวรถมาตรฐาน UNECE Reg.95 Rev.1
: [2]ระบบป้องกันล็อกล้อและระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถยนต์มิตซูบิชิ มิราจ ผ่านการรับรองซึ่งมีคุณสมบัติระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.13H Rev.2

MODEL LINE-UP

GLS-LTD





GLS





GLX







BODY COLORS



NEW
› P57/WINE RED (P)



NEW
› M09/SUNRISE ORANGE (M)



› T69/CERULEAN BLUE MICA (M)



» W54/WHITE PEARL (P)



› U17/TITANIUM GRAY (M)



› X08/PYRENESS BLACK (P)

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางที่ท้ายเล่ม)
: สีในแคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

ACCESSORIES



*รุ่นรถยนต์ GLX
*เปลี่ยนจาก ล้อกะทะเป็นล้ออัลลอย 15 นิ้ว
*อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้เป็นชุดมาตรฐาน

MITSUBISHI MOTORS
GENUINE PARTS

หมายเหตุ : สีในแคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์



› *FRONT BUMPER GARNISH WITH ILLUMINATION*
แผงครอบกันชนหน้าพร้อม ILLUMINATION
(พร้อมจำหน่ายปลายการผลิตในรุ่นปีการผลิต 2559)



› *SIDE WINDOW DEFLECTOR*
คิ้วกันสาดข้าง



› *REAR SPOILER*
สปอยเลอร์หลัง (เฉพาะรุ่น GLX, GL)



› *PLATING TAILGATE PLATING GARNISH*
คิ้วโครเมียมขอบฝากระโปรงท้าย




› *MUDGUARD MATERIAL BLACK (FRONT/REAR)*
กันโคลนสีดำ (คู่หน้า/คู่หลัง)



› *REAR BUMPER GARNISH*
แผงครอบกันชนหลัง



› *EXHAUST FINISHER*
ปลายท่อไอเสียโครเมียม



› *ARMREST CONSOLE*
ที่เท้าแขน



› *SCUFF PLATE WITH RALLIART LOGO*
ฝาครอบบันไดสแตนเลส (โลโก้แรลลี่อาร์ต)



› *CARGO NET*
ตาข่ายเก็บของท้ายรถ



› *LUGGAGE TRAY WITH MITSUBISHI LOGO*
ถาดใส่ของท้ายรถ (โลโก้มิตซูบิชิ)


ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENTS)

รุ่น		GL	GLX		GLS	GLS-LTD
		MT	MT	CVT	CVT	CVT
ภายนอก (EXTERIOR)	ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ Bi-XENON HID พร้อมไฟหรี่แบบ Spectrum LED (Projector Bi-XENON HID Headlamps with Spectrum LED Position Lamps)	-			o	
	ไฟหน้ามัลติรีฟลีกเตอร์แบบฮาโลเจน (Multi Reflector Headlamps with Halogen)	o			-	
	ไฟตัดหมอกหน้า (Front Fog Lamps)	-			o	
	ไฟท้ายแบบ LED พร้อมแผ่นสะท้อนรถบริเวณกันชนท้าย (LED Tail Lights)	o				
	สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรคดวงที่ 3 แบบ LED (Rear Spoiler with LED High-Mount Stop Lamp)	-			o	
	กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Door Mirrors)	o	พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED (with LED Side Turning Lamps)			
	ที่ปัดน้ำฝนหน้า-หลัง พร้อมจังหวะหน่วงเวลา (Front-Rear Intermittent Wiper)	เฉพาะด้านหน้า (Front Only)	o			
	ไล่ฝ้ากระจกหลัง (Rear Defroster)	o				
ภายใน (INTERIOR)	ภายในตกแต่งวัสดุแบบ Piano Black (Piano Black Decoration)	-	o			
	จอแสดงผลข้อมูลอเนกประสงค์ (Multi Information Display)	o				พร้อมแสดงอุณหภูมิภายนอกรถ (with Outside Temperature)
	มือจับประตูด้านในแบบโครเมียม (Chrome Type Inner Door Handles)	-			o	
	มาตรวัดการจับที่แบบ Semi-High Contrast (Semi-High Contrast Meter)	-	o			
	พวงมาลัยแบบ 3 ก้าน ตกแต่งวัสดุ Piano Black & Chrome (3 Spokes Steering Wheel with Piano Black & Chrome Decoration)	ตกแต่งสีเงิน (Silver Decoration)			หุ้มหนัง (Leather Wrapped)	
	พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำ (Tilt Adjustable Steering Wheel)	o				
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย (Steering Wheel Remote Control Switch)	-	o			
	สวิตช์ควบคุมการสั่งงานด้วยเสียง และปุ่มรับสาย-วางสายโทรศัพท์ที่พวงมาลัย (Steering Wheel Voice Command with Hand Free Switch)	-	o			-
	ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ (Automatic Air Conditioner)	-				o
	ระบบเครื่องเสียง 2DIN จอภาพระบบสัมผัสขนาด 6.2 นิ้ว, วิทยุ, DVD, MP3, Bluetooth (2 DIN Audio, DVD, MP3, Touch Screen Monitor)	-	จอภาพระบบสัมผัสขนาด 6.2 นิ้ว (Touch Screen 6.2")			จอภาพระบบสัมผัสขนาด 6.5 นิ้ว (Touch Screen 6.5")
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)	-	o			
	ระบบนำทางในรถยนต์ (Navigation System)	-				o
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Windows)	เฉพาะคู่หน้า (Front Only)	แบบปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ (ด้านคนขับ) พร้อมระบบ Safety (One Touch Operate Power Window with Safety System on Driver Side)			
	กระจกมองข้างปรับ และพับด้วยไฟฟ้า (Electrically Controlled and Foldable Door Mirrors)	เฉพาะปรับไฟฟ้า (Electrically Controlled Only)	o			
	เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)	-	o			
	กุญแจอัจฉริยะ: KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Keyless Operation System with One Touch Start System)	-	กุญแจรีโมท (Keyless Entry System)		o	
	วัสดุหุ้มเบาะผ้าสีดำ (Black Fabric Seat)	o			ตกแต่งด้ายเงิน (Silver Stitch)	
	เบาะนั่งด้านหลังปรับพับแบบ 60:40 (60:40 Separated Foldable Rear Seat)	-	o			
	ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า (Seat Back Pocket on Front Passenger Seat)	-	o			
	ตะขอสำหรับแขวนของ ที่เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า (Convenience Hook on Front Passenger Seat)	-	o			
	ที่วางแก้วน้ำบริเวณคอนโซลกลาง 3 ตำแหน่ง (Cup Holders on Floor Console x 3)	o				
	ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง (Storage on Floor Console)	o				
	ช่องเก็บของข้างประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Doors Pocket with Bottle Holder)	o				
	ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลหน้า และช่องเก็บของใต้คอพวงมาลัย (Multi Purpose Open Tray and Storage under Steering Column)	o				
	กล่องเก็บของท้ายรถพร้อมฝาปิด และไฟส่องสว่างห้องสัมภาระ (Cargo Floor Box and Luggage Room Lamp)	o				
	ราวมือจับเหนือศีรษะ 3 ตำแหน่ง (Assist Grip x 3)	o				
	พรมรองพื้นห้องโดยสาร (Carpet Mats)	o				
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power Sockets)	o				
ความปลอดภัย (SAFETY)	ระบบเตือนการชนด้านหน้าครอง พร้อมระบบช่วยระลอดความเร็ว (ที่ความเร็วต่ำ) (FCM-LS : Forward Collision Mitigation System-Low Speed Range)	-			o	
	ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะ เมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและจอดเรื่อ (เฉพาะด้านหน้า) (RMS-FORWARD : Radar Sensing Misacceleration Mitigation System-Forward)	-			o	
	ระบบป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer System)	-			o	
	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ASC-Active Stability Control)	o				
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA-Hill Start Assist System)	o				
	ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS-Anti Lock Braking System)	o				
	ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBD-Electronic Brake Force Distribution)	o				
	ระบบเสริมแรงเบรก (BA-Brake Assist)	o				
	ระบบไฟฉากพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS-Emergency Stop Signal System)	o				
	ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูหลังจากภายใน (Child Protection Rear Doors Lock)	o				
	ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	o				
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับและระบบผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Pretensioner with Force Limiter Front Seatbelts ELR x 2)	o			แบบ 2 ทิศทาง (ด้านคนขับ) 2-Way Type (Driver's side only)	
	เข็มขัดนิรภัยเบาะหลังแบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และแบบ 2 จุด 1 ตำแหน่ง (Rear Seatbelt 3-Points ELR x 2 and 2-Points x 1)	o				

ตารางข้อมูลเทคนิค (SPECIFICATIONS)

รุ่น			GL	GLX		GLS	GLS-LTD
			MT	MT	CVT	CVT	CVT
มิติและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm.)	3,795				
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm.)	1,665				
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm.)	1,505				
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm.)	2,450				
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm.)	1,430				
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm.)	1,415				
	ระยะต่ำสุดใต้พื้น (Ground Clearance)	มม. (mm.)	150				
	น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)	กก. (kg.)	850		875	885	900
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m.)	4.4			4.6	
เครื่องยนต์ (Engine)	รหัสเครื่องยนต์ (Engine Code)		3A92				
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		3 สูบ DOHC MIVEC 12 วาล์ว (3-Cylinders DOHC MIVEC 12-Valve)				
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Total Displacement)	ซีซี (cc)	1,193				
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm.)	75.0 x 90.0				
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		10.5 : 1				
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)	57 (78) / 6,000				
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร N-m (กิโลกรัมเมตร kg-m) / รอบต่อนาที (rpm)	100 (10.2) / 4,000				
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ECI-MULTI 32 Bit (Electronically Controlled-Multi Point Injection 32 Bit)				
	ชนิดน้ำมัน (Fuel Type)		แบบธีน 91, 95 แก๊สโซฮอล E10, E20 (Benzine 91, 95 Gasohol E10, E20)				
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (litre)	35				
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	แบบ (Type)		เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ (5 Speed Manual)		เกียร์อัตโนมัติ INVECS-III CVT (Automatic INVECS-III CVT)		
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1st	3.545		4.007-0.550		
		2nd	1.913				
		3rd	1.310				
		4th	0.973				
		5th	0.804				
		เกียร์ถอยหลัง (Reverse)	3.214		3.771		
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)		4.055		3.757		
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	แบบ (Type)		แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (Rack and Pinion Type with Electric Power Steering : EPS)				
ระบบกันสะเทือน (Suspensions)	หน้า (Front)		แบบอิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง (McPherson Strut, Coil Spring)			แบบอิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (McPherson Strut, Coil Spring with Stabilizer Bar)	
	หลัง (Rear)		ทอร์ชั่นบีม (Torsion Beam)				
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs Brake)				
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Drum Brake)				
ล้อ และยาง (Wheels and Tires)	ชนิดล้อและขนาด (Wheels Type & Size)		ล้อเหล็ก 14" x 4.5" J (Steel Wheel 14 inch)	ล้อเหล็ก 14" x 4.5" J พร้อมฝาครอบเต็ม (Steel Wheel 14 inch with Full Wheel Cover)		ล้ออัลลอย 15" x 5.0" J แบบ Two Tone (Alloy Wheel 15 inch Two Tone Type)	
	ขนาดยาง (Tires Size)		165 / 65 R14			175 / 55 R15	

DIMENSIONS



รายละเอียดอุปกรณ์ และส่วนประกอบของรถยนต์รุ่นที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏซึ่งบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์ และส่วนประกอบของรถยนต์ได้ตามความเหมาะสมในทางการตลาด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้ง

พฤศจิกายน 2558